2020년판(2019년 통계)

2020-0202-006

교통사고 통계분석



도로교통공단

KoROAD

머 리 말

자동차는 우리나라 산업발전에 중추적인 역할을 하고 있으나 급속한 증가에 따른 부작용으로 교통혼잡, 환경오염, 교통사고 등 각종 사회문제를 발생시키고 있습니다. 그 중에서도 교통사고는 개인의 고통과 피해는 물론 국가적으로도 막대한 손실을 야기한다는 점에서 심각한 문제가 아닐 수 없습니다.

이러한 문제점을 인식한 정부는 지자체, 경찰, 교통관련기관 등과 함께 교통안전 종합대책, 교통사고 잦은 곳 개선사업 등 다양한 교통안전정책을 꾸준히 추진한 결과 지난해 교통사고 사망자수는 1974년 이후 가장 적은 3,349명을 기록하게 되었고, 금년에는 사망자수가 더욱 감소할 것으로 기대하고 있습니다. 90년대 초 사망자수가 13,000명이 넘었던 것과 비교하면 괄목할 만한 성과임에 틀림없습니다.

하지만 보행자에 대한 주의와 배려가 부족해서 생기는 보행자사고는 여전히 높은 비중을 차지하고 있고, 대표적 안전 불감증 사례인 음주운전사고는 매일 뉴스를 통해 전해지고 있으며, 교통사고의 피해로 연간 25조원에 달하는 경제적 손실이 발생하고 있습니다. 이러한 점을 상기하면 현 상황에 안주할 수 없으며 우리 모두의 각성과 강도 높은 노력이 필요한 실정입니다.

교통사고 예방을 위한 효과적인 교통안전대책 수립을 위해서는 교통사고 발생 원인에 대한 심도 있는 분석이 선행 되어야 하는 만큼 교통안전 전문기관인 도로교통공단에서는 국가 교통사고데이터를 기반으로 매년 교통사고 유형을 체계적이고 심층적으로 분석한 “교통사고 통계분석” 보고서를 발간하고 있습니다.

모쪼록 본 책자가 교통관련 기관과 단체, 그리고 교통안전을 위해 일하시는 많은 분들에게 유용한 정보로 활용되어 우리나라 교통사고 감소와 안전한 도로환경 조성에 기여하기를 바랍니다.

2020년 8월

도로교통공단 이사장 윤종기

일 러 두 기

본 책자에서 사용된 통계자료는 **경찰에서 조사, 처리한 교통사고(이하 "경찰 교통사고")와 경찰 교통사고를 포함한 손해보험사 및 공제조합의 교통사고를 통합한 교통사고(이하 "전체 교통사고")**를 대상으로 하고 있으며 물적 피해만 있는 사고는 제외하였다.

통계분석은 당해연도(2019년 1월 1일부터 12월 31일까지) 자료를 기준으로 작성되었으며, 추세분석은 2010년~2019년까지 최근 10년을 기준으로 하였다.

본 책자에서 사용된 용어의 정의는 다음과 같다.

■ **교통사고**

○ 도로교통법 제2조의 규정에 따른 도로에서 차의 교통으로 인하여 발생한 사고 중 인적 피해를 수반하는 사고를 말함

■ **교통사고의 구분**

○ 전체 교통사고 : 경찰에서 접수·처리한 교통사고와 보험사, 공제조합에서 처리한 교통사고를 통합한 우리나라 전체 교통사고(2007년부터 집계)

○ 경찰 교통사고 : 경찰에서 접수·처리하는 인적피해를 수반하는 교통사고를 말함 (1970년부터 집계)

■ **교통사고 인적피해 구분**

○ 사　　망 : 교통사고 발생일로부터 30일 이내에 사망한 경우(1999년까지는 72시간내 사망)

○ 중　　상 : 교통사고로 인하여 3주 이상의 치료를 요하는 부상을 입은 경우

○ 경　　상 : 교통사고로 인하여 5일 이상 3주 미만의 치료를 요하는 부상을 입은 경우

○ 부상신고 : 교통사고로 인하여 5일 미만의 치료를 요하는 부상을 입은 경우

■ **인명피해에 따른 교통사고의 구분**

- ○ 대형사고 : 사망자가 3명 이상이거나 사상자(사망자 포함)가 20명 이상 발생한 사고
- ○ 사망사고 : 사망자가 1명 이상 발생한 사고
- ○ 중상사고 : 사망자 없이 중상자가 1명 이상 발생한 사고
- ○ 경상사고 : 사망자, 중상자 없이 경상자가 1명 이상 발생한 사고
- ○ 부상신고사고 : 사망자, 중상자, 경상자 없이 부상신고자가 1명 이상 발생한 사고

■ **사고당사자 구분**

- ○ 가해자(제1당사자)란 당해 교통사고에 관계한 사람 가운데 과실이 무거운 쪽을 의미하며 동일과실일 경우 피해가 가벼운 쪽을 의미함
- ○ 사고 관련자 중 가해운전자 이후의 당사자 순위는 당해 사고와의 관련성의 정도를 기준으로 함

■ **기타 부문별 교통사고의 정의**

- ○ 어린이사고 : 12세이하 어린이 사상자가 발생한 사고
- ○ 고령자사고 : 65세이상 고령 사상자가 발생한 사고
- ○ 고령운전자사고 : 가해자(제1당사자)의 연령이 만 65세 이상인 사고
  ※ 고령운전자사고에서 고령 사상자가 발생하지 않았다면 고령자사고에는 포함되지 않음
- ○ 고속국도사고 : 고속국도(고속도로) 내에서 발생한 사고

■ **시도의 구분**

- ○ 각 시, 도별 구분은 관할 행정구역을 기준으로 함

■ **교통사고의 유형**

- ○ 교통사고의 유형은 충돌유형과 대상에 따라 차대사람, 차대차, 차량단독, 철길건널목 사고로 구분함
- ○ 차대사람사고 : 차가 보행자를 충격한 사고
- ○ 차대차사고 : 차와 다른 차가 충돌 · 추돌 또는 접촉한 사고
- ○ 차량단독사고 : 운전자, 차 도로상에 설치된 각종 시설물 또는 자연물이 원인이 되어 차가 스스로 전도, 전복, 추락, 충격한 사고
- ○ 철길건널목 사고 : 열차가 당사자로 된 건널목 사고 등

■ **차종의 구분**

○ 차 : 도로교통법 제2조의 규정에 의해 자동차, 건설기계, 원동기장치자전거, 자전거, 사람 또는 가축의 힘이나 그 밖의 동력에 의하여 도로에서 운전되는 것을 말함

○ 자동차 : 자동차관리법 제3조의 규정에 의한 승용, 승합, 화물, 특수, 이륜차를 말함

○ 건설기계 : 건설기계관리법 시행령 제2조 별표 1호의 규정에 의한 27종 중 동력에 의해 움직이는 19종의 건설기계(별표1호 1~19번 : 불도저, 굴삭기, 로더, 지게차, 스크레이퍼, 덤프트럭, 기중기, 모터그레이더 등)를 말함

○ 농기계 : 농업기계화촉진법에 의한 농기계 중 농업용 트랙터, 농업용 콤바인, 동력이앙기, 동력경운기를 말함

○ 원동기장치자전거 : 자동차관리법 제3조의 규정에 의한 이륜차 가운데 배기량 125cc 이하의 이륜자동차 또는 배기량 50cc 미만(전기를 동력으로 하는 경우에는 정격출력 0.59KW 미만)의 원동기를 단 차를 말함

○ 개인형 이동수단(PM) : 전동식 바퀴로 이동하는 개인형 이동수단, 외발형/양발형 전동휠, 전동킥보드, 자이로 드론 등

■ **도로의 종류**

○ 도로의 구분은 기본적으로 도로법 제10조(도로의 종류와 등급)에 의한 분류에 따라 '고속국도', '일반국도', '특별시도·광역시도', '지방도', '시도', '군도', '구도'로 구분되며, 그 밖에 유료도로법에 따른 유료도로, 농어촌 도로정비법에 따른 농어촌도로, 현실적으로 불특정 다수의 사람 또는 차마가 통행할 수 있도록 공개된 장소로서 안전하고 원활한 교통을 확보할 필요가 있는 장소도 도로에 포함됨

■ **보행자의 정의**

○ 보행자는 도로를 보행하거나 노상 작업 중인 자, 노상 유희중인 자, 도로에 서 있거나 누워있는 사람, 장애자용 휠체어를 타고 있거나 밀고 가는 사람, 세발자전거나 모형자동차에 타고 있는 아이 또는 이를 밀고 가는 사람, 이륜차, 원동기장치자전거, 자전거를 끌고 가는 사람 등을 말함

■ **주야의 구별**

○ 주간이란 일출에서 일몰까지, 야간은 일몰에서 일출까지의 시간을 말함

■ **치사율 및 사망률**

○ 치사율 : 교통사고 당 사망자 발생률을 말하는 것으로 교통사고 100건당 사망자수로 표현(명/100건)

○ 사망률 : 전체 사상자(사망자+부상자)에서 사망자가 차지하는 비율을 의미함

■ **증감률**

○ 전년도를 대비하여 계산된 수치를 의미함

■ **교통사고 신고율**

○ 전체 교통사고 중 경찰에서 조사, 처리한 교통사고의 비율

■ **단위의 끝자리**

○ 반올림된 경우가 있으므로 합계와 불일치 할 수 있음

본 책자에 수록된 자료에 대한 자세한 사항은 도로교통공단(KoROAD) 안전본부 교통사고종합분석센터 빅데이터융합처로 문의하여 주시기 바랍니다.

주소 : 26466 강원도 원주시 혁신로 2 (반곡동)
도로교통공단 안전본부 교통사고종합분석센터 빅데이터융합처
전화 : 033)749-5263, FAX : 033)749-5922

이 책자는 도로교통공단 교통사고분석시스템 홈페이지(http://taas.koroad.or.kr)에서 원문을 다운로드 받으실 수 있습니다.

목 차

제 1 편 교통여건의 변화 ····· 1

교통여건현황 ····· 3

1. 개 요 ····· 5
2. 인 구 ····· 7
3. 자동차 ····· 9
4. 운전면허소지자 ····· 11
5. 도 로 ····· 13
6. 교통안전시설 ····· 15

제 2 편 경찰 교통사고 ····· 17

제1장 교통사고 현황 ····· 19

1. 사고 추세 (사고 추세, 교통사고지표추세) ····· 21
2. 사고 일반 (월별, 요일별, 시간대별, 사고유형별) ····· 23
3. 인적 특성 (가해운전자 연령대별, 면허경과년수별, 성별, 법규위반별) ····· 27
4. 차량적 특성 (차종별, 차량용도별) ····· 29
5. 도로·환경적 특성 (도로종류별, 도로형태별, 도로선형별, 기상상태별, 시도별) ····· 31
6. OECD 회원국 비교 ····· 34

제2장 교통사고 사상자 ····· 37

1. 사상자 특성 ····· 39

가. 연령대별 ····· 39

나. 성별 ····· 40

다. 주상해부위 ····· 40

라. 승차차종별 ····· 41

마. 학생 ····· 42

바. 보호장구 착용여부 ····· 43

사. 승차차종별 안전띠 미착용 사상자 ····· 43

2. 보행 사상자 ····· 44

가. 사고 추세 ····· 44

나. 일반 현황 (월별, 요일별, 시간대별, 사고시상태별) ····· 45

다. 인적 특성 (성별, 연령대별, 가해자 연령대별) ····· 49

라. 차량적 특성 (가해차종별, 가해차량용도별) ····· 50

마. 도로·환경적특성 (도로종류별, 기상상태별, 시도별) ····· 52

3. 어린이 사고 ····· 54

가. 사고 추세 ····· 54

나. 일반 현황 (월별, 요일별, 시간대별, 승차차종별) ····· 55

다. 인적특성 (사상자 연령대 및 성별, 가해자운전자 법규위반별) ····· 59

라. 차량적특성 (가해자 차종별, 어린이통학버스사고, 가해자 차량용도별) ····· 60

마. 도로·환경적 특성 (도로종류별, 도로형태별, 기상상태별, 스쿨존, 시도별) ····· 62

4. 고령자 사고 ····· 66

가. 사고 추세 ····· 66

나. 일반 현황 (월별, 요일별, 시간대별, 승차차종별) ····· 67

다. 인적 특성 (연령대 및 성별, 가해자 법규위반별) ····· 71

라. 차량적 특성 (가해자 차량용도별, 가해자 차종별) ····· 72

마. 도로·환경적 특성 (도로종류별, 도로형태별, 기상상태별, 시도별) ····· 73

제3장 부문별 교통사고 ····· 77

1. 사망 사고 ····· 79

가. 사고 추세 ····· 79

나. 일반 현황 (월별, 요일별, 시간대별, 사고유형별) ····· 80

다. 인적 특성 (연령대별, 성별, 법규위반별) ····· 85

라. 차량적 특성 (차종별, 차량용도별) ····· 87

마. 도로·환경적 특성 (도로종류, 도로형태, 도로선형, 기상상태, 시도별) ····· 89

2. 음주운전 사고 ····· 92

가. 사고 추세 ····· 92

나. 일반 현황 (월별, 요일별, 시간대별, 사고유형별) ····· 93

다. 인적 특성 (연령대별, 성별, 법규위반별, 알코올농도별) ····· 97

라. 차량적 특성 (차종별, 차량용도별) ····· 99

마. 도로·환경적 특성 (도로종류, 도로형태, 도로선형, 기상상태, 시도별) ····· 101

3. 고령운전자 사고 ····· 104

가. 사고 추세 ····· 104

나. 일반현황 (월별, 요일별, 시간대별, 사고유형별) ····· 105

다. 인적 특성 (성별, 연령대별, 법규위반별) ····· 109

라. 차량적 특성 (차종별, 차량용도별) ····· 111

마. 도로·환경적특성 (도로종류, 도로형태, 도로선형, 기상상태, 시도별) ····· 113

4. 대형 사고 ····· 116

가. 사고 추세 ····· 116

나. 일반 현황 (월별, 요일별, 시간대별, 사고유형별) ····· 117

다. 인적 특성 (연령대별, 성별, 법규위반별) ····· 120

라. 차량적 특성 (차종별, 차량용도별) ····· 122

마. 도로·환경적 특성 (도로종류, 도로형태, 도로선형, 기상상태, 시도별) ····· 123

5. 이륜차 사고 (원동기장치자전거, 사륜오토바이 포함) ····· 126

가. 사고 추세 ····· 126

나. 일반 현황 (월별, 요일별, 시간대별, 사고유형별) ····· 127
다. 인적 특성 (연령대별, 성별, 법규위반별) ····· 131
라. 도로·환경적 특성 (도로종류, 도로형태, 도로선형, 기상상태, 시도별) ····· 133
6. 자전거 사고 ····· 136
가. 사고 추세 ····· 136
나. 일반 현황 (월별, 요일별, 시간대별, 사고유형별) ····· 137
다. 인적 특성 (연령대별, 성별, 법규위반별) ····· 141
라. 차량적 특성 (차종별, 차량용도별) ····· 143
마. 도로·환경적 특성 (도로종류, 도로형태, 도로선형, 기상상태, 시도별) ····· 145
7. 차대차 사고 ····· 148
가. 사고 추세 ····· 148
나. 일반 현황 (월별, 요일별, 시간대별, 사고유형별) ····· 149
다. 인적 특성 (연령대별, 성별, 법규위반별) ····· 153
라. 차량적 특성 (차종별, 차량용도별) ····· 155
마. 도로·환경적 특성 (도로종류, 도로형태, 도로선형, 기상상태, 시도별) ····· 157
8. 차량단독 사고 ····· 160
가. 사고 추세 ····· 160
나. 일반 현황 (월별, 요일별, 시간대별, 사고유형별) ····· 161
다. 인적 특성 (연령대별, 성별, 법규위반별) ····· 165
라. 차량적 특성 (차종별, 차량용도별) ····· 167
마. 도로·환경적 특성 (도로종류, 도로형태, 도로선형, 기상상태, 시도별) ····· 169
9. 사업용차량 사고 ····· 172
가. 사고 추세 ····· 172
나. 일반 현황 (월별, 요일별, 시간대별, 사고유형별) ····· 173
다. 인적특성 (연령대별, 성별, 법규위반별) ····· 177
라. 차량적 특성 (차종별, 차량용도별) ····· 179
마. 도로·환경적 특성 (도로종류, 도로형태, 도로선형, 기상상태, 시도별) ····· 181

10. 고속국도 사고 ····· 184
가. 사고 추세 ····· 184
나. 일반 현황 (월별, 요일별, 시간대별, 사고유형별) ····· 185
다. 인적 특성 (연령대별, 성별, 법규위반별) ····· 189
라. 차량적 특성 (차종별, 차량용도별) ····· 191
마. 도로·환경적 특성 (도로선형, 기상상태, 위치별, 시도별, 노선별) ····· 193

제 3 편 전체 교통사고 ····· 197

제1장 전체 교통사고 현황 ····· 199

1. 전체 교통사고 개요 ····· 201
2. 전체 교통사고 일반특성 ····· 203
가. 발생 추세 ····· 203
나. 월별 ····· 204
다. 요일별 ····· 205
라. 시간대별 ····· 205
마. 사고유형 ····· 207
3. 전체 교통사고 인적 특성 ····· 208
가. 연령대별 ····· 208
나. 성별 ····· 209
4. 전체 교통사고 차량 및 도로 · 환경적 특성 ····· 210
가. 차량용도별 ····· 210
나. 도로종류별 ····· 210
다. 시도별 ····· 211

제2장 전체 교통사고 사상자 ····· 213

1. 전년대비 사상자 발생현황 ····· 215

2. 전체 교통사고 사상자 특성 ····· 216

가. 성별 ····· 216

나. 연령대별 ····· 217

다. 승차차종별 ····· 218

라. 주상해부위 ····· 219

〈부 록〉

2019년도 교통사고 요약 ····· 221

표 목 차

〈표 1-1〉 주요 교통지표의 추세 ····· 6
〈표 1-2〉 연령층별 인구분포의 변화 ····· 7
〈표 1-3〉 시도별 인구 및 구성비 추세 ····· 8
〈표 1-4〉 차종별·차량용도별 자동차 등록대수 추세 ····· 9
〈표 1-5〉 시도별 자동차보유대수 추세 ····· 10
〈표 1-6〉 성별·면허종별 운전면허소지자수 추세 ····· 11
〈표 1-7〉 시도별 운전면허소지자수 추세 ····· 12
〈표 1-8〉 도로종류별 도로연장 및 포장률 ····· 13
〈표 1-9〉 시도별 도로연장 추세 ····· 14
〈표 1-10〉 교통안전시설의 변화 추세 ····· 15

〈표 2-1〉 연도별 교통사고 현황 ····· 21
〈표 2-2〉 연도별 교통사고지표 현황 ····· 22
〈표 2-3〉 월별 교통사고 현황 ····· 23
〈표 2-4〉 요일별 교통사고 현황 ····· 24
〈표 2-5〉 시간대별 교통사고 현황 ····· 24
〈표 2-6〉 요일별·시간대별 교통사고 사고건수 ····· 25
〈표 2-7〉 사고유형별 교통사고 현황 ····· 26
〈표 2-8〉 가해운전자 연령대별 교통사고 현황 ····· 27
〈표 2-9〉 가해운전자 면허경과년수별 교통사고 현황 ····· 27
〈표 2-10〉 가해운전자 성별 교통사고 현황 ····· 28
〈표 2-11〉 가해운전자 법규위반별 교통사고 현황 ····· 28
〈표 2-12〉 차종별 교통사고 현황 ····· 29
〈표 2-13〉 차량용도별 교통사고 현황 ····· 30
〈표 2-14〉 도로종류별 교통사고 현황 ····· 31
〈표 2-15〉 도로형태별 교통사고 현황 ····· 31
〈표 2-16〉 도로선형별 교통사고 현황 ····· 32
〈표 2-17〉 기상상태별 교통사고 현황 ····· 32
〈표 2-18〉 시도별 교통사고 현황 ····· 33
〈표 2-19〉 OECD회원국 교통사고지표 비교 ····· 35
〈표 2-20〉 교통사고 사상자 연령대별 ····· 39
〈표 2-21〉 교통사고 사상자 성별 ····· 40

〈표 2-22〉 교통사고 사상자 주상해부위 ····· 40
〈표 2-23〉 교통사고 사상자 승차차종별 ····· 41
〈표 2-24〉 교통사고 학생 사상자 ····· 42
〈표 2-25〉 교통사고 사상자 보호장구착용여부 ····· 43
〈표 2-26〉 승차차종별 안전띠 미착용 사상자 ····· 43
〈표 2-27〉 보행사상자 연도별 현황 ····· 44
〈표 2-28〉 보행사상자 월별 현황 ····· 45
〈표 2-29〉 보행사상자 요일별 현황 ····· 46
〈표 2-30〉 보행사상자 시간대별 현황 ····· 46
〈표 2-31〉 보행사망자 요일별·시간대별 현황 ····· 47
〈표 2-32〉 어린이 및 고령 보행사상자 시간대별 현황 ····· 47
〈표 2-33〉 보행사상자 사고시상태별 현황 ····· 48
〈표 2-34〉 보행사상자 연령대별 현황 ····· 49
〈표 2-35〉 보행사상자 성별 현황 ····· 49
〈표 2-36〉 가해운전자 연령대별 보행사상자 현황 ····· 50
〈표 2-37〉 가해차종별 보행사상자 현황 ····· 50
〈표 2-38〉 가해차량용도별 보행사상자 현황 ····· 51
〈표 2-39〉 보행사상자 도로종류별 현황 ····· 52
〈표 2-40〉 보행사상자 기상상태별 현황 ····· 52
〈표 2-41〉 보행사상자 시도별 현황 ····· 53
〈표 2-42〉 어린이사고 연도별 현황 ····· 54
〈표 2-43〉 어린이사고 월별 현황 ····· 55
〈표 2-44〉 어린이사고 요일별 현황 ····· 56
〈표 2-45〉 어린이사고 시간대별 현황 ····· 56
〈표 2-46〉 어린이사고 요일별·시간대별 사고건수 ····· 57
〈표 2-47〉 어린이사고 승차차종별 사상자 ····· 58
〈표 2-48〉 어린이사고 연령대 및 성별 사상자현황 ····· 59
〈표 2-49〉 어린이사고 가해자 법규위반별 현황 ····· 59
〈표 2-50〉 어린이사고 가해차종별 현황 ····· 60
〈표 2-51〉 어린이통학버스사고1) 연도별 현황 ····· 60
〈표 2-52〉 어린이사고 가해차량용도별 현황 ····· 61
〈표 2-53〉 어린이사고 도로종류별 현황 ····· 62
〈표 2-54〉 어린이사고 도로형태별 현황 ····· 63
〈표 2-55〉 어린이사고 기상상태별 현황 ····· 63
〈표 2-56〉 어린이보호구역사고 연도별 현황 ····· 64
〈표 2-57〉 어린이보호구역사고 승차차종별 사상자 ····· 64

〈표 2-58〉 어린이사고 시도별 현황 ····· 65
〈표 2-59〉 고령자사고 연도별 현황 ····· 66
〈표 2-60〉 고령자사고 월별 현황 ····· 67
〈표 2-61〉 고령자사고 요일별 현황 ····· 68
〈표 2-62〉 고령자사고 시간대별 현황 ····· 68
〈표 2-63〉 고령자사고 요일·시간대별 사고건수 ····· 69
〈표 2-64〉 고령자사고 승차차종별 사상자 ····· 70
〈표 2-65〉 고령자사고 사상자 연령대 및 성별 현황 ····· 71
〈표 2-66〉 고령자사고 가해자 법규위반별 현황 ····· 71
〈표 2-67〉 고령자사고 가해차량용도별 현황 ····· 72
〈표 2-68〉 고령자사고 가해차종별 현황 ····· 73
〈표 2-69〉 고령자사고 도로종류별 현황 ····· 73
〈표 2-70〉 고령자사고 도로형태별 현황 ····· 74
〈표 2-71〉 고령자사고 기상상태별 현황 ····· 74
〈표 2-72〉 고령자사고 시도별 현황 ····· 75
〈표 2-73〉 사망사고 연도별 현황 ····· 79
〈표 2-74〉 사망사고 월별 현황 ····· 80
〈표 2-75〉 사망사고 요일별 현황 ····· 81
〈표 2-76〉 사망사고 월별·요일별 사고건수 ····· 81
〈표 2-77〉 사망사고 시간대별 현황 ····· 82
〈표 2-78〉 사망사고 월별·시간대별 사고건수 ····· 82
〈표 2-79〉 사망사고 요일별·시간대별 사고건수 ····· 83
〈표 2-80〉 사망사고 사고유형별 현황 ····· 84
〈표 2-81〉 사망사고 연령대별 현황 ····· 85
〈표 2-82〉 사망사고 성별 현황 ····· 86
〈표 2-83〉 사망사고 법규위반별 현황 ····· 86
〈표 2-84〉 사망사고 차종별 현황 ····· 87
〈표 2-85〉 사망사고 차량용도별 현황 ····· 88
〈표 2-86〉 사망사고 도로종류별 현황 ····· 89
〈표 2-87〉 사망사고 도로형태별 현황 ····· 89
〈표 2-88〉 사망사고 도로선형별 현황 ····· 90
〈표 2-89〉 사망사고 기상상태별 현황 ····· 90
〈표 2-90〉 사망사고 시도별 현황 ····· 91
〈표 2-91〉 음주운전사고 연도별 현황 ····· 92
〈표 2-92〉 음주운전사고 월별 현황 ····· 93
〈표 2-93〉 음주운전사고 요일별 현황 ····· 94

〈표 2-94〉 음주운전사고 시간대별 현황 ····· 94
〈표 2-95〉 음주운전사고 요일별·시간대별 사고건수 ····· 95
〈표 2-96〉 음주운전사고 사고유형별 현황 ····· 96
〈표 2-97〉 음주운전사고 연령대별 현황 ····· 97
〈표 2-98〉 음주운전사고 성별 현황 ····· 98
〈표 2-99〉 음주운전사고 법규위반별 현황 ····· 98
〈표 2-100〉 음주운전사고 알코올농도별 현황 ····· 99
〈표 2-101〉 음주운전사고 차종별 현황 ····· 99
〈표 2-102〉 음주운전사고 차량용도별 현황 ····· 100
〈표 2-103〉 음주운전사고 도로종류별 현황 ····· 101
〈표 2-104〉 음주운전사고 도로형태별 현황 ····· 101
〈표 2-105〉 음주운전사고 도로선형별 현황 ····· 102
〈표 2-106〉 음주운전사고 기상상태별 현황 ····· 102
〈표 2-107〉 음주운전사고 시도별 현황 ····· 103
〈표 2-108〉 고령운전자사고 연도별 현황 ····· 104
〈표 2-109〉 고령운전자사고 월별 현황 ····· 105
〈표 2-110〉 고령운전자사고 요일별 현황 ····· 106
〈표 2-111〉 고령운전자사고 시간대별 현황 ····· 106
〈표 2-112〉 고령운전자사고 요일별·시간대별 사고건수 ····· 107
〈표 2-113〉 고령운전자사고 사고유형별 현황 ····· 108
〈표 2-114〉 고령운전자사고 성별 현황 ····· 109
〈표 2-115〉 고령운전자사고 연령별 현황 ····· 109
〈표 2-116〉 고령운전자사고 법규위반별 현황 ····· 110
〈표 2-117〉 고령운전자사고 차종별 현황 ····· 111
〈표 2-118〉 고령운전자사고 차량용도별 현황 ····· 112
〈표 2-119〉 고령운전자사고 도로종류별 현황 ····· 113
〈표 2-120〉 고령운전자사고 도로형태별 현황 ····· 113
〈표 2-121〉 고령운전자사고 도로선형별 현황 ····· 114
〈표 2-122〉 고령운전자사고 기상상태별 현황 ····· 114
〈표 2-123〉 고령운전자사고 시도별 현황 ····· 115
〈표 2-124〉 대형사고 연도별 현황 ····· 116
〈표 2-125〉 대형사고 월별 현황 ····· 117
〈표 2-126〉 대형사고 요일별 현황 ····· 118
〈표 2-127〉 대형사고 시간대별 현황 ····· 118
〈표 2-128〉 대형사고 사고유형별 현황 ····· 119
〈표 2-129〉 대형사고 연령대별 현황 ····· 120

〈표 2-130〉 대형사고 성별 현황 ····· 121
〈표 2-131〉 대형사고 법규위반별 현황 ····· 121
〈표 2-132〉 대형사고 차종별 현황 ····· 122
〈표 2-133〉 대형사고 차량용도별 현황 ····· 122
〈표 2-134〉 대형사고 도로종류별 현황 ····· 123
〈표 2-135〉 대형사고 도로형태별 현황 ····· 123
〈표 2-136〉 대형사고 도로선형별 현황 ····· 124
〈표 2-137〉 대형사고 기상상태별 현황 ····· 124
〈표 2-138〉 대형사고 시도별 현황 ····· 125
〈표 2-139〉 이륜차사고 연도별 현황 ····· 126
〈표 2-140〉 이륜차사고 월별 현황 ····· 127
〈표 2-141〉 이륜차사고 요일별 현황 ····· 128
〈표 2-142〉 이륜차사고 시간대별 현황 ····· 128
〈표 2-143〉 이륜차사고 요일별·시간대별 사고건수 ····· 129
〈표 2-144〉 이륜차사고 사고유형별 현황 ····· 130
〈표 2-145〉 이륜차사고 연령대별 현황 ····· 131
〈표 2-146〉 이륜차사고 성별 현황 ····· 132
〈표 2-147〉 이륜차사고 법규위반별 현황 ····· 132
〈표 2-148〉 이륜차사고 도로종류별 현황 ····· 133
〈표 2-149〉 이륜차사고 도로형태별 현황 ····· 133
〈표 2-150〉 이륜차사고 도로선형별 현황 ····· 134
〈표 2-151〉 이륜차사고 기상상태별 현황 ····· 134
〈표 2-152〉 이륜차사고 시도별 현황 ····· 135
〈표 2-153〉 자전거 가해자사고 연도별 현황 ····· 136
〈표 2-154〉 자전거 피해자사고 연도별 현황 ····· 136
〈표 2-155〉 자전거사고 월별 현황 ····· 137
〈표 2-156〉 자전거사고 요일별 현황 ····· 138
〈표 2-157〉 자전거사고 시간대별 현황 ····· 139
〈표 2-158〉 자전거사고 사고유형별 현황 ····· 140
〈표 2-159〉 자전거사고 연령대별 현황 ····· 141
〈표 2-160〉 자전거사고 성별 현황 ····· 142
〈표 2-161〉 자전거 가해자사고 법규위반별 현황 ····· 142
〈표 2-162〉 자전거사고 차종별 현황 ····· 143
〈표 2-163〉 자전거 가해자사고의 피해차량 용도별 교통사고 현황 ····· 144
〈표 2-164〉 자전거 가해자사고 도로종류별 현황 ····· 145
〈표 2-165〉 자전거 가해자사고 도로형태별 현황 ····· 145

〈표 2-166〉 자전거 가해자사고 도로선형별 현황 ····· 146
〈표 2-167〉 자전거 가해자사고 기상상태별 현황 ····· 146
〈표 2-168〉 자전거 가해자사고 시도별 현황 ····· 147
〈표 2-169〉 차대차사고 연도별 현황 ····· 148
〈표 2-170〉 차대차사고 월별 현황 ····· 149
〈표 2-171〉 차대차사고 요일별 현황 ····· 150
〈표 2-172〉 차대차사고 시간대별 현황 ····· 150
〈표 2-173〉 차대차사고 요일별·시간대별 사고건수 ····· 151
〈표 2-174〉 차대차사고 사고유형별 현황 ····· 152
〈표 2-175〉 차대차사고 연령대별 현황 ····· 153
〈표 2-176〉 차대차사고 성별 현황 ····· 154
〈표 2-177〉 차대차사고 법규위반별 현황 ····· 154
〈표 2-178〉 차대차사고 차종별 현황 ····· 155
〈표 2-179〉 차대차사고 차량용도별 현황 ····· 156
〈표 2-180〉 차대차사고 도로종류별 현황 ····· 157
〈표 2-181〉 차대차사고 도로형태별 현황 ····· 157
〈표 2-182〉 차대차사고 도로선형별 현황 ····· 158
〈표 2-183〉 차대차사고 기상상태별 현황 ····· 158
〈표 2-184〉 차대차사고 시도별 현황 ····· 159
〈표 2-185〉 차량단독사고 연도별 현황 ····· 160
〈표 2-186〉 차량단독사고 월별 현황 ····· 161
〈표 2-187〉 차량단독사고 요일별 현황 ····· 162
〈표 2-188〉 차량단독사고 시간대별 현황 ····· 162
〈표 2-189〉 차량단독사고 요일별·시간대별 사고건수 ····· 163
〈표 2-190〉 차량단독사고 사고유형별 현황 ····· 164
〈표 2-191〉 차량단독사고 연령대별 현황 ····· 165
〈표 2-192〉 차량단독사고 성별 현황 ····· 166
〈표 2-193〉 차량단독사고 법규위반별 현황 ····· 166
〈표 2-194〉 차량단독사고 차종별 현황 ····· 167
〈표 2-195〉 차량단독사고 차량용도별 현황 ····· 168
〈표 2-196〉 차량단독사고 도로종류별 현황 ····· 169
〈표 2-197〉 차량단독사고 도로형태별 현황 ····· 169
〈표 2-198〉 차량단독사고 도로선형별 현황 ····· 170
〈표 2-199〉 차량단독사고 기상상태별 현황 ····· 170
〈표 2-200〉 차량단독사고 시도별 현황 ····· 171
〈표 2-201〉 사업용차량사고 연도별 현황 ····· 172

〈표 2-202〉 사업용차량사고 월별 현황 ····· 173
〈표 2-203〉 사업용차량사고 요일별 현황 ····· 174
〈표 2-204〉 사업용차량사고 시간대별 현황 ····· 174
〈표 2-205〉 사업용차량사고 요일별·시간대별 사고건수 ····· 175
〈표 2-206〉 사업용차량사고 사고유형별 현황 ····· 176
〈표 2-207〉 사업용차량사고 연령대별 현황 ····· 177
〈표 2-208〉 사업용차량사고 성별 현황 ····· 178
〈표 2-209〉 사업용차량사고 법규위반별 현황 ····· 178
〈표 2-210〉 사업용차량사고 차종별 현황 ····· 179
〈표 2-211〉 사업용차량사고 차량용도별 현황 ····· 180
〈표 2-212〉 사업용차량사고 도로종류별 현황 ····· 181
〈표 2-213〉 사업용차량사고 도로형태별 현황 ····· 181
〈표 2-214〉 사업용차량사고 도로선형별 현황 ····· 182
〈표 2-215〉 사업용차량사고 기상상태별 현황 ····· 182
〈표 2-216〉 사업용차량사고 시도별 현황 ····· 183
〈표 2-217〉 고속국도사고 연도별 현황 ····· 184
〈표 2-218〉 고속국도사고 월별 현황 ····· 185
〈표 2-219〉 고속국도사고 요일별 현황 ····· 186
〈표 2-220〉 고속국도사고 시간대별 현황 ····· 186
〈표 2-221〉 고속국도사고 요일별·시간대별 사고건수 ····· 187
〈표 2-222〉 고속도로사고 사고유형별 현황 ····· 188
〈표 2-223〉 고속국도사고 연령대별 현황 ····· 189
〈표 2-224〉 고속국도사고 성별 현황 ····· 190
〈표 2-225〉 고속국도사고 법규위반별 현황 ····· 190
〈표 2-226〉 고속국도사고 차종별 현황 ····· 191
〈표 2-227〉 고속국도사고 차량용도별 현황 ····· 192
〈표 2-228〉 고속국도사고 도로선형별 현황 ····· 193
〈표 2-229〉 고속국도사고 기상상태별 현황 ····· 193
〈표 2-230〉 고속국도사고 위치별 현황 ····· 194
〈표 2-231〉 고속국도사고 시도별 현황 ····· 194
〈표 2-232〉 고속국도사고 노선별 현황 ····· 195

〈표 3-1〉 교통사고조사보고서 표준 36개 항목 ····· 201
〈표 3-2〉 2019년도 전체 교통사고 현황 ····· 202
〈표 3-3〉 전체 교통사고 연도별 현황 ····· 203
〈표 3-4〉 전체 교통사고 월별 현황 ····· 204

〈표 3-5〉 전체 교통사고 요일별 현황 ····· 205
〈표 3-6〉 전체 교통사고 시간대별 현황 ····· 205
〈표 3-7〉 전체 교통사고 요일별·시간대별 사고건수 ····· 206
〈표 3-8〉 전체 교통사고 사고유형별 현황 ····· 207
〈표 3-9〉 전체 교통사고 연령대별 현황 ····· 208
〈표 3-10〉 전체 교통사고 성별 현황 ····· 209
〈표 3-11〉 전체 교통사고 성별·연령별 사고건수 ····· 209
〈표 3-12〉 전체 교통사고 차량용도별 현황 ····· 210
〈표 3-13〉 전체 교통사고 도로종류별 현황 ····· 210
〈표 3-14〉 전체 교통사고 시도별 현황 ····· 211
〈표 3-15〉 전년대비 전체 교통사고 사상자 현황 ····· 215
〈표 3-16〉 전체 교통사고 성별 사상자 ····· 216
〈표 3-17〉 전체 교통사고 연령대별 사상자 ····· 217
〈표 3-18〉 전체 교통사고 승차차종별 사상자 ····· 218
〈표 3-19〉 전체 교통사고 사상자 주상해부위 ····· 219

그 림 목 차

(그림 2-1) 교통사고 사고건 및 사망자 추세 ····· 21
(그림 2-2) 교통사고 월별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 23
(그림 2-3) 교통사고 주요 요일·시간대 ····· 25
(그림 2-4) 교통사고유형별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 26
(그림 2-5) 교통사고 차종별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 29
(그림 2-6) 교통사고 시도별 사고건 및 사망자 증감율 ····· 33
(그림 2-7) 교통사고 사상자 연령대별 구성비 ····· 39
(그림 2-8) 교통사고 사상자 승차차종별 구성비 ····· 41
(그림 2-9) 학생 교통사고 사상자 구성비 ····· 42
(그림 2-10) 보행사상자 추세 ····· 44
(그림 2-11) 보행사상자 월별 구성비 ····· 45
(그림 2-12) 보행사상자 사고시상태별 구성비 ····· 48
(그림 2-13) 보행사상자 시도별 전년대비 증감율 ····· 53
(그림 2-14) 어린이사고 사고건 및 사망자 추세 ····· 54
(그림 2-15) 어린이사고 월별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 55
(그림 2-16) 어린이사고 주요 요일·시간대 ····· 57
(그림 2-17) 어린이사고 승차차종별 사상자 구성비 ····· 58
(그림 2-18) 어린이사고 도로종류별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 62
(그림 2-19) 어린이사고 시도별 사고건수 증감율 ····· 65
(그림 2-20) 고령자사고 사고건 및 사망자 추세 ····· 66
(그림 2-21) 고령자사고 월별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 67
(그림 2-22) 고령자사고 주요 요일·시간대 ····· 69
(그림 2-23) 고령자사고 승차차종별 사상자 구성비 ····· 70
(그림 2-24) 고령자사고 시도별 사고건 및 사망자 증감율 ····· 75
(그림 2-25) 사망사고 사고건수 추세 ····· 79
(그림 2-26) 사망사고 월별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 80
(그림 2-27) 사망사고 주요 요일·시간대 ····· 83
(그림 2-28) 사망사고 사고유형별 사고건수 구성비 ····· 84
(그림 2-29) 사망사고 연령대별 사고건수 구성비 ····· 85
(그림 2-30) 사망사고 차종별 사고건수 구성비 ····· 87
(그림 2-31) 사망사고 시도별 사고건수 증감율 ····· 91
(그림 2-32) 음주운전사고 사고건 및 사망자 추세 ····· 92

(그림 2-33) 음주운전사고 월별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 93
(그림 2-34) 음주운전사고 주요 요일·시간대 ····· 95
(그림 2-35) 음주운전사고 사고유형별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 96
(그림 2-36) 음주운전사고 연령대별 사고건수 구성비 ····· 97
(그림 2-37) 음주운전사고 시도별 사고건 및 사망자 증감율 ····· 103
(그림 2-38) 고령운전자사고 사고건 및 사망자 추세 ····· 104
(그림 2-39) 고령운전자사고 월별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 105
(그림 2-40) 고령운전자사고 주요 요일·시간대 ····· 107
(그림 2-41) 고령운전자사고 사고유형별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 108
(그림 2-42) 고령운전자사고 차종별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 111
(그림 2-43) 고령운전자사고 시도별 사고건 및 사망자 증감율 ····· 115
(그림 2-44) 대형사고 사고건 및 사망자 추세 ····· 116
(그림 2-45) 대형사고 월별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 117
(그림 2-46) 대형사고 사고유형별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 119
(그림 2-47) 대형사고 연령대별 사고건수 구성비 ····· 120
(그림 2-48) 대형사고 시도별 사고건수 증감수 ····· 125
(그림 2-49) 이륜차사고 사고건 및 사망자 추세 ····· 126
(그림 2-50) 이륜차사고 월별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 127
(그림 2-51) 이륜차사고 주요 요일·시간대 ····· 129
(그림 2-52) 이륜차사고 사고유형별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 130
(그림 2-53) 이륜차사고 연령대별 사고건수 구성비 ····· 131
(그림 2-54) 이륜차사고 시도별 사고건 및 사망자 증감율 ····· 135
(그림 2-55) 자전거 가해운전자사고 요일별 사고현황 ····· 138
(그림 2-56) 자전거 가해자사고 사고유형별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 140
(그림 2-57) 자전거 가해운전자사고 시도별 사고건수 및 사망자수 증감율 ····· 147
(그림 2-58) 차대차사고 사고건 및 사망자 추세 ····· 148
(그림 2-59) 차대차사고 월별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 149
(그림 2-60) 차대차사고 주요 요일·시간대 ····· 151
(그림 2-61) 차대차사고 사고유형별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 152
(그림 2-62) 차대차사고 연령대별 사고건수 구성비 ····· 153
(그림 2-63) 차대차사고 차종별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 155
(그림 2-64) 차대차사고 시도별 사고건 및 사망자 증감율 ····· 159
(그림 2-65) 차량단독사고 사고건 및 사망자 추세 ····· 160
(그림 2-66) 차량단독사고 월별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 161
(그림 2-67) 차량단독사고 주요 요일·시간대 ····· 163

(그림 2-68) 차량단독사고 사고유형별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 164
(그림 2-69) 차량단독사고 연령대별 사고건수 구성비 ····· 165
(그림 2-70) 차량단독사고 차종별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 167
(그림 2-71) 차량단독사고 시도별 전년대비 사고건 및 사망자 증감율 ····· 171
(그림 2-72) 사업용차량사고 사고건 및 사망자 추세 ····· 172
(그림 2-73) 사업용차량사고 월별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 173
(그림 2-74) 사업용차량사고 주요 요일·시간대 ····· 175
(그림 2-75) 사업용차량사고 사고유형별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 176
(그림 2-76) 사업용차량사고 연령대별 사고건수 구성비 ····· 177
(그림 2-77) 사업용차량사고 차종별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 179
(그림 2-78) 사업용차량사고 차량용도별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 180
(그림 2-79) 사업용차량사고 시도별 사고건 및 사망자 증감율 ····· 183
(그림 2-80) 고속국도사고 사고건 및 사망자 추세 ····· 184
(그림 2-81) 고속국도사고 월별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 185
(그림 2-82) 고속국도사고 주요 요일·시간대 ····· 187
(그림 2-83) 고속국도사고 사고유형별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 188
(그림 2-84) 고속국도사고 연령대별 사고건수 구성비 ····· 189
(그림 2-85) 고속국도사고 차종별 사고건 및 사망자 구성비 ····· 191

(그림 3-1) 전체 교통사고 및 경찰 교통사고 발생추세 ····· 203
(그림 3-2) 전체 교통사고 및 경찰 교통사고 월별 사고건수 구성비 ····· 204
(그림 3-3) 전체 교통사고 주요 요일·시간대 ····· 206
(그림 3-4) 전체 교통사고 및 경찰 교통사고 연령대별 사고건수 구성비 ····· 208
(그림 3-5) 전체 교통사고 시도별 사고건수 증감율 ····· 211
(그림 3-6) 전체 교통사고 사상자 성별 구성비 ····· 216

제 1 편

교통사고 통계분석

교통여건의 변화

교통여건현황



교통여건현황



1. 개　요
2. 인　구
3. 자동차
4. 운전면허소지자
5. 도　로
6. 교통안전시설

1. 개 요

〈표 1-1〉은 1980년 이후 우리나라 교통여건 및 교통사고의 변화를 보여주고 있다. 2019년 우리나라 국내총생산(GDP)은 1,919조원으로 38조원에 불과하던 1980년에 비해 외형적으로는 50배 이상 증가하였다. 단기간의 경제성장에 힘입어 자동차 수요 역시 폭발적으로 증가한 것으로 나타났다.

1980년도 우리나라의 총 자동차등록대수는 52만 7천여 대에 불과하였으나, 1980년대 후반부터 급격한 증가로 2019년 말 현재 2,367만대를 넘어서고 있다.

자동차, 도로연장, 운전면허소지자수, 인구수, 국민경제 등의 교통여건은 상호간에 밀접한 연관성을 가지고 있다.

국민경제의 성장은 보다 편리한 교통수단으로서 자동차의 증가를 가져 왔고, 자동차의 증가는 도로의 신설 및 확장, 운전면허취득인구의 증가, 교통사고의 증가 등을 유발시키게 된다. 그리고 인구의 증가, 운전면허소지자의 증가 등은 다시 교통수요 증가의 요인이 되어 국민들의 자동차 보유대수를 증가시키게 되는 상호 순환적인 성격을 보인다고 할 것이다.

편리하고 쾌적한 수송수단으로서 우리가 자동차로부터 얻게 되는 편익이 증가할수록 자동차의 증가로 야기되는 대기오염과 이로 인한 환경파괴, 교통사고 등과 같은 각종 교통문제를 심각하게 고려해야 된다.

자동차 역사가 비교적 오래된 선진국일수록 이러한 자동차의 역기능적 폐해로 야기되는 교통문제에 대하여 이미 오래전부터 각종 교통정책을 수립 · 시행해 오고 있다.

선진국은 이러한 교통문제의 해결에 대해 많은 노하우를 가지고 있는 반면, 자동차 역사가 상대적으로 짧은 우리나라의 경우 선진국에 비해 교통관련정책, 특히 교통안전과 관련한 정책에 있어서는 아직까지 미흡한 부분이 없진 않지만, 우리 정부에서도 교통사고의 심각성을 무겁게 인식하고 교통안전에 대한 체계적인 계획과 정책을 수립하고 시행하여 2000년대에 들어서는 교통사고 사망자수가 꾸준히 감소추세를 보이고 있다. 2019년도에는 1980년대 이후 사망자수가 최소치를 나타냈다.

〈표 1-1〉 주요 교통지표의 추세

구분 / 연도	인 구		자 동 차[1]		운전면허 소지자[2]		도로연장		국내총생산 (명목GDP)		교 통 사 고					
											사고건수		사망자		부상자	
	(천명)	지수	(대)	지수	(명)	지수	(km)	지수	(조원)	지수	(건)	지수	(명)	지수	(명)	지수
1980	38,124	100	527,729	100	1,860,654	100	46,950	100	37.8	100	120,182	100	5,608	100	111,641	100
1985	40,806	107	1,113,430	211	4,088,521	220	52,264	111	81.3	215	146,836	122	7,522	134	184,420	165
1990	42,869	112	3,394,803	643	8,543,903	459	56,715	121	178.8	473	255,303	212	12,325	220	324,229	290
1995	45,093	118	8,468,901	1,605	16,403,759	882	74,237	158	409.7	1,084	248,865	207	10,323	184	331,747	297
2000	47,008	123	12,059,276	2,285	18,697,346	1,005	88,775	189	635.2	1,680	290,481	242	10,236	183	426,984	382
2001	47,370	124	12,914,115	2,447	19,884,337	1,069	91,396	195	688.2	1,821	260,579	217	8,097	144	386,539	346
2002	47,645	125	13,949,440	2,643	21,223,010	1,141	96,037	205	761.9	2,016	231,026	192	7,222	129	348,149	312
2003	47,892	126	14,586,795	2,764	22,062,457	1,186	97,253	207	810.9	2,145	240,832	200	7,212	129	376,503	337
2004	48,083	126	14,934,092	2,830	22,735,053	1,222	100,278	214	876.0	2,317	220,755	184	6,563	117	346,987	311
2005	48,185	126	15,396,715	2,918	23,497,657	1,263	102,293	218	919.8	2,433	214,171	178	6,376	114	342,233	307
2006	48,438	127	15,895,234	3,012	24,088,229	1,295	102,061	217	966.1	2,556	213,745	178	6,327	113	340,229	305
2007	48,684	128	16,428,177	3,113	24,953,963	1,341	103,019	219	1,043.3	2,760	211,662	176	6,116	109	335,906	301
2008	49,055	129	16,794,219	3,182	25,268,379	1,358	104,236	222	1,104.5	2,922	215,822	180	5,870	105	338,962	304
2009	49,308	129	17,325,210	3,283	25,822,149	1,388	104,983	224	1,205.3	3,189	231,990	193	5,838	104	361,875	324
2010	49,554	130	17,941,356	3,400	26,402,364	1,419	105,565	225	1,322.6	3,499	226,878	189	5,505	98	352,458	316
2011	49,937	131	18,437,373	3,494	27,251,153	1,465	105,931	226	1,388.9	3,674	221,711	184	5,229	93	341,391	306
2012	50,200	132	18,870,533	3,576	28,263,317	1,519	105,703	225	1,440.1	3,810	223,656	186	5,392	96	344,565	309
2013	50,429	132	19,400,864	3,676	28,848,040	1,550	106,414	227	1,500.8	3,970	215,354	179	5,092	91	328,711	294
2014	50,747	133	20,117,955	3,812	29,544,245	1,588	105,673	225	1,562.9	4,135	223,552	186	4,762	85	337,497	302
2015	51,015	134	20,989,885	3,977	30,293,621	1,628	107,527	229	1,658.0	4,386	232,035	193	4,621	82	350,400	314
2016	51,246	134	21,803,351	4,132	31,190,359	1,676	108,780	232	1,740.8	4,605	220,917	184	4,292	77	331,720	297
2017	51,446	135	22,528,295	4,269	31,665,393	1,702	110,091	234	1,835.7	4,856	216,335	180	4,185	75	322,829	289
2018	51,607	135	23,202,555	4,397	32,161,081	1,728	110,714	236	1,898.2	5,022	217,148	181	3,781	67	323,037	289
2019	51,709	136	23,677,366	4,487	32,649,584	1,755	111,314	237	1,919.0	5,077	229,600	191	3,349	60	341,712	306
연평균 증가율[3]	0.8%		10.2%		7.6%		2.2%		10.6%		1.7%		-1.3%		2.9%	

주 : 1) 자동차대수에 이륜차, 농기계, 건설기계는 미 포함됨.
2) 운전면허소지자의 경우 1999년부터는 종별에 관계없이 실제 운전면허소지자수를 기준으로 함.
3) 연평균 증가율은 1980년부터 2019년까지임.

자료 : 1) 국토교통부
2) 한국은행 보도자료『2018년 국민계정(확정) 및 2019년 국민계정(잠정)』, 2020. 6

2. 인 구

2000년 이후, 연령층별 인구수 변화를 보면 다음의 〈표 1-2〉에서 보는 바와 같이 전국 인구수는 연평균 0.5%의 증가추세를 나타냈다. 연령별로 12세 이하 어린이 인구수는 감소추세인 반면, 65세 고령인구는 빠르게 증가하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 1-2〉 연령층별 인구분포의 변화

(단위 : 명, %)

연령대 / 연도	계	12세 이하 (2000년 이전은 14세 이하)	%	13-64세 (2000년 이전은 15세~64세)	%	65세 이상	%
1980	38,123,775	12,950,775	34.0	23,716,967	62.2	1,456,033	3.8
1985	40,805,744	12,304,542	30.2	26,759,353	65.6	1,741,849	4.3
1990	42,869,283	10,973,592	25.6	29,700,607	69.3	2,195,084	5.1
1995	45,092,991	10,536,828	23.4	31,899,511	70.7	2,656,652	5.9
2000	47,008,111	8,657,912	18.4	34,955,303	74.4	3,394,896	7.2
2001	47,370,164	8,623,796	18.2	35,175,443	74.3	3,570,925	7.5
2002	47,644,736	8,506,174	17.9	35,381,617	74.3	3,756,945	7.9
2003	47,892,330	8,335,883	17.4	35,616,583	74.4	3,939,864	8.2
2004	48,082,519	8,136,796	16.9	35,815,420	74.5	4,130,303	8.6
2005	48,184,561	7,868,176	16.3	35,995,598	74.7	4,320,787	9.0
2006	48,438,292	7,576,870	15.6	36,335,608	75.0	4,525,814	9.3
2007	48,683,638	7,310,606	15.0	36,612,356	75.2	4,760,676	9.8
2008	49,054,708	7,091,678	14.5	36,974,438	75.4	4,988,592	10.2
2009	49,307,835	6,856,876	13.9	37,274,073	75.6	5,176,886	10.5
2010	49,554,112	6,634,343	13.4	37,553,660	75.8	5,366,109	10.8
2011	49,936,638	6,468,675	13.0	37,952,784	76.0	5,515,179	11.0
2012	50,199,853	6,325,003	12.6	38,108,121	75.9	5,766,729	11.5
2013	50,428,893	6,166,636	12.2	38,239,598	75.8	6,022,659	11.9
2014	50,746,659	6,005,181	11.8	38,464,352	75.8	6,277,126	12.4
2015	51,014,947	5,927,226	11.6	38,546,553	75.6	6,541,168	12.8
2016	51,245,707	5,878,928	11.5	38,581,792	75.3	6,757,083	13.2
2017	51,446,201	5,778,072	11.2	38,517,779	74.9	7,066,060	13.7
2018	51,606,633	5,679,406	11.0	38,555,067	74.7	7,372,160	14.3
2019	51,709,098	5,566,149	10.8	38,458,030	74.4	7,684,919	14.9
연평균증감률	0.5%	-2.3%		0.5%		4.4%	

주 : 1) 연평균 증감률은 2000년 기준 연평균 증감율
자료 : 통계청, 『http://www.kosis.kr/』 국내통계/주제별통계/인구·가구/장래인구추계, 2020.7

12세 이하의 어린이인구의 경우 2000년 이후 연평균 2.3%의 감소율을 나타내고 있고, 13~64세 인구는 0.5% 증가, 그리고 65세 이상의 고령인구는 4.4%의 높은 증가율을 나타내고 있다.

전체 인구에서 각 연령층별 인구구조의 변화를 보면, 2000년에 12세 이하의 어린 연령층의 경우 18.4%의 구성비를 나타냈으나 2019년에는 10.8%로 감소하였고, 13~64세의 경우 2000년 74.4%에서 2019년에는 74.4%로 동일 수준을 유지하고 있으며, 65세 이상의 고령층의 경우 2000년 7.2%에서 2019년 14.9%로 증가했다.

한편 시도별로 2000년 이후 연평균 증감율을 살펴보면 〈표 1-3〉과 같이 인천, 울산, 충남, 제주 등은 증가했으며, 전남, 부산, 전북 등은 감소추세를 나타냈다.

〈표 1-3〉 시도별 인구 및 구성비 추세

(단위 : 명, %)

시도 / 연도	계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
1980	38,123,775	8,516,450	3,309,338	1,888,506	1,253,487	873,909	820,076	545,538	-	3,774,067	1,824,032	1,449,745	2,190,545	2,329,212	2,974,055	3,156,810	2,746,366	471,639
구성비	100.0	22.3	8.7	5.0	3.3	2.3	2.2	1.4	-	9.9	4.8	3.8	5.7	6.1	7.8	8.3	7.2	1.2
1985	40,805,744	9,725,447	3,627,990	2,129,426	1,541,084	1,052,558	951,943	676,257		4,696,641	1,740,348	1,402,992	2,075,176	2,220,652	2,728,625	2,953,958	2,789,644	493,003
1990	42,869,283	10,473,252	3,803,334	2,293,038	1,896,801	1,124,968	1,035,986	794,065		5,972,092	1,561,838	1,373,711	1,991,931	2,046,776	2,480,439	2,736,033	2,776,273	508,746
1995	45,092,991	10,342,224	3,852,295	2,475,360	2,333,769	1,273,532	1,286,844	979,606		7,737,864	1,481,781	1,411,922	1,784,205	1,921,970	2,088,701	2,702,465	2,908,813	511,640
2000	47,008,111	10,078,434	3,732,630	2,528,863	2,522,462	1,382,426	1,396,869	1,035,658		9,146,445	1,515,607	1,494,376	1,879,273	1,927,005	2,034,970	2,773,340	3,035,571	524,182
2005	48,184,561	10,028,631	3,590,291	2,509,168	2,581,406	1,445,390	1,469,868	1,071,339		10,625,127	1,488,881	1,484,736	1,918,287	1,816,604	1,851,257	2,651,702	3,110,041	541,833
2006	48,438,292	10,057,373	3,563,009	2,490,045	2,606,698	1,448,384	1,481,261	1,076,340		10,853,412	1,481,855	1,486,522	1,942,739	1,801,414	1,829,648	2,652,689	3,123,201	543,702
2007	48,683,638	10,068,563	3,538,031	2,483,535	2,642,899	1,456,365	1,493,931	1,079,299		11,056,824	1,476,484	1,494,268	1,972,847	1,791,609	1,805,854	2,643,478	3,136,517	543,134
2008	49,054,708	10,111,880	3,514,331	2,480,984	2,689,010	1,465,274	1,501,152	1,091,665		11,266,554	1,480,389	1,508,721	2,012,542	1,788,455	1,794,149	2,639,236	3,166,472	543,894
2009	49,307,835	10,138,867	3,497,197	2,481,714	2,699,716	1,479,146	1,508,164	1,098,027		11,413,244	1,485,148	1,517,120	2,040,220	1,791,713	1,785,309	2,634,167	3,192,481	545,602
2010	49,554,112	10,088,611	3,476,658	2,479,781	2,722,990	1,493,632	1,515,009	1,099,035		11,618,962	1,488,794	1,524,279	2,077,637	1,795,819	1,777,282	2,630,443	3,217,263	547,917
2011	49,936,638	10,072,235	3,476,349	2,483,116	2,754,739	1,502,051	1,528,356	1,112,079		11,825,310	1,497,944	1,545,214	2,108,370	1,808,733	1,778,593	2,644,992	3,244,712	553,845
2012	50,199,853	10,036,273	3,461,881	2,480,493	2,793,754	1,503,758	1,540,136	1,124,659	102,157	11,974,482	1,504,234	1,553,478	2,042,689	1,817,430	1,782,361	2,655,755	3,265,495	560,818
2013	50,428,893	9,990,010	3,455,734	2,475,657	2,829,608	1,503,835	1,545,232	1,137,472	118,463	12,126,274	1,505,686	1,564,816	2,062,301	1,820,969	1,783,896	2,660,941	3,277,965	570,034
2014	50,746,659	9,975,163	3,452,309	2,474,900	2,862,241	1,504,582	1,552,692	1,151,171	132,437	12,282,013	1,510,198	1,578,403	2,087,600	1,829,437	1,791,887	2,670,922	3,307,369	583,335
2015	51,014,947	9,941,162	3,452,260	2,468,755	2,882,868	1,505,906	1,542,394	1,163,719	187,202	12,423,017	1,516,636	1,589,264	2,102,811	1,835,125	1,796,578	2,677,768	3,330,230	599,252
2016	51,217,803	9,842,501	3,446,962	2,461,272	2,907,366	1,502,125	1,536,169	1,166,202	234,410	12,600,313	1,520,686	1,600,904	2,126,174	1,835,243	1,798,310	2,683,339	3,337,708	618,119
2017	51,361,911	9,766,399	3,424,409	2,457,769	2,923,859	1,495,392	1,527,784	1,158,787	265,517	12,785,790	1,520,879	1,609,061	2,153,380	1,828,527	1,795,036	2,675,128	3,339,275	634,919
2018	51,606,633	9,704,546	3,400,027	2,449,789	2,938,875	1,493,417	1,517,902	1,154,482	303,582	13,031,356	1,520,816	1,618,877	2,179,663	1,820,168	1,790,233	2,674,333	3,355,874	652,693
2019	51,709,098	9,662,041	3,372,763	2,432,442	2,943,992	1,493,571	1,508,753	1,146,561	331,136	13,237,797	1,516,629	1,625,607	2,187,752	1,803,291	1,772,926	2,664,642	3,349,656	659,539
구성비	100.0	18.7	6.5	4.7	5.7	2.9	2.9	2.2	0.6	25.6	2.9	3.1	4.2	3.5	3.4	5.2	6.5	1.3
연평균 증감률	0.5%	-0.2%	-0.5%	-0.2%	0.8%	0.4%	0.4%	0.5%	18.3%	2.0%	0.0%	0.4%	0.8%	-0.3%	-0.7%	-0.2%	0.5%	1.2%

주 : 1) 연평균 증감률은 2000년 기준 연평균 증감율(세종시는 2012년 기준)
자료 : 통계청, 『http://www.kosis.kr/』 국내통계/주제별통계/인구·가구/장래인구추계, 2020.7

3. 자동차

가. 차종별·차량용도별

1980년 이후 자동차 차종별·차량용도별 증가추세를 살펴보면 다음의 〈표 1-4〉와 같다.

1980년 53만대였던 자동차보유대수는 2019년 2,367만대로 지난 30여 년간 약 40배 이상 증가한 것으로 나타났다.

〈표 1-4〉 차종별 · 차량용도별 자동차 등록대수 추세

(단위 : 명, %)

구분 / 연도	계[1]	차종				용도			이륜	건설기계	농기계
		승용	승합	화물	특수	관용	자가용	영업용			
1980	527,729	249,102	42,463	226,940	9,224	18,022	359,997	149,710	216,498	-	-
1985	1,113,430	556,659	128,309	412,739	15,723	21,608	830,082	211,740	711,439	-	-
1990	3,394,803	2,074,922	383,738	924,647	11,496	33,996	3,038,769	322,038	1,385,247	-	-
1995	8,468,901	6,006,290	612,584	1,816,582	33,445	45,537	7,974,728	448,636	2,270,898	-	-
2000	12,059,276	8,083,926	1,427,221	2,510,992	37,137	50,409	11,388,961	619,906	1,828,529	-	-
2001	12,914,115	8,889,327	1,257,008	2,728,405	39,375	51,723	12,193,837	668,555	1,700,600	-	-
2002	13,949,440	9,737,428	1,275,319	2,894,412	42,281	53,396	13,172,886	723,158	1,708,457	-	-
2003	14,586,795	10,278,923	1,246,629	3,016,407	44,836	55,238	13,780,768	750,789	1,730,193	-	-
2004	14,934,092	10,620,557	1,204,313	3,062,314	46,908	56,529	14,110,608	766,955	1,728,463	-	-
2005	15,396,715	11,122,199	1,124,645	3,102,171	47,700	57,563	14,555,187	783,965	1,726,825	313,738	1,526,783
2006	15,895,234	11,606,971	1,105,636	3,133,201	49,426	59,197	15,018,668	817,369	1,747,925	321,892	1,508,555
2007	16,428,177	12,099,779	1,104,949	3,171,351	52,098	60,684	15,496,374	871,119	1,785,051	332,622	1,465,555
2008	16,794,219	12,483,809	1,096,698	3,160,338	53,374	62,302	15,820,627	911,290	1,814,399	340,506	1,438,570
2009	17,325,210	13,023,819	1,080,687	3,166,512	54,192	64,484	16,330,410	930,316	1,820,729	350,100	1,335,614
2010	17,941,356	13,631,769	1,049,725	3,203,808	56,054	66,272	16,901,013	974,071	1,825,474	362,210	1,320,262
2011	18,437,373	14,136,478	1,015,391	3,226,421	59,083	68,689	17,357,232	1,011,452	1,828,312	375,457	1,267,616
2012	18,870,533	14,577,193	986,833	3,243,924	62,583	71,115	17,747,328	1,052,090	2,093,466	387,782	1,250,317
2013	19,400,864	15,078,354	970,805	3,285,707	65,998	72,781	18,202,292	1,125,791	2,117,035	401,088	1,231,632
2014	20,117,955	15,747,171	947,012	3,353,683	70,089	75,363	18,829,793	1,212,799	2,136,085	415,722	1,183,272
2015	20,989,885	16,561,665	920,320	3,432,937	74,963	77,557	19,622,569	1,289,759	2,161,774	430,387	1,173,451
2016	21,803,351	17,338,160	892,539	3,492,173	80,479	80,376	20,345,309	1,377,666	2,180,688	448,079	1,147,989
2017	22,528,295	18,034,540	867,522	3,540,323	85,910	85,761	20,984,258	1,458,276	2,196,475	468,614	1,129,932
2018	23,202,555	18,676,924	843,794	3,590,939	90,898	90,100	21,539,573	1,572,882	2,208,424	482,642	1,096,835
2019	23,677,366	19,177,517	811,799	3,592,586	95,464	92,297	21,908,362	1,676,707	2,236,895	489,307	1,100,894
연평균 증가율[2]	10.2%	11.8%	7.9%	7.3%	6.2%	4.3%	11.1%	6.4%	6.2%	3.2%	-2.3%

주 : 1) 계에 이륜차, 건설기계, 농기계는 미포함.
2) 연평균증가율은 1980년~2019년까지의 연평균증가율임(단, 농기계 및 건설기계는 2005년~2019년)

자료 : 국토교통부(자동차, 이륜차, 건설기계)
농림축산식품부(농기계)

나. 시도별 자동차등록대수

시도별로 자동차등록대수의 연평균증가율을 보면 〈표 1-5〉와 같이 세종(20.6%), 제주(12.6%), 경기(12.3%), 인천(11.5%), 충북(11.4%) 등에서 증가율이 높은 것으로 나타났다.

〈표 1-5〉 시도별 자동차보유대수 추세

(단위 : 대)

시도 / 연도	계[1]	서울	부산	대구[2]	인천[2]	광주[3]	대전[3]	울산[3]	세종[3]	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
1980	527,729	206,778	62,419	0	0	0	0	0	0	62,392	14,843	12,259	26,259	16,544	25,930	60,779	33,601	5,925
1985	1,113,430	445,807	106,357	69,672	40,466	0	0	0	0	114,194	31,346	25,493	56,016	34,216	54,745	52,390	70,747	11,961
1990	3,394,803	1,193,633	287,058	216,964	148,517	82,263	90,096	0	0	447,334	91,400	80,231	96,723	104,625	96,987	170,350	245,437	43,185
1995	8,468,901	2,043,458	604,078	520,280	443,956	226,961	256,363	0	0	1,551,194	284,284	259,664	298,460	319,503	291,797	515,087	744,443	109,353
2000	12,059,276	2,440,992	812,369	690,726	648,435	336,605	382,662	294,572	0	2,487,276	421,967	393,344	488,961	475,674	466,426	752,198	802,689	164,360
2001	12,914,115	2,550,441	862,699	731,776	696,907	362,995	417,382	315,927	0	2,735,798	449,731	422,129	527,522	509,148	498,292	799,941	858,060	175,367
2002	13,949,440	2,691,431	921,084	786,570	752,781	395,092	456,941	342,453	0	3,040,041	480,061	456,146	569,322	544,701	532,322	857,369	932,467	190,659
2003	14,586,795	2,776,536	955,366	820,494	774,351	414,630	481,078	359,016	0	3,232,963	501,240	477,466	602,433	567,026	553,348	889,786	981,066	199,976
2004	14,934,092	2,779,841	966,417	831,854	782,828	422,389	491,817	369,908	0	3,358,474	513,777	492,053	635,947	580,688	569,016	914,954	1,017,801	206,328
2005	15,396,715	2,808,771	979,969	848,492	800,149	436,044	506,961	382,715	0	3,505,759	526,126	510,535	669,355	597,650	590,622	949,941	1,070,316	213,310
2006	15,895,234	2,856,857	994,292	865,077	822,317	449,911	521,234	394,770	0	3,651,142	539,520	531,667	700,321	617,567	613,181	984,265	1,131,088	222,025
2007	16,428,177	2,933,286	1,010,086	881,481	853,226	462,444	535,697	407,477	0	3,792,395	555,496	553,427	732,894	638,270	637,887	1,013,833	1,191,420	228,858
2008	16,794,219	2,949,211	1,038,954	889,127	870,322	474,105	539,233	416,565	0	3,888,856	568,213	569,460	762,287	654,797	657,162	1,032,280	1,250,129	233,518
2009	17,325,210	2,954,704	1,116,719	909,222	895,818	494,460	553,857	427,610	0	4,014,392	587,707	591,478	796,918	683,103	686,384	1,067,507	1,303,680	241,651
2010	17,941,356	2,981,400	1,147,311	948,764	925,711	518,477	572,372	440,735	0	4,189,151	606,742	617,225	834,391	711,479	713,668	1,106,316	1,376,820	250,794
2011	18,437,373	2,977,599	1,159,178	985,349	983,508	535,812	584,435	456,051	0	4,303,774	620,463	640,303	868,688	736,698	740,903	1,142,737	1,444,721	257,154
2012	18,870,533	2,969,184	1,175,205	1,010,065	1,049,444	550,821	594,786	470,410	0	4,402,396	630,860	653,610	903,511	755,456	766,704	1,172,860	1,470,733	294,488
2013	19,400,864	2,973,877	1,183,679	1,039,225	1,142,351	568,054	606,283	485,184	52,996	4,525,170	646,532	674,138	887,083	780,844	799,385	1,210,986	1,490,651	334,426
2014	20,117,955	3,013,541	1,214,175	1,072,305	1,247,485	589,334	621,035	504,604	67,956	4,694,527	667,144	699,797	924,576	807,368	841,881	1,255,903	1,512,207	384117
2015	21,368,498	3,073,263	1,276,419	1,116,622	1,391,287	619,195	639,606	532,802	101,876	5,018,564	707,570	744,325	991,299	853,404	921,782	1,332,616	1,598,186	449,682
2016	21,803,351	3,083,007	1,295,316	1,130,811	1,437,373	633,375	648,084	538,720	110,419	5,160,921	722,333	760,701	1,015,144	869,002	952,004	1,353,654	1,625,244	467,243
2017	22,528,295	3,116,256	1,333,224	1,157,053	1,510,319	649,293	659,619	549,489	129,708	5,386,022	745,959	787,188	1,057,572	892,118	994,318	1,392,151	1,667,809	500,197
2018	23,202,555	3,124,651	1,371,172	1,178,353	1,577,607	664,316	669,959	558,106	147,869	5,617,611	766,374	814,698	1,093,638	915,944	1,032,074	1,422,157	1,694,448	553,578
2019	23,677,366	3,124,157	1,395,183	1,190,154	1,635,323	676,281	673,899	565,639	163,339	5,765,692	782,700	837,602	1,118,117	929,061	1,056,239	1,446,262	1,721,503	596,215
연평균 증가율[4]	10.2%	7.2%	8.3%	8.7%	11.5%	7.5%	7.2%	3.5%	20.6%	12.3%	10.7%	11.4%	10.1%	10.9%	10.0%	8.5%	10.6%	12.6%

주 : 1) 계에 이륜차, 건설기계, 농기계는 미포함.
2) 대구, 인천은 1980년까지 경북과 경기에 포함됨.
3) 울산은 1996년까지 경남, 광주는 1985년까지 전남, 대전은 1988년까지 충남, 세종도 2012년까지 충남에 포함.
4) 연평균증가율의 경우 대구, 인천은 1985년, 광주, 대전은 1990년, 울산은 2000년, 세종은 2013년부터임.

4. 운전면허소지자

가. 성 별

운전면허 소지자 성별 현황을 보면 전체인구 중 운전면허소지자의 비율이 1980년 4.9%에서 1990년 19.9%, 2000년 39.8%, 2010년 54.0%, 2019년 63.1%로 꾸준히 증가하였다.

〈표 1-6〉 성별 · 면허종별 운전면허소지자수 추세

(단위 : 명, %)

구분 / 연도	계		성별현황		종별현황							
					1종면허				2종면허			
		보유율[1]	남자	여자	대형	보통	소형	특수	보통	소형	특수	원동기
1980	1,860,654	4.9	1,735,814	124,840	194,992	1,051,258	2,934	54,155	226,460	14,074	98	316,683
1985	4,088,521	10.0	3,837,129	251,392	391,604	2,305,948	1,079	65,628	655,079	22,072	-	647,111
1990	8,543,903	19.9	7,503,101	1,040,802	577,320	4,505,706	976	99,178	2,104,525	35,442	-	1,220,756
1995	16,403,759	36.4	12,716,700	3,687,059	866,684	7,053,035	913	177,189	6,464,937	76,858	-	1,764,143
2000	18,697,346	39.8	12,701,997	5,995,349	1,141,159	8,677,637	47	2,982	8,285,863	7,635	-	582,023
2001	19,884,337	42.0	13,204,159	6,680,178	1,203,106	9,476,727	44	3,079	8,634,346	7,903	-	559,132
2002	21,223,010	44.5	13,832,346	7,390,664	1,270,504	10,400,477	41	3,404	9,001,680	8,089	-	538,815
2003	22,062,457	46.1	14,111,888	7,950,569	1,325,825	11,102,708	37	3,268	9,109,779	7,812	-	513,028
2004	22,735,053	47.3	14,362,104	8,372,949	1,405,017	11,715,778	35	3,267	9,107,720	8,101	-	495,135
2005	23,497,657	48.8	14,744,888	8,752,769	1,497,985	12,474,621	30	3,470	9,030,307	8,619	-	482,625
2006	24,088,229	49.7	14,992,244	9,095,985	1,569,687	13,289,729	26	3,342	8,752,021	8,943	-	464,481
2007	24,681,440	50.7	15,248,126	9,433,314	1,643,468	13,950,803	24	3,332	8,620,142	9,435	-	454,236
2008	25,268,379	51.5	15,554,394	9,713,985	1,723,357	14,517,649	24	3,478	8,561,731	10,157	-	451,983
2009	25,822,149	52.4	15,817,223	10,004,926	1,803,216	15,076,953	21	3,451	8,485,597	10,340	-	442,571
2010	26,402,364	53.3	16,074,165	10,328,199	1,866,443	15,521,417	20	3,324	8,571,612	10,289	-	429,259
2011	27,251,153	54.6	16,474,240	10,776,913	1,923,220	15,973,639	20	3,315	8,927,910	9,688	-	413,361
2012	28,263,317	56.3	16,933,257	11,330,060	1,972,010	16,419,173	19	3,311	9,452,989	9,166	-	406,649
2013	28,848,040	57.2	17,227,765	11,620,275	2,024,228	16,687,957	17	3,288	9,730,627	9,186	-	392,737
2014	29,544,245	58.2	17,557,803	11,986,442	2,081,687	17,022,258	17	3,232	10,050,844	9,264	-	376,943
2015	30,293,621	59.4	17,920,583	12,373,038	2,145,966	17,372,570	15	3,318	10,399,375	9,370	-	363,007
2016	31,190,359	60.9	18,291,984	12,898,375	2,210,461	17,684,024	14	3,329	10,936,251	9,202	-	346,992
2017	31,665,393	61.6	18,495,975	13,169,418	2,272,922	17,852,716	11	3,736	11,189,700	9,564	-	336,744
2018	32,161,081	62.3	18,731,410	13,429,671	2,337,092	18,045,870	11	4,164	11,442,666	10,009	-	321,269
2019	32,649,584	63.1	18,936,859	13,712,725	2,398,248	18,194,473	10	4,634	11,738,990	10,588	-	302,641
연평균 증감률[2]	7.6%		6.3%	12.8%	6.6%	7.6%	-13.6%	-6.1%	10.7%	-0.7%	-	-0.1%

주 : 1) 보유율 : 면허소지자 / 총인구 × 100　　2) 연평균증감률은 1980년에서 2019년 까지의 증감률을 의미함.
3) 1999년부터는 실제 운전면허소지자를 기준으로 동일인이 수종의 면허 보유시, 최상위 면허만을 해당자 면허로 간주.

나. 시도별 운전면허소지자

시도별 운전면허소지자의 추세를 살펴보면 〈표 1-7〉에서 보는 것과 같이, 1980년 이후 연평균 증가율은 경기도가 9.8%로 가장 높았으며 다음으로 제주, 충북, 경남 등이 높은 것으로 나타났다.

〈표 1-7〉 시도별 운전면허소지자수 추세

(단위 : 명)

시도 / 연도	계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
1980	1,860,654	598,401	180,886	0	0	0	0	0		224,877	70,963	61,157	114,836	81,704	98,133	273,753	129,845	26,099
1985	4,088,521	1,343,595	322,168	273,662	0	0	0	0		613,897	136,236	125,092	257,704	153,648	243,266	287,905	281,491	49,857
1990	8,543,903	2,587,227	684,190	512,392	344,677	0	0	0		1,113,019	297,625	260,780	551,946	326,836	506,437	588,415	662,760	107,599
1995	16,403,759	4,068,947	1,306,735	1,006,043	764,897	0	0	0		2,675,350	562,935	532,491	1,114,907	686,100	1,085,750	1,016,894	1,369,091	213,619
2000	18,697,346	4,291,825	1,389,120	1,076,712	973,260	0	0	437,048		3,716,373	587,295	554,357	1,271,114	716,272	1,234,068	1,065,356	1,158,843	225,703
2001	19,884,337	4,521,537	1,464,132	1,124,166	1,038,568	0	0	464,960		4,077,740	620,058	582,708	1,348,151	758,201	1,302,310	1,118,549	1,225,472	237,785
2002	21,223,010	4,755,727	1,545,041	1,186,322	1,112,917	0	0	495,430		4,516,392	653,296	621,793	1,438,307	789,773	1,371,192	1,175,865	1,311,446	249,509
2003	22,062,457	4,925,499	1,591,184	1,221,405	1,152,498	0	0	513,315		4,814,424	668,558	644,024	1,494,925	816,023	1,405,478	1,196,597	1,361,536	256,991
2004	22,735,053	5,054,671	1,621,978	1,243,431	1,189,479	0	0	530,931		5,073,361	681,186	662,449	1,557,721	820,574	1,426,221	1,212,858	1,397,379	262,814
2005	23,497,657	5,176,956	1,653,916	1,269,955	1,236,577	0	0	550,725		5,336,855	698,885	687,487	1,621,370	834,569	1,460,504	1,250,785	1,450,786	269,287
2006	24,088,229	5,285,902	1,671,776	1,283,262	1,277,233	0	0	565,216		5,548,188	708,641	709,544	1,668,010	844,405	1,483,071	1,278,354	1,490,030	274,597
2007	24,681,440	5,386,487	1,692,585	1,299,844	1,319,613	698,294	763,093	579,811		5,744,827	722,686	731,078	952,892	861,359	815,691	1,304,283	1,531,597	277,300
2008	25,268,379	5,471,824	1,714,074	1,320,480	1,358,201	715,557	776,830	599,062		5,919,953	742,962	753,855	988,168	878,876	834,093	1,329,888	1,581,940	282,616
2009	25,822,149	5,541,817	1,732,757	1,337,218	1,390,201	733,135	788,485	610,774		6,106,928	760,996	775,767	1,019,091	896,698	854,063	1,354,927	1,629,762	287,530
2010	26,402,364	5,583,974	1,758,605	1,354,810	1,424,828	751,397	804,394	623,111		6,331,714	778,590	798,220	1,051,623	921,292	871,818	1,381,848	1,672,443	293,697
2011	27,251,153	5,653,554	1,795,594	1,395,023	1,486,383	781,721	830,643	647,561		6,580,717	808,293	830,763	1,095,157	958,589	908,020	1,436,193	1,738,278	304,664
2012	28,263,317	5,785,482	1,845,786	1,439,564	1,560,076	814,458	858,853	677,533		6,877,244	836,566	858,840	1,155,336	991,693	948,313	1,486,898	1,808,097	318,578
2013	28,848,040	5,839,106	1,871,031	1,460,791	1,606,212	831,069	874,937	693,944		7,065,240	854,208	877,475	1,193,009	1,011,390	970,487	1,516,249	1,852,004	330,888
2014	29,544,245	5,922,122	1,898,728	1,481,802	1,650,566	851,194	888,913	713,254		7,282,860	874,813	900,607	1,249,176	1,034,615	996,222	1,550,437	1,900,979	347,957
2015	30,293,621	5,976,344	1,931,356	1,508,193	1,700,252	868,529	897,489	731,869		7,536,388	899,850	924,795	1,320,671	1,058,961	1,028,107	1,587,873	1,951,564	371,380
2016	31,190,359	6,056,722	1,966,979	1,544,705	1,756,657	891,724	917,280	748,703		7,857,191	927,107	954,193	1,390,445	1,084,768	1,059,276	1,630,175	2,008,889	395,545
2017	31,665,393	6,092,993	1,980,709	1,552,831	1,781,240	897,575	921,544	752,693		8,059,737	939,855	970,302	1,447,909	1,093,905	1,073,393	1,645,745	2,040,059	414,903
2018	32,161,081	6,110,255	1,983,493	1,563,551	1,809,416	908,488	927,097	755,764		8,308,579	950,388	991,430	1,500,465	1,100,347	1,087,150	1,663,176	2,069,095	432,387
2019	32,649,584	6,156,938	1,987,274	1,564,518	1,835,073	922,415	930,310	761,649	216,630	8,539,108	965,185	1,010,467	1,325,804	1,109,083	1,100,435	1,684,299	2,093,990	446,406
연평균 증가율[1]	7.6%	6.2%	6.3%	5.3%	5.9%	2.3%	1.7%	3.0%	신규	9.8%	6.9%	7.5%	6.5%	6.9%	6.4%	4.8%	7.4%	7.6%

주 : 1) 대구, 인천, 울산은 각각 1985년, 1990년, 2000년부터, 광주와 대전은 2007년부터의 증가율임.

5. 도 로

가. 도로종류별

도로종류별로 연평균 증가율을 살펴보면 〈표 1-8〉과 같이 고속국도의 증가율이 3.5%로 가장 높았으며, 다음으로 특별·광역시도 2.6%, 일반국도 1.4% 등의 순으로 나타났다.

도로포장률을 살펴보면 도로특성상 100%의 포장률을 보이는 고속국도를 제외하면 80년 이후 현재까지 대부분의 도로의 포장률이 꾸준히 증가하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 1-8〉 도로종류별 도로연장 및 포장률

(단위 : km, %)

도로 / 연도	계[1]		고속국도		일반국도		특별·광역시도[2]		지방도		시도		군도	
		포장률		포장률		포장률		포장률		포장률		포장률		포장률
1980	46,951	35.5	1,225	100.0	8,232	67.5	7,939	63.4	11,021	12.8	18,535	15.3	-	-
1985	52,264	50.8	1,415	100.0	12,241	74.1	10,018	71.2	10,167	29.9	18,423	31.0	-	-
1990	56,715	72.4	1,551	100.0	12,161	89.3	12,298	83.0	10,672	64.6	20,033	57.2	-	-
1995	74,237	80.2	1,825	100.0	12,053	99.6	14,082	90.6	13,854	76.2	32,424	67.8	-	-
2000	88,775	81.6	2,131	100.0	12,413	99.8	17,839	94.4	17,151	84.5	16,554	88.7	22,687	51.8
2001	91,396	83.9	2,637	100.0	14,254	99.4	17,810	99.5	15,704	84.6	17,534	92.5	23,459	53.9
2002	96,037	84.1	2,778	100.0	14,232	99.4	18,224	99.5	17,084	84.5	20,017	91.2	23,702	54.6
2003	97,253	85.0	2,778	100.0	14,235	99.4	17,130	99.7	17,485	84.7	21,683	94.9	23,942	55.6
2004	100,278	85.2	2,923	100.0	14,246	99.5	17,371	99.2	17,476	85.3	24,540	92.0	23,723	57.4
2005	102,293	86.5	2,968	100.0	14,224	99.5	17,506	99.4	17,709	86.2	25,820	94.4	24,065	59.9
2006	102,061	87.2	3,103	100.0	14,225	99.7	17,738	99.5	17,677	86.5	25,361	94.6	23,958	61.8
2007	103,340	87.9	3,368	100.0	13,832	99.6	18,109	99.4	18,175	87.3	25,396	94.8	24,460	64.1
2008	104,236	88.2	3,447	100.0	13,905	99.6	18,517	99.5	18,193	87.7	26,202	94.4	23,972	64.9
2009	104,983	88.7	3,776	100.0	13,820	99.6	18,749	99.5	18,138	88.3	26,820	93.4	23,681	66.4
2010	105,565	89.4	3,859	100.0	13,812	99.6	18,878	99.5	18,180	89.2	27,005	94.7	23,830	67.5
2011	105,931	89.9	3,913	100.0	13,797	99.6	19,073	99.5	18,196	89.8	27,086	94.8	23,866	69.4
2012	105,703	91.0	4,044	100.0	13,766	99.6	19,464	99.4	18,162	90.5	27,670	93.8	22,597	72.9
2013	106,414	91.1	4,111	100.0	13,843	99.6	19,955	99.5	18,082	90.9	28,047	94.5	22,375	71.9
2014	105,673	91.6	4,139	100.0	13,950	99.6	20,154	99.7	18,058	91.0	27,170	95.3	22,203	73.0
2015	107,527	92.1	4,193	100.0	13,948	99.6	20,313	99.7	18,087	91.2	28,348	96.1	22,637	74.4
2016	108,780	92.4	4,438	100.0	13,977	99.6	20,581	99.7	18,121	91.5	28,867	96.3	22,796	75.3
2017	110,091	92.8	4,717	100.0	13,983	99.7	20,906	99.7	18,055	91.7	29,441	96.6	22,989	76.5
2018	110,714	93.2	4,767	100.0	13,983	99.7	21,074	99.7	18,075	91.8	30,028	96.8	22,787	77.9
2019	111,314	93.5	4,767	100.0	14,030	99.7	21,387	99.7	18,047	92.0	30,307	96.8	22,776	78.7
연평균 증가율[3]	2.2%	-	3.5%	-	1.4%	-	2.6%	-	1.3%	-	1.3%	-	0.0%	-

주 : 1) km미만 절삭으로 계와 다를 수 있음.
2) 특별·광역시도에는 구도가 포함됨

자료 : 국토교통부, 도로 및 보수현황 시스템『http://www.rsis.kr』 2020. 7

나. 시도별 도로연장

한편 〈표 1-9〉과 같이 1980년 이 후 시도별로 도로연장의 연평균증가율을 살펴보면, 인천이 4.4%로 가장 높았으며, 다음으로 경기 3.2%, 대구 3.0%, 광주 3.0% 등의 순으로 높았다.

〈표 1-9〉 시도별 도로연장 추세

(단위 : km)

시도 / 연도	계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
1980	46,951	6,610	1,564	-	-	-	-	-	-	4,130	4,865	2,741	3,909	3,425	5,741	6,766	5,258	1,941
1985	52,264	6,975	1,630	1,051	817	-	-	-	-	5,164	4,925	3,206	4,423	3,971	6,011	6,068	5,974	2,046
1990	56,715	7,374	1,769	1,190	956	788	937	-	-	6,263	5,230	3,602	4,032	4,015	5,372	6,354	6,626	2,207
1995	74,237	7,675	2,134	1,692	1,445	1,086	1,410	-	-	8,824	7,001	5,125	4,931	5,642	7,052	7,987	10,049	2,183
2000	88,775	8,083	2,585	2,021	2,052	1,174	1,464	2,602	-	11,535	7,852	6,201	6,351	6,093	8,200	9,322	10,621	2,619
2001	91,396	7,933	2,620	2,113	2,055	1,199	1,469	2,569	-	11,585	8,167	6,346	6,550	6,312	9,144	10,006	10,670	2,658
2002	96,037	8,135	2,737	2,142	2,118	1,199	1,550	2,569	-	12,048	8,162	6,471	7,847	6,311	10,070	10,484	10,995	3,200
2003	97,252	8,011	2,776	2,154	2,143	1,203	1,583	1,524	-	12,137	8,881	6,500	7,308	6,630	10,075	11,708	11,420	3,199
2004	100,278	8,011	2,942	2,194	2,187	1,248	1,616	1,441	-	12,670	9,347	6,542	7,543	7,363	10,089	11,817	12,068	3,200
2005	102,293	8,058	2,728	2,216	2,192	1,354	1,688	1,574	-	13,477	9,507	6,566	7,536	7,819	10,106	11,982	12,293	3,199
2006	102,061	8,073	2,742	2,238	2,307	1,368	1,703	1,621	-	12,748	9,506	6,608	7,553	7,761	10,130	12,133	12,368	3,203
2007	103,019	8,115	2,768	2,297	2,384	1,404	1,852	1,649	-	12,791	9,541	6,694	7,557	7,861	10,168	12,192	12,540	3,206
2008	104,238	8,142	2,984	2,376	2,409	1,495	1,868	1,683	-	13,087	9,650	6,748	7,584	7,883	10,181	12,250	12,692	3,206
2009	104,983	8,144	2,993	2,392	2,466	1,604	1,893	1,694	-	13,179	9,715	6,674	7,803	7,870	10,271	12,370	12,709	3,206
2010	105,565	8,145	3,020	2,436	2,476	1,621	1,899	1,720	-	13,390	9,742	6,699	7,844	7,970	10,267	12,404	12,726	3,206
2011	105,931	8,198	3,073	2,461	2,493	1,626	1,935	1,726	-	13,377	9,791	6,754	7,835	7,998	10,289	12,416	12,752	3,206
2012	105,703	8,198	3,246	2,404	2,535	1,697	1,929	1,780	423	12,983	9,913	6,337	6,846	8,028	10,509	12,318	13,158	3,397
2013	106,414	8,223	3,101	2,627	2,743	1,806	2,077	1,760	412	12,824	10,147	6,578	7,004	8,040	10,532	12,290	13,053	3,196
2014	105,673	8,239	3,276	2,665	2,772	1,802	2,067	1,777	400	12,859	9,775	6,645	6,892	8,170	10,553	12,342	12,241	3,196
2015	107,527	8,240	3,306	2,772	2,828	1,832	2,077	2,066	401	12,942	9,800	6,858	7,096	8,268	10,594	12,877	12,363	3,207
2016	108,780	8,264	3,330	2,802	2,942	1,844	2,116	2,088	404	13,209	9,863	6,870	7,122	8,402	10,596	13,184	12,532	3,211
2017	110,091	8,269	3,348	2,831	3,185	1,850	2,136	2,117	402	13,606	10,007	6,891	7,234	8,510	10,590	13,336	12,567	3,211
2018	110,714	8,273	3,372	2,867	3,271	1,859	2,140	2,142	402	14,013	9,953	6,943	7,160	8,504	10,630	13,324	12,650	3,211
2019	111,314	8,310	3,385	2,891	3,494	1,866	2,142	2,186	403	14,030	9,940	6,929	7,168	8,531	10,636	13,422	12,771	3,211
연평균 증가율[1]	2.2%	0.6%	2.0%	3.0%	4.4%	3.0%	2.9%	-0.9%	-0.7%	3.2%	1.8%	2.4%	1.6%	2.4%	1.6%	1.8%	2.3%	1.3%

주 : 1) 연평균증가율에서 대구, 인천은 '85년부터, 광주, 대전은 '90년부터, 울산, 세종은 각각 '00년, '12년부터의 증가율임.

6. 교통안전시설

교통과 관련한 안전시설에는 교통안전표지, 신호기, 철길건널목 등이 있다. 교통안전시설의 변화추세는 다음의 〈표 1-10〉과 같다.

〈표 1-10〉 교통안전시설의 변화 추세

(단위 : 개)

구분 / 연도	안전표지						신호기				철길건널목[3]				
	계	주의	규제	지시	안내[1]	보조	계	일반	전자[2]	신[2](신호기)	계	1종	2종	3종	4종
1980	94,619	39,954	28,347	15,877	5,452	4,989	702	702	-	-	2,280	289	150	396	1,445
1985	142,079	59,019	42,082	29,628	-	11,350	2,136	1,659	477	-	2,175	348	96	791	940
1990	262,116	91,918	78,624	56,894	-	34,680	4,865	3,411	1,454	-	2,074	459	26	1,299	290
1995	462,704	140,064	139,964	97,538	-	85,138	10,974	7,485	3,489	-	1,918	1,047	718	153	-
2000	759,973	229,419	229,260	164,559	-	136,735	17,404	11,809	5,595	-	1,776	1,651	21	104	-
2005	967,755	274,666	293,222	198,239	-	201,628	25,166	15,547	9,619	-	1,537	1,428	27	82	-
2006	988,046	287,915	303,779	214,384	-	181,968	27,699	16,649	11,050	-	1,510	1,393	25	92	-
2007	1,012,325	297,372	310,045	219,386	-	185,522	26,426	16,330	10,096	2,386	1,455	1,344	20	91	-
2008	1,067,149	311,580	320,253	230,887	-	204,429	27,887	17,133	10,754	2,521	1,369	1,242	17	110	-
2009	1,113,979	326,545	332,037	243,284	-	212,113	27,289	17,522	9,767	5,227	1,313	1,184	17	112	-
2010	1,175,755	333,121	339,067	252,727	-	250,840	28,049	17,094	10,955	5,943	1,262	1,130	14	118	-
2011	1,152,780	337,156	344,001	261,188	-	210,435	28,903	17,759	11,144	6,129	1,219	1,087	14	118	-
2012	1,192,344	345,846	356,791	271,931	-	217,776	31,591	18,658	12,933	5,417	1,149	1,021	13	115	-
2013	1,212,371	353,651	362,126	276,921	-	219,673	33,458	20,183	13,275	5,417	1,075	969	8	98	-
2014	1,239,413	361,548	369,040	284,202	-	224,623	35,945	21,098	14,847	5,919	1,058	952	8	98	-
2015	1,282,982	368,787	381,536	298,345	-	234,314	37,718	19,729	17,989	5,875	1,038	937	6	95	-
2016	1,298,807	372,379	387,376	303,718	-	235,334	40,120	21,111	19,009	5,735	1,001	903	5	93	-
2017	1,355,816	385,707	402,036	320,052	-	248,021	41,774	21,158	20,616	6,347	955	857	5	93	-

구분	안전표지 (개)						신호기[3]			철길건널목[4]				
	계	주의	규제	지시	안내	보조	신호기	차량등	보행등	계	1종	2종	3종	4종[5]
2018	1,706,697	463,409	540,361	407,915	-	295,012	50,086	484,537	209,519	959	861	5	93	-
2019	1,728,601	482,018	546,760	413,900	-	285,923	51,828	576,962	238,252	947	851	5	91	-

주 : 1) 안내표지는 1982년부터 국토교통부의 도로표지에 포함됨.
2) 전자 신호기는 1981년부터, 신신호기는 2007년부터 설치되었음.
3) 2018년부터 신호기 개수는 일반 · 전자 · 신 신호기 합산 통계
4) 철길 건널목 1종은 차단기, 경보기, 교통안전표지가 설치되어 있거나 건널목 안내원 배치 또는 전동차단기가 설치되어 있는 건널목이며, 2종은 경보기, 안전표지가 설치된 건널목, 3종은 안전표지만 설치된 건널목임.
5) 철길 건널목 설비기준 규정이 1994년 2월 1일 부로 4종에서 3종으로 개정.

자료 : 경찰청, 『2020 교통사고통계』, 2020 pp.12~13

제2편

교통사고 통계분석

경찰 교통사고

제1장 교통사고 현황
제2장 교통사고 사상자
제3장 부문별 교통사고



제1장 교통사고 현황



1. 사고 추세
2. 사고일반
3. 인적특성
4. 차량적특성
5. 도로 · 환경적특성
6. OECD 회원국 비교

제 1 장 교통사고 현황

1. 사고 추세


가. 사고 추세

최근 10년간 교통사고는 〈표 2-1〉과 같이 연평균 사망자수 및 부상자수는 각각 5.4%, 0.3% 감소하였으나, 사고건수는 0.1% 증가했다. 전년대비 2019년도 교통사고 사고건수는 5.7% 증가, 사망자수는 11.4% 감소하였다.

〈표 2-1〉 연도별 교통사고 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 연도	사고건수	전년대비 증감율	사망자수	전년대비 증감율	치사율	부상자수	전년대비 증감율
2010	226,878	-2.2	5,505	-5.7	2.4	352,458	-2.6
2011	221,711	-2.3	5,229	-5.0	2.4	341,391	-3.1
2012	223,656	0.9	5,392	3.1	2.4	344,565	0.9
2013	215,354	-3.7	5,092	-5.6	2.4	328,711	-4.6
2014	223,552	3.8	4,762	-6.5	2.1	337,497	2.7
2015	232,035	3.8	4,621	-3.0	2.0	350,400	3.8
2016	220,917	-4.8	4,292	-7.1	1.9	331,720	-5.3
2017	216,335	-2.1	4,185	-2.5	1.9	322,829	-2.7
2018	217,148	0.4	3,781	-9.7	1.7	323,037	0.1
2019	229,600	5.7	3,349	-11.4	1.5	341,712	5.8
연평균 증감율	0.1		-5.4			-0.3	



(그림 2-1) 교통사고 사고건 및 사망자 추세

나. 교통사고지표 추세

최근 10년간 교통사고 사고 추세를 살펴보면 〈표 2-2〉와 같이 2010년에 226,878건의 교통사고로 5,505명이 사망하고 352,458명이 부상당했는데, 이 후 등락을 거듭하며 2019년에는 229,600건의 사고로 3,349명이 사망하고 341,712명의 부상자가 발생하였다.

인구 10만 명당 사망자수는 2010년 11.1명 이후 점차 감소추세를 나타내어 2019년에는 6.5명에 이르렀고, 자동차 1만 대당 사망자 또한 2010년 2.6명에서 매년 감소하여 2019년에는 1.2명까지 감소했다.

〈표 2-2〉 연도별 교통사고지표 현황

구분 / 연도	발생건수					사망자수					부상자수				
	(건)	인구 10만 명당	자동차 1만 대당[1]	면허 1만 명당	도로 1km당	(명)	인구 10만 명당	자동차 1만 대당[1]	면허 1만 명당	도로 1km당	(명)	인구 10만 명당	자동차 1만 대당[1]	면허 1만 명당	도로 1km당
2010	226,878	457.8	105.8	85.9	2.1	5,505	11.1	2.6	2.1	0.05	352,458	711.3	164.3	133.5	3.3
2011	221,711	444.0	101.2	81.4	2.1	5,229	10.5	2.4	1.9	0.05	341,391	683.6	155.8	125.3	3.2
2012	223,656	445.5	99.0	79.1	2.1	5,392	10.7	2.4	1.9	0.05	344,565	686.4	152.4	121.9	3.3
2013	215,354	427.0	93.0	74.7	2.0	5,092	10.1	2.2	1.8	0.05	328,711	651.8	142.0	113.9	3.1
2014	223,552	440.5	93.7	75.7	2.1	4,762	9.4	2.0	1.6	0.05	337,497	665.1	141.5	114.2	3.2
2015	232,035	454.8	93.7	76.6	2.2	4,621	9.1	1.9	1.5	0.04	350,400	686.9	141.5	115.7	3.3
2016	220,917	431.1	86.4	70.8	2.0	4,292	8.4	1.7	1.4	0.04	331,720	647.3	129.7	106.4	3.0
2017	216,335	420.5	82.2	68.3	2.0	4,185	8.1	1.6	1.3	0.04	322,829	627.5	122.6	102.0	2.9
2018	217,148	420.8	80.5	67.5	2.0	3,781	7.3	1.4	1.2	0.03	323,037	626.0	119.7	100.4	2.9
2019	229,600	444.0	83.5	70.3	2.1	3,349	6.5	1.2	1.0	0.03	341,712	660.8	124.2	104.7	3.1

주 : 1) 자동차 1만 대당에 이륜차, 건설기계, 농기계 포함
2) 인구 10만 명당에서 인구는 통계청 추계인구 기준

2. 사고 일반

가. 월별


월별로는 〈표 2-3〉과 같이 10월(9.4%), 11월(9.4%), 5월(9.1%)에 사고가 많았고, 사망자는 10월(10.1%), 12월(9.3%)에 많았다.

〈표 2-3〉 월별 교통사고 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 월	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율[1]		구성비
합계	229,600	100.0	3,349	100.0	1.5	341,712	100.0
1월	16,552	7.2	296	8.8	1.8	24,269	7.1
2월	14,752	6.4	203	6.1	1.4	22,612	6.6
3월	18,133	7.9	252	7.5	1.4	26,908	7.9
4월	19,104	8.3	286	8.5	1.5	28,438	8.3
5월	20,779	9.1	305	9.1	1.5	31,077	9.1
6월	18,968	8.3	279	8.3	1.5	28,315	8.3
7월	19,234	8.4	241	7.2	1.3	28,353	8.3
8월	19,992	8.7	253	7.6	1.3	30,358	8.9
9월	19,331	8.4	287	8.6	1.5	28,746	8.4
10월	21,690	9.4	337	10.1	1.6	32,050	9.4
11월	21,517	9.4	297	8.9	1.4	31,623	9.3
12월	19,548	8.5	313	9.3	1.6	28,963	8.5

주 : 1) 치사율(교통사고 100건당 사망자수) = 사망자수/사고건수 × 100



(그림 2-2) 교통사고 월별 사고건 및 사망자 구성비

나. 요일별

요일별로는 〈표 2-4〉와 같이 사고는 금요일(15.9%)에 많았고, 사망자는 월요일(16.1%)에 가장 많이 발생했다.

〈표 2-4〉 요일별 교통사고 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 요일	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	229,600	100.0	3,349	100.0	1.5	341,712	100.0
일요일	25,658	11.2	361	10.8	1.4	42,064	12.3
월요일	33,340	14.5	540	16.1	1.6	47,850	14.0
화요일	34,133	14.9	479	14.3	1.4	49,095	14.4
수요일	33,615	14.6	493	14.7	1.5	48,575	14.2
목요일	33,241	14.5	503	15.0	1.5	47,802	14.0
금요일	36,422	15.9	528	15.8	1.4	53,148	15.6
토요일	33,191	14.5	445	13.3	1.3	53,178	15.6

다. 시간대별

시간대별로는 〈표 2-5〉와 같이 18~20시에 사고(13.9%)와 사망자(11.9%)가 가장 많았고, 치사율은 새벽시간대인 04~06시가 4.1(명/100건)로 가장 높았다.

〈표 2-5〉 시간대별 교통사고 현황

(단위 : 건, 명, %)


구분 / 시간대	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	229,600	100.0	3,349	100.0	1.5	341,712	100.0
00-02시	9,708	4.2	223	6.7	2.3	14,972	4.4
02-04시	5,703	2.5	172	5.1	3.0	8,668	2.5
04-06시	6,359	2.8	262	7.8	4.1	9,285	2.7
06-08시	13,178	5.7	303	9.0	2.3	18,962	5.5
08-10시	23,971	10.4	269	8.0	1.1	34,851	10.2
10-12시	22,271	9.7	318	9.5	1.4	33,332	9.8
12-14시	24,044	10.5	255	7.6	1.1	36,842	10.8
14-16시	25,910	11.3	313	9.3	1.2	39,300	11.5
16-18시	29,159	12.7	292	8.7	1.0	43,739	12.8
18-20시	31,923	13.9	399	11.9	1.2	46,169	13.5
20-22시	21,667	9.4	317	9.5	1.5	31,871	9.3
22-24시	15,707	6.8	226	6.7	1.4	23,721	6.9

요일과 시간대를 종합적으로 살펴보면 〈표 2-6〉과 같이 사고는 금요일 18~20시, 수요일 18~20시에 가장 많이 발생했다.

〈표 2-6〉 요일별 · 시간대별 교통사고 사고건수

(단위 : 건)

요일 / 시간대	계	일	월	화	수	목	금	토
합계	229,600	25,658	33,340	34,133	33,615	33,241	36,422	33,191
00-02시	9,708	1,718	893	1,235	1,280	1,263	1,343	1,976
02-04시	5,703	1,173	505	642	653	749	716	1,265
04-06시	6,359	966	842	855	818	837	884	1,157
06-08시	13,178	988	2,310	2,163	2,014	2,020	2,095	1,588
08-10시	23,971	1,536	4,150	4,145	3,774	3,953	3,932	2,481
10-12시	22,271	2,257	3,449	3,283	3,246	3,157	3,337	3,542
12-14시	24,044	2,885	3,471	3,374	3,279	3,316	3,645	4,074
14-16시	25,910	3,184	3,888	3,766	3,719	3,589	3,963	3,801
16-18시	29,159	3,209	4,395	4,365	4,344	4,224	4,770	3,852
18-20시	31,923	3,410	4,591	4,881	4,990	4,689	5,410	3,952
20-22시	21,667	2,703	2,808	3,150	3,181	3,143	3,544	3,138
22-24시	15,707	1,629	2,038	2,274	2,317	2,301	2,783	2,365



(그림 2-3) 교통사고 주요 요일 · 시간대


라. 사고유형별

사고유형별로는 〈표 2-7〉과 같이 차대차 75.5%, 차대사람 20.1%, 차량단독 4.4% 순으로 많았고, 차대차사고에서는 측면충돌(36.4%), 차대사람사고에는 횡단중(7.9%), 차량단독사고에서는 공작물충돌(1.6%)이 많이 발생했다.

〈표 2-7〉 사고유형별 교통사고 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 사고유형			사고건수		사망자수			부상자수	
				구성비		구성비	치사율		구성비
합계			229,600	100.0	3,349	100.0	1.5	341,712	100.0
차대사람	소계		46,150	20.1	1,271	38.0	2.8	47,406	13.9
	횡단중		18,101	7.9	652	19.5	3.6	18,577	5.4
	차도통행중		4,765	2.1	180	5.4	3.8	4,764	1.4
	길가장자리구역통행중		2,705	1.2	41	1.2	1.5	2,776	0.8
	보도통행중		2,335	1.0	37	1.1	1.6	2,467	0.7
	기타		18,244	7.9	361	10.8	2.0	18,822	5.5
차대차	소계		173,328	75.5	1,395	41.7	0.8	282,256	82.6
	정면충돌		7,331	3.2	215	6.4	2.9	13,041	3.8
	측면충돌		83,508	36.4	553	16.5	0.7	132,380	38.7
	추돌		34,981	15.2	379	11.3	1.1	66,448	19.4
	후진중충돌		3,075	1.3	1	0.0	0.0	4,127	1.2
	기타		44,433	19.4	247	7.4	0.6	66,260	19.4
차량단독	소계		10,114	4.4	681	20.3	6.7	12,037	3.5
	공작물충돌		3,586	1.6	318	9.5	8.9	4,695	1.4
	도로이탈	추락	443	0.2	98	2.9	22.1	484	0.1
		기타	200	0.1	18	0.5	9.0	249	0.1
	주/정차차량 충돌		45	0.0	5	0.1	11.1	46	0.0
	전도전복		1,331	0.6	134	4.0	10.1	1,450	0.4
	기타		4,509	2.0	108	3.2	2.4	5,113	1.5
철길건널목	철길건널목		8	0.0	2	0.1	25.0	13	0.0



(그림 2-4) 교통사고유형별 사고건 및 사망자 구성비

3. 인적 특성

가. 가해운전자 연령대별

가해운전자 연령대별로는 〈표 2-8〉과 같이 50대에 의한 사고가 24.3%로 가장 많았고, 다음으로 40대 19.1%였으며 65세이상 고령운전자사고는 14.5%를 차지했다.

〈표 2-8〉 가해운전자 연령대별 교통사고 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 연령대	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	229,600	100.0	3,349	100.0	1.5	341,712	100.0
20세이하	7,231	3.1	95	2.8	1.3	10,488	3.1
21-30세	30,631	13.3	376	11.2	1.2	47,618	13.9
31-40세	34,978	15.2	429	12.8	1.2	52,847	15.5
41-50세	43,769	19.1	584	17.4	1.3	65,421	19.1
51-60세	55,814	24.3	790	23.6	1.4	83,076	24.3
61-64세	19,847	8.6	305	9.1	1.5	29,513	8.6
65세이상	33,239	14.5	769	23.0	2.3	48,223	14.1
불명	4,091	1.8	1	0.0	0.0	4,526	1.3

나. 가해운전자 면허경과년수별

가해운전자 면허경과년수별로는 〈표 2-9〉와 같이 5년미만 10.9%, 5년이상 10년미만 11.0%, 10년이상 15년미만 8.8%, 15년이상 62.5%를 차지했다.

〈표 2-9〉 가해운전자 면허경과년수별 교통사고 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 면허경과년		사고건수		사망자수			부상자수	
			구성비		구성비	치사율		구성비
합계		229,600	100.0	3,349	100.0	1.5	341,712	100.0
5년미만	소계	25,039	10.9	307	9.2	1.2	38,347	11.2
	1년미만	5,566	2.4	56	1.7	1.0	8,568	2.5
	2년미만	4,473	1.9	61	1.8	1.4	6,817	2.0
	3년미만	4,815	2.1	56	1.7	1.2	7,312	2.1
	4년미만	5,074	2.2	65	1.9	1.3	7,843	2.3
	5년미만	5,111	2.2	69	2.1	1.4	7,807	2.3
5년이상~10년미만		25,200	11.0	332	9.9	1.3	38,172	11.2
10년이상~15년미만		20,131	8.8	280	8.4	1.4	30,286	8.9
15년이상		143,524	62.5	2,125	63.5	1.5	215,891	63.2
기타/불명		15,706	6.8	305	9.1	1.9	19,016	5.6

다. 가해운전자 성별

가해운전자 성별로는 〈표 2-10〉과 같이 남성이 75.8%, 여성이 22.4%를 차지했다.

〈표 2-10〉 가해운전자 성별 교통사고 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 성별	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	229,600	100.0	3,349	100.0	1.5	341,712	100.0
남	174,095	75.8	2,929	87.5	1.7	259,763	76.0
여	51,430	22.4	419	12.5	0.8	77,441	22.7
기타불명	4,075	1.8	1	0.0	0.0	4,508	1.3

라. 가해운전자 법규위반별

가해운전자의 법규위반사항으로는 〈표 2-11〉과 같이 안전운전의무불이행이 54.9%로 가장 많았으며, 다음으로 신호위반 12.2%, 안전거리미확보 9.8% 순이었다.

〈표 2-11〉 가해운전자 법규위반별 교통사고 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 법규위반	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	229,600	100.0	3,349	100.0	1.5	341,712	100.0
과속	1,124	0.5	228	6.8	20.3	2,114	0.6
앞지르기 방법위반	111	0.0	0	0.0	0.0	153	0.0
앞지르기 금지위반	410	0.2	3	0.1	0.7	669	0.2
중앙선 침범	9,344	4.1	246	7.3	2.6	15,737	4.6
신호위반	27,921	12.2	315	9.4	1.1	45,249	13.2
안전거리 미확보	22,473	9.8	63	1.9	0.3	37,914	11.1
서행 및 일시정지위반	581	0.3	3	0.1	0.5	989	0.3
부당한 회전	1,545	0.7	15	0.4	1.0	2,110	0.6
진로양보 의무 불이행	47	0.0	0	0.0	0.0	61	0.0
안전운전 의무 불이행	126,006	54.9	2,234	66.7	1.8	178,973	52.4
교차로 통행방법 위반	15,372	6.7	48	1.4	0.3	24,314	7.1
보행자 보호의무 위반	8,055	3.5	117	3.5	1.5	8,443	2.5
차로위반(진로변경 위반)	4,220	1.8	10	0.3	0.2	6,606	1.9
직진 및 우회전차의 통행방해	7,242	3.2	35	1.0	0.5	12,331	3.6
기타	5,149	2.2	32	1.0	0.6	6,049	1.8

4. 차량적 특성


가. 차종별

차종별로는 〈표 2-12〉와 같이 승용차가 65.9%로 가장 많았으며, 다음으로 화물차 12.5%, 이륜차 8.0%, 승합차 6.2% 순으로 많이 발생했다.

〈표 2-12〉 차종별 교통사고 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 차종	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	229,600	100.0	3,349	100.0	1.5	341,712	100.0
승용차	151,365	65.9	1,571	46.9	1.0	232,408	68.0
승합차	14,221	6.2	209	6.2	1.5	22,675	6.6
화물차	28,788	12.5	802	23.9	2.8	42,960	12.6
특수차	1,223	0.5	38	1.1	3.1	1,884	0.6
이륜차	18,467	8.0	422	12.6	2.3	23,584	6.9
사륜오토바이(ATV)	318	0.1	36	1.1	11.3	331	0.1
원동기장치자전거	2,113	0.9	40	1.2	1.9	2,599	0.8
자전거	5,633	2.5	79	2.4	1.4	6,020	1.8
개인형이동수단(PM)	447	0.2	8	0.2	1.8	473	0.1
건설기계	2,542	1.1	84	2.5	3.3	3,803	1.1
농기계	444	0.2	57	1.7	12.8	511	0.1
기타/불명	4,039	1.8	3	0.1	0.1	4,464	1.3



(그림 2-5) 교통사고 차종별 사고건 및 사망자 구성비

나. 차량용도별

차량용도별로는 〈표 2-13〉과 같이 비사업용차량 사고가 65.8%, 사업용차량 사고는 전체의 20.5%를 차지했다. 비사업용차량 사고 중에서는 승용차(53.5%)와 화물차(9.9%)가 많았고, 사업용차량 사고 중에서는 법인택시(5.4%)와 렌터카(4.3%)에 의한 사고가 많았다.

〈표 2-13〉 차량용도별 교통사고 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 차량용도		사고건수		사망자수			부상자수	
			구성비		구성비	치사율		구성비
합계		229,600	100.0	3,349	100.0	1.5	341,712	100.0
사업용	소계	47,179	20.5	633	18.9	1.3	72,906	21.3
	시내버스	5,461	2.4	56	1.7	1.0	7,828	2.3
	시외버스	747	0.3	18	0.5	2.4	1,510	0.4
	고속버스	134	0.1	1	0.0	0.7	349	0.1
	마을버스	1,158	0.5	15	0.4	1.3	1,667	0.5
	전세버스	1,272	0.6	21	0.6	1.7	2,670	0.8
	법인택시	12,455	5.4	85	2.5	0.7	18,674	5.5
	개인택시	6,451	2.8	67	2.0	1.0	9,404	2.8
	화물차	7,085	3.1	209	6.2	2.9	10,864	3.2
	렌터카	9,976	4.3	82	2.4	0.8	16,256	4.8
	기타/건설기계	2,440	1.1	79	2.4	3.2	3,684	1.1
비사업용	소계	150,962	65.8	2,071	61.8	1.4	230,827	67.6
	승용차	122,868	53.5	1,340	40.0	1.1	188,751	55.2
	버스	2,031	0.9	42	1.3	2.1	3,220	0.9
	어린이통학버스	515	0.2	5	0.1	1.0	714	0.2
	화물차	22,823	9.9	626	18.7	2.7	33,852	9.9
	기타/건설기계	2,725	1.2	58	1.7	2.1	4,290	1.3
이륜차		18,467	8.0	422	12.6	2.3	23,584	6.9
사륜오토바이		318	0.1	36	1.1	11.3	331	0.1
원동기장치자전거		2,113	0.9	40	1.2	1.9	2,599	0.8
자전거		5,633	2.5	79	2.4	1.4	6,020	1.8
개인형이동수단(PM)		447	0.2	8	0.2	1.8	473	0.1
농기계		444	0.2	57	1.7	12.8	511	0.1
기타/불명		4,037	1.8	3	0.1	0.1	4,461	1.3

5. 도로 · 환경적 특성

가. 도로종류별

도로종류별로는 〈표 2-14〉와 같이 특별광역시도(40.0%), 시도(32.6%), 일반국도(8.8%), 지방도(7.3%) 순으로 많이 발생했다.

〈표 2-14〉 도로종류별 교통사고 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로종류	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	229,600	100.0	3,349	100.0	1.5	341,712	100.0
일반국도	20,166	8.8	541	16.2	2.7	33,642	9.8
지방도	16,795	7.3	462	13.8	2.8	26,475	7.7
특별광역시도	91,795	40.0	719	21.5	0.8	131,175	38.4
시도	74,953	32.6	971	29.0	1.3	110,951	32.5
군도	7,881	3.4	258	7.7	3.3	11,434	3.3
고속국도	4,223	1.8	206	6.2	4.9	9,521	2.8
기타	13,787	6.0	192	5.7	1.4	18,514	5.4

나. 도로형태별

도로형태별로는 〈표 2-15〉와 같이 교차로(49.8%)가 단일로(45.7%)보다 사고가 더 많이 발생했다.

〈표 2-15〉 도로형태별 교통사고 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로형태		사고건수		사망자수			부상자수	
			구성비		구성비	치사율		구성비
합계		229,600	100.0	3,349	100.0	1.5	341,712	100.0
단일로	소계	104,869	45.7	2,015	60.2	1.9	154,707	45.3
	터널안	773	0.3	21	0.6	2.7	1,780	0.5
	교량위	1,446	0.6	49	1.5	3.4	2,651	0.8
	고가도로위	646	0.3	15	0.4	2.3	1,085	0.3
	지하차도(도로)내	2,614	1.1	72	2.1	2.8	4,016	1.2
	기타단일로	99,390	43.3	1,858	55.5	1.9	145,175	42.5
교차로	소계	114,425	49.8	1,205	36.0	1.1	173,422	50.8
	교차로내	72,261	31.5	717	21.4	1.0	112,815	33.0
	교차로횡단보도내	8,202	3.6	161	4.8	2.0	8,932	2.6
	교차로부근	33,962	14.8	327	9.8	1.0	51,675	15.1
철길건널목		8	0.0	2	0.1	25.0	13	0.0
기타/불명		10,298	4.5	127	3.8	1.2	13,570	4.0

다. 도로선형별

도로선형별로는 〈표 2-16〉과 같이 커브·곡각도로에서 6.3%의 사고가 발생했고, 평균 치사율은 3.5(명/100건)로 직선도로 1.3(명/100건)보다 높았다.

〈표 2-16〉 도로선형별 교통사고 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로선형			사고건수		사망자수			부상자수	
				구성비		구성비	치사율		구성비
계			229,600	100.0	3,349	100.0	1.5	341,712	100.0
커브·곡각	소계		14,410	6.3	506	15.1	3.5	22,149	6.5
	좌	오르막	1,233	0.5	41	1.2	3.3	1,896	0.6
		내리막	1,272	0.6	56	1.7	4.4	1,991	0.6
		평지	4,627	2.0	150	4.5	3.2	6,973	2.0
	우	오르막	1,476	0.6	45	1.3	3.0	2,270	0.7
		내리막	1,515	0.7	85	2.5	5.6	2,521	0.7
		평지	4,287	1.9	129	3.9	3.0	6,498	1.9
직선	소계		212,932	92.7	2,823	84.3	1.3	316,656	92.7
	직선	오르막	9,729	4.2	176	5.3	1.8	14,385	4.2
		내리막	11,414	5.0	252	7.5	2.2	17,603	5.2
		평지	191,789	83.5	2,395	71.5	1.2	284,668	83.3
기타구역	기타/서비스구역		2,258	1.0	20	0.6	0.9	2,907	0.9

라. 기상상태별

기상상태별로는 〈표 2-17〉과 같이 빗길사고는 6.3%를 차지했으며, 안갯길 사고의 치사율은 3.9(명/100건)로 다른 기상상태에서의 치사율보다 높았다.

〈표 2-17〉 기상상태별 교통사고 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 기상상태	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	229,600	100.0	3,349	100.0	1.5	341,712	100.0
맑음	206,491	89.9	2,879	86.0	1.4	307,108	89.9
흐림	6,758	2.9	191	5.7	2.8	9,949	2.9
비	14,377	6.3	244	7.3	1.7	21,723	6.4
안개	231	0.1	9	0.3	3.9	411	0.1
눈	417	0.2	8	0.2	1.9	708	0.2
기타/불명	1,326	0.6	18	0.5	1.4	1,813	0.5


마. 시도별

시도별로는 〈표 2-18〉과 같이 전년도(2018년)와 비교해 세종, 인천, 경남에서 사고 증가율이 컸고, 광주, 울산, 세종에서는 사망자 감소율이 높았다.

〈표 2-18〉 시도별 교통사고 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 시도	사고건수			사망자수			부상자수		
	2018년	2019년	증감율	2018년	2019년	증감율	2018년	2019년	증감율
합계	217,148	229,600	5.7	3,781	3,349	-11.4	323,037	341,712	5.8
서울	38,795	39,258	1.2	304	250	-17.8	53,751	53,904	0.3
부산	11,937	12,992	8.8	123	116	-5.7	16,468	17,832	8.3
대구	13,199	14,536	10.1	120	112	-6.7	19,332	21,598	11.7
인천	7,632	8,698	14.0	113	118	4.4	10,976	12,258	11.7
광주	7,459	8,169	9.5	76	49	-35.5	11,977	13,076	9.2
대전	7,554	8,337	10.4	93	77	-17.2	11,432	12,649	10.6
울산	3,992	4,347	8.9	79	55	-30.4	5,777	6,301	9.1
세종	795	922	16.0	20	15	-25.0	1,142	1,301	13.9
경기	53,448	55,463	3.8	678	631	-6.9	81,174	84,508	4.1
강원	7,498	7,554	0.7	197	185	-6.1	11,922	11,752	-1.4
충북	9,618	9,538	-0.8	224	188	-16.1	15,687	15,539	-0.9
충남	8,807	9,404	6.8	354	308	-13.0	13,283	14,087	6.1
전북	6,929	7,615	9.9	246	238	-3.3	10,452	11,651	11.5
전남	9,787	10,877	11.1	330	294	-10.9	15,680	17,905	14.2
경북	13,966	14,648	4.9	409	354	-13.4	20,919	21,970	5.0
경남	11,493	12,830	11.6	333	293	-12.0	16,454	18,563	12.8
제주	4,239	4,412	4.1	82	66	-19.5	6,611	6,818	3.1



(그림 2-6) 교통사고 시도별 사고건 및 사망자 증감율

6. OECD 회원국 비교

OECD(Organization for Economic Cooperation and Development)는 선진국들의 경제 협력과 개발을 도모하기 위한 기구로 1960년 12월 유럽공동체 18개 회원국과 미국·캐나다 등 20개국이 발의하여 탄생되었다.

1990년대 이후 터키, 그리스, 멕시코 등이 회원국으로 가입하였고, 2010년대에는 칠레, 슬로베니아, 이스라엘, 에스토니아, 라트비아, 리투아니아가 가입함에 따라 현재 회원국은 36개국이며, 우리나라는 1996년 12월에 정식회원으로 가입하였다.

OECD는 개방된 시장경제와 다원적 민주주의라는 가치관을 공유하는 국가 간 경제사회 정책 협의체로서, 경제 및 사회 각 부문별 공통의 문제에 대한 최선의 정책방향을 모색하고 상호의 정책을 조정함으로써 공동의 안정과 번영을 도모하는 것을 목적으로 설립된 국제기구이다. 교통사고와 관련해서는 OECD-RTR(도로교통연구프로그램)의 일환으로 IRTAD(국제도로교통사고데이터베이스)를 운영하고 있으며 해마다 각 회원국들의 교통사고현황을 비교·분석하고 있다.

OECD회원국의 교통사고지표를 비교해 보면 다음의 〈표 2-19〉와 같다.

인구 10만 명당 사망자 추세에서 우리나라는 '90년 28.8명에서 2000년 21.8명, 2010년 11.1명, 2016년 8.4명, 2017년 8.1명으로 꾸준히 감소하고 있는 것으로 나타났고, 자동차 1만 대당 사망자 추세 또한 '90년 20.8명에서 2000년 6.5명, 2010년 2.6명, 2016년 1.7명, 2017년 1.6명으로 인구 10만 명당 사망자 추세와 마찬가지로 꾸준히 감소하고 있는 것으로 나타났다. 외국의 지표가 집계되지 않은 2019년도의 경우, 우리나라의 인구 10만 명당 사망자는 6.5명, 자동차 1만 대당 사망자수는 1.2명이었다.

〈표 2-19〉 OECD회원국 교통사고지표 비교

(단위 : 명)

국가 \ 연도	인구 10만명당 사망자수						자동차 1만대당 사망자수					
	1990	2000	2010	2015	2016	2017	1990	2000	2010	2015	2016	2017
호주	13.7	9.5	6.1	5.1	5.3	5.0	2.3	1.5	0.8	0.7	0.7	0.7
오스트리아	20.4	12.2	6.6	5.6	5.0	4.7	3.7	1.8	0.9	0.7	0.7	0.6
벨기에	19.9	14.4	7.8	6.8	5.9	5.4	4.3	2.6	1.3	1.1	0.9	0.8
캐나다	14.3	9.5	6.6	5.3	5.2	5.0	2.3	1.6	1.0	0.8	0.8	…
칠레	…	…	12.1	11.9	12.0	10.5	…	10.6	6.3	4.6	4.5	3.8
체코	…	14.5	7.7	7.0	5.8	5.5	…	3.2	1.3	1.1	0.9	0.8
덴마크	12.3	9.3	4.6	3.1	3.7	3.0	2.9	2.0	0.9	0.6	0.7	0.6
에스토니아	27.9	14.6	5.9	5.1	5.4	3.6	…	…	…	…	…	…
핀란드	13.0	7.7	5.1	4.9	4.7	4.3	2.8	1.5	0.7	0.6	0.6	0.5
프랑스	19.8	13.7	6.4	5.4	5.4	5.3	3.6	2.3	1.0	0.8	0.8	0.8
독일	…	9.1	4.5	4.3	3.9	3.9	…	1.4	0.7	0.6	0.6	0.6
그리스	17.2	18.7	11.2	7.3	7.6	6.8	6.2	3.1	1.3	0.8	0.9	0.8
헝가리	23.4	11.7	7.4	6.5	6.2	6.4	11.2	4.4	2.0	1.7	1.5	1.5
아이슬란드	9.5	11.5	2.5	4.9	5.4	4.7	…	1.8	0.3	0.6	0.6	0.5
아일랜드	13.6	11.0	4.7	3.5	3.9	3.3	4.5	2.5	0.9	0.6	0.7	0.6
이스라엘	10.9	8.1	4.9	4.2	4.4	4.2	5.2	2.8	1.5	1.2	1.2	1.1
이탈리아	12.6	12.4	7.0	5.6	5.4	5.6	2.1	1.6	0.8	0.7	0.6	0.6
일본	11.8	8.2	4.6	3.8	3.7	3.5	1.9	1.2	0.6	0.5	0.5	0.5
대한민국	28.8	21.8	11.1	9.1	8.4	8.1	20.8	6.5	2.6	1.9	1.7	1.6
라트비아	32.9	24.7	10.3	9.4	8.0	7.0	…	…	…	…	…	…
룩셈부르크	18.7	17.5	6.4	6.4	5.6	4.2	3.3	2.4	0.8	0.8	0.7	0.5
멕시코	6.5	5.3	4.4	2.9	2.7	2.3	…	…	…	…	…	…
네덜란드	9.2	7.3	3.9	3.7	3.7	3.6	2.4	1.5	0.6	0.6	0.6	0.6
뉴질랜드	21.4	12.0	8.6	6.9	7.0	7.9	3.3	1.8	1.2	0.9	0.9	1.0
노르웨이	7.8	7.6	4.3	2.3	2.6	2.0	1.4	1.2	0.6	0.3	0.3	0.3
폴란드	19.3	16.4	10.2	7.7	8.0	7.5	8.1	4.5	1.7	1.1	1.1	1.0
포르투갈	26.5	18.1	8.9	5.7	5.4	5.8	12.1	3.5	1.6	1.0	1.0	…
슬로바키아	…	12.0	6.5	5.7	5.1	5.1	…	…	…	…	…	…
슬로베니아	25.9	15.7	6.7	5.8	6.3	5.0	6.9	3.2	1.0	0.9	0.9	0.7
스페인	17.9	14.4	5.3	3.6	3.9	3.9	3.9	2.2	0.7	0.5	0.5	0.5
스웨덴	9.1	6.7	2.8	2.7	2.7	2.5	1.7	1.2	0.5	0.4	0.4	0.4
스위스	14.3	8.3	4.2	3.1	2.6	2.7	2.2	1.2	0.6	0.4	0.4	0.4
터키	11.7	8.7	5.6	9.6	9.1	9.2	…	…	…	…	…	…
영국	9.4	6.1	3.0	2.8	2.8	2.8	2.1	1.2	0.5	0.5	0.5	0.5
미국	17.9	14.9	10.7	11.1	11.6	11.4	2.4	1.9	1.3	1.3	1.3	…

주 : … 자료 미상
자료 : 도로교통공단, 『2019년판 OECD 회원국 교통사고 비교』, 2019.11

제2장 교통사고 사상자



1. 사상자 특성
2. 보행 사상자
3. 어린이 사고
4. 고령자 사고

제 2 장 교통사고 사상자

1. 사상자 특성


가. 연령대별

교통사고 사망자의 연령대는 〈표 2-20〉과 같이 65세이상 고령자가 45.5%를 차지해 가장 많았고, 부상자는 50대가 18.9%로 가장 많았다. 12세이하 어린이 사망자는 전체 사망자 중 0.8%를 차지했다.

〈표 2-20〉 교통사고 사상자 연령대별

(단위 : 명, %)

구분 / 연령대	사망자수		부상자수		중상자수		경상자수		부상신고자수	
		구성비		구성비		구성비		구성비		구성비
합계	3,349	100.0	341,712	100.0	72,306	100.0	245,524	100.0	23,882	100.0
12세이하	28	0.8	14,115	4.1	1,766	2.4	10,579	4.3	1,770	7.4
13-20세	108	3.2	19,884	5.8	3,538	4.9	13,954	5.7	2,392	10.0
21-30세	247	7.4	58,010	17.0	8,800	12.2	44,647	18.2	4,563	19.1
31-40세	231	6.9	59,022	17.3	9,443	13.1	45,910	18.7	3,669	15.4
41-50세	324	9.7	60,127	17.6	11,195	15.5	45,355	18.5	3,577	15.0
51-60세	614	18.3	64,455	18.9	14,560	20.1	45,997	18.7	3,898	16.3
61-64세	271	8.1	21,608	6.3	5,762	8.0	14,654	6.0	1,192	5.0
65세이상	1,523	45.5	44,390	13.0	17,232	23.8	24,392	9.9	2,766	11.6
불명	3	0.1	101	0.0	10	0.0	36	0.0	55	0.2



(그림 2-7) 교통사고 사상자 연령대별 구성비

나. 성별

사상자 성별로는 〈표 2-21〉과 같이 사망자에서 남성 73.0%, 여성 27.0%를 차지했고, 부상자의 경우 남성 61.5%, 여성 38.5%의 구성비를 나타냈다.

〈표 2-21〉 교통사고 사상자 성별

(단위 : 명, %)

구분 / 성별	사망자수	구성비	부상자수	구성비	중상자수	구성비	경상자수	구성비	부상신고자수	구성비
합계	3,349	100.0	341,712	100.0	72,306	100.0	245,524	100.0	23,882	100.0
남	2,444	73.0	210,066	61.5	43,547	60.2	150,333	61.2	16,186	67.8
여	903	27.0	131,645	38.5	28,758	39.8	95,191	38.8	7,696	32.2
기타불명	2	0.1	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0

다. 주상해부위

사상자의 주상해부위는 〈표 2-22〉와 같이 사망자의 32.9%는 머리 상해로 인한 사망자였고, 부상자의 29.7%는 목 상해로 인한 부상자였다.

〈표 2-22〉 교통사고 사상자 주상해부위

(단위 : 명, %)

구분 / 주상해부위	사망자수	구성비	부상자수	구성비	중상자수	구성비	경상자수	구성비	부상신고자수	구성비	사망률[1]
합계	3,349	100.0	341,712	100.0	72,306	100.0	245,524	100.0	23,882	100.0	0.97
머리	1,103	32.9	14,124	4.1	4,814	6.7	8,658	3.5	652	2.7	7.24
얼굴	392	11.7	6,817	2.0	2,778	3.8	3,316	1.4	723	3.0	5.44
목	106	3.2	101,589	29.7	11,087	15.3	86,138	35.1	4,364	18.3	0.10
가슴	443	13.2	11,632	3.4	6,893	9.5	4,215	1.7	524	2.2	3.67
배	86	2.6	904	0.3	468	0.6	368	0.1	68	0.3	8.69
등	9	0.3	3,762	1.1	665	0.9	2,918	1.2	179	0.7	0.24
허리	39	1.2	56,450	16.5	8,909	12.3	45,025	18.3	2,516	10.5	0.07
팔[2]	9	0.3	11,640	3.4	3,292	4.6	7,059	2.9	1,289	5.4	0.08
다리[3]	123	3.7	30,194	8.8	12,448	17.2	15,302	6.2	2,444	10.2	0.41
기타불명	1,039	31.0	104,600	30.6	20,952	29.0	72,525	29.5	11,123	46.6	0.98

주 : 1) 사망률 = 사망자수/사상자수 × 100
2) '팔' 부위에는 '손'이 포함됨
3) '다리' 부위에는 '발'이 포함됨


라. 승차차종별

사상자의 승차차종별로는 〈표 2-23〉과 같이 사망자는 보행자(38.9%), 승용차(17.9%), 이륜차(17.5%), 화물차(11.0%) 순이었고, 부상자는 승용차(57.0%), 보행자(13.8%), 이륜차(10.3%), 승합차(7.0%) 순으로 많이 발생했다.

〈표 2-23〉 교통사고 사상자 승차차종별

(단위 : 명, %)

구분 / 승차차종별	사망자수	구성비	부상자수	구성비	중상자수	구성비	경상자수	구성비	부상신고자수	구성비
합계	3,349	100.0	341,712	100.0	72,306	100.0	245,524	100.0	23,882	100.0
승용차	601	17.9	194,747	57.0	26,023	36.0	157,644	64.2	11,080	46.4
승합차	38	1.1	23,795	7.0	3,813	5.3	17,750	7.2	2,232	9.3
화물차	367	11.0	20,858	6.1	4,292	5.9	15,409	6.3	1,157	4.8
특수차	17	0.5	818	0.2	146	0.2	620	0.3	52	0.2
이륜차	587	17.5	35,298	10.3	12,571	17.4	18,614	7.6	4,113	17.2
사륜오토바이(ATV)	46	1.4	429	0.1	192	0.3	205	0.1	32	0.1
원동기장치자전거	66	2.0	3,802	1.1	1,283	1.8	2,038	0.8	481	2.0
자전거	179	5.3	12,122	3.5	4,155	5.7	6,359	2.6	1,608	6.7
개인형이동수단(PM)	12	0.4	712	0.2	239	0.3	384	0.2	89	0.4
건설기계	18	0.5	877	0.3	121	0.2	703	0.3	53	0.2
농기계	109	3.3	718	0.2	370	0.5	298	0.1	50	0.2
보행자	1,302	38.9	47,200	13.8	19,003	26.3	25,328	10.3	2,869	12.0
기타/불명	7	0.2	336	0.1	98	0.1	172	0.1	66	0.3



(그림 2-8) 교통사고 사상자 승차차종별 구성비


마. 학생

교통사고 학생 사망자를 살펴보면 〈표 2-24〉와 같이 사망자 중 취학전아동이 9명, 초등학생이 16명이었다. 취학 전 아동 사망자 중 미취원아는 5명, 유치원아는 4명이었으며, 초등학생 사망자 16명 중 저학년(1~3학년)이 13명으로 대부분의 사망자가 발생했다.

〈표 2-24〉 교통사고 학생 사상자

(단위 : 명, %)

구분 / 학생		사망자수		부상자수		중상자수		경상자수		부상신고자수	
			구성비		구성비		구성비		구성비		구성비
합계		61	100.0	20,008	100.0	3,176	100.0	14,441	100.0	2,391	100.0
취학전 아동	소계	9	14.8	4,981	24.9	413	13.0	3,760	26.0	808	33.8
	미취원아	5	8.2	3,377	16.9	280	8.8	2,511	17.4	586	24.5
	유치원아	4	6.6	1,604	8.0	133	4.2	1,249	8.6	222	9.3
초등학생	소계	16	26.2	6,820	34.1	1,102	34.7	5,029	34.8	689	28.8
	1학년	6	9.8	1,305	6.5	215	6.8	953	6.6	137	5.7
	2학년	3	4.9	1,278	6.4	209	6.6	951	6.6	118	4.9
	3학년	4	6.6	1,236	6.2	182	5.7	924	6.4	130	5.4
	4학년	0	0.0	996	5.0	157	4.9	732	5.1	107	4.5
	5학년	2	3.3	978	4.9	173	5.4	709	4.9	96	4.0
	6학년	1	1.6	1,027	5.1	166	5.2	760	5.3	101	4.2
중학생		9	14.8	3,098	15.5	602	19.0	2,200	15.2	296	12.4
고등학생		27	44.3	5,109	25.5	1,059	33.3	3,452	23.9	598	25.0



(그림 2-9) 학생 교통사고 사상자 구성비

바. 보호장구 착용여부

사상자 중 보호 장구 착용여부가 확인된 사상자의 보호 장구 착용상태를 살펴보면 〈표 2-25〉와 같이 안전띠는 사망자의 36.1%, 안전모는 사망자의 42.8%가 착용하지 않은 것으로 나타났고, 사망률에서는 안전모 미착용 시 사망률이 2.66%로 가장 높았고, 안전띠 미착용 사망률은 1.48%로 안전띠 착용 사망률 0.28%보다 약 5.2배 높았다.

〈표 2-25〉 교통사고 사상자 보호장구착용여부

(단위 : 명, %)

구분 / 보호장구		사망자수		부상자수		중상자수		경상자수		부상신고자수		사망률[1]
			구성비		구성비		구성비		구성비		구성비	
합계		1,264	-	178,406	-	34,345	-	131,520	-	12,541	-	0.70
안전띠	소계	560	100.0	139,092	100.0	20,269	100.0	110,844	100.0	7,979	100.0	0.40
	착용	358	63.9	125,647	90.3	17,648	87.1	101,040	91.2	6,959	87.2	0.28
	미착용	202	36.1	13,445	9.7	2,621	12.9	9,804	8.8	1,020	12.8	1.48
안전모	소계	704	100.0	39,314	100.0	14,076	100.0	20,676	100.0	4,562	100.0	1.76
	착용	403	57.2	28,290	72.0	10,144	72.1	15,074	72.9	3,072	67.3	1.40
	미착용	301	42.8	11,024	28.0	3,932	27.9	5,602	27.1	1,490	32.7	2.66

주 : 1) 사망률(%) = 사망자수/(사망자수+부상자수) × 100

사. 승차차종별 안전띠 미착용 사상자

안전띠 미착용 사상자 승차차종별로는 〈표 2-26〉과 같이 사망자 중에서는 승용차 승차중이 39.1%로 가장 많았고 다음은 화물차 승차 중으로 27.2%를 차지했다.

〈표 2-26〉 승차차종별 안전띠 미착용 사상자

(단위 : 명, %)

구분 / 차종	사망자수		부상자수		중상자수		경상자수		부상신고자수	
		구성비		구성비		구성비		구성비		구성비
합계	202	100.0	13,445	100.0	2,621	100.0	9,804	100.0	1,020	100.0
승용차	79	39.1	5,747	42.7	823	31.4	4,533	46.2	391	38.3
승합차	11	5.4	6,860	51.0	1,465	55.9	4,813	49.1	582	57.1
화물차	55	27.2	515	3.8	174	6.6	311	3.2	30	2.9
특수차	3	1.5	24	0.2	6	0.2	16	0.2	2	0.2
건설기계	3	1.5	20	0.1	4	0.2	16	0.2	0	0.0
농기계	51	25.2	279	2.1	149	5.7	115	1.2	15	1.5

2. 보행 사상자


가. 사고 추세

최근 10년간 보행 중 교통사고로 인한 사상자는 〈표 2-27〉과 같이 사망자와 부상자 모두 각각 연평균 5.1%, 0.8% 감소 추세를 나타냈다. 사망자의 경우 전년대비 12.4%나 감소하여 최근 10년간 가장 큰 감소율을 나타냈다.

〈표 2-27〉 보행사상자 연도별 현황

(단위 : 명, %)

구분 / 연도	사망자	전년대비 증감율	부상자	전년대비 증감율	중상자	전년대비 증감율	경상자	전년대비 증감율	부상신고자수	전년대비 증감율
2010	2,082	-2.6	50,899	-0.9	26,820	-3.0	22,633	1.1	1,446	6.6
2011	2,044	-1.8	51,289	0.8	25,254	-5.8	24,210	7.0	1,825	26.2
2012	2,027	-0.8	51,693	0.8	24,960	-1.2	24,491	1.2	2,242	22.8
2013	1,982	-2.2	50,459	-2.4	24,420	-2.2	23,700	-3.2	2,339	4.3
2014	1,910	-3.6	51,646	2.4	23,863	-2.3	25,029	5.6	2,754	17.7
2015	1,795	-6.0	52,297	1.3	23,436	-1.8	25,915	3.5	2,946	7.0
2016	1,714	-4.5	49,725	-4.9	21,841	-6.8	25,038	-3.4	2,846	-3.4
2017	1,675	-2.3	47,707	-4.1	20,829	-4.6	24,193	-3.4	2,685	-5.7
2018	1,487	-11.2	46,400	-2.7	19,740	-5.2	24,147	-0.2	2,513	-6.4
2019	1,302	-12.4	47,200	1.7	19,003	-3.7	25,328	4.9	2,869	14.2
연평균 증감율	-5.1		-0.8		-3.8		1.3		7.9	



(그림 2-10) 보행사상자 추세

나. 일반 현황


1) 월별

보행사상자 발생 월별로는 〈표 2-28〉과 같이 사망자는 12월(10.3%), 10월(10.2%), 11월(10.2%)에 많이 발생했고, 부상자는 11월(9.7%), 10월(9.5%)에 많았다.

〈표 2-28〉 보행사상자 월별 현황

(단위 : 명, %)

구분 / 월	사망자	구성비	부상자	구성비	중상자	구성비	경상자	구성비	부상신고자	구성비
합계	1,302	100.0	47,200	100.0	19,003	100.0	25,328	100.0	2,869	100.0
1월	132	10.1	3,843	8.1	1,745	9.2	1,911	7.5	187	6.5
2월	89	6.8	3,085	6.5	1,242	6.5	1,678	6.6	165	5.8
3월	97	7.5	3,809	8.1	1,542	8.1	2,053	8.1	214	7.5
4월	95	7.3	3,954	8.4	1,615	8.5	2,127	8.4	212	7.4
5월	105	8.1	4,119	8.7	1,579	8.3	2,265	8.9	275	9.6
6월	94	7.2	3,641	7.7	1,372	7.2	2,026	8.0	243	8.5
7월	73	5.6	3,756	8.0	1,390	7.3	2,120	8.4	246	8.6
8월	98	7.5	3,688	7.8	1,440	7.6	1,996	7.9	252	8.8
9월	119	9.1	4,014	8.5	1,614	8.5	2,130	8.4	270	9.4
10월	133	10.2	4,503	9.5	1,862	9.8	2,384	9.4	257	9.0
11월	133	10.2	4,580	9.7	1,908	10.0	2,411	9.5	261	9.1
12월	134	10.3	4,208	8.9	1,694	8.9	2,227	8.8	287	10.0



(그림 2-11) 보행사상자 월별 구성비

2) 요일별

보행사상자 요일별로는 〈표 2-29〉와 같이 사망자와 부상자 모두 금요일에 각각 16.5%, 16.2%로 가장 높은 비율을 차지했다.

〈표 2-29〉 보행사상자 요일별 현황

(단위 : 명, %)

구분 / 요일	사망자		부상자		중상자		경상자		부상신고자	
		구성비		구성비		구성비		구성비		구성비
합계	1,302	100.0	47,200	100.0	19,003	100.0	25,328	100.0	2,869	100.0
일요일	130	10.0	4,885	10.3	1,895	10.0	2,658	10.5	332	11.6
월요일	206	15.8	6,886	14.6	2,792	14.7	3,693	14.6	401	14.0
화요일	188	14.4	7,088	15.0	2,880	15.2	3,764	14.9	444	15.5
수요일	197	15.1	7,127	15.1	2,916	15.3	3,800	15.0	411	14.3
목요일	204	15.7	7,032	14.9	2,918	15.4	3,711	14.7	403	14.0
금요일	215	16.5	7,663	16.2	3,107	16.4	4,072	16.1	484	16.9
토요일	162	12.4	6,519	13.8	2,495	13.1	3,630	14.3	394	13.7

3) 시간대별

보행사상자 시간대별로는 〈표 2-30〉과 같이 사망자와 부상자 모두 18~20시에 각각 15.3%, 15.4%가 발생해 가장 많았다.

〈표 2-30〉 보행사상자 시간대별 현황

(단위 : 명, %)

구분 / 시간대	사망자		부상자		중상자		경상자		부상신고자	
		구성비		구성비		구성비		구성비		구성비
합계	1,302	100.0	47,200	100.0	19,003	100.0	25,328	100.0	2,869	100.0
00-02시	87	6.7	2,134	4.5	822	4.3	1,139	4.5	173	6.0
02-04시	58	4.5	1,227	2.6	445	2.3	696	2.7	86	3.0
04-06시	122	9.4	1,281	2.7	644	3.4	560	2.2	77	2.7
06-08시	128	9.8	2,198	4.7	1,098	5.8	1,002	4.0	98	3.4
08-10시	76	5.8	4,385	9.3	1,840	9.7	2,316	9.1	229	8.0
10-12시	98	7.5	4,010	8.5	1,822	9.6	1,980	7.8	208	7.2
12-14시	73	5.6	4,449	9.4	1,678	8.8	2,510	9.9	261	9.1
14-16시	79	6.1	5,313	11.3	2,026	10.7	2,980	11.8	307	10.7
16-18시	92	7.1	5,915	12.5	2,244	11.8	3,292	13.0	379	13.2
18-20시	199	15.3	7,258	15.4	2,923	15.4	3,907	15.4	428	14.9
20-22시	172	13.2	5,335	11.3	2,072	10.9	2,911	11.5	352	12.3
22-24시	118	9.1	3,695	7.8	1,389	7.3	2,035	8.0	271	9.4

보행사망자의 사고 요일과 시간대를 살펴보면 〈표 2-31〉과 같이 수요일 18~20시와 목요일 18~20시에 32명이 사망하여 보행사망자가 가장 많은 시간대인 것으로 나타났다.

〈표 2-31〉 보행사망자 요일별 · 시간대별 현황

(단위 : 명)

요일 / 시간대	계	일	월	화	수	목	금	토
합계	1,302	130	206	188	197	204	215	162
00-02시	87	13	4	12	8	19	14	17
02-04시	58	13	5	5	7	6	14	8
04-06시	122	12	25	14	9	28	16	18
06-08시	128	10	22	23	23	20	19	11
08-10시	76	11	13	14	12	6	12	8
10-12시	98	5	17	16	19	11	16	14
12-14시	73	6	14	11	8	13	14	7
14-16시	79	5	14	11	16	11	17	5
16-18시	92	4	20	14	17	15	13	9
18-20시	199	21	29	30	32	32	26	29
20-22시	172	19	23	22	28	31	28	21
22-24시	118	11	20	16	18	12	26	15

어린이 및 고령 보행사망자는 〈표 2-32〉와 같이 어린이와 고령자 모두 18~20시에 가장 많이 발생했다.

〈표 2-32〉 어린이 및 고령 보행사상자 시간대별 현황

(단위 : 명, %)

구분 / 시간대	어린이(12세이하) 보행자				고령(65세이상) 보행자			
	사망자		부상자		사망자		부상자	
		구성비		구성비		구성비		구성비
합계	20	100.0	3,942	100.0	743	100.0	11,653	100.0
00-02시	0	0.0	12	0.3	15	2.0	125	1.1
02-04시	0	0.0	7	0.2	13	1.7	70	0.6
04-06시	0	0.0	5	0.1	65	8.7	402	3.4
06-08시	1	5.0	25	0.6	91	12.2	737	6.3
08-10시	2	10.0	417	10.6	56	7.5	1,338	11.5
10-12시	1	5.0	174	4.4	74	10.0	1,682	14.4
12-14시	4	20.0	355	9.0	58	7.8	1,443	12.4
14-16시	2	10.0	876	22.2	59	7.9	1,634	14.0
16-18시	4	20.0	1,067	27.1	69	9.3	1,541	13.2
18-20시	5	25.0	744	18.9	132	17.8	1,607	13.8
20-22시	1	5.0	226	5.7	81	10.9	803	6.9
22-24시	0	0.0	34	0.9	30	4.0	271	2.3


4) 사고시상태별

보행사상자 사고시상태별로는 〈표 2-33〉과 같이 사망자의 56.7%, 부상자의 47.0%가 도로를 횡단 중에 발생했고, 횡단 중 사망자 738명 중 456명은 횡단보도 외 횡단 중에 사망했다.

〈표 2-33〉 보행사상자 사고시상태별 현황

(단위 : 명, %)

구분 / 사고시상태별		사망자	구성비	부상자	구성비	중상자	구성비	경상자	구성비	부상신고자	구성비
합계		1,302	100.0	47,200	100.0	19,003	100.0	25,328	100.0	2,869	100.0
횡단중	소계	738	56.7	22,169	47.0	10,809	56.9	10,535	41.6	825	28.8
	횡단보도내	282	21.7	13,397	28.4	6,273	33.0	6,673	26.3	451	15.7
	횡단보도외	456	35.0	8,772	18.6	4,536	23.9	3,862	15.2	374	13.0
마주보고 통행		61	4.7	1,944	4.1	666	3.5	1,133	4.5	145	5.1
등지고 통행		100	7.7	3,374	7.1	1,194	6.3	1,967	7.8	213	7.4
보도 통행		21	1.6	2,033	4.3	631	3.3	1,234	4.9	168	5.9
길가장자리구역 통행		45	3.5	3,517	7.5	1,050	5.5	2,204	8.7	263	9.2
승,하차 중 관련		9	0.7	1,114	2.4	357	1.9	652	2.6	105	3.7
도로위 작업,놀이 중		30	2.3	852	1.8	349	1.8	452	1.8	51	1.8
기타		298	22.9	12,197	25.8	3,947	20.8	7,151	28.2	1,099	38.3



(그림 2-12) 보행사상자 사고시상태별 구성비

다. 인적 특성

1) 연령대별

보행사망자 연령대별로는 〈표 2-34〉와 같이 사망자의 57.1%는 65세 이상의 고령자였고, 12세 이하 어린이는 1.5%를 차지했다.

〈표 2-34〉 보행사상자 연령대별 현황

(단위 : 명, %)

구분 / 연령대	사망자		부상자		중상자		경상자		부상신고자	
		구성비		구성비		구성비		구성비		구성비
합계	1,302	100.0	47,200	100.0	19,003	100.0	25,328	100.0	2,869	100.0
12세이하	20	1.5	3,942	8.4	1,145	6.0	2,456	9.7	341	11.9
13-20세	18	1.4	3,576	7.6	916	4.8	2,395	9.5	265	9.2
21-30세	51	3.9	6,383	13.5	1,520	8.0	4,394	17.3	469	16.3
31-40세	36	2.8	4,486	9.5	1,237	6.5	2,941	11.6	308	10.7
41-50세	98	7.5	5,725	12.1	2,026	10.7	3,315	13.1	384	13.4
51-60세	232	17.8	8,144	17.3	3,513	18.5	4,111	16.2	520	18.1
61-64세	101	7.8	3,281	7.0	1,590	8.4	1,537	6.1	154	5.4
65세이상	743	57.1	11,653	24.7	7,056	37.1	4,173	16.5	424	14.8
불명	3	0.2	10	0.0	0	0.0	6	0.0	4	0.1

2) 성별

보행사망자의 성별로는 〈표 2-35〉와 같이 남성이 54.8%, 여성이 45.0%를 차지했다.

〈표 2-35〉 보행사상자 성별 현황

(단위 : 명, %)

구분 / 성별	사망자수		부상자수		중상자수		경상자수		부상신고자수	
		구성비		구성비		구성비		구성비		구성비
합계	1,302	100.0	47,200	100.0	19,003	100.0	25,328	100.0	2,869	100.0
남	714	54.8	23,678	50.2	8,436	44.4	13,426	53.0	1,816	63.3
여	586	45.0	23,522	49.8	10,567	55.6	11,902	47.0	1,053	36.7

3) 가해운전자 연령대별

보행사상자를 발생시킨 가해운전자 연령대는 〈표 2-36〉과 같이 50대 운전자에 의해 보행사망자와 보행부상자가 가장 많이 발생했다.

〈표 2-36〉 가해운전자 연령대별 보행사상자 현황

(단위 : 명, %)

구분 / 가해자연령	사망자		부상자		중상자		경상자		부상신고자	
		구성비		구성비		구성비		구성비		구성비
합계	1,302	100.0	47,200	100.0	19,003	100.0	25,328	100.0	2,869	100.0
20세 이하	25	1.9	1,480	3.1	585	3.1	793	3.1	102	3.6
21-30세	124	9.5	5,744	12.2	2,241	11.8	3,212	12.7	291	10.1
31-40세	191	14.7	6,892	14.6	2,906	15.3	3,624	14.3	362	12.6
41-50세	275	21.1	9,389	19.9	3,922	20.6	5,014	19.8	453	15.8
51-60세	354	27.2	11,503	24.4	4,767	25.1	6,134	24.2	602	21.0
61-64세	143	11.0	4,048	8.6	1,692	8.9	2,151	8.5	205	7.1
65세 이상	190	14.6	6,294	13.3	2,676	14.1	3,318	13.1	300	10.5
불명	0	0.0	1,850	3.9	214	1.1	1,082	4.3	554	19.3

라. 차량적 특성

1) 가해차종별

보행사망자를 발생시킨 가해차종별로는 〈표 2-37〉과 같이 승용차가 60.2%로 가장 많은 사망자를 발생시켰으며, 화물차는 23.1%, 승합차는 10.4%를 발생시켰다.

〈표 2-37〉 가해차종별 보행사상자 현황

(단위 : 명, %)

구분 / 가해차종	사망자		부상자		중상자		경상자		부상신고자	
		구성비		구성비		구성비		구성비		구성비
합계	1,302	100.0	47,200	100.0	19,003	100.0	25,328	100.0	2,869	100.0
승용차	784	60.2	31,394	66.5	12,498	65.8	17,324	68.4	1,572	54.8
승합차	136	10.4	3,511	7.4	1,494	7.9	1,809	7.1	208	7.2
화물차	301	23.1	5,407	11.5	2,697	14.2	2,489	9.8	221	7.7
특수차	10	0.8	141	0.3	85	0.4	47	0.2	9	0.3
이륜차	32	2.5	3,097	6.6	1,311	6.9	1,628	6.4	158	5.5
원동기장치자전거	2	0.2	391	0.8	164	0.9	204	0.8	23	0.8
자전거	2	0.2	1,072	2.3	332	1.7	620	2.4	120	4.2
건설기계	32	2.5	212	0.4	142	0.7	64	0.3	6	0.2
농기계	3	0.2	19	0.0	12	0.1	5	0.0	2	0.1
불명	0	0.0	1,956	4.1	268	1.4	1,138	4.5	550	19.2

2) 가해차량용도별

보행사망자를 발생시킨 가해차량 용도별로는 〈표 2-38〉과 같이 비사업용 차량 중에서는 승용차가 48.1%를 발생시켰고, 비사업용 중 화물차도 18.7%를 차지했다. 사업용 차량 중에서는 화물차 5.1%, 법인택시 4.8%, 개인택시 4.0% 순으로 많았다.

〈표 2-38〉 가해차량용도별 보행사상자 현황

(단위 : 명, %)

구분 / 가해차량용도		사망자		부상자		중상자		경상자		부상신고자	
			구성비		구성비		구성비		구성비		구성비
합계		1,302	100.0	47,200	100.0	19,003	100.0	25,328	100.0	2,869	100.0
사업용 차량	소계	337	25.9	9,525	20.2	3,873	20.4	5,073	20.0	579	20.2
	시내버스	45	3.5	1,440	3.1	589	3.1	741	2.9	110	3.8
	시외버스	10	0.8	155	0.3	70	0.4	78	0.3	7	0.2
	고속버스	1	0.1	23	0.0	11	0.1	12	0.0	0	0.0
	마을버스	10	0.8	324	0.7	124	0.7	170	0.7	30	1.0
	전세버스	12	0.9	202	0.4	104	0.5	92	0.4	6	0.2
	법인택시	63	4.8	2,606	5.5	1,009	5.3	1,458	5.8	139	4.8
	개인택시	52	4.0	1,648	3.5	697	3.7	830	3.3	121	4.2
	화물차	67	5.1	927	2.0	457	2.4	423	1.7	47	1.6
	렌터카	45	3.5	2,001	4.2	681	3.6	1,207	4.8	113	3.9
	기타	32	2.5	199	0.4	131	0.7	62	0.2	6	0.2
비사업용 차량	소계	926	71.1	31,140	66.0	13,043	68.6	16,660	65.8	1,437	50.1
	승용차	626	48.1	25,224	53.4	10,146	53.4	13,875	54.8	1,203	41.9
	버스	25	1.9	504	1.1	230	1.2	254	1.0	20	0.7
	어린이통학버스	4	0.3	184	0.4	79	0.4	97	0.4	8	0.3
	화물차	244	18.7	4,614	9.8	2,322	12.2	2,109	8.3	183	6.4
	기타/건설기계	27	2.1	614	1.3	266	1.4	325	1.3	23	0.8
이륜차		32	2.5	3,097	6.6	1,311	6.9	1,628	6.4	158	5.5
사륜오토바이		0	0.0	35	0.1	18	0.1	16	0.1	1	0.0
원동기장치자전거		2	0.2	391	0.8	164	0.9	204	0.8	23	0.8
자전거		2	0.2	1,072	2.3	332	1.7	620	2.4	120	4.2
농기계		3	0.2	19	0.0	12	0.1	5	0.0	2	0.1
기타/불명		0	0.0	1,921	4.1	250	1.3	1,122	4.4	549	19.1

마. 도로 · 환경적특성

1) 도로종류별

보행사망자가 발생한 도로종류별로는 〈표 2-39〉와 같이 시도 32.3%, 특별광역시도 29.4%, 일반국도 13.4%, 지방도 12.4% 순으로 많이 발생했다.

〈표 2-39〉 보행사상자 도로종류별 현황

(단위 : 명, %)

구분 / 도로종류	사망자		부상자		중상자		경상자		부상신고자	
		구성비		구성비		구성비		구성비		구성비
합계	1,302	100.0	47,200	100.0	19,003	100.0	25,328	100.0	2,869	100.0
일반국도	175	13.4	2,116	4.5	987	5.2	1,012	4.0	117	4.1
지방도	161	12.4	2,667	5.7	1,192	6.3	1,328	5.2	147	5.1
특별광역시도	383	29.4	21,313	45.2	8,063	42.4	11,792	46.6	1,458	50.8
시도	420	32.3	15,078	31.9	6,367	33.5	7,939	31.3	772	26.9
군도	75	5.8	1,518	3.2	767	4.0	695	2.7	56	2.0
고속국도	19	1.5	110	0.2	52	0.3	51	0.2	7	0.2
기타	69	5.3	4,398	9.3	1,575	8.3	2,511	9.9	312	10.9

2) 기상상태별

보행사상자가 발생한 기상상태별로는 〈표 2-40〉과 같이 사망자의 8.7%, 부상자의 6.4%가 빗길에서 발생했다.

〈표 2-40〉 보행사상자 기상상태별 현황

(단위 : 명, %)

구분 / 기상상태	사망자		부상자		중상자		경상자		부상신고자	
		구성비		구성비		구성비		구성비		구성비
합계	1,302	100.0	47,200	100.0	19,003	100.0	25,328	100.0	2,869	100.0
맑음	1,097	84.3	42,241	89.5	16,887	88.9	22,742	89.8	2,612	91.0
흐림	78	6.0	1,459	3.1	594	3.1	787	3.1	78	2.7
비	113	8.7	3,024	6.4	1,330	7.0	1,555	6.1	139	4.8
안개	2	0.2	30	0.1	20	0.1	10	0.0	0	0.0
눈	4	0.3	82	0.2	30	0.2	48	0.2	4	0.1
기타/불명	8	0.6	364	0.8	142	0.7	186	0.7	36	1.3

3) 시도별

보행사망자가 발생한 시도별로는 〈표 2-41〉과 같이 울산, 대구, 광주, 서울 등에서 보행사망자가 전년대비 큰 폭으로 감소한 반면 강원과 충북에서는 증가했다.

〈표 2-41〉 보행사상자 시도별 현황

(단위 : 명, %)

구분 / 시도	사망자			부상자		
	2018년	2019년	전년대비 증감율	2018년	2019년	전년대비 증감율
합계	1,487	1,302	-12.4	46,400	47,200	1.7
서울	186	144	-22.6	10,273	10,197	-0.7
부산	70	70	0.0	3,520	3,632	3.2
대구	57	41	-28.1	2,662	2,725	2.4
인천	56	51	-8.9	1,898	1,917	1.0
광주	46	34	-26.1	1,539	1,538	-0.1
대전	49	40	-18.4	1,552	1,626	4.8
울산	32	17	-46.9	906	992	9.5
세종	4	3	-25.0	118	147	24.6
경기	275	253	-8.0	10,404	10,435	0.3
강원	49	64	30.6	1,403	1,378	-1.8
충북	59	69	16.9	1,446	1,332	-7.9
충남	118	99	-16.1	1,618	1,743	7.7
전북	77	70	-9.1	1,542	1,665	8.0
전남	102	90	-11.8	1,663	1,779	7.0
경북	123	109	-11.4	2,343	2,434	3.9
경남	147	114	-22.4	2,581	2,790	8.1
제주	37	34	-8.1	932	870	-6.7



(그림 2-13) 보행사상자 시도별 전년대비 증감율

3. 어린이 사고


가. 사고 추세

어린이 사고는 어린이 사상자가 발생한 교통사고를 말하는 것으로 최근 10년간 〈표 2-42〉와 같이 연평균 사고건수, 사망자수, 부상자수 모두 감소 추세를 나타내고 있다. 2019년도 어린이 사고 사망자수는 전년대비 17.6% 감소한 반면, 사고는 10.4%증가했다.

〈표 2-42〉 어린이사고 연도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 연도	사고건수	전년대비 증감율	사망자수	전년대비 증감율	부상자수	전년대비 증감율
2010	14,095	-5.9	126	-7.4	17,178	-6.5
2011	13,323	-5.5	80	-36.5	16,323	-5.0
2012	12,497	-6.2	83	3.8	15,485	-5.1
2013	11,728	-6.2	82	-1.2	14,437	-6.8
2014	12,110	3.3	52	-36.6	14,894	3.2
2015	12,191	0.7	65	25.0	15,034	0.9
2016	11,264	-7.6	71	9.2	14,215	-5.4
2017	10,960	-2.7	54	-23.9	13,433	-5.5
2018	10,009	-8.7	34	-37.0	12,543	-6.6
2019	11,054	10.4	28	-17.6	14,115	12.5
연평균 증감율	-2.7		-15.4		-2.2	



(그림 2-14) 어린이사고 사고건 및 사망자 추세

나. 일반 현황


1) 월별

어린이사고 월별현황은 〈표 2-43〉과 같이 6월(10.2%)과 5월(10.1%)에 많이 발생했고, 사망자는 3월(17.9%)에 가장 많았다.

〈표 2-43〉 어린이사고 월별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 월	사고건수		사망자수		부상자수	
		구성비		구성비		구성비
합계	11,054	100.0	28	100.0	14,115	100.0
1월	596	5.4	1	3.6	802	5.7
2월	670	6.1	1	3.6	895	6.3
3월	815	7.4	5	17.9	1,035	7.3
4월	896	8.1	1	3.6	1,169	8.3
5월	1,119	10.1	4	14.3	1,384	9.8
6월	1,129	10.2	4	14.3	1,404	9.9
7월	1,018	9.2	1	3.6	1,260	8.9
8월	1,065	9.6	3	10.7	1,400	9.9
9월	986	8.9	3	10.7	1,264	9.0
10월	997	9.0	3	10.7	1,252	8.9
11월	995	9.0	1	3.6	1,267	9.0
12월	768	6.9	1	3.6	983	7.0



(그림 2-15) 어린이사고 월별 사고건 및 사망자 구성비

2) 요일별

어린이사고 요일별로는 〈표 2-44〉와 같이 토요일이 18.2%로 가장 많이 발생하였다.

〈표 2-44〉 어린이사고 요일별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 요일	사고건수		사망자수		부상자수	
		구성비		구성비		구성비
합계	11,054	100.0	28	100.0	14,115	100.0
일요일	1,645	14.9	1	3.6	2,261	16.0
월요일	1,520	13.8	3	10.7	1,872	13.3
화요일	1,398	12.6	4	14.3	1,719	12.2
수요일	1,484	13.4	9	32.1	1,795	12.7
목요일	1,333	12.1	2	7.1	1,660	11.8
금요일	1,662	15.0	5	17.9	2,095	14.8
토요일	2,012	18.2	4	14.3	2,713	19.2

3) 시간대별

어린이사고 시간대별로는 〈표 2-45〉와 같이 16~18시가 23.2%로 가장 많았다.

〈표 2-45〉 어린이사고 시간대별 현황

(단위 : 건, 명, %)


구분 / 시간대	사고건수		사망자수		부상자수	
		구성비		구성비		구성비
합계	11,054	100.0	28	100.0	14,115	100.0
00-02시	81	0.7	0	0.0	101	0.7
02-04시	34	0.3	0	0.0	47	0.3
04-06시	38	0.3	0	0.0	51	0.4
06-08시	123	1.1	2	7.1	152	1.1
08-10시	1,091	9.9	3	10.7	1,441	10.2
10-12시	869	7.9	1	3.6	1,142	8.1
12-14시	1,246	11.3	5	17.9	1,605	11.4
14-16시	2,001	18.1	4	14.3	2,512	17.8
16-18시	2,560	23.2	4	14.3	3,220	22.8
18-20시	1,865	16.9	7	25.0	2,321	16.4
20-22시	883	8.0	2	7.1	1,162	8.2
22-24시	263	2.4	0	0.0	361	2.6

어린이사고의 요일과 시간대의 관계를 살펴보면 〈표 2-46〉과 같이 금요일 16~18시(418건)와 월요일 16~18시(398건)에 많이 발생했다.

〈표 2-46〉 어린이사고 요일별 · 시간대별 사고건수

(단위 : 건)

요일 / 시간대	계	일	월	화	수	목	금	토
합계	11,054	1,645	1,520	1,398	1,484	1,333	1,662	2,012
00-02시	81	24	6	6	7	7	9	22
02-04시	34	12	4	3	3	1	2	9
04-06시	38	8	12	4	3	1	5	5
06-08시	123	11	25	20	9	19	25	14
08-10시	1,091	55	200	171	184	191	191	99
10-12시	869	175	96	64	79	78	83	294
12-14시	1,246	287	112	94	132	103	129	389
14-16시	2,001	350	285	226	267	226	286	361
16-18시	2,560	344	398	369	376	330	418	325
18-20시	1,865	219	258	303	267	251	319	248
20-22시	883	141	95	105	122	106	148	166
22-24시	263	19	29	33	35	20	47	80



(그림 2-16) 어린이사고 주요 요일·시간대


4) 승차차종별

어린이사고 승차차종별로는 〈표 2-47〉과 같이 사망자 중에서는 승용차 10.7%, 자전거와 승합차가 7.1%였으며, 보행자는 71.4%를 차지했다. 부상자는 승용차가 57.0%로 가장 많았고, 자전거 6.8%, 승합차 6.8% 순이었다.

〈표 2-47〉 어린이사고 승차차종별 사상자

(단위 : 명, %)

구분 / 승차차종별	사망자수		부상자수	
		구성비		구성비
합계	28	100.0	14,115	100.0
승용차	3	10.7	8,050	57.0
승합차	2	7.1	961	6.8
화물차	1	3.6	121	0.9
이륜차(원동기 포함)	0	0.0	49	0.3
자전거	2	7.1	963	6.8
보행자	20	71.4	3,942	27.9
기타불명	0	0.0	29	0.2



(그림 2-17) 어린이사고 승차차종별 사상자 구성비

다. 인적특성

1) 사상자 연령대 및 성별

어린이 사상자의 연령대와 성별을 살펴보면 〈표 2-48〉과 같이 7~12세 남자 어린이 사망자는 52.6%였으며, 여자 어린이 사망자는 66.7%를 차지했다.

〈표 2-48〉 어린이사고 연령대 및 성별 사상자현황

(단위 : 명, %)

성별 / 사상자연령	사망자수						부상자수					
	계		남		여		계[1]		남		여	
		구성비		구성비		구성비		구성비		구성비		구성비
합계	28	100.0	19	100.0	9	100.0	14,114	100.0	7,923	100.0	6,191	100.0
6세이하	12	42.9	9	47.4	3	33.3	6,039	42.8	3,238	40.9	2,801	45.2
7-12세	16	57.1	10	52.6	6	66.7	8,075	57.2	4,685	59.1	3,390	54.8

주 : 1) 성별 불명인 부상자 1명 합계에서 제외

2) 가해운전자 법규위반별

어린이사고를 발생시킨 가해자의 법규위반사항으로는 〈표 2-49〉와 같이 안전운전의무불이행이 52.1%로 가장 많았으며, 다음으로 신호위반, 보행자 보호의무위반 순이었다.

〈표 2-49〉 어린이사고 가해자 법규위반별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 가해자 법규위반	사고건수		사망자수		부상자수	
		구성비		구성비		구성비
합계	11,054	100.0	28	100.0	14,115	100.0
과속	31	0.3	1	3.6	44	0.3
중앙선 침범	374	3.4	3	10.7	523	3.7
신호위반	1,394	12.6	2	7.1	1,850	13.1
안전거리 미확보	845	7.6	0	0.0	1,224	8.7
안전운전 의무 불이행	5,762	52.1	14	50.0	7,270	51.5
교차로 통행방법 위반	624	5.6	0	0.0	852	6.0
보행자 보호의무 위반	1,085	9.8	5	17.9	1,121	7.9
기타	939	8.5	3	10.7	1,231	8.7

라. 차량적특성

1) 가해운전자 차종별

어린이사고 가해자 차종별로는 〈표 2-50〉과 같이 승용차가 71.6%로 가장 많았고, 다음으로는 화물차로 9.4%를 차지했다.

〈표 2-50〉 어린이사고 가해차종별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 가해차종	사고건수	구성비	사망자수	구성비	부상자수	구성비
합계	11,054	100.0	28	100.0	14,115	100.0
승용차	7,915	71.6	14	50.0	10,190	72.2
승합차	686	6.2	7	25.0	942	6.7
화물차	1,040	9.4	5	17.9	1,371	9.7
특수차	40	0.4	0	0.0	69	0.5
이륜차[1]	643	5.8	1	3.6	747	5.3
자전거	432	3.9	1	3.6	444	3.1
건설기계	88	0.8	0	0.0	121	0.9
농기계	8	0.1	0	0.0	20	0.1
기타/불명	202	1.8	0	0.0	211	1.5

주 : 1) 이륜차에는 이륜차 외에 원동기장치자전거, 사륜오토바이(ATV) 포함

2) 어린이 통학버스사고(어린이 사상자가 발생한 사고)

어린이 통학버스의 과실로 어린이 사상자가 발생한 사고는 〈표 2-51〉과 같이 2019년에는 전년대비 4.8% 증가했다.

〈표 2-51〉 어린이통학버스사고[1] 연도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 연도	사고건수	전년대비 증감율	사망자수	전년대비 증감율	부상자수	전년대비 증감율
2015	50	61.3	3	50.0	67	21.8
2016	38	-24.0	1	-66.7	59	-11.9
2017	103	171.1	0	-100.0	155	162.7
2018	84	-18.4	1	신규	124	-20.0
2019	88	4.8	0	-100.0	131	5.6

주 : 1) 어린이 통학버스사고의 사망자와 부상자는 어린이 통학버스가 일으킨 사고에서 발생한 모든 어린이 사망자와 부상자로 어린이 통학버스 탑승 어린이, 상대차량 탑승 어린이, 보행어린이 등 모든 어린이 사상자가 포함됨

3) 가해운전자 차량용도별

어린이사고 가해자 차량용도별로는 〈표 2-52〉와 같이 사업용차량와 비사업용차량으로 구분했을 때 비사업용차량이 전체의 72.5%, 사업용차량은 15.9%를 차지했다. 비사업용 승용차에 의한 사고가 61.5%로 가장 많은 가운데 사업용 차량 중에서는 렌터카가 4.2%로 어린이사고를 가장 많이 발생시켰다.

〈표 2-52〉 어린이사고 가해차량용도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 차량용도별		사고건수	구성비	사망자수	구성비	부상자수	구성비
합계		11,054	100.0	28	100.0	14,115	100.0
사업용 차량	소계	1,757	15.9	4	14.3	2,319	16.4
	시내버스	156	1.4	1	3.6	193	1.4
	시외버스	33	0.3	0	0.0	42	0.3
	고속버스	9	0.1	0	0.0	12	0.1
	마을버스	45	0.4	2	7.1	51	0.4
	전세버스	65	0.6	0	0.0	115	0.8
	법인택시	400	3.6	0	0.0	514	3.6
	개인택시	272	2.5	0	0.0	346	2.5
	화물차	227	2.1	1	3.6	318	2.3
	렌터카	463	4.2	0	0.0	606	4.3
	기타	87	0.8	0	0.0	122	0.9
비사업용 차량	소계	8,012	72.5	22	78.6	10,374	73.5
	승용차	6,793	61.5	14	50.0	8,743	61.9
	버스	132	1.2	2	7.1	172	1.2
	어린이통학버스	88	0.8	0	0.0	131	0.9
	화물차	851	7.7	4	14.3	1,119	7.9
	기타/건설기계	148	1.3	2	7.1	209	1.5
이륜차		576	5.2	1	3.6	674	4.8
사륜오토바이		2	0.0	0	0.0	2	0.0
원동기장치자전거		65	0.6	0	0.0	71	0.5
자전거		432	3.9	1	3.6	444	3.1
개인형이동수단(PM)		20	0.2	0	0.0	20	0.1
농기계		8	0.1	0	0.0	20	0.1
기타/불명		182	1.6	0	0.0	191	1.4

마. 도로 · 환경적 특성


1) 도로종류별

어린이사고 도로종류별로는 〈표 2-53〉과 같이 특별광역시도(35.8%), 시도(34.9%), 일반국도(7.8%), 지방도(7.8%) 순으로 많이 발생했다.

〈표 2-53〉 어린이사고 도로종류별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로종류	사고건수		사망자수		부상자수	
		구성비		구성비		구성비
합계	11,054	100.0	28	100.0	14,115	100.0
일반국도	867	7.8	2	7.1	1,256	8.9
지방도	860	7.8	1	3.6	1,181	8.4
특별광역시도	3,962	35.8	9	32.1	4,900	34.7
시도	3,854	34.9	7	25.0	4,890	34.6
군도	349	3.2	4	14.3	416	2.9
고속국도	268	2.4	1	3.6	424	3.0
기타	894	8.1	4	14.3	1,048	7.4



(그림 2-18) 어린이사고 도로종류별 사고건 및 사망자 구성비

2) 도로형태별

어린이사고 도로형태별로는 〈표 2-54〉와 같이 교차로사고는 49.3%, 단일로사고는 45.2%를 차지했다.

〈표 2-54〉 어린이사고 도로형태별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로형태		사고건수	구성비	사망자수	구성비	부상자수	구성비
합계		11,054	100.0	28	100.0	14,115	100.0
단일로	소계	4,992	45.2	13	46.4	6,301	44.6
	터널안	46	0.4	0	0.0	74	0.5
	교량위	60	0.5	0	0.0	95	0.7
	고가도로위	18	0.2	0	0.0	25	0.2
	지하차도(도로)내	115	1.0	1	3.6	153	1.1
	기타단일로	4,753	43.0	12	42.9	5,954	42.2
교차로	소계	5,454	49.3	12	42.9	7,102	50.3
	교차로내	3,075	27.8	7	25.0	4,180	29.6
	교차로횡단보도내	882	8.0	2	7.1	929	6.6
	교차로부근	1,497	13.5	3	10.7	1,993	14.1
기타/불명		608	5.5	3	10.7	712	5.0

3) 기상상태별

어린이사고 기상상태별로는 〈표 2-55〉와 같이 4.8%는 빗길에서 발생했다.

〈표 2-55〉 어린이사고 기상상태별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 기상상태	사고건수	구성비	사망자수	구성비	부상자수	구성비
합계	11,054	100.0	28	100.0	14,115	100.0
맑음	10,220	92.5	28	100.0	13,030	92.3
흐림	244	2.2	0	0.0	297	2.1
비	532	4.8	0	0.0	706	5.0
안개	2	0.0	0	0.0	2	0.0
눈	13	0.1	0	0.0	21	0.1
기타/불명	43	0.4	0	0.0	59	0.4

4) 어린이보호구역 사고(스쿨존 사고)

어린이보호구역 내 어린이 교통사고는 〈표 2-56〉과 같이 전년대비 사고건수는 30.3% 증가했다.

〈표 2-56〉 어린이보호구역사고 연도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 연도	사고건수	전년대비 증감율	사망자수	전년대비 증감율	부상자수	전년대비 증감율
2015	541	3.4	8	100.0	558	0.9
2016	480	-11.3	8	0.0	510	-8.6
2017	479	-0.2	8	0.0	487	-4.5
2018	435	-9.2	3	-62.5	473	-2.9
2019	567	30.3	6	100.0	589	24.5

5) 어린이보호구역사고 승차차종별

어린이보호구역 내 어린이사고의 승차차종별로는 〈표 2-57〉과 같이 어린이 사망자는 전부 보행자였고, 어린이 부상자 중에서는 81.8%가 보행자였다. 부상자의 9.8%는 자전거 승차 중이었다.

〈표 2-57〉 어린이보호구역사고 승차차종별 사상자

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 승차차종별	사망자수	구성비	부상자수	구성비
합계	6	100.0	589	100.0
승용차	0	0.0	39	6.6
승합차	0	0.0	9	1.5
자전거	0	0.0	58	9.8
개인형이동수단(PM)	0	0.0	1	0.2
보행자	6	100.0	482	81.8

6) 시도별

어린이사고 시도별 현황은 〈표 2-58〉과 같이 대부분 지역에서 전년대비 어린이사고건수가 증가했다. 한편, 대구, 광주, 대전, 세종, 제주에서는 어린이 사망자가 발생하지 않았고, 경기에서는 어린이 사망자수가 크게 감소했다.

〈표 2-58〉 어린이사고 시도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 시도	사고건수			사망자수			부상자수		
	2018년	2019년	증감율	2018년	2019년	증감수	2018년	2019년	증감율
합계	10,009	11,054	10.4	34	28	-6	12,543	14,115	12.5
서울	1,331	1,475	10.8	2	3	1	1,588	1,770	11.5
부산	411	471	14.6	1	1	0	477	561	17.6
대구	568	775	36.4	0	0	0	679	964	42.0
인천	391	439	12.3	3	3	0	452	537	18.8
광주	419	442	5.5	0	0	0	556	590	6.1
대전	332	407	22.6	1	0	-1	435	549	26.2
울산	154	218	41.6	0	2	2	178	253	42.1
세종	49	64	30.6	0	0	0	61	75	23.0
경기	2,835	2,920	3.0	14	1	-13	3,598	3,802	5.7
강원	381	367	-3.7	2	3	1	483	477	-1.2
충북	504	515	2.2	0	1	1	677	680	0.4
충남	400	483	20.8	5	4	-1	517	627	21.3
전북	331	359	8.5	0	1	1	419	501	19.6
전남	477	535	12.2	1	6	5	646	698	8.0
경북	648	689	6.3	4	1	-3	826	867	5.0
경남	528	608	15.2	1	2	1	638	784	22.9
제주	250	287	14.8	0	0	0	313	380	21.4



(그림 2-19) 어린이사고 시도별 사고건수 증감율

4. 고령자 사고


가. 사고 추세

고령자사고는 65세 이상 고령 사상자가 발생한 교통사고를 말한다. 최근 10년간 고령자사고는 〈표 2-59〉와 같이 사고건수와 부상자수는 연평균 5.2%, 5.5% 증가했으나 사망자수는 1.5% 감소했다. 2019년도 고령자사고의 사고건수와 부상자수는 전년대비 각각 5.2%, 6.1% 증가했지만, 사망자수는 9.5% 감소했다.

〈표 2-59〉 고령자사고 연도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 연도	사고건수	전년대비 증감율	사망자수	전년대비 증감율	부상자수	전년대비 증감율
2010	25,810	-0.7	1,752	-4.1	27,394	-0.1
2011	26,483	2.6	1,724	-1.6	27,999	2.2
2012	28,185	6.4	1,864	8.1	29,699	6.1
2013	30,283	7.4	1,833	-1.7	32,178	8.3
2014	33,170	9.5	1,815	-1.0	35,352	9.9
2015	36,053	8.7	1,814	-0.1	38,582	9.1
2016	35,761	-0.8	1,732	-4.5	38,413	-0.4
2017	37,555	5.0	1,767	2.0	40,579	5.6
2018	38,647	2.9	1,682	-4.8	41,833	3.1
2019	40,645	5.2	1,523	-9.5	44,390	6.1
연평균 증감율	5.2		-1.5		5.5	



(그림 2-20) 고령자사고 사고건 및 사망자 추세

나. 일반 현황


1) 월별

고령자사고 월별로는 〈표 2-60〉과 같이, 10월(10.0%)과 11월(9.6%)에 많이 발생했고, 사망자 또한 10월(10.3%)과 11월(9.8%)에 많았다.

〈표 2-60〉 고령자사고 월별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 월	사고건수		사망자수		부상자수	
		구성비		구성비		구성비
합계	40,645	100.0	1,523	100.0	44,390	100.0
1월	2,999	7.4	141	9.3	3,191	7.2
2월	2,513	6.2	97	6.4	2,749	6.2
3월	3,121	7.7	105	6.9	3,395	7.6
4월	3,308	8.1	133	8.7	3,709	8.4
5월	3,793	9.3	138	9.1	4,202	9.5
6월	3,273	8.1	124	8.1	3,566	8.0
7월	3,314	8.2	109	7.2	3,609	8.1
8월	3,515	8.6	112	7.4	3,836	8.6
9월	3,470	8.5	129	8.5	3,783	8.5
10월	4,069	10.0	157	10.3	4,451	10.0
11월	3,884	9.6	149	9.8	4,225	9.5
12월	3,386	8.3	129	8.5	3,674	8.3



(그림 2-21) 고령자사고 월별 사고건 및 사망자 구성비

2) 요일별

고령자사고 요일별로는 〈표 2-61〉과 같이 금요일(15.9%)에 가장 많이 발생했다.

〈표 2-61〉 고령자사고 요일별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 요일	사고건수		사망자수		부상자수	
		구성비		구성비		구성비
합계	40,645	100.0	1,523	100.0	44,390	100.0
일요일	4,010	9.9	127	8.3	4,508	10.2
월요일	6,426	15.8	263	17.3	6,961	15.7
화요일	6,245	15.4	228	15.0	6,793	15.3
수요일	6,090	15.0	229	15.0	6,589	14.8
목요일	5,942	14.6	234	15.4	6,467	14.6
금요일	6,443	15.9	254	16.7	6,971	15.7
토요일	5,489	13.5	188	12.3	6,101	13.7

3) 시간대별

고령자사고 시간대별로는 〈표 2-62〉와 같이 10~12시(14.9%)에 가장 많이 발생했고, 사망자는 18~20시(14.0%)에 가장 많았다.

〈표 2-62〉 고령자사고 시간대별 현황

(단위 : 건, 명, %)


구분 / 시간대	사고건수		사망자수		부상자수	
		구성비		구성비		구성비
합계	40,645	100.0	1,523	100.0	44,390	100.0
00-02시	674	1.7	22	1.4	688	1.5
02-04시	426	1.0	19	1.2	443	1.0
04-06시	1,366	3.4	93	6.1	1,421	3.2
06-08시	2,781	6.8	153	10.0	2,963	6.7
08-10시	5,199	12.8	170	11.2	5,688	12.8
10-12시	6,062	14.9	196	12.9	6,769	15.2
12-14시	5,491	13.5	155	10.2	6,241	14.1
14-16시	5,768	14.2	189	12.4	6,434	14.5
16-18시	5,385	13.2	167	11.0	5,945	13.4
18-20시	4,315	10.6	213	14.0	4,532	10.2
20-22시	2,144	5.3	106	7.0	2,210	5.0
22-24시	1,034	2.5	40	2.6	1,056	2.4

고령자사고의 요일과 시간대를 고려하면 〈표 2-63〉과 같이 월요일 10~12시에 가장 많았고, 다음으로 화요일 10~12시, 금요일 10~12시 순으로 많이 발생했다.

〈표 2-63〉 고령자사고 요일 · 시간대별 사고건수

(단위 : 건)

요일 / 시간대	계	일	월	화	수	목	금	토
합계	40,645	4,010	6,426	6,245	6,090	5,942	6,443	5,489
00-02시	674	126	76	89	86	81	96	120
02-04시	426	61	43	48	48	67	68	91
04-06시	1,366	143	216	216	183	187	196	225
06-08시	2,781	240	467	458	420	395	458	343
08-10시	5,199	384	921	842	809	817	843	583
10-12시	6,062	520	1,026	962	902	879	932	841
12-14시	5,491	571	854	817	794	814	840	801
14-16시	5,768	586	906	902	898	841	906	729
16-18시	5,385	530	871	817	795	807	861	704
18-20시	4,315	468	640	628	676	639	688	576
20-22시	2,144	260	278	306	332	300	348	320
22-24시	1,034	121	128	160	147	115	207	156



(그림 2-22) 고령자사고 주요 요일 · 시간대

4) 승차차종별


고령자사고 승차차종별로는 〈표 2-64〉와 같이, 사망자의 48.8%가 보행자였고, 이륜차 19.5%, 승용차 9.5%, 자전거 7.9%, 화물차 6.8%를 차지했다. 부상자는 승용차 36.6%, 보행자 26.3%, 이륜차 11.9% 순이었다.

〈표 2-64〉 고령자사고 승차차종별 사상자

(단위 : 명, %)

구분 / 승차차종별	사망자수		부상자수	
		구성비		구성비
합계	1,523	100.0	44,390	100.0
승용차	144	9.5	16,233	36.6
승합차	10	0.7	3,873	8.7
화물차	103	6.8	3,076	6.9
이륜차[1)]	297	19.5	5,274	11.9
자전거	121	7.9	3,562	8.0
농기계	90	5.9	496	1.1
보행자	743	48.8	11,653	26.3
기타불명	15	1.0	223	0.5

주 : 1) 이륜차에는 이륜차 외에 원동기장치자전거, 사륜오토바이(ATV) 포함



(그림 2-23) 고령자사고 승차차종별 사상자 구성비

다. 인적 특성

1) 연령대 및 성별

고령사상자의 연령대를 5세단위로 세분화하면 〈표 2-65〉와 같이 사망자는 75~79세가 27.6%로 가장 많이 발생했고, 부상자는 65~69세가 38.7%로 가장 많았다.

〈표 2-65〉 고령자사고 사상자 연령대 및 성별 현황

(단위 : 건, 명, %)

성별 / 연령대	사망자수						부상자수					
	계		남		여		계		남		여	
		구성비		구성비		구성비		구성비		구성비		구성비
합계	1,523	100.0	964	100.0	559	100.0	44,390	100.0	25,663	100.0	18,727	100.0
65-69세	314	20.6	212	22.0	102	18.2	17,189	38.7	10,299	40.1	6,890	36.8
70-74세	299	19.6	213	22.1	86	15.4	11,797	26.6	6,895	26.9	4,902	26.2
75-79세	421	27.6	240	24.9	181	32.4	8,720	19.6	4,900	19.1	3,820	20.4
80-84세	313	20.6	209	21.7	104	18.6	4,746	10.7	2,619	10.2	2,127	11.4
85-89세	135	8.9	71	7.4	64	11.4	1,554	3.5	798	3.1	756	4.0
90세이상	41	2.7	19	2.0	22	3.9	384	0.9	152	0.6	232	1.2

2) 가해자 법규위반별

고령자사고 가해자의 법규위반사항으로는 〈표 2-66〉과 같이 안전운전의무불이행이 가장 많았으며, 다음으로 신호위반, 안전거리미확보, 교차로통행방법위반 순으로 나타났다.

〈표 2-66〉 고령자사고 가해자 법규위반별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 법규위반	사고건수		사망자수		부상자수	
		구성비		구성비		구성비
합계	40,645	100.0	1,523	100.0	44,390	100.0
과속	300	0.7	97	6.4	258	0.6
중앙선 침범	1,779	4.4	93	6.1	2,110	4.8
신호위반	4,337	10.7	115	7.6	4,917	11.1
안전거리 미확보	2,782	6.8	27	1.8	3,319	7.5
안전운전 의무 불이행	23,397	57.6	1,017	66.8	24,923	56.1
교차로 통행방법 위반	2,529	6.2	29	1.9	2,953	6.7
보행자 보호의무 위반	1,949	4.8	79	5.2	1,894	4.3
기타	3,572	8.8	66	4.3	4,016	9.0

라. 차량적 특성

1) 가해운전자 차량용도별

고령자사고 가해차량용도별로는 〈표 2-67〉과 같이 사업용차량이 19.5%, 비사업용차량이 64.3%를 차지했다. 사업용차량 중에서는 시내버스가 4.2%, 법인택시가 3.5%를 차지했고, 비사업용차량 중에서는 승용차가 48.3%, 화물차가 13.5%를 차지했다.

〈표 2-67〉 고령자사고 가해차량용도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 차량용도별		사고건수		사망자수		부상자수	
			구성비		구성비		구성비
합계		40,645	100.0	1,523	100.0	44,390	100.0
사업용 차량	소계	7,926	19.5	250	16.4	8,778	19.8
	시내버스	1,690	4.2	30	2.0	1,831	4.1
	시외버스	201	0.5	6	0.4	259	0.6
	고속버스	31	0.1	0	0.0	49	0.1
	마을버스	356	0.9	4	0.3	382	0.9
	전세버스	233	0.6	6	0.4	351	0.8
	법인택시	1,410	3.5	22	1.4	1,494	3.4
	개인택시	1,001	2.5	34	2.2	1,065	2.4
	화물차	1,230	3.0	70	4.6	1,374	3.1
	렌터카	1,296	3.2	29	1.9	1,459	3.3
	기타	478	1.2	49	3.2	514	1.2
비사업용 차량	소계	26,121	64.3	958	62.9	29,029	65.4
	승용차	19,622	48.3	586	38.5	21,871	49.3
	버스	428	1.1	26	1.7	512	1.2
	어린이통학버스	90	0.2	2	0.1	93	0.2
	화물차	5,470	13.5	321	21.1	5,971	13.5
	기타/건설기계	511	1.3	23	1.5	582	1.3
이륜차		3,299	8.1	161	10.6	3,327	7.5
사륜오토바이		213	0.5	32	2.1	191	0.4
원동기장치자전거		432	1.1	17	1.1	441	1.0
자전거		1,734	4.3	52	3.4	1,706	3.8
개인형이동수단(PM)		42	0.1	3	0.2	39	0.1
농기계		307	0.8	48	3.2	293	0.7
기타/불명		571	1.4	2	0.1	586	1.3

2) 가해운전자 차종별

고령자사고 가해차종별로는 〈표 2-68〉과 같이 승용차가 57.2%를 차지했고, 다음으로는 화물차(16.1%), 이륜차(9.7%), 승합차(8.7%) 순으로 사고를 많이 발생시켰다.

〈표 2-68〉 고령자사고 가해차종별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 가해차종	사고건수	구성비	사망자수	구성비	부상자수	구성비
합계	40,645	100.0	1,523	100.0	44,390	100.0
승용차	23,263	57.2	669	43.9	25,807	58.1
승합차	3,556	8.7	94	6.2	4,090	9.2
화물차	6,529	16.1	379	24.9	7,123	16.0
이륜차[1)]	3,944	9.7	210	13.8	3,959	8.9
자전거	1,734	4.3	52	3.4	1,706	3.8
건설기계	511	1.3	52	3.4	548	1.2
농기계	307	0.8	48	3.2	293	0.7
기타/불명	801	2.0	19	1.2	864	1.9

주 : 1) 이륜차에는 이륜차 외에 원동기장치자전거, 사륜오토바이(ATV)도 포함

마. 도로 · 환경적 특성

1) 도로종류별

고령자사고가 발생한 도로종류는 〈표 2-69〉와 같이 특별광역시도(34.8%)와 시도(31.9%)에서 사고 비중이 높았다.

〈표 2-69〉 고령자사고 도로종류별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로종류	사고건수	구성비	사망자수	구성비	부상자수	구성비
합계	40,645	100.0	1,523	100.0	44,390	100.0
일반국도	3,928	9.7	247	16.2	4,587	10.3
지방도	3,631	8.9	234	15.4	4,071	9.2
특별광역시도	14,146	34.8	307	20.2	14,997	33.8
시도	12,983	31.9	431	28.3	14,143	31.9
군도	2,774	6.8	165	10.8	3,085	6.9
고속국도	508	1.2	31	2.0	675	1.5
기타	2,675	6.6	108	7.1	2,832	6.4

2) 도로형태별

고령자사고 도로형태별로는 〈표 2-70〉과 같이 교차로에서 49.8%, 단일로에서 45.7% 의 사고가 발생했다.

〈표 2-70〉 고령자사고 도로형태별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로형태		사고건수		사망자수		부상자수	
			구성비		구성비		구성비
합계		40,645	100.0	1,523	100.0	44,390	100.0
단일로	소계	18,573	45.7	863	56.7	20,152	45.4
	터널안	113	0.3	5	0.3	134	0.3
	교량위	244	0.6	15	1.0	273	0.6
	고가도로위	92	0.2	2	0.1	102	0.2
	지하차도(도로)내	505	1.2	41	2.7	541	1.2
	기타단일로	17,619	43.3	800	52.5	19,102	43.0
교차로	소계	20,227	49.8	602	39.5	22,316	50.3
	교차로내	13,024	32.0	348	22.8	14,579	32.8
	교차로횡단보도내	1,915	4.7	98	6.4	1,859	4.2
	교차로부근	5,288	13.0	156	10.2	5,878	13.2
철길건널목		2	0.0	1	0.1	1	0.0
기타/불명		1,843	4.5	57	3.7	1,921	4.3

3) 기상상태별

고령자사고 기상상태별로는 〈표 2-71〉과 같이 사고의 5.1%가 빗길에서 발생했다.

〈표 2-71〉 고령자사고 기상상태별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 기상상태	사고건수		사망자수		부상자수	
		구성비		구성비		구성비
합계	40,645	100.0	1,523	100.0	44,390	100.0
맑음	37,161	91.4	1,349	88.6	40,596	91.5
흐림	1,126	2.8	73	4.8	1,218	2.7
비	2,055	5.1	86	5.6	2,242	5.1
안개	56	0.1	3	0.2	65	0.1
눈	58	0.1	1	0.1	72	0.2
기타/불명	189	0.5	11	0.7	197	0.4


4) 시도별

고령자사고 시도별 현황은 〈표 2-72〉와 같이 광주, 울산, 대구 등에서 사망자수가 전년대비 큰 폭으로 감소했다.

〈표 2-72〉 고령자사고 시도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 시도	사고건수			사망자수			부상자수		
	2018년	2019년	증감율	2018년	2019년	증감율	2018년	2019년	증감율
합계	38,647	40,645	5.2	1,682	1,523	-9.5	41,833	44,390	6.1
서울	5,761	5,912	2.6	121	103	-14.9	5,989	6,200	3.5
부산	2,147	2,325	8.3	45	53	17.8	2,242	2,469	10.1
대구	2,181	2,363	8.3	56	44	-21.4	2,317	2,532	9.3
인천	975	1,119	14.8	42	50	19.0	1,015	1,145	12.8
광주	1,137	1,195	5.1	44	25	-43.2	1,245	1,296	4.1
대전	1,176	1,268	7.8	34	34	0.0	1,285	1,394	8.5
울산	589	623	5.8	27	17	-37.0	639	659	3.1
세종	128	134	4.7	8	8	0.0	136	153	12.5
경기	7,607	7,923	4.2	246	222	-9.8	8,307	8,694	4.7
강원	1,612	1,584	-1.7	94	77	-18.1	1,863	1,812	-2.7
충북	1,936	1,878	-3.0	85	86	1.2	2,138	2,106	-1.5
충남	2,109	2,044	-3.1	186	149	-19.9	2,232	2,183	-2.2
전북	1,856	2,049	10.4	134	135	0.7	1,994	2,243	12.5
전남	2,685	3,056	13.8	165	177	7.3	3,099	3,618	16.7
경북	3,488	3,630	4.1	202	186	-7.9	3,845	4,045	5.2
경남	2,527	2,789	10.4	158	126	-20.3	2,689	3,030	12.7
제주	733	753	2.7	35	31	-11.4	798	811	1.6



(그림 2-24) 고령자사고 시도별 사고건 및 사망자 증감율

제3장 부문별 교통사고



1. 사망 사고
2. 음주운전 사고
3. 고령운전자 사고
4. 대형 사고
5. 이륜차 사고
6. 자전거 사고
7. 차대차 사고
8. 차량단독 사고
9. 사업용차량 사고
10. 고속국도 사고

제 3 장 부문별 교통사고

1. 사망 사고

가. 사고 추세


최근 10년간 사망사고의 연평균 사고건수, 사망자수, 부상자수는 〈표 2-73〉과 같이 모두 감소추세를 나타내고 있으며, 2019년도 사망사고건수는 전년대비 11.6% 감소했다.

〈표 2-73〉 사망사고 연도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 연도	사고건수	전년대비 증감율	사망자수	전년대비 증감율	사망율[1]	부상자수	전년대비 증감율
2010	5,235	-5.2	5,505	-5.7	61.6	3,431	-5.9
2011	5,011	-4.3	5,229	-5.0	62.7	3,111	-9.3
2012	5,165	3.1	5,392	3.1	62.2	3,273	5.2
2013	4,876	-5.6	5,092	-5.6	63.1	2,976	-9.1
2014	4,583	-6.0	4,762	-6.5	65.9	2,460	-17.3
2015	4,447	-3.0	4,621	-3.0	63.5	2,661	8.2
2016	4,119	-7.4	4,292	-7.1	66.1	2,201	-17.3
2017	4,065	-1.3	4,185	-2.5	65.5	2,205	0.2
2018	3,657	-10.0	3,781	-9.7	66.4	1,915	-13.2
2019	3,233	-11.6	3,349	-11.4	65.4	1,772	-7.5
연평균 증감율	-5.2		-5.4			-7.1	

주 : 1) 사망률은 해당사고에서 발생한 사상자 중 사망자 발생비율



(그림 2-25) 사망사고 사고건수 추세

나. 일반 현황


1) 월별

사망사고 월별로는 〈표 2-74〉와 같이 10월(9.9%), 12월(9.2%), 5월(9.2%) 순으로 많이 발생했다.

〈표 2-74〉 사망사고 월별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 월	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	사망율		구성비
합계	3,233	100.0	3,349	100.0	65.4	1,772	100.0
1월	288	8.9	296	8.8	72.4	113	6.4
2월	199	6.2	203	6.1	68.8	92	5.2
3월	247	7.6	252	7.5	62.1	154	8.7
4월	280	8.7	286	8.5	65.6	150	8.5
5월	297	9.2	305	9.1	67.8	145	8.2
6월	268	8.3	279	8.3	64.6	153	8.6
7월	230	7.1	241	7.2	66.4	122	6.9
8월	241	7.5	253	7.6	65.4	134	7.6
9월	279	8.6	287	8.6	68.2	134	7.6
10월	320	9.9	337	10.1	60.1	224	12.6
11월	286	8.8	297	8.9	67.5	143	8.1
12월	298	9.2	313	9.3	60.1	208	11.7



(그림 2-26) 사망사고 월별 사고건 및 사망자 구성비

2) 요일별

사망사고 요일별로는 〈표 2-75〉와 같이 금요일에 16.0%가 발생하여 가장 많았다.

〈표 2-75〉 사망사고 요일별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 요일	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	사망율		구성비
합계	3,233	100.0	3,349	100.0	65.4	1,772	100.0
일요일	352	10.9	361	10.8	60.6	235	13.3
월요일	507	15.7	540	16.1	71.9	211	11.9
화요일	464	14.4	479	14.3	67.3	233	13.1
수요일	482	14.9	493	14.7	68.2	230	13.0
목요일	482	14.9	503	15.0	68.3	233	13.1
금요일	517	16.0	528	15.8	65.4	279	15.7
토요일	429	13.3	445	13.3	55.9	351	19.8

사망사고

사망사고의 발생월과 요일을 고려하면 〈표 2-76〉과 같이 10월 금요일(63건), 11월 금요일(57건), 9월 월요일(54건), 4월 화요일(54건) 순으로 많이 발생했다.

〈표 2-76〉 사망사고 월별 · 요일별 사고건수

(단위 : 건)

요일 / 월	계	일	월	화	수	목	금	토
합계	3,233	352	507	464	482	482	517	429
1월	288	31	41	47	49	52	36	32
2월	199	13	31	19	42	33	31	30
3월	247	26	28	34	33	40	51	35
4월	280	36	51	54	28	38	43	30
5월	297	33	49	39	49	45	44	38
6월	268	37	32	38	43	34	44	40
7월	230	19	53	40	46	17	33	22
8월	241	22	34	23	34	39	48	41
9월	279	35	54	35	36	43	35	41
10월	320	24	44	48	52	53	63	36
11월	286	35	48	35	30	38	57	43
12월	298	41	42	52	40	50	32	41

3) 시간대별

사망사고 시간대별로는 〈표 2-77〉과 같이 18~20시(12.1%)에 가장 많이 발생했다.

〈표 2-77〉 사망사고 시간대별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 시간대	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	사망율		구성비
합계	3,233	100.0	3,349	100.0	65.4	1,772	100.0
00-02시	213	6.6	223	6.7	63.9	126	7.1
02-04시	163	5.0	172	5.1	67.7	82	4.6
04-06시	251	7.8	262	7.8	62.7	156	8.8
06-08시	289	8.9	303	9.0	65.2	162	9.1
08-10시	259	8.0	269	8.0	62.9	159	9.0
10-12시	310	9.6	318	9.5	63.3	184	10.4
12-14시	250	7.7	255	7.6	63.4	147	8.3
14-16시	303	9.4	313	9.3	58.0	227	12.8
16-18시	280	8.7	292	8.7	66.8	145	8.2
18-20시	392	12.1	399	11.9	75.1	132	7.4
20-22시	301	9.3	317	9.5	74.1	111	6.3
22-24시	222	6.9	226	6.7	61.6	141	8.0

사망사고의 월과 시간대를 고려하면, 〈표 2-78〉과 같이 10월 18~20시(59건)와 11월 18~20시(48건)에 많이 발생했다.

〈표 2-78〉 사망사고 월별 · 시간대별 사고건수

(단위 : 건)


월 / 시간대	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	3,233	288	199	247	280	297	268	230	241	279	320	286	298
00-02시	213	15	23	20	21	25	18	14	16	18	12	14	17
02-04시	163	13	10	14	17	18	11	14	8	12	22	8	16
04-06시	251	33	10	18	18	14	26	19	24	24	19	19	27
06-08시	289	37	24	20	23	18	24	16	13	26	27	34	27
08-10시	259	24	11	19	18	24	23	31	21	22	27	21	18
10-12시	310	27	15	24	32	33	24	20	27	28	32	26	22
12-14시	250	17	14	21	21	28	22	22	22	25	24	14	20
14-16시	303	26	20	21	32	38	24	19	26	23	27	24	23
16-18시	280	19	14	18	22	31	21	17	17	22	22	42	35
18-20시	392	35	27	35	27	26	19	15	27	35	59	48	39
20-22시	301	24	17	23	27	24	35	27	24	24	29	20	27
22-24시	222	18	14	14	22	18	21	16	16	20	20	16	27

사망사고의 요일과 시간대를 고려하면 〈표 2-79〉와 같이 목요일 18~20시(69건), 수요일 18~20시(66건), 화요일 18~20시(58건) 순으로 많이 발생했다.

〈표 2-79〉 사망사고 요일별 · 시간대별 사고건수

(단위 : 건)

요일 / 시간대	계	일	월	화	수	목	금	토
합계	3,233	352	507	464	482	482	517	429
00-02시	213	34	15	37	25	34	33	35
02-04시	163	32	17	20	21	22	28	23
04-06시	251	29	46	36	30	38	34	38
06-08시	289	23	55	45	39	44	50	33
08-10시	259	26	37	33	38	44	42	39
10-12시	310	26	54	49	47	36	54	44
12-14시	250	18	45	39	35	35	45	33
14-16시	303	41	48	45	51	42	46	30
16-18시	280	22	51	36	50	47	39	35
18-20시	392	43	50	58	66	69	49	57
20-22시	301	36	50	39	43	46	52	35
22-24시	222	22	39	27	37	25	45	27



(그림 2-27) 사망사고 주요 요일 · 시간대


4) 사고유형별

사망사고 사고유형별로는 〈표 2-80〉과 같이 차대사람 38.8%, 차대차 40.8%, 차량단독 20.4%를 차지했다.

〈표 2-80〉 사망사고 사고유형별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 사고유형			사고건수	구성비	사망자수	구성비	사망율	부상자수	구성비
합계			3,233	100.0	3,349	100.0	65.4	1,772	100.0
차대사람	소계		1,254	38.8	1,271	38.0	90.9	127	7.2
	횡단중		649	20.1	652	19.5	93.4	46	2.6
	차도통행중		178	5.5	180	5.4	90.0	20	1.1
	길가장자리구역통행중		40	1.2	41	1.2	97.6	1	0.1
	보도통행중		35	1.1	37	1.1	72.5	14	0.8
	기타		352	10.9	361	10.8	88.7	46	2.6
차대차	소계		1,318	40.8	1,395	41.7	49.2	1,441	81.3
	정면충돌		200	6.2	215	6.4	41.7	301	17.0
	측면충돌		519	16.1	553	16.5	57.2	414	23.4
	추돌		361	11.2	379	11.3	44.5	472	26.6
	후진중충돌		1	0.0	1	0.0	100.0	0	0.0
	기타		237	7.3	247	7.4	49.3	254	14.3
차량단독	소계		660	20.4	681	20.3	76.9	204	11.5
	공작물충돌		308	9.5	318	9.5	72.3	122	6.9
	도로이탈	추락	93	2.9	98	2.9	85.2	17	1.0
		기타	18	0.6	18	0.5	100.0	0	0.0
	주/정차차량충돌		5	0.2	5	0.1	100.0	0	0.0
	전도전복		131	4.1	134	4.0	78.8	36	2.0
	기타		105	3.2	108	3.2	78.8	29	1.6
철길건널목	철길건널목		1	0.0	2	0.1	100.0	0	0.0



(그림 2-28) 사망사고 사고유형별 사고건수 구성비

다. 인적 특성

1) 연령대별


사망사고 가해운전자 연령대별로는 〈표 2-81〉과 같이 50대(23.9%)에 의한 사고가 가장 많았고, 다음은 65세 이상(23.1%) 고령운전자였다.

〈표 2-81〉 사망사고 연령대별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 가해연령	사고건수			사망자수		부상자수	
		구성비	사망사고발생율[1]		구성비		구성비
합계	3,233	100.0	1.41	3,349	100.0	1,772	100.0
20세이하	90	2.8	1.24	95	2.8	83	4.7
21-30세	350	10.8	1.14	376	11.2	276	15.6
31-40세	413	12.8	1.18	429	12.8	199	11.2
41-50세	560	17.3	1.28	584	17.4	307	17.3
51-60세	773	23.9	1.38	790	23.6	473	26.7
61-64세	298	9.2	1.50	305	9.1	108	6.1
65세이상	748	23.1	2.25	769	23.0	326	18.4
불명	1	0.0	0.02	1	0.0	0	0.0

주 : 1) 사망사고 발생율은 연령대별 전체사고에서 사망사고 발생 비율



(그림 2-29) 사망사고 연령대별 사고건수 구성비

2) 성별

사망사고 가해운전자 성별은 〈표 2-82〉와 같이 남 87.3%, 여 12.7%를 차지했다.

〈표 2-82〉 사망사고 성별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 성별	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	사망율		구성비
합계	3,233	100.0	3,349	100.0	65.4	1,772	100.0
남	2,823	87.3	2,929	87.5	65.6	1,535	86.6
여	409	12.7	419	12.5	63.9	237	13.4
기타불명	1	0.0	1	0.0	100.0	0	0.0

3) 법규위반별

사망사고 가해운전자의 법규위반사항으로는 〈표 2-83〉과 같이 안전운전의무불이행이 가장 많았으며, 그 다음으로는 신호위반, 중앙선침범, 과속 순으로 많이 발생했다.

〈표 2-83〉 사망사고 법규위반별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 법규위반	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	사망율		구성비
합계	3,233	100.0	3,349	100.0	65.4	1,772	100.0
과속	217	6.7	228	6.8	56.0	179	10.1
앞지르기 금지위반	3	0.1	3	0.1	16.7	15	0.8
중앙선 침범	232	7.2	246	7.3	43.1	325	18.3
신호위반	304	9.4	315	9.4	52.6	284	16.0
안전거리 미확보	56	1.7	63	1.9	44.1	80	4.5
서행 및 일시정지위반	3	0.1	3	0.1	100.0	0	0.0
부당한 회전	15	0.5	15	0.4	68.2	7	0.4
통행우선 순위위반	1	0.0	1	0.0	50.0	1	0.1
안전운전 의무 불이행	2,171	67.2	2,234	66.7	72.9	829	46.8
교차로 통행방법 위반	45	1.4	48	1.4	87.3	7	0.4
보행자 보호의무 위반	116	3.6	117	3.5	90.0	13	0.7
차로위반(진로변경 위반)	10	0.3	10	0.3	62.5	6	0.3
직진 및 우회전차의 통행방해	31	1.0	35	1.0	71.4	14	0.8
철길건널목 통과방법위반	1	0.0	2	0.1	100.0	0	0.0
기타	28	0.9	29	0.9	70.7	12	0.7

라. 차량적 특성

1) 차종별


사망사고 차종별로는 〈표 2-84〉와 같이 승용차(46.8%), 화물차(23.7%), 이륜차(15.1%), 승합차(6.2%) 순으로 많았다.

〈표 2-84〉 사망사고 차종별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 차종	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	사망율		구성비
합계	3,233	100.0	3,349	100.0	65.4	1,772	100.0
승용차	1,514	46.8	1,571	46.9	63.8	891	50.3
승합차	202	6.2	209	6.2	44.3	263	14.8
화물차	766	23.7	802	23.9	67.4	388	21.9
특수차	34	1.1	38	1.1	52.8	34	1.9
이륜차[1)]	488	15.1	498	14.9	76.6	152	8.6
자전거	79	2.4	79	2.4	94.0	5	0.3
건설기계	82	2.5	84	2.5	71.8	33	1.9
농기계	57	1.8	57	1.7	91.9	5	0.3
불명	11	0.3	11	0.3	91.7	1	0.1

주 : 1) 이륜차에는 이륜차 외에 원동기장치자전거, 사륜오토바이(ATV) 포함



(그림 2-30) 사망사고 차종별 사고건수 구성비

2) 차량용도별

사망사고 차량용도별로는 〈표 2-85〉와 같이 사업용차량 중에서는 화물차(6.1%), 법인택시(2.6%) 사고가 많았고, 비사업용차량 중에서는 승용차(39.8%), 화물차(18.5%)에 의한 사고가 많았다.

〈표 2-85〉 사망사고 차량용도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 차량용도		사고건수		사망자수			부상자수	
			구성비		구성비	사망율		구성비
합계		3,233	100.0	3,349	100.0	65.4	1,772	100.0
사업용 차량	소계	614	19.0	633	18.9	57.8	462	26.1
	시내버스	56	1.7	56	1.7	76.7	17	1.0
	시외버스	17	0.5	18	0.5	12.7	124	7.0
	고속버스	1	0.0	1	0.0	100.0	0	0.0
	마을버스	15	0.5	15	0.4	100.0	0	0.0
	전세버스	21	0.6	21	0.6	31.8	45	2.5
	법인택시	84	2.6	85	2.5	75.2	28	1.6
	개인택시	65	2.0	67	2.0	81.7	15	0.8
	화물차	196	6.1	209	6.2	57.1	157	8.9
	렌터카	82	2.5	82	2.4	65.6	43	2.4
	기타/건설기계	77	2.4	79	2.4	70.5	33	1.9
비사업용 차량	소계	1,984	61.4	2,071	61.8	64.4	1,147	64.7
	승용차	1,286	39.8	1,340	40.0	62.5	805	45.4
	버스	40	1.2	42	1.3	49.4	43	2.4
	어린이통학버스	5	0.2	5	0.1	100.0	0	0.0
	화물차	599	18.5	626	18.7	70.3	264	14.9
	기타/건설기계	54	1.7	58	1.7	62.4	35	2.0
이륜차		413	12.8	422	12.6	75.2	139	7.8
사륜오토바이		35	1.1	36	1.1	100.0	0	0.0
원동기장치자전거		40	1.2	40	1.2	75.5	13	0.7
자전거		79	2.4	79	2.4	94.0	5	0.3
개인형이동수단(PM)		8	0.2	8	0.2	88.9	1	0.1
농기계		57	1.8	57	1.7	91.9	5	0.3
기타/불명		3	0.1	3	0.1	100.0	0	0.0

마. 도로·환경적 특성

1) 도로종류별

사망사고 도로종류별로는 〈표 2-86〉과 같이 시도(29.2%), 특별광역시도(21.9%), 일반국도(16.1%)의 순으로 많이 발생했다.

〈표 2-86〉 사망사고 도로종류별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로종류	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	사망율		구성비
합계	3,233	100.0	3,349	100.0	65.4	1,772	100.0
일반국도	520	16.1	541	16.2	62.9	319	18.0
지방도	434	13.4	462	13.8	63.0	271	15.3
특별광역시도	709	21.9	719	21.5	71.8	283	16.0
시도	944	29.2	971	29.0	73.3	353	19.9
군도	251	7.8	258	7.7	73.7	92	5.2
고속국도	185	5.7	206	6.2	33.9	401	22.6
기타	190	5.9	192	5.7	78.4	53	3.0

2) 도로형태별

사망사고 도로형태별로는 〈표 2-87〉과 같이 교차로보다 단일로에서 더 많이 발생했다.

〈표 2-87〉 사망사고 도로형태별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로형태		사고건수		사망자수			부상자수	
			구성비		구성비	사망율		구성비
합계		3,233	100.0	3,349	100.0	65.4	1,772	100.0
단일로	소계	1,943	60.1	2,015	60.2	63.6	1,152	65.0
	터널안	21	0.6	21	0.6	48.8	22	1.2
	교량위	44	1.4	49	1.5	51.0	47	2.7
	고가도로위	12	0.4	15	0.4	57.7	11	0.6
	자하차도(도로)내	69	2.1	72	2.1	71.3	29	1.6
	기타단일로	1,797	55.6	1,858	55.5	64.0	1,043	58.9
교차로	소계	1,168	36.1	1,205	36.0	67.9	570	32.2
	교차로내	688	21.3	717	21.4	62.5	431	24.3
	교차로횡단보도내	160	4.9	161	4.8	91.0	16	0.9
	교차로부근	320	9.9	327	9.8	72.7	123	6.9
철길건널목		1	0.0	2	0.1	100.0	0	0.0
기타/불명		121	3.7	127	3.8	71.8	50	2.8

3) 도로선형별

사망사고 도로선형별로는 〈표 2-88〉과 같이 커브 · 곡각도로에서 15.0% 발생했다.

〈표 2-88〉 사망사고 도로선형별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로선형			사고건수		사망자수			부상자수	
				구성비		구성비	사망율		구성비
합계			3,233	100.0	3,349	100.0	65.4	1,772	100.0
커브·곡각	소계		486	15.0	506	15.1	68.4	234	13.2
	좌	오르막	38	1.2	41	1.2	69.5	18	1.0
		내리막	54	1.7	56	1.7	74.7	19	1.1
		평지	146	4.5	150	4.5	80.2	37	2.1
	우	오르막	44	1.4	45	1.3	58.4	32	1.8
		내리막	78	2.4	85	2.5	53.8	73	4.1
		평지	126	3.9	129	3.9	70.1	55	3.1
직선	소계		2,727	84.3	2,823	84.3	64.9	1,529	86.3
	직선	오르막	172	5.3	176	5.3	73.9	62	3.5
		내리막	241	7.5	252	7.5	68.7	115	6.5
		평지	2,314	71.6	2,395	71.5	63.9	1,352	76.3
기타구역	기타/서비스구역		20	0.6	20	0.6	69.0	9	0.5

4) 기상상태별

사망사고 기상상태별로는 〈표 2-89〉와 같이 사고의 7.3%는 빗길에서 발생했다.

〈표 2-89〉 사망사고 기상상태별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 기상상태	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	사망율		구성비
합계	3,233	100.0	3,349	100.0	65.4	1,772	100.0
맑음	2,780	86.0	2,879	86.0	66.1	1,474	83.2
흐림	183	5.7	191	5.7	62.6	114	6.4
비	236	7.3	244	7.3	64.6	134	7.6
안개	8	0.2	9	0.3	24.3	28	1.6
눈	8	0.2	8	0.2	38.1	13	0.7
기타/불명	18	0.6	18	0.5	66.7	9	0.5


5) 시도별

사망사고 시도별 현황은 〈표 2-90〉과 같이 광주, 울산, 세종 순으로 전년대비 사망사고건수가 큰 폭으로 감소하였다.

〈표 2-90〉 사망사고 시도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 시도	사고건수			사망자수			부상자수		
	2018년	2019년	증감율	2018년	2019년	증감율	2018년	2019년	증감율
합계	3,657	3,233	-11.6	3,781	3,349	-11.4	1,915	1,772	-7.5
서울	300	250	-16.7	304	250	-17.8	121	89	-26.4
부산	121	115	-5.0	123	116	-5.7	65	51	-21.5
대구	117	109	-6.8	120	112	-6.7	53	81	52.8
인천	111	115	3.6	113	118	4.4	56	70	25.0
광주	76	49	-35.5	76	49	-35.5	35	15	-57.1
대전	92	74	-19.6	93	77	-17.2	36	28	-22.2
울산	77	53	-31.2	79	55	-30.4	85	19	-77.6
세종	17	13	-23.5	20	15	-25.0	3	1	-66.7
경기	659	608	-7.7	678	631	-6.9	386	440	14.0
강원	183	172	-6.0	197	185	-6.1	89	101	13.5
충북	219	178	-18.7	224	188	-16.1	179	105	-41.3
충남	342	299	-12.6	354	308	-13.0	196	136	-30.6
전북	237	228	-3.8	246	238	-3.3	116	107	-7.8
전남	312	277	-11.2	330	294	-10.9	141	163	15.6
경북	393	340	-13.5	409	354	-13.4	192	195	1.6
경남	320	289	-9.7	333	293	-12.0	139	141	1.4
제주	81	64	-21.0	82	66	-19.5	23	30	30.4



(그림 2-31) 사망사고 시도별 사고건수 증감율

2. 음주운전 사고


가. 사고 추세

최근 10년간 음주운전 사고건수, 사망자수, 부상자수는 〈표 2-91〉과 같이 각각 연평균 6.5%, 10.3%, 7.3%의 감소추세를 나타내고 있으며, 2019년도는 전년대비 사고건수 및 사망자수가 각각 19.0%, 14.7% 감소하였다.[1)]

〈표 2-91〉 음주운전사고 연도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 연도	사고건수	전년대비 증감율	사망자수	전년대비 증감율	치사율	부상자수	전년대비 증감율
2010	28,641	1.5	781	-13.0	2.7	51,364	1.1
2011	28,461	-0.6	733	-6.1	2.6	51,135	-0.4
2012	29,093	2.2	815	11.2	2.8	52,345	2.4
2013	26,589	-8.6	727	-10.8	2.7	47,711	-8.9
2014	24,043	-9.6	592	-18.6	2.5	42,772	-10.4
2015	24,399	1.5	583	-1.5	2.4	42,880	0.3
2016	19,769	-19.0	481	-17.5	2.4	34,423	-19.7
2017	19,517	-1.3	439	-8.7	2.2	33,364	-3.1
2018	19,381	-0.7	346	-21.2	1.8	32,952	-1.2
2019	15,708	-19.0	295	-14.7	1.9	25,961	-21.2
연평균 증감율	-6.5		-10.3			-7.3	



(그림 2-32) 음주운전사고 사고건 및 사망자 추세

1) 2019년 6년 25일 개정된 도로교통법에 따라 음주운전 단속기준인 혈중 알코올농도는 기존 0.05% 이상에서 0.03% 이상으로 변경되었고, 음주운전에 대한 법적처벌도 강화되었음.

나. 일반 현황


1) 월별

음주운전사고 월별로는 〈표 2-92〉와 같이 12월(10.0%), 11월(9.7%)에 많이 발생했고, 사망자는 10월(10.5%), 3월(10.2%)에 많았다.

〈표 2-92〉 음주운전사고 월별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 월	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	15,708	100.0	295	100.0	1.9	25,961	100.0
1월	1,070	6.8	20	6.8	1.9	1,796	6.9
2월	971	6.2	24	8.1	2.5	1,710	6.6
3월	1,255	8.0	30	10.2	2.4	2,104	8.1
4월	1,369	8.7	22	7.5	1.6	2,261	8.7
5월	1,358	8.6	25	8.5	1.8	2,207	8.5
6월	1,262	8.0	27	9.2	2.1	2,015	7.8
7월	1,070	6.8	20	6.8	1.9	1,730	6.7
8월	1,304	8.3	27	9.2	2.1	2,073	8.0
9월	1,447	9.2	19	6.4	1.3	2,409	9.3
10월	1,496	9.5	31	10.5	2.1	2,507	9.7
11월	1,531	9.7	27	9.2	1.8	2,534	9.8
12월	1,575	10.0	23	7.8	1.5	2,615	10.1



(그림 2-33) 음주운전사고 월별 사고건 및 사망자 구성비

2) 요일별

음주운전사고 요일별로는 〈표 2-93〉과 같이 토요일(17.7%)에 가장 많이 발생했다.

〈표 2-93〉 음주운전사고 요일별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 요일	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	15,708	100.0	295	100.0	1.9	25,961	100.0
일요일	2,711	17.3	48	16.3	1.8	4,735	18.2
월요일	1,760	11.2	35	11.9	2.0	2,783	10.7
화요일	1,947	12.4	33	11.2	1.7	3,110	12.0
수요일	2,149	13.7	36	12.2	1.7	3,438	13.2
목요일	2,150	13.7	60	20.3	2.8	3,481	13.4
금요일	2,209	14.1	40	13.6	1.8	3,537	13.6
토요일	2,782	17.7	43	14.6	1.5	4,877	18.8

3) 시간대별

음주운전사고 시간대별로는 〈표 2-94〉와 같이 22~24시에 사고가 가장 많았고, 00~02시에 사망자가 가장 많이 발생했다.

〈표 2-94〉 음주운전사고 시간대별 현황

(단위 : 건, 명, %)


구분 / 시간대	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	15,708	100.0	295	100.0	1.9	25,961	100.0
00-02시	2,508	16.0	53	18.0	2.1	4,054	15.6
02-04시	1,556	9.9	38	12.9	2.4	2,453	9.4
04-06시	1,171	7.5	37	12.5	3.2	1,747	6.7
06-08시	1,031	6.6	16	5.4	1.6	1,651	6.4
08-10시	631	4.0	7	2.4	1.1	1,028	4.0
10-12시	406	2.6	13	4.4	3.2	638	2.5
12-14시	452	2.9	7	2.4	1.5	803	3.1
14-16시	647	4.1	10	3.4	1.5	1,108	4.3
16-18시	918	5.8	28	9.5	3.1	1,564	6.0
18-20시	1,512	9.6	22	7.5	1.5	2,479	9.5
20-22시	1,978	12.6	27	9.2	1.4	3,505	13.5
22-24시	2,898	18.4	37	12.5	1.3	4,931	19.0

음주운전사고의 요일과 시간대를 고려하면 〈표 2-95〉와 같이 토요일 00~02시에 가장 많았고, 다음으로 금요일 22~24시, 목요일 22~24시 순으로 많이 발생했다.

〈표 2-95〉 음주운전사고 요일별 · 시간대별 사고건수

(단위 : 건)

요일 / 시간대	계	일	월	화	수	목	금	토
합계	15,708	2,711	1,760	1,947	2,149	2,150	2,209	2,782
00-02시	2,508	459	215	300	340	336	346	512
02-04시	1,556	336	125	188	184	214	175	334
04-06시	1,171	253	119	134	127	138	132	268
06-08시	1,031	203	116	110	125	129	133	215
08-10시	631	116	65	65	82	87	102	114
10-12시	406	75	41	53	59	56	47	75
12-14시	452	96	51	45	63	47	61	89
14-16시	647	140	88	75	84	70	79	111
16-18시	918	204	130	105	112	103	116	148
18-20시	1,512	282	170	195	208	191	236	230
20-22시	1,978	278	253	261	298	301	289	298
22-24시	2,898	269	387	416	467	478	493	388



(그림 2-34) 음주운전사고 주요 요일 · 시간대


4) 사고유형별

음주운전사고 사고유형별로는 〈표 2-96〉과 같이 차대차 81.4%, 차량단독 11.6%, 차대사람 7.0%를 차지했다.

〈표 2-96〉 음주운전사고 사고유형별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 사고유형			사고건수		사망자수			부상자수	
				구성비		구성비	치사율		구성비
합계			15,708	100.0	295	100.0	1.9	25,961	100.0
차대사람	소계		1,101	7.0	74	25.1	6.7	1,241	4.8
	횡단중		308	2.0	26	8.8	8.4	337	1.3
	차도통행중		116	0.7	12	4.1	10.3	118	0.5
	길가장자리구역통행중		86	0.5	3	1.0	3.5	102	0.4
	보도통행중		61	0.4	2	0.7	3.3	70	0.3
	기타		530	3.4	31	10.5	5.8	614	2.4
차대차	소계		12,789	81.4	125	42.4	1.0	22,755	87.7
	정면충돌		878	5.6	40	13.6	4.6	1,579	6.1
	측면충돌		3,670	23.4	24	8.1	0.7	6,148	23.7
	추돌		5,842	37.2	48	16.3	0.8	11,092	42.7
	후진중충돌		256	1.6	0	0.0	0.0	364	1.4
	기타		2,143	13.6	13	4.4	0.6	3,572	13.8
차량단독	소계		1,817	11.6	94	31.9	5.2	1,965	7.6
	공작물충돌		963	6.1	59	20.0	6.1	1,058	4.1
	도로이탈	추락	89	0.6	16	5.4	18.0	92	0.4
		기타	39	0.2	0	0.0	0.0	41	0.2
	주/정차차량 충돌		12	0.1	1	0.3	8.3	14	0.1
	전도전복		329	2.1	12	4.1	3.6	350	1.3
	기타		385	2.5	6	2.0	1.6	410	1.6
철길건널목	철길건널목		1	0.0	2	0.7	200.0	0	0.0



(그림 2-35) 음주운전사고 사고유형별 사고건 및 사망자 구성비

다. 인적 특성


1) 연령대별

음주운전사고를 가장 많이 발생시킨 연령대를 살펴보면 〈표 2-97〉과 같이 20대가 사고(23.4%) 및 사망자(23.4%)를 가장 많이 발생시켰다.

〈표 2-97〉 음주운전사고 연령대별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 연령대	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	15,708	100.0	295	100.0	1.9	25,961	100.0
20세이하	390	2.5	17	5.8	4.4	573	2.2
21-30세	3,669	23.4	69	23.4	1.9	6,151	23.7
31-40세	3,651	23.2	48	16.3	1.3	6,014	23.2
41-50세	3,357	21.4	48	16.3	1.4	5,783	22.3
51-60세	3,012	19.2	55	18.6	1.8	4,919	18.9
61-64세	781	5.0	28	9.5	3.6	1,269	4.9
65세이상	848	5.4	30	10.2	3.5	1,252	4.8



(그림 2-36) 음주운전사고 연령대별 사고건수 구성비

2) 성별

음주운전사고 야기자의 성별은 〈표 2-98〉과 같이 남성운전자가 88.4%를 차지했다.

〈표 2-98〉 음주운전사고 성별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 성별	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	15,708	100.0	295	100.0	1.9	25,961	100.0
남	13,890	88.4	275	93.2	2.0	22,873	88.1
여	1,818	11.6	20	6.8	1.1	3,088	11.9

3) 법규위반별

음주운전사고 야기자의 법규위반사항으로는 〈표 2-99〉와 같이 안전운전의무불이행이 가장 많았으며, 다음으로 중앙선침범, 신호위반, 안전거리미확보 순으로 나타났다.

〈표 2-99〉 음주운전사고 법규위반별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 법규위반	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	15,708	100.0	295	100.0	1.9	25,961	100.0
과속	91	0.6	13	4.4	14.3	176	0.7
앞지르기 방법위반	4	0.0	0	0.0	0.0	6	0.0
앞지르기 금지위반	4	0.0	1	0.3	25.0	5	0.0
중앙선 침범	1,148	7.3	42	14.2	3.7	2,218	8.5
신호위반	1,123	7.1	24	8.1	2.1	1,918	7.4
안전거리 미확보	708	4.5	0	0.0	0.0	1,244	4.8
서행 및 일시정지위반	10	0.1	0	0.0	0.0	13	0.1
부당한 회전	42	0.3	0	0.0	0.0	66	0.3
안전운전 의무 불이행	11,796	75.1	200	67.8	1.7	19,168	73.8
교차로 통행방법 위반	277	1.8	0	0.0	0.0	448	1.7
보행자 보호의무 위반	84	0.5	8	2.7	9.5	92	0.4
차로위반(진로변경 위반)	109	0.7	1	0.3	0.9	172	0.7
직진 및 우회전차의 통행방해	117	0.7	2	0.7	1.7	201	0.8
기타	195	1.2	4	1.4	2.1	234	0.9

4) 알코올농도별

음주운전사고 알코올농도별로는 〈표 2-100〉과 같이 0.10~0.14% 상태에서 사고가 가장 많았으며, 강화된 음주운전 단속기준인 0.03~0.049% 상태에서는 2.9% 발생했다.

〈표 2-100〉 음주운전사고 알코올농도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 알코올농도	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	15,708	100.0	295	100.0	1.9	25,961	100.0
0.03~0.049%	457	2.9	12	4.1	2.6	724	2.8
0.05~0.09%	2,935	18.7	77	26.1	2.6	4,840	18.6
0.10~0.14%	6,593	42.0	73	24.7	1.1	10,858	41.8
0.15~0.19%	3,769	24.0	69	23.4	1.8	6,343	24.4
0.20~0.24%	1,230	7.8	45	15.3	3.7	2,019	7.8
0.25~0.29%	302	1.9	14	4.7	4.6	517	2.0
0.30~0.34%	64	0.4	3	1.0	4.7	97	0.4
0.35%이상	27	0.2	2	0.7	7.4	36	0.1
측정불응	331	2.1	0	0.0	0.0	527	2.0

라. 차량적 특성

1) 차종별

음주운전사고 차종별로는 〈표 2-101〉과 같이 승용차(76.1%)가 대부분을 차지했으며, 다음으로는 화물차(10.7%)와 이륜차(9.5%)에 의한 사고가 많았다.

〈표 2-101〉 음주운전사고 차종별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 차종	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	15,708	100.0	295	100.0	1.9	25,961	100.0
승용차	11,951	76.1	177	60.0	1.5	20,441	78.7
승합차	244	1.6	5	1.7	2.0	434	1.7
화물차	1,675	10.7	57	19.3	3.4	2,886	11.1
특수차	15	0.1	3	1.0	20.0	28	0.1
이륜차[1)]	1,486	9.5	49	16.6	3.3	1,808	7.0
자전거	268	1.7	2	0.7	0.7	279	1.1
건설기계/농기계	29	0.2	1	0.3	3.4	44	0.2
기타	40	0.3	1	0.3	2.5	41	0.2

주 : 1) 이륜차에는 이륜차 외에 원동기장치자전거, 사륜오토바이(ATV) 포함

2) 차량용도별

음주운전사고의 차량용도별로는 〈표 2-102〉와 같이 비사업용차량이 81.5%로 대부분을 차지한 가운데, 비사업용차량 중 승용차사고가 70.0%로 가장 많았고, 비사업용 화물차의 음주운전사고도 10.2%나 되었다. 사업용차량 중에서는 렌터카에 의한 사고가 5.9%로 가장 많았다.

〈표 2-102〉 음주운전사고 차량용도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 차량용도		사고건수		사망자수			부상자수	
			구성비		구성비	치사율		구성비
합계		15,708	100.0	295	100.0	1.9	25,961	100.0
사업용 차량	소계	1,101	7.0	22	7.5	2.0	1,980	7.6
	시내버스	2	0.0	1	0.3	50.0	5	0.0
	시외버스	2	0.0	0	0.0	0.0	11	0.0
	마을버스	2	0.0	0	0.0	0.0	3	0.0
	전세버스	8	0.1	1	0.3	12.5	17	0.1
	법인택시	40	0.3	2	0.7	5.0	62	0.2
	개인택시	17	0.1	2	0.7	11.8	36	0.1
	화물차	90	0.6	8	2.7	8.9	189	0.7
	렌터카	921	5.9	8	2.7	0.9	1,623	6.3
	기타	19	0.1	0	0.0	0.0	34	0.1
비사업용 차량	소계	12,805	81.5	220	74.6	1.7	21,844	84.1
	승용차	10,988	70.0	165	55.9	1.5	18,743	72.2
	버스	78	0.5	0	0.0	0.0	133	0.5
	어린이통학버스	6	0.0	0	0.0	0.0	12	0.0
	화물차	1,599	10.2	52	17.6	3.3	2,722	10.5
	기타/건설기계	134	0.9	3	1.0	2.2	234	0.9
이륜차		1,294	8.2	45	15.3	3.5	1,581	6.1
사륜오토바이(ATV)		29	0.2	2	0.7	6.9	29	0.1
원동기장치자전거		163	1.0	2	0.7	1.2	198	0.8
자전거		268	1.7	2	0.7	0.7	279	1.1
농기계		8	0.1	1	0.3	12.5	9	0.0
기타		40	0.3	1	0.3	2.5	41	0.2

마. 도로·환경적 특성

1) 도로종류별

음주운전사고가 발생한 도로종류별로는 〈표 2-103〉과 같이 도심부 도로인 특별광역시도와 시도에서 각각 34.4%, 34.1%가 발생하였다.

〈표 2-103〉 음주운전사고 도로종류별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로종류	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	15,708	100.0	295	100.0	1.9	25,961	100.0
일반국도	1,763	11.2	49	16.6	2.8	3,038	11.7
지방도	1,378	8.8	42	14.2	3.0	2,201	8.5
특별광역시도	5,398	34.4	51	17.3	0.9	9,147	35.2
시도	5,360	34.1	83	28.1	1.5	8,775	33.8
군도	600	3.8	28	9.5	4.7	828	3.2
고속국도	397	2.5	26	8.8	6.5	736	2.8
기타	812	5.2	16	5.4	2.0	1,236	4.8

2) 도로형태별

음주운전사고 도로형태별로는 〈표 2-104〉와 같이 교차로보다 단일로에서의 음주운전 사고율이 더 높았다.

〈표 2-104〉 음주운전사고 도로형태별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로형태		사고건수		사망자수			부상자수	
			구성비		구성비	치사율		구성비
합계		15,708	100.0	295	100.0	1.9	25,961	100.0
단일로	소계	8,147	51.9	199	67.5	2.4	13,027	50.2
	터널안	94	0.6	2	0.7	2.1	193	0.7
	교량위	174	1.1	11	3.7	6.3	291	1.1
	고가도로위	77	0.5	1	0.3	1.3	131	0.5
	지하차도(도로)내	196	1.2	4	1.4	2.0	330	1.3
	기타단일로	7,606	48.4	181	61.4	2.4	12,082	46.5
교차로	소계	6,925	44.1	88	29.8	1.3	11,973	46.1
	교차로내	3,040	19.4	56	19.0	1.8	5,020	19.3
	교차로횡단보도내	166	1.1	10	3.4	6.0	208	0.8
	교차로부근	3,719	23.7	22	7.5	0.6	6,745	26.0
기타/불명		636	4.0	8	2.7	1.3	961	3.7

3) 도로선형별

음주운전사고 도로선형별로는 〈표 2-105〉와 같이 커브·곡각도로에서의 치사율은 5.2(명/100건)로 직선도로 치사율 1.6(명/100건)보다 3.3배 높았다.

〈표 2-105〉 음주운전사고 도로선형별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로선형			사고건수		사망자수			부상자수	
				구성비		구성비	치사율		구성비
합계			15,708	100.0	295	100.0	1.9	25,961	100.0
커브·곡각	소계		1,164	7.4	61	20.7	5.2	1,769	6.8
	좌	오르막	107	0.7	9	3.1	8.4	168	0.6
		내리막	119	0.8	3	1.0	2.5	167	0.6
		평지	380	2.4	19	6.4	5.0	561	2.2
	우	오르막	103	0.7	7	2.4	6.8	155	0.6
		내리막	108	0.7	8	2.7	7.4	182	0.7
		평지	347	2.2	15	5.1	4.3	536	2.1
직선	소계		14,406	91.7	231	78.3	1.6	24,000	92.4
	직선	오르막	710	4.5	17	5.8	2.4	1,161	4.5
		내리막	846	5.4	24	8.1	2.8	1,485	5.7
		평지	12,850	81.8	190	64.4	1.5	21,354	82.3
기타구역	기타/서비스구역		138	0.9	3	1.0	2.2	192	0.7

4) 기상상태별

음주운전사고 기상상태별로는 〈표 2-106〉과 같이 9.7%가 비가 올 때 발생한 것으로 나타났다.

〈표 2-106〉 음주운전사고 기상상태별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 기상상태	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	15,708	100.0	295	100.0	1.9	25,961	100.0
맑음	13,312	84.7	237	80.3	1.8	22,003	84.8
흐림	697	4.4	28	9.5	4.0	1,128	4.3
비	1,520	9.7	25	8.5	1.6	2,577	9.9
안개	19	0.1	0	0.0	0.0	27	0.1
눈	30	0.2	2	0.7	6.7	37	0.1
기타/불명	130	0.8	3	1.0	2.3	189	0.7


5) 시도별

음주운전사고 시도별 현황은 〈표 2-107〉과 같이 모든 지역에서 사고건수가 감소하였는데, 울산, 강원, 서울, 충북 등에서 높은 비율로 감소했다.

〈표 2-107〉 음주운전사고 시도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 시도	사고건수			사망자수			부상자수		
	2018년	2019년	증감율	2018년	2019년	증감율	2018년	2019년	증감율
합계	19,381	15,708	-19.0	346	295	-14.7	32,952	25,961	-21.2
서울	2,856	2,190	-23.3	27	13	-51.9	5,005	3,690	-26.3
부산	743	636	-14.4	10	10	0.0	1,237	1,009	-18.4
대구	890	702	-21.1	18	13	-27.8	1,473	1,209	-17.9
인천	938	770	-17.9	4	9	125.0	1,630	1,273	-21.9
광주	675	549	-18.7	4	5	25.0	1,301	1,007	-22.6
대전	594	472	-20.5	10	3	-70.0	1,092	844	-22.7
울산	567	373	-34.2	14	4	-71.4	913	594	-34.9
세종	98	89	-9.2	0	1	신규	158	155	-1.9
경기	5,090	4,140	-18.7	62	71	14.5	8,723	6,957	-20.2
강원	679	492	-27.5	14	18	28.6	1,163	793	-31.8
충북	882	678	-23.1	20	16	-20.0	1,503	1,092	-27.3
충남	1,308	1,019	-22.1	40	33	-17.5	2,132	1,587	-25.6
전북	683	579	-15.2	17	20	17.6	1,182	964	-18.4
전남	908	793	-12.7	25	27	8.0	1,472	1,304	-11.4
경북	1,190	1,060	-10.9	36	23	-36.1	1,898	1,640	-13.6
경남	958	870	-9.2	43	25	-41.9	1,519	1,354	-10.9
제주	322	296	-8.1	2	4	100.0	551	489	-11.3



(그림 2-37) 음주운전사고 시도별 사고건 및 사망자 증감율

3. 고령운전자 사고


가. 사고 추세

최근 10년간 고령운전자사고는 〈표 2-108〉과 같이 연평균 사고건수, 사망자수, 부상자수 모두 각각 11.4%, 3.9%, 11.1%의 증가추세를 나타내고 있으며, 2019년도 고령운전자 사고건수는 전년대비 10.8% 증가하였다.

〈표 2-108〉 고령운전자사고 연도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 연도	사고건수	전년대비 증감율	사망자수	전년대비 증감율	치사율	부상자수	전년대비 증감율
2010	12,623	5.2	547	-6.5	4.3	18,660	4.7
2011	13,596	7.7	605	10.6	4.4	19,814	6.2
2012	15,190	11.7	718	18.7	4.7	22,043	11.2
2013	17,590	15.8	737	2.6	4.2	25,734	16.7
2014	20,275	15.3	763	3.5	3.8	29,420	14.3
2015	23,063	13.8	815	6.8	3.5	33,787	14.8
2016	24,429	5.9	759	-6.9	3.1	35,687	5.6
2017	26,713	9.3	848	11.7	3.2	38,627	8.2
2018	30,012	12.3	843	-0.6	2.8	43,469	12.5
2019	33,239	10.8	769	-8.8	2.3	48,223	10.9
연평균 증감율	11.4		3.9			11.1	



(그림 2-38) 고령운전자사고 사고건 및 사망자 추세

나. 일반현황


1) 월별

고령운전자사고는 〈표 2-109〉와 같이 10월(10.1%)과 11월(9.8%)에 많이 발생했고, 사망자를 많이 발생시킨 월은 10월(10.7%)과 4월(9.5%), 9월(9.5%)이었다.

〈표 2-109〉 고령운전자사고 월별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 월	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	33,239	100.0	769	100.0	2.3	48,223	100.0
1월	2,295	6.9	67	8.7	2.9	3,259	6.8
2월	1,970	5.9	34	4.4	1.7	2,973	6.2
3월	2,499	7.5	55	7.2	2.2	3,580	7.4
4월	2,744	8.3	73	9.5	2.7	3,974	8.2
5월	3,000	9.0	66	8.6	2.2	4,328	9.0
6월	2,692	8.1	66	8.6	2.5	3,895	8.1
7월	2,710	8.2	61	7.9	2.3	3,840	8.0
8월	3,027	9.1	65	8.5	2.1	4,503	9.3
9월	2,856	8.6	73	9.5	2.6	4,095	8.5
10월	3,342	10.1	82	10.7	2.5	4,925	10.2
11월	3,253	9.8	69	9.0	2.1	4,708	9.8
12월	2,851	8.6	58	7.5	2.0	4,143	8.6



(그림 2-39) 고령운전자사고 월별 사고건 및 사망자 구성비

2) 요일별

고령운전자사고 요일별로는 〈표 2-110〉과 같이 사고건수는 금요일이 16.0%로 가장 많았고, 사망자는 월요일이 19.2%로 가장 많이 발생했다.

〈표 2-110〉 고령운전자사고 요일별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 요일	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	33,239	100.0	769	100.0	2.3	48,223	100.0
일요일	3,355	10.1	66	8.6	2.0	5,324	11.0
월요일	5,283	15.9	148	19.2	2.8	7,543	15.6
화요일	5,018	15.1	102	13.3	2.0	7,095	14.7
수요일	5,003	15.1	113	14.7	2.3	7,003	14.5
목요일	4,828	14.5	125	16.3	2.6	6,805	14.1
금요일	5,303	16.0	127	16.5	2.4	7,548	15.7
토요일	4,449	13.4	88	11.4	2.0	6,905	14.3

3) 시간대별

고령운전자사고 시간대별로는 〈표 2-111〉과 같이 10~12시에 14.0%의 사고가 발생해 가장 많았고, 사망자는 14~16시가 14.0%로 가장 많았다.

〈표 2-111〉 고령운전자사고 시간대별 현황

(단위 : 건, 명, %)


구분 / 시간대	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	33,239	100.0	769	100.0	2.3	48,223	100.0
00-02시	717	2.2	13	1.7	1.8	1,045	2.2
02-04시	450	1.4	17	2.2	3.8	679	1.4
04-06시	911	2.7	46	6.0	5.0	1,301	2.7
06-08시	1,958	5.9	64	8.3	3.3	2,734	5.7
08-10시	4,227	12.7	96	12.5	2.3	6,019	12.5
10-12시	4,657	14.0	106	13.8	2.3	6,679	13.9
12-14시	4,448	13.4	89	11.6	2.0	6,518	13.5
14-16시	4,610	13.9	108	14.0	2.3	6,811	14.1
16-18시	4,516	13.6	92	12.0	2.0	6,560	13.6
18-20시	3,700	11.1	82	10.7	2.2	5,325	11.0
20-22시	1,933	5.8	35	4.6	1.8	2,871	6.0
22-24시	1,112	3.3	21	2.7	1.9	1,681	3.5

고령운전자사고의 요일과 시간대를 고려하면 〈표 2-112〉와 같이 월요일 10~12시(808건)와 16~18시(773건)에 사고가 많이 발생했다.

〈표 2-112〉 고령운전자사고 요일별 · 시간대별 사고건수

(단위 : 건)

요일 / 시간대	계	일	월	화	수	목	금	토
합계	33,239	3,355	5,283	5,018	5,003	4,828	5,303	4,449
00-02시	717	110	66	92	107	95	100	147
02-04시	450	91	44	43	36	54	74	108
04-06시	911	116	125	112	127	134	138	159
06-08시	1,958	155	330	330	317	279	309	238
08-10시	4,227	281	764	704	669	649	679	481
10-12시	4,657	435	808	729	728	652	691	614
12-14시	4,448	465	690	661	641	662	697	632
14-16시	4,610	490	746	700	684	652	742	596
16-18시	4,516	458	773	674	691	650	735	535
18-20시	3,700	408	526	564	568	537	625	472
20-22시	1,933	223	255	259	289	293	321	293
22-24시	1,112	123	156	150	146	171	192	174



(그림 2-40) 고령운전자사고 주요 요일 · 시간대


4) 사고유형별

고령자운전자사고 사고유형별로는 〈표 2-113〉과 같이 차대차사고가 76.1%로 가장 많았으며, 차량단독사고의 사망자(28.0%)는 차대사람사고의 사망자(24.4%)보다 많았다.

〈표 2-113〉 고령운전자사고 사고유형별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 사고유형			사고건수		사망자수			부상자수	
				구성비		구성비	치사율		구성비
합계			33,239	100.0	769	100.0	2.3	48,223	100.0
차대사람	소계		6,162	18.5	188	24.4	3.1	6,319	13.1
	횡단중		2,497	7.5	100	13.0	4.0	2,553	5.3
	차도통행중		663	2.0	26	3.4	3.9	660	1.4
	길가장자리구역통행중		385	1.2	8	1.0	2.1	393	0.8
	보도통행중		305	0.9	7	0.9	2.3	315	0.7
	기타		2,312	7.0	47	6.1	2.0	2,398	5.0
차대차	소계		25,295	76.1	366	47.6	1.4	39,818	82.6
	정면충돌		1,067	3.2	49	6.4	4.6	1,902	3.9
	측면충돌		13,621	41.0	193	25.1	1.4	20,799	43.1
	추돌		3,879	11.7	73	9.5	1.9	7,289	15.1
	후진중충돌		478	1.4	0	0.0	0.0	647	1.3
	기타		6,250	18.8	51	6.6	0.8	9,181	19.0
차량단독	소계		1,782	5.4	215	28.0	12.1	2,086	4.3
	공작물충돌		613	1.8	69	9.0	11.3	826	1.7
	도로이탈	추락	153	0.5	46	6.0	30.1	155	0.3
		기타	59	0.2	9	1.2	15.3	62	0.1
	주/정차차량 충돌		7	0.0	1	0.1	14.3	8	0.0
	전도전복		356	1.1	59	7.7	16.6	332	0.7
	기타		593	1.8	31	4.0	5.2	702	1.5
철길건널목			1	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0



(그림 2-41) 고령운전자사고 사고유형별 사고건 및 사망자 구성비

다. 인적 특성

1) 성별

사고를 일으킨 고령운전자의 성별로는 〈표 2-114〉와 같이 남성 고령운전자가 87.8%, 여성 고령운전자가 12.2%를 차지했다.

〈표 2-114〉 고령운전자사고 성별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 성별	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	33,239	100.0	769	100.0	2.3	48,223	100.0
남	29,187	87.8	698	90.8	2.4	42,479	88.1
여	4,052	12.2	71	9.2	1.8	5,744	11.9

2) 연령대별

사고를 일으킨 고령운전자의 연령을 5세단위로 세분화하면 〈표 2-115〉와 같이 65~69세(47.3%)가 사고를 가장 많이 발생시켰다. 연령이 높아질수록 사고 비율은 낮아졌으나, 사고의 심각성을 나타내는 치사율은 높아지는 것으로 나타났다.

〈표 2-115〉 고령운전자사고 연령별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 연령	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	33,239	100.0	769	100.0	2.3	48,223	100.0
65-69세	15,709	47.3	273	35.5	1.7	23,201	48.1
70-74세	9,592	28.9	199	25.9	2.1	14,001	29.0
75-79세	5,341	16.1	155	20.2	2.9	7,552	15.7
80-84세	2,075	6.2	105	13.7	5.1	2,803	5.8
85세이상	522	1.6	37	4.8	7.1	666	1.4

3) 법규위반별

고령운전자사고 법규위반사항으로는 〈표 2-116〉과 같이 안전운전의무불이행이 53.4%로 가장 많았으며, 다음은 신호위반 12.5%, 안전거리미확보 9.7%, 교차로통행방법위반 6.8% 등의 순으로 발생했다.

〈표 2-116〉 고령운전자사고 법규위반별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 법규위반	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	33,239	100.0	769	100.0	2.3	48,223	100.0
과속	83	0.2	23	3.0	27.7	160	0.3
앞지르기 방법위반	13	0.0	0	0.0	0.0	18	0.0
앞지르기 금지위반	71	0.2	1	0.1	1.4	104	0.2
중앙선 침범	1,634	4.9	69	9.0	4.2	2,742	5.7
신호위반	4,162	12.5	74	9.6	1.8	6,637	13.8
안전거리 미확보	3,235	9.7	24	3.1	0.7	5,149	10.7
서행 및 일시정지위반	64	0.2	0	0.0	0.0	100	0.2
부당한 회전	281	0.8	10	1.3	3.6	365	0.8
진로양보 의무 불이행	5	0.0	0	0.0	0.0	9	0.0
안전운전 의무 불이행	17,743	53.4	492	64.0	2.8	24,502	50.8
교차로 통행방법 위반	2,269	6.8	21	2.7	0.9	3,555	7.4
보행자 보호의무 위반	1,145	3.4	23	3.0	2.0	1,192	2.5
차로위반(진로변경 위반)	704	2.1	7	0.9	1.0	1,027	2.1
직진 및 우회전차의 통행방해	1,129	3.4	16	2.1	1.4	1,847	3.8
기타	701	2.1	9	1.2	1.3	816	1.7

라. 차량적 특성


1) 차종별

고령운전자사고 차종별로는 〈표 2-117〉과 같이 승용차가 63.1%를 차지했고 다음으로는 화물차사고가 15.2%로 많았다.

〈표 2-117〉 고령운전자사고 차종별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 차종	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	33,239	100.0	769	100.0	2.3	48,223	100.0
승용차	20,984	63.1	271	35.2	1.3	31,738	65.8
승합차	1,835	5.5	28	3.6	1.5	2,989	6.2
화물차	5,068	15.2	168	21.8	3.3	7,482	15.5
이륜차	2,561	7.7	143	18.6	5.6	2,928	6.1
사륜오토바이	218	0.7	32	4.2	14.7	217	0.4
원동기장치자전거	342	1.0	17	2.2	5.0	393	0.8
자전거	1,556	4.7	50	6.5	3.2	1,602	3.3
건설기계	213	0.6	5	0.7	2.3	335	0.7
농기계	326	1.0	48	6.2	14.7	365	0.8
기타/불명	136	0.4	7	0.9	5.1	174	0.4



(그림 2-42) 고령운전자사고 차종별 사고건 및 사망자 구성비

2) 차량용도별

고령운전자사고 차량용도별로는 〈표 2-118〉과 같이 사업용차량 중에서는 개인택시(9.2%)와 법인택시(9.1%)에 의한 사고가 많이 발생했고, 비사업용차량 중에서는 승용차(43.9%)와 화물차(13.1%)로 인한 사고가 높은 비율을 차지했다.

〈표 2-118〉 고령운전자사고 차량용도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 차량용도		사고건수		사망자수			부상자수	
			구성비		구성비	치사율		구성비
합계		33,239	100.0	769	100.0	2.3	48,223	100.0
사업용 차량	소계	8,287	24.9	91	11.8	1.1	12,458	25.8
	시내버스	288	0.9	4	0.5	1.4	409	0.8
	시외버스	28	0.1	1	0.1	3.6	42	0.1
	고속버스	6	0.0	0	0.0	0.0	16	0.0
	마을버스	247	0.7	3	0.4	1.2	352	0.7
	전세버스	339	1.0	6	0.8	1.8	706	1.5
	법인택시	3,019	9.1	16	2.1	0.5	4,539	9.4
	개인택시	3,056	9.2	35	4.6	1.1	4,425	9.2
	화물차	754	2.3	19	2.5	2.5	1,100	2.3
	렌터카	340	1.0	2	0.3	0.6	533	1.1
	기타	210	0.6	5	0.7	2.4	336	0.7
비사업용 차량	소계	19,872	59.8	384	49.9	1.9	30,181	62.6
	승용차	14,604	43.9	218	28.3	1.5	22,308	46.3
	버스	353	1.1	10	1.3	2.8	564	1.2
	어린이통학버스	138	0.4	3	0.4	2.2	189	0.4
	화물차	4,370	13.1	151	19.6	3.5	6,475	13.4
	기타	407	1.2	2	0.3	0.5	645	1.3
이륜차		2,561	7.7	143	18.6	5.6	2,928	6.1
사륜오토바이(ATV)		218	0.7	32	4.2	14.7	217	0.4
원동기장치자전거		342	1.0	17	2.2	5.0	393	0.8
자전거		1,556	4.7	50	6.5	3.2	1,602	3.3
개인형이동수단(PM)		25	0.1	3	0.4	12.0	25	0.1
농기계		326	1.0	48	6.2	14.7	365	0.8
기타/불명		52	0.2	1	0.1	1.9	54	0.1

마. 도로·환경적특성

1) 도로종류별

고령운전자사고 도로종류별로는 〈표 2-119〉와 같이 특별광역시도가 39.1%로 가장 많이 발생했으며, 사망자는 시도가 24.8%로 가장 많았다.

〈표 2-119〉 고령운전자사고 도로종류별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로종류	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	33,239	100.0	769	100.0	2.3	48,223	100.0
일반국도	3,093	9.3	120	15.6	3.9	5,236	10.9
지방도	2,654	8.0	133	17.3	5.0	3,923	8.1
특별광역시도	12,995	39.1	143	18.6	1.1	18,209	37.8
시도	10,153	30.5	191	24.8	1.9	14,692	30.5
군도	1,919	5.8	91	11.8	4.7	2,645	5.5
고속국도	353	1.1	22	2.9	6.2	836	1.7
기타	2,072	6.2	69	9.0	3.3	2,682	5.6

2) 도로형태별

고령운전자사고 도로형태별로는 〈표 2-120〉과 같이 교차로가 50.9%로 단일로 44.7% 보다 사고 발생비율이 더 높았다.

〈표 2-120〉 고령운전자사고 도로형태별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로형태		사고건수		사망자수			부상자수	
			구성비		구성비	치사율		구성비
합계		33,239	100.0	769	100.0	2.3	48,223	100.0
단일로	소계	14,864	44.7	437	56.8	2.9	21,240	44.0
	터널안	77	0.2	3	0.4	3.9	171	0.4
	교량위	180	0.5	8	1.0	4.4	283	0.6
	고가도로위	79	0.2	3	0.4	3.8	129	0.3
	지하차도(도로)내	398	1.2	18	2.3	4.5	559	1.2
	기타단일로	14,130	42.5	405	52.7	2.9	20,098	41.7
교차로	소계	16,913	50.9	298	38.8	1.8	25,044	51.9
	교차로내	10,720	32.3	184	23.9	1.7	16,485	34.2
	교차로횡단보도내	1,252	3.8	28	3.6	2.2	1,339	2.8
	교차로부근	4,941	14.9	86	11.2	1.7	7,220	15.0
철길건널목		1	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0
기타/불명		1,461	4.4	34	4.4	2.3	1,938	4.0

3) 도로선형별

고령운전자사고 도로선형별로는 〈표 2-121〉과 같이 커브 · 곡각도로의 평균 치사율은 5.2(명/100건)으로 직선도로 평균 치사율 2.1(명/100건)보다 2.5배 높았다.

〈표 2-121〉 고령운전자사고 도로선형별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로선형			사고건수		사망자수			부상자수	
				구성비		구성비	치사율		구성비
합계			33,239	100.0	769	100.0	2.3	48,223	100.0
커브·곡각	소계		2,368	7.1	122	15.9	5.2	3,508	7.3
	좌	오르막	231	0.7	9	1.2	3.9	327	0.7
		내리막	191	0.6	11	1.4	5.8	290	0.6
		평지	743	2.2	35	4.6	4.7	1,087	2.3
	우	오르막	257	0.8	14	1.8	5.4	393	0.8
		내리막	255	0.8	23	3.0	9.0	397	0.8
		평지	691	2.1	30	3.9	4.3	1,014	2.1
직선	소계		30,560	91.9	640	83.2	2.1	44,335	91.9
	직선	오르막	1,454	4.4	40	5.2	2.8	2,085	4.3
		내리막	1,705	5.1	72	9.4	4.2	2,555	5.3
		평지	27,401	82.4	528	68.7	1.9	39,695	82.3
기타구역	기타/서비스구역		311	0.9	7	0.9	2.3	380	0.8

4) 기상상태별

고령운전자사고 기상상태별로는 〈표 2-122〉와 같이 빗길사고가 5.2%를 차지했다.

〈표 2-122〉 고령운전자사고 기상상태별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 기상상태	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	33,239	100.0	769	100.0	2.3	48,223	100.0
맑음	30,394	91.4	684	88.9	2.3	44,062	91.4
흐림	874	2.6	39	5.1	4.5	1,204	2.5
비	1,716	5.2	40	5.2	2.3	2,580	5.4
안개	42	0.1	2	0.3	4.8	83	0.2
눈	47	0.1	0	0.0	0.0	89	0.2
기타/불명	166	0.5	4	0.5	2.4	205	0.4


5) 시도별

고령운전자사고 시도별로는 〈표 2-123〉과 같이 전년도와 비교해 모든 지역에서 증가했으며, 인천과 대전에서는 높은 비율로 증가했다.

〈표 2-123〉 고령운전자사고 시도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 시도	사고건수			사망자수			부상자수		
	2018년	2019년	증감	2018년	2019년	증감	2018년	2019년	증감
합계	30,012	33,239	10.8	843	769	-8.8	43,469	48,223	10.9
서울	5,869	5,886	0.3	63	49	-22.2	8,054	7,881	-2.1
부산	1,696	1,894	11.7	19	28	47.4	2,329	2,614	12.2
대구	1,804	2,099	16.4	19	22	15.8	2,548	3,121	22.5
인천	742	1,012	36.4	12	21	75.0	1,061	1,375	29.6
광주	914	998	9.2	15	5	-66.7	1,425	1,549	8.7
대전	874	1,169	33.8	11	13	18.2	1,245	1,724	38.5
울산	448	521	16.3	8	14	75.0	610	741	21.5
세종	90	113	25.6	7	4	-42.9	111	171	54.1
경기	5,730	6,445	12.5	112	101	-9.8	8,615	9,694	12.5
강원	1,201	1,260	4.9	56	41	-26.8	1,891	1,920	1.5
충북	1,424	1,483	4.1	48	41	-14.6	2,279	2,350	3.1
충남	1,339	1,445	7.9	100	86	-14.0	1,946	2,042	4.9
전북	1,253	1,410	12.5	74	69	-6.8	1,793	2,120	18.2
전남	1,897	2,226	17.3	100	94	-6.0	2,869	3,432	19.6
경북	2,525	2,761	9.3	110	102	-7.3	3,594	3,933	9.4
경남	1,674	1,920	14.7	75	61	-18.7	2,302	2,719	18.1
제주	532	597	12.2	14	18	28.6	797	837	5.0



(그림 2-43) 고령운전자사고 시도별 사고건 및 사망자 증감율

4. 대형 사고


가. 사고 추세

최근 10년간 대형사고는 〈표 2-124〉와 같이 연평균 사고건수, 사망자수, 부상자수 모두 감소 추세이나, 2019년에는 전년대비 사고건수가 18.8% 증가했다.

〈표 2-124〉 대형사고 연도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 연도	사고건수		사망자수			부상자수	
		전년대비 증감율		전년대비 증감율	치사율		전년대비 증감율
2010	105	2.9	161	-4.7	153.3	1,978	-11.9
2011	93	-11.4	118	-26.7	126.9	1,865	-5.7
2012	83	-10.8	101	-14.4	121.7	1,819	-2.5
2013	94	13.3	101	0.0	107.4	2,009	10.4
2014	87	-7.4	86	-14.9	98.9	1,833	-8.8
2015	75	-13.8	81	-5.8	108.0	1,643	-10.4
2016	64	-14.7	91	12.3	142.2	1,294	-21.2
2017	55	-14.1	40	-56.0	72.7	1,457	12.6
2018	48	-12.7	54	35.0	112.5	962	-34.0
2019	57	18.8	44	-18.5	77.2	1,332	38.5
연평균 증감율	-6.6		-13.4			-4.3	



(그림 2-44) 대형사고 사고건 및 사망자 추세

나. 일반 현황


1) 월별

대형사고는 월별로 〈표 2-125〉와 같이 총 57건 중 1월에 7건이 발생했고, 6월, 8월, 10월, 12월에 각 6건씩 발생했다.

〈표 2-125〉 대형사고 월별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 월	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	57	100.0	44	100.0	77.2	1,332	100.0
1월	7	12.3	3	6.8	42.9	148	11.1
2월	5	8.8	0	0.0	0.0	118	8.9
3월	1	1.8	3	6.8	300.0	0	0.0
4월	4	7.0	0	0.0	0.0	120	9.0
5월	4	7.0	3	6.8	75.0	93	7.0
6월	6	10.5	5	11.4	83.3	120	9.0
7월	2	3.5	7	15.9	350.0	10	0.8
8월	6	10.5	4	9.1	66.7	152	11.4
9월	5	8.8	0	0.0	0.0	131	9.8
10월	6	10.5	8	18.2	133.3	133	10.0
11월	5	8.8	4	9.1	80.0	111	8.3
12월	6	10.5	7	15.9	116.7	196	14.7



(그림 2-45) 대형사고 월별 사고건 및 사망자 구성비

2) 요일별

대형사고 요일별로는 〈표 2-126〉과 같이 월요일(21.1%)에 가장 많이 발생했다.

〈표 2-126〉 대형사고 요일별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 요일	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
계	57	100.0	44	100.0	77.2	1,332	100.0
일요일	6	10.5	4	9.1	66.7	125	9.4
월요일	12	21.1	17	38.6	141.7	218	16.4
화요일	7	12.3	8	18.2	114.3	147	11.0
수요일	8	14.0	1	2.3	12.5	212	15.9
목요일	5	8.8	7	15.9	140.0	91	6.8
금요일	9	15.8	0	0.0	0.0	272	20.4
토요일	10	17.5	7	15.9	70.0	267	20.0

3) 시간대별

대형사고 시간대별로는 〈표 2-127〉과 같이 14~16시(15.8%)에 가장 많이 발생했고, 사망자는 06~08시(25.0%)에 가장 많았다.

〈표 2-127〉 대형사고 시간대별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 시간대	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
계	57	100.0	44	100.0	77.2	1,332	100.0
00-02시	4	7.0	8	18.2	200.0	53	4.0
02-04시	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
04-06시	1	1.8	6	13.6	600.0	25	1.9
06-08시	7	12.3	11	25.0	157.1	123	9.2
08-10시	6	10.5	0	0.0	0.0	196	14.7
10-12시	8	14.0	4	9.1	50.0	183	13.7
12-14시	5	8.8	0	0.0	0.0	130	9.8
14-16시	9	15.8	0	0.0	0.0	226	17.0
16-18시	5	8.8	4	9.1	80.0	104	7.8
18-20시	5	8.8	0	0.0	0.0	135	10.1
20-22시	3	5.3	7	15.9	233.3	39	2.9
22-24시	4	7.0	4	9.1	100.0	118	8.9


4) 사고유형

대형사고 사고유형별로는 〈표 2-128〉과 같이 사고특성상 다수의 사상자가 발생하는 차대차사고가 86.0%로 대부분을 차지했다.

〈표 2-128〉 대형사고 사고유형별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 사고유형		사고건수		사망자수			부상자수	
			구성비		구성비	치사율		구성비
합계		57	100.0	44	100.0	77.2	1,332	100.0
차대사람	소계	2	3.5	3	6.8	150.0	27	2.0
	횡단중	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
	길가장자리구역통행중	1	1.8	0	0.0	0.0	27	2.0
	기타	1	1.8	3	6.8	0.0	0	0.0
차대차	소계	49	86.0	33	75.0	67.3	1,193	89.6
	정면충돌	6	10.5	10	22.7	166.7	84	6.3
	측면충돌	13	22.8	16	36.4	123.1	274	20.6
	추돌	18	31.6	1	2.3	5.6	497	37.3
	후진중충돌	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
	기타	12	21.1	6	13.6	50.0	338	25.4
차량단독	소계	6	10.5	8	18.2	133.3	112	8.4
	공작물충돌	4	7.0	0	0.0	0.0	103	7.7
	도로이탈 추락	1	1.8	4	9.1	0.0	0	0.0
	전도전복	1	1.8	4	9.1	0.0	9	0.7



(그림 2-46) 대형사고 사고유형별 사고건 및 사망자 구성비

다. 인적 특성


1) 가해운전자 연령대별

대형사고를 발생시킨 연령대는 〈표 2-129〉와 같이 50대(24.6%)와 40대(21.1%)에 의한 사고가 많았다.

〈표 2-129〉 대형사고 연령대별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 가해연령	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	57	100.0	44	100.0	77.2	1,332	100.0
20세이하	2	3.5	0	0.0	0.0	42	3.2
21-30세	8	14.0	14	31.8	175.0	165	12.4
31-40세	9	15.8	6	13.6	66.7	209	15.7
41-50세	12	21.1	14	31.8	116.7	252	18.9
51-60세	14	24.6	6	13.6	42.9	355	26.7
61-64세	8	14.0	4	9.1	50.0	212	15.9
65세이상	4	7.0	0	0.0	0.0	97	7.3



(그림 2-47) 대형사고 연령대별 사고건수 구성비

2) 성별

대형사고 가해운전자의 성별로는 〈표 2-130〉과 같이 남성운전자는 89.5%, 여성운전자는 10.5%를 차지했다.

〈표 2-130〉 대형사고 성별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 성별	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	57	100.0	44	100.0	77.2	1,332	100.0
남	51	89.5	40	90.9	78.4	1,189	89.3
여	6	10.5	4	9.1	66.7	143	10.7

3) 법규위반별

대형사고를 발생시킨 가해운전자의 법규위반사항은 〈표 2-131〉과 같이 안전운전의무불이행(57.9%), 신호위반(19.3%), 안전거리미확보(10.5%), 중앙선침범(8.8%) 순으로 많이 발생했다.

〈표 2-131〉 대형사고 법규위반별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 법규위반	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	57	100.0	44	100.0	77.2	1,332	100.0
과속	1	1.8	4	9.1	400.0	2	0.2
중앙선 침범	5	8.8	10	22.7	200.0	47	3.5
신호위반	11	19.3	6	13.6	54.5	318	23.9
안전거리 미확보	6	10.5	3	6.8	50.0	173	13.0
안전운전 의무 불이행	33	57.9	21	47.7	63.6	767	57.6
교차로 통행방법 위반	1	1.8	0	0.0	0.0	25	1.9

라. 차량적 특성

1) 차종별

대형사고 차종별로는 〈표 2-132〉와 같이 승합차(47.4%)와 승용차(29.8%)에 의한 사고가 많이 발생했다.

〈표 2-132〉 대형사고 차종별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 차종	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	57	100.0	44	100.0	77.2	1,332	100.0
승용차	17	29.8	24	54.5	141.2	335	25.2
승합차	27	47.4	6	13.6	22.2	753	56.5
화물차	7	12.3	11	25.0	157.1	115	8.6
특수차	2	3.5	3	6.8	150.0	42	3.2
건설기계	4	7.0	0	0.0	0.0	87	6.5

2) 차량용도별

대형사고 차량용도별로는 〈표 2-133〉과 같이 사업용차량 중에서는 전세버스(19.3%)와 화물차(12.3%)에 의한 사고가 가장 많았다.

〈표 2-133〉 대형사고 차량용도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 차량용도		사고건수		사망자수			부상자수	
			구성비		구성비	치사율		구성비
합계		57	100.0	44	100.0	77.2	1,332	100.0
사업용 차량	소계	34	59.6	10	22.7	29.4	941	70.6
	시내버스	5	8.8	0	0.0	0.0	151	11.3
	시외버스	3	5.3	2	4.5	66.7	94	7.1
	고속버스	2	3.5	0	0.0	0.0	47	3.5
	마을버스	1	1.8	0	0.0	0.0	26	2.0
	전세버스	11	19.3	0	0.0	0.0	337	25.3
	화물차	7	12.3	8	18.2	114.3	151	11.3
	렌터카	1	1.8	0	0.0	0.0	48	3.6
	기타/건설기계	4	7.0	0	0.0	0.0	87	6.5
비사업용 차량	소계	23	40.4	34	77.3	147.8	391	29.4
	승용차	16	28.1	24	54.5	150.0	287	21.5
	버스	1	1.8	0	0.0	0.0	25	1.9
	어린이통학버스	1	1.8	0	0.0	0.0	21	1.6
	화물차	2	3.5	6	13.6	300.0	6	0.5
	기타	3	5.3	4	9.1	133.3	52	3.9

마. 도로·환경적 특성

1) 도로종류별

대형사고 도로종류별로는 〈표 2-134〉와 같이 특별광역시도 24.6%, 고속국도 24.6%, 일반국도 19.3% 순으로 많이 발생했다.

〈표 2-134〉 대형사고 도로종류별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로종류	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	57	100.0	44	100.0	77.2	1,332	100.0
일반국도	11	19.3	11	25.0	100.0	230	17.3
지방도	6	10.5	16	36.4	266.7	63	4.7
특별광역시도	14	24.6	0	0.0	0.0	425	31.9
시도	6	10.5	0	0.0	0.0	139	10.4
군도	5	8.8	4	9.1	80.0	107	8.0
고속국도	14	24.6	13	29.5	92.9	342	25.7
기타	1	1.8	0	0.0	0.0	26	2.0

2) 도로형태별

대형사고 도로형태별로는 〈표 2-135〉와 같이 대형사고는 교차로보다 단일로에서 더 많이 발생했다.

〈표 2-135〉 대형사고 도로형태별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로형태		사고건수		사망자수			부상자수	
			구성비		구성비	치사율		구성비
합계		57	100.0	44	100.0	77.2	1,332	100.0
단일로	소계	41	71.9	31	70.5	75.6	958	71.9
	교량위	2	3.5	4	9.1	200.0	26	2.0
	지하차도(도로)내	4	7.0	3	6.8	75.0	77	5.8
	기타단일로	35	61.4	24	54.5	68.6	855	64.2
교차로	소계	14	24.6	10	22.7	71.4	352	26.4
	교차로내	8	14.0	10	22.7	125.0	190	14.3
	교차로부근	6	10.5	0	0.0	0.0	162	12.2
기타/불명		2	3.5	3	6.8	150.0	22	1.7

3) 도로선형별

대형사고 도로선형별로는 〈표 2-136〉과 같이 직선도로에서 91.2%, 커브·곡각도로에서 8.8% 발생했다.

〈표 2-136〉 대형사고 도로선형별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로선형별			사고건수		사망자수			부상자수	
				구성비		구성비	치사율		구성비
합계			57	100.0	44	100.0	77.2	1,332	100.0
커브·곡각	소계		5	8.8	7	15.9	140.0	94	7.1
	좌	오르막	1	1.8	3	6.8	0.0	2	0.2
		내리막	1	1.8	0	0.0	0.0	37	2.8
		평지	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
	우	오르막	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
		내리막	1	1.8	4	9.1	400.0	9	0.7
		평지	2	3.5	0	0.0	0.0	46	3.5
직선	소계		52	91.2	37	84.1	71.2	1,238	92.9
	직선	오르막	4	7.0	3	6.8	75.0	90	6.8
		내리막	7	12.3	6	13.6	85.7	145	10.9
		평지	41	71.9	28	63.6	68.3	1,003	75.3

4) 기상상태별

대형사고의 기상상태별로는 〈표 2-137〉과 같이 빗길에서 발생한 사고가 3.5%를 차지했다.

〈표 2-137〉 대형사고 기상상태별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 기상상태	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	57	100.0	44	100.0	77.2	1,332	100.0
맑음	53	93.0	37	84.1	69.8	1,239	93.0
흐림	1	1.8	0	0.0	0.0	21	1.6
비	2	3.5	6	13.6	300.0	48	3.6
안개	1	1.8	1	2.3	0.0	24	1.8
눈	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0


5) 시도별

대형사고 시도별로는 〈표 2-138〉과 같이 2019년도에는 대구, 광주, 세종, 제주에서는 대형사고가 발생하지 않았다.

〈표 2-138〉 대형사고 시도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 시도	사고건수			사망자수			부상자수		
	2018년	2019년	증감수	2018년	2019년	증감수	2018년	2019년	증감수
합계	48	57	9	54	44	-10	962	1,332	370
서울	7	10	3	0	0	0	194	329	135
부산	1	2	1	1	0	-1	19	53	34
대구	1	0	-1	3	0	-3	0	0	0
인천	0	1	1	0	0	0	0	26	26
광주	1	0	-1	0	0	0	42	0	-42
대전	2	1	-1	0	0	0	47	22	-25
울산	1	2	1	2	0	-2	37	69	32
세종	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경기	13	14	1	8	9	1	303	291	-12
강원	2	3	1	7	7	0	6	43	37
충북	6	6	0	4	5	1	138	137	-1
충남	6	5	-1	9	5	-4	85	99	14
전북	1	4	3	0	3	3	20	72	52
전남	4	5	1	11	6	-5	64	86	22
경북	1	3	2	3	9	6	1	62	61
경남	2	1	-1	6	0	-6	6	43	37
제주	0	0	0	0	0	0	0	0	0



(그림 2-48) 대형사고 시도별 사고건수 증감수

5. 이륜차 사고 (원동기장치자전거, 사륜오토바이 포함하여 분석)


가. 사고 추세

최근 10년간 이륜차사고는 〈표 2-139〉와 같이 연평균 사망자수는 감소추세이나 사고건수 및 부상자수는 증가추세였다. 2019년도는 전년대비 사고건수가 18.7% 증가했다.

〈표 2-139〉 이륜차사고 연도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 연도	사고건수	전년대비 증감율	사망자수	전년대비 증감율	치사율	부상자수	전년대비 증감율
2010	17,672	-7.6	747	-9.8	4.2	20,905	-7.3
2011	16,988	-3.9	727	-2.7	4.3	20,021	-4.2
2012	16,357	-3.7	655	-9.9	4.0	19,403	-3.1
2013	16,381	0.1	626	-4.4	3.8	19,349	-0.3
2014	18,413	12.4	613	-2.1	3.3	21,563	11.4
2015	19,243	4.5	616	0.5	3.2	22,948	6.4
2016	18,982	-1.4	614	-0.3	3.2	22,764	-0.8
2017	18,241	-3.9	564	-8.1	3.1	22,082	-3.0
2018	17,611	-3.5	537	-4.8	3.0	21,621	-2.1
2019	20,898	18.7	498	-7.3	2.4	26,514	22.6
연평균 증감율	1.9		-4.4			2.7	



(그림 2-49) 이륜차사고 사고건 및 사망자 추세

나. 일반 현황


1) 월별

이륜차사고 월별로는 〈표 2-140〉과 같이 5월(9.7%), 8월(9.7%), 10월(9.3%) 순으로 많이 발생했다.

〈표 2-140〉 이륜차사고 월별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 월	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	20,898	100.0	498	100.0	2.4	26,514	100.0
1월	1,283	6.1	26	5.2	2.0	1,584	6.0
2월	1,199	5.7	19	3.8	1.6	1,515	5.7
3월	1,503	7.2	38	7.6	2.5	1,899	7.2
4월	1,730	8.3	48	9.6	2.8	2,225	8.4
5월	2,026	9.7	55	11.0	2.7	2,566	9.7
6월	1,873	9.0	47	9.4	2.5	2,423	9.1
7월	1,885	9.0	41	8.2	2.2	2,392	9.0
8월	2,025	9.7	42	8.4	2.1	2,600	9.8
9월	1,873	9.0	46	9.2	2.5	2,414	9.1
10월	1,946	9.3	47	9.4	2.4	2,431	9.2
11월	1,943	9.3	46	9.2	2.4	2,451	9.2
12월	1,612	7.7	43	8.6	2.7	2,014	7.6



(그림 2-50) 이륜차사고 월별 사고건 및 사망자 구성비

2) 요일별

이륜차사고 요일별로는 〈표 2-141〉과 같이 금요일(15.3%)과 토요일(15.2%)에 많이 발생했다.

〈표 2-141〉 이륜차사고 요일별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 요일	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	20,898	100.0	498	100.0	2.4	26,514	100.0
일요일	2,745	13.1	66	13.3	2.4	3,714	14.0
월요일	2,930	14.0	77	15.5	2.6	3,587	13.5
화요일	2,954	14.1	56	11.2	1.9	3,692	13.9
수요일	2,967	14.2	76	15.3	2.6	3,698	13.9
목요일	2,944	14.1	70	14.1	2.4	3,677	13.9
금요일	3,188	15.3	82	16.5	2.6	3,969	15.0
토요일	3,170	15.2	71	14.3	2.2	4,177	15.8

3) 시간대별

이륜차사고 시간대별로는 〈표 2-142〉와 같이 18시~20시에 16.9%가 발생해 가장 많았으며, 치사율은 04~06시가 6.3(명/100건)으로 가장 높게 나타났다.

〈표 2-142〉 이륜차사고 시간대별 현황

(단위 : 건, 명, %)


구분 / 시간	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	20,898	100.0	498	100.0	2.4	26,514	100.0
00-02시	885	4.2	37	7.4	4.2	1,166	4.4
02-04시	543	2.6	30	6.0	5.5	709	2.7
04-06시	473	2.3	30	6.0	6.3	596	2.2
06-08시	736	3.5	29	5.8	3.9	887	3.3
08-10시	1,260	6.0	49	9.8	3.9	1,502	5.7
10-12시	1,742	8.3	69	13.9	4.0	2,127	8.0
12-14시	2,445	11.7	45	9.0	1.8	3,089	11.7
14-16시	2,301	11.0	46	9.2	2.0	2,891	10.9
16-18시	2,708	13.0	51	10.2	1.9	3,466	13.1
18-20시	3,540	16.9	51	10.2	1.4	4,485	16.9
20-22시	2,564	12.3	33	6.6	1.3	3,329	12.6
22-24시	1,701	8.1	28	5.6	1.6	2,267	8.6

이륜차사고의 요일과 시간대를 살펴보면 〈표 2-143〉과 같이 금요일 18시~20시, 수요일 18시~20시, 목요일 18시~20시 순으로 많이 발생했다.

〈표 2-143〉 이륜차사고 요일별 · 시간대별 사고건수

(단위 : 건)

요일 / 시간	계	일	월	화	수	목	금	토
합계	20,898	2,745	2,930	2,954	2,967	2,944	3,188	3,170
00-02시	885	153	102	134	126	113	125	132
02-04시	543	121	44	52	69	78	67	112
04-06시	473	81	62	57	54	62	70	87
06-08시	736	78	136	94	108	110	108	102
08-10시	1,260	101	220	192	190	207	206	144
10-12시	1,742	187	278	265	255	260	238	259
12-14시	2,445	312	365	359	314	315	357	423
14-16시	2,301	326	338	316	330	316	328	347
16-18시	2,708	379	360	383	385	394	392	415
18-20시	3,540	468	481	499	540	517	576	459
20-22시	2,564	346	315	370	358	359	424	392
22-24시	1,701	193	229	233	238	213	297	298



(그림 2-51) 이륜차사고 주요 요일 · 시간대


4) 사고유형

이륜차사고 사고유형별로는 〈표 2-144〉와 같이 차대차사고가 73.5%로 가장 많았고, 차대사람사고는 16.3%를 차지했다.

〈표 2-144〉 이륜차사고 사고유형별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 사고유형			사고건수		사망자수			부상자수	
				구성비		구성비	치사율		구성비
합계			20,898	100.0	498	100.0	2.4	26,514	100.0
차대사람	소계		3,407	16.3	33	6.6	1.0	3,888	14.7
	횡단중		1,728	8.3	20	4.0	1.2	2,003	7.6
	차도통행중		290	1.4	5	1.0	1.7	324	1.2
	길가장자리구역통행중		88	0.4	0	0.0	0.0	103	0.4
	보도통행중		296	1.4	3	0.6	1.0	319	1.2
	기타		1,005	4.8	5	1.0	0.5	1,139	4.3
차대차	소계		15,357	73.5	262	52.6	1.7	20,546	77.5
	정면충돌		718	3.4	39	7.8	5.4	1,058	4.0
	측면충돌		8,162	39.1	146	29.3	1.8	11,058	41.7
	추돌		2,035	9.7	35	7.0	1.7	2,782	10.5
	후진중충돌		14	0.1	0	0.0	0.0	17	0.1
	기타		4,428	21.2	42	8.4	0.9	5,631	21.2
차량단독	소계		2,133	10.2	203	40.8	9.5	2,079	7.8
	공작물충돌		491	2.3	70	14.1	14.3	476	1.8
	도로이탈	추락	87	0.4	24	4.8	27.6	68	0.3
		기타	43	0.2	7	1.4	16.3	37	0.1
	주/정차차량 충돌		12	0.1	3	0.6	25.0	9	0.0
	전도전복		762	3.6	55	11.0	7.2	744	2.8
	기타		738	3.5	44	8.8	6.0	745	2.8
철길건널목	철길건널목		1	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0



(그림 2-52) 이륜차사고 사고유형별 사고건 및 사망자 구성비

다. 인적 특성


1) 연령대별

이륜차사고 가해운전자의 연령대는 〈표 2-145〉와 같이 20대가 23.2%로 가장 많았고, 다음으로 20세 이하, 30대, 65세 이상 순으로 많이 발생했다.

〈표 2-145〉 이륜차사고 연령대별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 연령대	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	20,898	100.0	498	100.0	2.4	26,514	100.0
20세이하	3,550	17.0	54	10.8	1.5	4,844	18.3
21-30세	4,846	23.2	78	15.7	1.6	6,374	24.0
31-40세	3,350	16.0	64	12.9	1.9	4,225	15.9
41-50세	2,666	12.8	34	6.8	1.3	3,370	12.7
51-60세	2,512	12.0	56	11.2	2.2	3,125	11.8
61-64세	792	3.8	20	4.0	2.5	973	3.7
65세이상	3,121	14.9	192	38.6	6.2	3,538	13.3
불명	61	0.3	0	0.0	0.0	65	0.2



(그림 2-53) 이륜차사고 연령대별 사고건수 구성비

2) 성별

이륜차사고 가해운전자 성별로는 〈표 2-146〉과 같이 남성운전자 사고가 94.6%로 대부분을 차지했다.

〈표 2-146〉 이륜차사고 성별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 성별	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	20,898	100.0	498	100.0	2.4	26,514	100.0
남	19,762	94.6	470	94.4	2.4	25,174	94.9
여	1,074	5.1	28	5.6	2.6	1,274	4.8
기타불명	62	0.3	0	0.0	0.0	66	0.2

3) 법규위반별

이륜차사고 가해운전자의 법규위반사항은 〈표 2-147〉과 같이 안전운전의무불이행(52.4%), 신호위반(19.9%), 안전거리미확보(6.8%) 순으로 많았다.

〈표 2-147〉 이륜차사고 법규위반별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 법규위반	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	20,898	100.0	498	100.0	2.4	26,514	100.0
과속	63	0.3	8	1.6	12.7	89	0.3
앞지르기 방법위반	42	0.2	0	0.0	0.0	50	0.2
앞지르기 금지위반	93	0.4	1	0.2	1.1	125	0.5
중앙선 침범	991	4.7	36	7.2	3.6	1,366	5.2
신호위반	4,160	19.9	106	21.3	2.5	5,863	22.1
안전거리 미확보	1,415	6.8	16	3.2	1.1	1,882	7.1
서행 및 일시정지위반	72	0.3	0	0.0	0.0	108	0.4
부당한 회전	109	0.5	3	0.6	2.8	142	0.5
안전운전 의무 불이행	10,949	52.4	296	59.4	2.7	13,129	49.5
교차로 통행방법 위반	1,130	5.4	18	3.6	1.6	1,464	5.5
보행자 보호의무 위반	435	2.1	1	0.2	0.2	489	1.8
차로위반(진로변경 위반)	236	1.1	4	0.8	1.7	316	1.2
직진 및 우회전차의 통행방해	809	3.9	8	1.6	1.0	1,065	4.0
기타	394	1.9	1	0.2	0.3	426	1.6

라. 도로·환경적 특성

1) 도로종류별

이륜차사고가 발생한 도로종류별로는 〈표 2-148〉과 같이 특별광역시도와 시도에서 각각 45.8%와 30.8%가 발생했다.

〈표 2-148〉 이륜차사고 도로종류별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로종류	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	20,898	100.0	498	100.0	2.4	26,514	100.0
일반국도	1,429	6.8	70	14.1	4.9	1,816	6.8
지방도	1,423	6.8	70	14.1	4.9	1,751	6.6
특별광역시도	9,570	45.8	122	24.5	1.3	12,350	46.6
시도	6,430	30.8	152	30.5	2.4	8,188	30.9
군도	866	4.1	44	8.8	5.1	1,003	3.8
고속국도	1	0.0	0	0.0	0.0	2	0.0
기타	1,179	5.6	40	8.0	3.4	1,404	5.3

2) 도로형태별

이륜차사고 도로형태별로는 〈표 2-149〉와 같이 교차로(52.8%)에서 발생한 사고가 단일로(43.6%)에서 발생한 사고보다 많았다.

〈표 2-149〉 이륜차사고 도로형태별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로형태		사고건수		사망자수			부상자수	
			구성비		구성비	치사율		구성비
합계		20,898	100.0	498	100.0	2.4	26,514	100.0
단일로	소계	9,116	43.6	280	56.2	3.1	11,034	41.6
	터널안	35	0.2	1	0.2	2.9	45	0.2
	교량위	88	0.4	7	1.4	8.0	105	0.4
	고가도로위	46	0.2	3	0.6	6.5	51	0.2
	지하차도(도로)내	263	1.3	9	1.8	3.4	322	1.2
	기타단일로	8,684	41.6	260	52.2	3.0	10,511	39.6
교차로	소계	11,044	52.8	201	40.4	1.8	14,616	55.1
	교차로내	7,375	35.3	147	29.5	2.0	9,993	37.7
	교차로횡단보도내	813	3.9	10	2.0	1.2	952	3.6
	교차로부근	2,856	13.7	44	8.8	1.5	3,671	13.8
철길건널목		1	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0
기타/불명		737	3.5	17	3.4	2.3	863	3.3

3) 도로선형별

이륜차사고 도로선형별로는 〈표 2-150〉과 같이 이륜차의 커브 · 곡각도로 사고는 전체 사고의 6.0%였지만 이륜차사고 사망자의 19.3%를 발생시켰다.

〈표 2-150〉 이륜차사고 도로선형별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로선형			사고건수		사망자수			부상자수	
				구성비		구성비	치사율		구성비
합계			20,898	100.0	498	100.0	2.4	26,514	100.0
커브·곡각	소계		1,264	6.0	96	19.3	7.6	1,487	5.6
	좌	오르막	95	0.5	3	0.6	3.2	114	0.4
		내리막	117	0.6	15	3.0	12.8	120	0.5
		평지	413	2.0	40	8.0	9.7	476	1.8
	우	오르막	114	0.5	6	1.2	5.3	132	0.5
		내리막	148	0.7	13	2.6	8.8	176	0.7
		평지	377	1.8	19	3.8	5.0	469	1.8
직선	소계		19,479	93.2	400	80.3	2.1	24,834	93.7
	직선	오르막	910	4.4	29	5.8	3.2	1,149	4.3
		내리막	1,026	4.9	30	6.0	2.9	1,300	4.9
		평지	17,543	83.9	341	68.5	1.9	22,385	84.4
기타구역	기타/서비스구역		155	0.7	2	0.4	1.3	193	0.7

4) 기상상태별

이륜차사고 기상상태별로는 〈표 2-151〉과 같이 빗길사고가 6.0%를 차지했다.

〈표 2-151〉 이륜차사고 기상상태별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 기상상태	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	20,898	100.0	498	100.0	2.4	26,514	100.0
맑음	18,846	90.2	452	90.8	2.4	23,989	90.5
흐림	644	3.1	23	4.6	3.6	783	3.0
비	1,263	6.0	21	4.2	1.7	1,557	5.9
안개	8	0.0	0	0.0	0.0	10	0.0
눈	18	0.1	0	0.0	0.0	23	0.1
기타/불명	119	0.6	2	0.4	1.7	152	0.6


5) 시도별

이륜차사고를 시도별로 살펴보면 〈표 2-152〉와 같이 모든 시도에서 전년대비 이륜차사고가 증가한 가운데 대전, 인천, 대구 등에서 증가율이 높았다.

〈표 2-152〉 이륜차사고 시도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 시도	사고건수			사망자수			부상자수		
	2018년	2019년	증감율	2018년	2019년	증감율	2018년	2019년	증감율
합계	17,611	20,898	18.7	537	498	-7.3	21,621	26,514	22.6
서울	3,931	4,625	17.7	39	49	25.6	4,918	5,871	19.4
부산	1,340	1,645	22.8	28	20	-28.6	1,651	2,029	22.9
대구	1,230	1,559	26.7	14	12	-14.3	1,587	2,109	32.9
인천	430	552	28.4	8	15	87.5	537	724	34.8
광주	473	541	14.4	8	4	-50.0	639	759	18.8
대전	349	491	40.7	6	11	83.3	476	650	36.6
울산	438	522	19.2	13	14	7.7	539	643	19.3
세종	67	80	19.4	4	5	25.0	79	90	13.9
경기	3,734	4,412	18.2	90	93	3.3	4,672	5,770	23.5
강원	348	378	8.6	34	17	-50.0	421	475	12.8
충북	729	808	10.8	33	23	-30.3	893	1,054	18.0
충남	725	847	16.8	46	38	-17.4	813	988	21.5
전북	425	509	19.8	38	36	-5.3	473	615	30.0
전남	816	940	15.2	60	50	-16.7	970	1,144	17.9
경북	1,249	1,355	8.5	64	49	-23.4	1,417	1,608	13.5
경남	985	1,232	25.1	39	51	30.8	1,150	1,479	28.6
제주	342	402	17.5	13	11	-15.4	386	506	31.1



(그림 2-54) 이륜차사고 시도별 사고건 및 사망자 증감율

6. 자전거 사고

가. 사고 추세

자전거 운전자가 가해자인 사고는 〈표 2-153〉과 같이 최근 10년간 연평균 사고건수, 사망자수, 부상자수 모두 증가추세로 2019년도에는 전년대비 사고건수 및 부상자수는 증가한 반면, 사망자수는 감소했다.

〈표 2-153〉 자전거 가해자사고 연도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 연도	사고건수	전년대비 증감율	사망자수	전년대비 증감율	치사율	부상자수	전년대비 증감율
2010	2,663	0.9	73	-17.0	2.7	2,731	0.1
2011	2,883	8.3	77	5.5	2.7	2,987	9.4
2012	3,547	23.0	101	31.2	2.8	3,680	23.2
2013	4,249	19.8	101	0.0	2.4	4,472	21.5
2014	5,975	40.6	93	-7.9	1.6	6,328	41.5
2015	6,920	15.8	107	15.1	1.5	7,333	15.9
2016	5,936	-14.2	113	5.6	1.9	6,292	-14.2
2017	5,659	-4.7	126	11.5	2.2	5,932	-5.7
2018	4,771	-15.7	91	-27.8	1.9	5,041	-15.0
2019	5,633	18.1	79	-13.2	1.4	6,020	19.4
연평균 증감율	8.7		0.9			9.2	

자전거 운전자가 피해자인 사고는 〈표 2-154〉와 같이 최근 10년간 연평균 사고건수, 사망자수, 부상자수 모두 감소추세며, 2019년도에는 전년대비 사고건수 및 부상자수는 증가한 반면, 사망자수는 감소했다.

〈표 2-154〉 자전거 피해자사고 연도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 연도	사고건수	전년대비 증감율	사망자수	전년대비 증감율	치사율	부상자수	전년대비 증감율
2010	8,776	-12.8	226	-10.0	2.6	8,915	-13.0
2011	9,474	8.0	200	-11.5	2.1	9,653	8.3
2012	9,705	2.4	191	-4.5	2.0	9,852	2.1
2013	9,603	-1.1	184	-3.7	1.9	9,771	-0.8
2014	11,496	19.7	194	5.4	1.7	11,787	20.6
2015	11,390	-0.9	170	-12.4	1.5	11,742	-0.4
2016	9,700	-14.8	148	-12.9	1.5	9,942	-15.3
2017	9,003	-7.2	141	-4.7	1.6	9,247	-7.0
2018	7,618	-15.4	121	-14.2	1.6	7,773	-15.9
2019	8,060	5.8	99	-18.2	1.2	8,323	7.1
연평균 증감율	-0.9		-8.8			-0.8	

나. 일반 현황

1) 월별

자전거사고 월별로는 〈표 2-155〉와 같이 자전거 가해자사고는 6월(11.8%)과 10월(11.4%)에 많았고 사망자가 많이 발생한 월은 6월(16.5%)이었다. 자전거 피해자사고는 5월(11.1%)과 10월(11.0%)에 많이 발생했다.

〈표 2-155〉 자전거사고 월별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 월		사고건수		사망자수			부상자수	
			구성비		구성비	치사율		구성비
자전거 가해운전자	합계	5,633	100.0	79	100.0	1.4	6,020	100.0
	1월	257	4.6	7	8.9	2.7	263	4.4
	2월	202	3.6	1	1.3	0.5	215	3.6
	3월	363	6.4	2	2.5	0.6	384	6.4
	4월	470	8.3	7	8.9	1.5	510	8.5
	5월	614	10.9	6	7.6	1.0	651	10.8
	6월	663	11.8	13	16.5	2.0	719	11.9
	7월	598	10.6	9	11.4	1.5	648	10.8
	8월	551	9.8	11	13.9	2.0	590	9.8
	9월	556	9.9	9	11.4	1.6	584	9.7
	10월	641	11.4	5	6.3	0.8	692	11.5
	11월	454	8.1	6	7.6	1.3	479	8.0
	12월	264	4.7	3	3.8	1.1	285	4.7
자전거 피해운전자	합계	8,060	100.0	99	100.0	1.2	8,323	100.0
	1월	380	4.7	10	10.1	2.6	380	4.6
	2월	315	3.9	10	10.1	3.2	313	3.8
	3월	545	6.8	6	6.1	1.1	558	6.7
	4월	629	7.8	8	8.1	1.3	649	7.8
	5월	898	11.1	19	19.2	2.1	920	11.1
	6월	869	10.8	7	7.1	0.8	920	11.1
	7월	817	10.1	3	3.0	0.4	861	10.3
	8월	755	9.4	5	5.1	0.7	782	9.4
	9월	760	9.4	5	5.1	0.7	794	9.5
	10월	888	11.0	14	14.1	1.6	917	11.0
	11월	694	8.6	8	8.1	1.2	707	8.5
	12월	510	6.3	4	4.0	0.8	522	6.3


2) 요일별

자전거사고 요일별로는 〈표 2-156〉과 같이 자전거 가해자사고는 금요일(16.0%)에 가장 많았고, 사망자가 가장 많이 발생한 요일은 화요일(17.7%)과 수요일(17.7%)이었다. 자전거 피해자사고는 화요일(16.0%)에 가장 많이 발생했다.

〈표 2-156〉 자전거사고 요일별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 요일		사고건수		사망자수			부상자수	
			구성비		구성비	치사율		구성비
자전거 가해운전자	합계	5,633	100.0	79	100.0	1.4	6,020	100.0
	일요일	628	11.1	10	12.7	1.6	689	11.4
	월요일	850	15.1	11	13.9	1.3	891	14.8
	화요일	845	15.0	14	17.7	1.7	892	14.8
	수요일	820	14.6	14	17.7	1.7	871	14.5
	목요일	811	14.4	9	11.4	1.1	872	14.5
	금요일	900	16.0	11	13.9	1.2	958	15.9
	토요일	779	13.8	10	12.7	1.3	847	14.1
자전거 피해운전자	합계	8,060	100.0	99	100.0	1.2	8,323	100.0
	일요일	805	10.0	4	4.0	0.5	871	10.5
	월요일	1,223	15.2	13	13.1	1.1	1,250	15.0
	화요일	1,292	16.0	14	14.1	1.1	1,334	16.0
	수요일	1,229	15.2	21	21.2	1.7	1,260	15.1
	목요일	1,184	14.7	18	18.2	1.5	1,205	14.5
	금요일	1,290	16.0	16	16.2	1.2	1,322	15.9
	토요일	1,037	12.9	13	13.1	1.3	1,081	13.0



(그림 2-55) 자전거 가해운전자사고 요일별 사고현황

3) 시간대별

자전거사고 시간대별로는 〈표 2-157〉과 같이 자전거 가해자사고는 16~18시(16.2%), 18~20시(13.9%), 14~16시(13.0%) 순으로 많이 발생했고, 자전거 피해자사고는 16~18시(15.1%), 18~20시(13.8%), 08~10시(13.6%) 순으로 많이 발생했다.

〈표 2-157〉 자전거사고 시간대별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 월		사고건수		사망자수			부상자수	
			구성비		구성비	치사율		구성비
자전거 가해운전자	합계	5,633	100.0	79	100.0	1.4	6,020	100.0
	00-02시	80	1.4	3	3.8	3.8	80	1.3
	02-04시	43	0.8	1	1.3	2.3	42	0.7
	04-06시	122	2.2	6	7.6	4.9	120	2.0
	06-08시	376	6.7	6	7.6	1.6	394	6.5
	08-10시	718	12.7	14	17.7	1.9	755	12.5
	10-12시	597	10.6	9	11.4	1.5	635	10.5
	12-14시	561	10.0	8	10.1	1.4	599	10.0
	14-16시	735	13.0	10	12.7	1.4	776	12.9
	16-18시	913	16.2	11	13.9	1.2	981	16.3
	18-20시	782	13.9	6	7.6	0.8	857	14.2
	20-22시	468	8.3	3	3.8	0.6	513	8.5
	22-24시	238	4.2	2	2.5	0.8	268	4.5
자전거 피해운전자	합계	8,060	100.0	99	100.0	1.2	8,323	100.0
	00-02시	117	1.5	1	1.0	0.9	120	1.4
	02-04시	71	0.9	2	2.0	2.8	75	0.9
	04-06시	191	2.4	7	7.1	3.7	185	2.2
	06-08시	593	7.4	9	9.1	1.5	607	7.3
	08-10시	1,097	13.6	18	18.2	1.6	1,118	13.4
	10-12시	858	10.6	14	14.1	1.6	879	10.6
	12-14시	830	10.3	6	6.1	0.7	856	10.3
	14-16시	975	12.1	9	9.1	0.9	1,015	12.2
	16-18시	1,220	15.1	13	13.1	1.1	1,266	15.2
	18-20시	1,115	13.8	10	10.1	0.9	1,168	14.0
	20-22시	665	8.3	5	5.1	0.8	693	8.3
	22-24시	328	4.1	5	5.1	1.5	341	4.1


4) 사고유형

자전거 가해자사고 사고유형별로는 〈표 2-158〉과 같이 자전거는 "차"로 분류되기 때문에 차대차사고(74.9%)가 가장 많았다.

〈표 2-158〉 자전거사고 사고유형별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 사고유형			사고건수		사망자수			부상자수	
				구성비		구성비	치사율		구성비
합계			5,633	100.0	79	100.0	1.4	6,020	100.0
차대사람	소계		1,121	19.9	3	3.8	0.3	1,223	20.3
	횡단중		245	4.3	1	1.3	0.4	269	4.5
	차도통행중		77	1.4	1	1.3	1.3	81	1.3
	길가장자리구역통행중		30	0.5	0	0.0	0.0	34	0.6
	보도통행중		227	4.0	0	0.0	0.0	235	3.9
	기타		542	9.6	1	1.3	0.2	604	10.0
차대차	소계		4,221	74.9	56	70.9	1.3	4,526	75.2
	정면충돌		261	4.6	5	6.3	1.9	301	5.0
	측면충돌		2,222	39.4	33	41.8	1.5	2,336	38.8
	추돌		187	3.3	1	1.3	0.5	214	3.6
	후진중충돌		4	0.1	0	0.0	0.0	4	0.1
	기타		1,547	27.5	17	21.5	1.1	1,671	27.8
차량단독	소계		291	5.2	20	25.3	6.9	271	4.5
	공작물충돌		31	0.6	3	3.8	9.7	28	0.5
	도로이탈	추락	7	0.1	2	2.5	28.6	5	0.1
		기타	2	0.0	0	0.0	0.0	2	0.0
	전도전복		96	1.7	10	12.7	10.4	86	1.4
	기타		155	2.8	5	6.3	3.2	150	2.5



(그림 2-56) 자전거 가해자사고 사고유형별 사고건 및 사망자 구성비

다. 인적 특성

1) 연령대별

자전거사고 운전자 연령대별로는 〈표 2-159〉와 같이 자전거 가해운전자, 피해운전자 모두 65세 이상 고령자가 가장 많았고, 사망자 발생 비율도 다른 연령대에 비해 월등히 높았다.

〈표 2-159〉 자전거사고 연령대별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 연령대		사고건수		사망자수			부상자수	
			구성비		구성비	치사율		구성비
자전거 가해운전자	합계	5,633	100.0	79	100.0	1.4	6,020	100.0
	12세이하	402	7.1	1	1.3	0.2	432	7.2
	13-20세	726	12.9	2	2.5	0.3	770	12.8
	21-30세	549	9.7	1	1.3	0.2	594	9.9
	31-40세	348	6.2	3	3.8	0.9	382	6.3
	41-50세	600	10.7	5	6.3	0.8	672	11.2
	51-60세	992	17.6	12	15.2	1.2	1,078	17.9
	61-64세	390	6.9	5	6.3	1.3	417	6.9
	65세이상	1,556	27.6	50	63.3	3.2	1,602	26.6
	불명	70	1.2	0	0.0	0.0	73	1.2
자전거 피해운전자	합계	8,060	100.0	99	100.0	1.2	8,323	100.0
	12세이하	630	7.8	1	1.0	0.2	659	7.9
	13-20세	754	9.4	1	1.0	0.1	793	9.5
	21-30세	748	9.3	0	0.0	0.0	789	9.5
	31-40세	637	7.9	1	1.0	0.2	690	8.3
	41-50세	897	11.1	4	4.0	0.4	952	11.4
	51-60세	1,393	17.3	13	13.1	0.9	1,431	17.2
	61-64세	652	8.1	10	10.1	1.5	664	8.0
	65세이상	2,343	29.1	69	69.7	2.9	2,339	28.1
	불명	6	0.1	0	0.0	0.0	6	0.1

2) 성별

자전거사고 운전자 성별로는 〈표 2-160〉과 같이 가해운전자, 피해운전자 모두 남성운전자사고 비율이 여성운전자보다 높았다.

〈표 2-160〉 자전거사고 성별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 성별		사고건수		사망자수			부상자수	
			구성비		구성비	치사율		구성비
자전거 가해운전자	합계	5,633	100.0	79	100.0	1.4	6,020	100.0
	남	4,410	78.3	68	86.1	1.5	4,712	78.3
	여	1,155	20.5	11	13.9	1.0	1,237	20.5
	기타불명	68	1.2	0	0.0	0.0	71	1.2
자전거 피해운전자	합계	8,060	100.0	99	100.0	1.2	8,323	100.0
	남	6,070	75.3	85	85.9	1.4	6,257	75.2
	여	1,984	24.6	14	14.1	0.7	2,060	24.8
	기타불명	6	0.1	0	0.0	0.0	6	0.1

3) 가해운전자 법규위반별

자전거운전자가 가해자인 경우의 법규위반사항은 〈표 2-161〉과 같이 안전운전의무불이행(63.1%), 중앙선침범(8.4%), 신호위반(7.8%) 등의 순으로 많이 발생했다.

〈표 2-161〉 자전거 가해자사고 법규위반별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 법규위반		사고건수		사망자수			부상자수	
			구성비		구성비	치사율		구성비
자전거 가해운전자	합계	5,633	100.0	79	100.0	1.4	6,020	100.0
	중앙선 침범	471	8.4	11	13.9	2.3	514	8.5
	신호위반	437	7.8	10	12.7	2.3	459	7.6
	안전거리 미확보	161	2.9	3	3.8	1.9	176	2.9
	안전운전 의무 불이행	3,556	63.1	43	54.4	1.2	3,805	63.2
	교차로 통행방법 위반	191	3.4	2	2.5	1.0	200	3.3
	보행자 보호의무 위반	82	1.5	0	0.0	0.0	88	1.5
	기타	735	13.0	10	12.7	1.4	778	12.9

라. 차량적 특성

1) 차종별

자전거사고 차종별로는 〈표 2-162〉와 같이 자전거가 가해자인 사고에서는 자전거:승용차(45.9%), 자전거:보행자(19.9%), 자전거:자전거(9.5%) 등의 순으로 많았고, 자전거가 피해자인 사고에서는 승용차:자전거(64.3%), 화물차:자전거(12.2%), 자전거:자전거(6.7%) 등의 순으로 많이 발생했다.

〈표 2-162〉 자전거사고 차종별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분		사고건수		사망자수			부상자수	
가해차종	피해차종		구성비		구성비	치사율		구성비
자전거	합계	5,633	100.0	79	100.0	1.4	6,020	100.0
	승용차	2,586	45.9	29	36.7	1.1	2,654	44.1
	승합차	244	4.3	10	12.7	4.1	250	4.2
	화물차	472	8.4	15	19.0	3.2	460	7.6
	특수차	12	0.2	0	0.0	0.0	12	0.2
	이륜차	269	4.8	2	2.5	0.7	340	5.6
	사륜오토바이(ATV)	3	0.1	0	0.0	0.0	3	0.0
	원동기장치자전거	32	0.6	0	0.0	0.0	44	0.7
	자전거	536	9.5	0	0.0	0.0	695	11.5
	건설기계	20	0.4	1	1.3	5.0	19	0.3
	농기계	2	0.0	0	0.0	0.0	2	0.0
	보행자	1,121	19.9	3	3.8	0.3	1,223	20.3
	기타/불명	336	6.0	19	24.1	5.7	318	5.3
합계	자전거	8,060	100.0	99	100.0	1.2	8,323	100.0
승용차		5,184	64.3	43	43.4	0.8	5,249	63.1
승합차		375	4.7	11	11.1	2.9	369	4.4
화물차		986	12.2	29	29.3	2.9	977	11.7
특수차		20	0.2	1	1.0	5.0	19	0.2
이륜차		454	5.6	1	1.0	0.2	510	6.1
사륜오토바이		1	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0
원동기장치자전거		66	0.8	0	0.0	0.0	71	0.9
자전거		536	6.7	0	0.0	0.0	695	8.4
PM		24	0.3	0	0.0	0.0	29	0.3
건설기계		58	0.7	14	14.1	24.1	44	0.5
농기계		2	0.0	0	0.0	0.0	2	0.0
기타/불명		354	4.4	0	0.0	0.0	357	4.3

2) 차량용도별

자전거 가해자사고에서 피해차량 용도별로는 〈표 2-163〉과 같이 비사업용 차량 중 승용차 및 화물차와의 사고가 많았고, 사업용 차량 중에서는 법인택시 사고가 많았다.

〈표 2-163〉 자전거 가해자사고의 피해차량 용도별 교통사고 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 피해차량 용도		사고건수		사망자수			부상자수	
			구성비		구성비	치사율		구성비
합계		5,633	100.0	79	100.0	1.4	6,020	100.0
사업용 차량	소계	744	13.2	18	22.8	2.4	775	12.9
	시내버스	98	1.7	6	7.6	6.1	99	1.6
	시외버스	8	0.1	3	3.8	37.5	5	0.1
	고속버스	1	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0
	마을버스	22	0.4	0	0.0	0.0	29	0.5
	전세버스	16	0.3	0	0.0	0.0	18	0.3
	법인택시	188	3.3	2	2.5	1.1	199	3.3
	개인택시	178	3.2	2	2.5	1.1	191	3.2
	화물차	93	1.7	4	5.1	4.3	89	1.5
	렌터카	121	2.1	1	1.3	0.8	125	2.1
	기타/건설기계	19	0.3	0	0.0	0.0	19	0.3
비사업용 차량	소계	2,590	46.0	37	46.8	1.4	2,620	43.5
	승용차	2,103	37.3	24	30.4	1.1	2,143	35.6
	버스	33	0.6	1	1.3	3.0	32	0.5
	어린이통학버스	21	0.4	0	0.0	0.0	21	0.3
	화물차	391	6.9	11	13.9	2.8	383	6.4
	기타/건설기계	42	0.7	1	1.3	2.4	41	0.7
이륜차		269	4.8	2	2.5	0.7	340	5.6
사륜오토바이(ATV)		3	0.1	0	0.0	0.0	3	0.0
원동기장치자전거		32	0.6	0	0.0	0.0	44	0.7
자전거		536	9.5	0	0.0	0.0	695	11.5
농기계		2	0.0	0	0.0	0.0	2	0.0
보행자		1,121	19.9	3	3.8	0.3	1,223	20.3
기타/불명		336	6.0	19	24.1	5.7	318	5.3

마. 도로·환경적 특성

1) 도로종류별

자전거 가해자사고 도로종류별로는 〈표 2-164〉와 같이 특별광역시도(46.2%)와 시도(27.4%)에서의 사고 비율이 높았다.

〈표 2-164〉 자전거 가해자사고 도로종류별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로종류	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	5,633	100.0	79	100.0	1.4	6,020	100.0
일반국도	264	4.7	5	6.3	1.9	278	4.6
지방도	261	4.6	4	5.1	1.5	272	4.5
특별광역시도	2,604	46.2	23	29.1	0.9	2,815	46.8
시도	1,542	27.4	29	36.7	1.9	1,606	26.7
군도	172	3.1	6	7.6	3.5	177	2.9
고속국도	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
기타	790	14.0	12	15.2	1.5	872	14.5

2) 도로형태별

자전거 가해자사고 도로형태별로는 〈표 2-165〉와 같이 단일로(45.6%)가 교차로(44.1%)보다 사고가 조금 더 많이 발생했다.

〈표 2-165〉 자전거 가해자사고 도로형태별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로형태		사고건수		사망자수			부상자수	
			구성비		구성비	치사율		구성비
합계		5,633	100.0	79	100.0	1.4	6,020	100.0
단일로	소계	2,571	45.6	38	48.1	1.5	2,781	46.2
	터널안	7	0.1	0	0.0	0.0	7	0.1
	교량위	20	0.4	0	0.0	0.0	21	0.3
	고가도로위	3	0.1	0	0.0	0.0	3	0.0
	지하차도(도로)내	47	0.8	2	2.5	4.3	50	0.8
	기타단일로	2,494	44.3	36	45.6	1.4	2,700	44.9
교차로	소계	2,484	44.1	37	46.8	1.5	2,615	43.4
	교차로내	1,479	26.3	19	24.1	1.3	1,550	25.7
	교차로횡단보도내	352	6.2	5	6.3	1.4	376	6.2
	교차로부근	653	11.6	13	16.5	2.0	689	11.4
기타/불명		578	10.3	4	5.1	0.7	624	10.4

3) 도로선형별

자전거 가해자사고 도로선형별로는 〈표 2-166〉과 같이 직선도로에서 93.0%, 곡선부도로에서 5.0% 발생했다.

〈표 2-166〉 자전거 가해자사고 도로선형별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로선형			사고건수		사망자수			부상자수	
				구성비		구성비	치사율		구성비
합계			5,633	100.0	79	100.0	1.4	6,020	100.0
커브·곡각	소계		280	5.0	2	2.5	0.7	310	5.1
	좌	오르막	14	0.2	0	0.0	0.0	18	0.3
		내리막	54	1.0	2	2.5	3.7	59	1.0
		평지	77	1.4	0	0.0	0.0	84	1.4
	우	오르막	17	0.3	0	0.0	0.0	17	0.3
		내리막	39	0.7	0	0.0	0.0	41	0.7
		평지	79	1.4	0	0.0	0.0	91	1.5
직선	소계		5,241	93.0	75	94.9	1.4	5,591	92.9
	직선	오르막	142	2.5	3	3.8	2.1	148	2.5
		내리막	468	8.3	12	15.2	2.6	495	8.2
		평지	4,631	82.2	60	75.9	1.3	4,948	82.2
기타구역	기타/서비스구역		112	2.0	2	2.5	1.8	119	2.0

4) 기상상태별

자전거 가해자사고 기상상태별로는 〈표 2-167〉과 같이 빗길에서 발생한 사고는 2.6%를 차지했다.

〈표 2-167〉 자전거 가해자사고 기상상태별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 기상상태	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	5,633	100.0	79	100.0	1.4	6,020	100.0
맑음	5,342	94.8	72	91.1	1.3	5,718	95.0
흐림	124	2.2	6	7.6	4.8	125	2.1
비	145	2.6	1	1.3	0.7	154	2.6
안개	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
눈	1	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0
기타/불명	21	0.4	0	0.0	0.0	22	0.4

5) 시도별

자전거 가해자사고 시도별로는 〈표 2-168〉과 같이 많은 지역에서 사망자수가 감소했지만 사고건수는 대부분 증가한 것으로 나타났다.

〈표 2-168〉 자전거 가해자사고 시도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 시도	사고건수			사망자수			부상자수		
	2018년	2019년	증감율	2018년	2019년	증감율	2018년	2019년	증감율
합계	4,771	5,633	18.1	91	79	-13.2	5,041	6,020	19.4
서울	1,471	1,766	20.1	18	11	-38.9	1,573	1,950	24.0
부산	176	194	10.2	1	1	0.0	188	208	10.6
대구	391	433	10.7	2	5	150.0	416	450	8.2
인천	86	130	51.2	3	2	-33.3	92	144	56.5
광주	134	135	0.7	4	2	-50.0	147	140	-4.8
대전	96	162	68.8	2	4	100.0	99	178	79.8
울산	86	91	5.8	1	0	-100.0	93	100	7.5
세종	14	28	100.0	2	1	-50.0	12	29	141.7
경기	1,182	1,308	10.7	21	22	4.8	1,249	1,401	12.2
강원	51	82	60.8	5	2	-60.0	48	84	75.0
충북	162	195	20.4	5	1	-80.0	167	209	25.1
충남	107	143	33.6	8	10	25.0	104	141	35.6
전북	117	126	7.7	8	7	-12.5	116	122	5.2
전남	138	164	18.8	5	4	-20.0	143	174	21.7
경북	280	330	17.9	3	2	-33.3	294	342	16.3
경남	216	281	30.1	1	5	400.0	235	282	20.0
제주	64	65	1.6	2	0	-100.0	65	66	1.5



(그림 2-57) 자전거 가해운전자사고 시도별 사고건수 및 사망자수 증감율

7. 차대차 사고


가. 사고 추세

최근 10년간 차대차사고는 〈표 2-169〉와 같이 연평균 사망자수와 부상자수는 감소추세 였지만 사고건수는 증가추세를 나타냈다. 2019년도는 전년대비 사고건수가 7.0% 증가한 반면, 사망자수는 7.3% 감소했다.

〈표 2-169〉 차대차사고 연도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 연도	사고건수	전년대비 증감율	사망자수	전년대비 증감율	치사율	부상자수	전년대비 증감율
2010	167,035	-2.7	2,402	-5.7	1.4	288,402	-2.9
2011	161,681	-3.2	2,097	-12.7	1.3	277,190	-3.9
2012	162,455	0.5	2,156	2.8	1.3	278,851	0.6
2013	155,256	-4.4	1,933	-10.3	1.2	264,795	-5.0
2014	162,181	4.5	1,914	-1.0	1.2	272,147	2.8
2015	169,471	4.5	1,934	1.0	1.1	283,982	4.3
2016	162,009	-4.4	1,766	-8.7	1.1	269,269	-5.2
2017	160,065	-1.2	1,727	-2.2	1.1	263,668	-2.1
2018	161,999	1.2	1,505	-12.9	0.9	265,137	0.6
2019	173,328	7.0	1,395	-7.3	0.8	282,256	6.5
연평균 증감율	0.4		-5.9			-0.2	



(그림 2-58) 차대차사고 사고건 및 사망자 추세

나. 일반 현황


1) 월별

차대차사고 월별로는 〈표 2-170〉과 같이 10월(9.4%), 11월(9.3%)에 많이 발생했고, 사망자는 10월(10.5%), 5월(10.2%)에 많았다.

〈표 2-170〉 차대차사고 월별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 월	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	173,328	100.0	1,395	100.0	0.8	282,256	100.0
1월	12,132	7.0	110	7.9	0.9	19,650	7.0
2월	11,151	6.4	77	5.5	0.7	18,821	6.7
3월	13,615	7.9	106	7.6	0.8	22,146	7.8
4월	14,440	8.3	125	9.0	0.9	23,526	8.3
5월	15,801	9.1	142	10.2	0.9	25,827	9.2
6월	14,484	8.4	120	8.6	0.8	23,543	8.3
7월	14,695	8.5	109	7.8	0.7	23,465	8.3
8월	15,466	8.9	108	7.7	0.7	25,533	9.0
9월	14,451	8.3	110	7.9	0.8	23,544	8.3
10월	16,286	9.4	146	10.5	0.9	26,371	9.3
11월	16,183	9.3	112	8.0	0.7	26,019	9.2
12월	14,624	8.4	130	9.3	0.9	23,811	8.4



(그림 2-59) 차대차사고 월별 사고건 및 사망자 구성비

2) 요일별

차대차사고 요일별로는 〈표 2-171〉과 같이 금요일에 사고(15.9%) 및 사망자(16.6%)가 가장 많이 발생했다.

〈표 2-171〉 차대차사고 요일별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 요일	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	173,328	100.0	1,395	100.0	0.8	282,256	100.0
일요일	19,484	11.2	129	9.2	0.7	35,427	12.6
월요일	25,063	14.5	224	16.1	0.9	39,134	13.9
화요일	25,731	14.8	204	14.6	0.8	40,306	14.3
수요일	25,273	14.6	207	14.8	0.8	39,808	14.1
목요일	24,990	14.4	206	14.8	0.8	39,224	13.9
금요일	27,501	15.9	231	16.6	0.8	43,681	15.5
토요일	25,286	14.6	194	13.9	0.8	44,676	15.8

3) 시간대별

차대차사고 시간대별로는 〈표 2-172〉와 같이 18~20시(13.7%)에 많이 발생했고, 사망자는 14~16시(11.5%)에 가장 많았다.

〈표 2-172〉 차대차사고 시간대별 현황


(단위 : 건, 명, %)

구분 / 시간대	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	173,328	100.0	1,395	100.0	0.8	282,256	100.0
00-02시	6,917	4.0	80	5.7	1.2	12,002	4.3
02-04시	3,872	2.2	64	4.6	1.7	6,682	2.4
04-06시	4,444	2.6	104	7.5	2.3	7,321	2.6
06-08시	10,277	5.9	124	8.9	1.2	15,985	5.7
08-10시	18,822	10.9	143	10.3	0.8	29,468	10.4
10-12시	17,380	10.0	141	10.1	0.8	28,231	10.0
12-14시	18,795	10.8	125	9.0	0.7	31,271	11.1
14-16시	19,735	11.4	160	11.5	0.8	32,613	11.6
16-18시	22,267	12.8	129	9.2	0.6	36,479	12.9
18-20시	23,763	13.7	144	10.3	0.6	37,580	13.3
20-22시	15,704	9.1	107	7.7	0.7	25,590	9.1
22-24시	11,352	6.5	74	5.3	0.7	19,034	6.7

차대차사고의 요일과 시간대를 고려하면 〈표 2-173〉과 같이 금요일 18~20시에 가장 많이 발생했다.

〈표 2-173〉 차대차사고 요일별 · 시간대별 사고건수

요일 / 시간	계	일	월	화	수	목	금	토
합계	173,328	19,484	25,063	25,731	25,273	24,990	27,501	25,286
00-02시	6,917	1,216	643	871	932	891	960	1,404
02-04시	3,872	766	349	445	448	523	487	854
04-06시	4,444	656	599	604	585	572	608	820
06-08시	10,277	728	1,830	1,659	1,608	1,566	1,649	1,237
08-10시	18,822	1,228	3,243	3,275	2,963	3,082	3,028	2,003
10-12시	17,380	1,790	2,696	2,533	2,527	2,460	2,592	2,782
12-14시	18,795	2,310	2,685	2,629	2,504	2,571	2,832	3,264
14-16시	19,735	2,525	2,916	2,828	2,784	2,675	2,936	3,071
16-18시	22,267	2,562	3,269	3,314	3,261	3,172	3,665	3,024
18-20시	23,763	2,533	3,353	3,632	3,705	3,474	4,123	2,943
20-22시	15,704	1,968	2,003	2,297	2,305	2,304	2,611	2,216
22-24시	11,352	1,202	1,477	1,644	1,651	1,700	2,010	1,668



(그림 2-60) 차대차사고 주요 요일 · 시간대


4) 사고유형별

차대차사고 사고유형별로는 〈표 2-174〉와 같이 측면충돌 사고가 48.2%로 가장 많았고, 다음은 20.2%를 차지한 추돌 사고였다. 정면충돌사고의 치사율은 2.9(명/100건)으로 차대차사고 평균 치사율 0.8(명/100건)보다 약 3.6배 높았다.

〈표 2-174〉 차대차사고 사고유형별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 사고유형	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	173,328	100.0	1,395	100.0	0.8	282,256	100.0
정면 충돌	7,331	4.2	215	15.4	2.9	13,041	4.6
측면 충돌	83,508	48.2	553	39.6	0.7	132,380	46.9
추돌	34,981	20.2	379	27.2	1.1	66,448	23.5
후진중 충돌	3,075	1.8	1	0.1	0.0	4,127	1.5
기타	44,433	25.6	247	17.7	0.6	66,260	23.5



(그림 2-61) 차대차사고 사고유형별 사고건 및 사망자 구성비

다. 인적 특성


1) 연령대별

차대차사고 연령대별로는 〈표 2-175〉와 같이 50대 운전자에 의한 사고가 24.1%로 가장 많았고, 사망자는 65세 이상의 고령운전자에 의해 가장 많이 발생했다.

〈표 2-175〉 차대차사고 연령대별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 연령대	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	173,328	100.0	1,395	100.0	0.8	282,256	100.0
20세이하	5,257	3.0	44	3.2	0.8	8,106	2.9
21-30세	23,938	13.8	166	11.9	0.7	40,367	14.3
31-40세	27,065	15.6	181	13.0	0.7	44,632	15.8
41-50세	32,828	18.9	237	17.0	0.7	54,017	19.1
51-60세	41,735	24.1	293	21.0	0.7	68,237	24.2
61-64세	14,986	8.6	107	7.7	0.7	24,432	8.7
65세이상	25,295	14.6	366	26.2	1.4	39,818	14.1
불명	2,224	1.3	1	0.1	0.0	2,647	0.9



(그림 2-62) 차대차사고 연령대별 사고건수 구성비

2) 성별

차대차사고 가해운전자 성별로는 〈표 2-176〉과 같이 남성운전자가 76.1%를 차지했다.

〈표 2-176〉 차대차사고 성별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 성별	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	173,328	100.0	1,395	100.0	0.8	282,256	100.0
남	131,825	76.1	1,226	87.9	0.9	215,016	76.2
여	39,289	22.7	168	12.0	0.4	64,604	22.9
기타불명	2,214	1.3	1	0.1	0.0	2,636	0.9

3) 법규위반별

차대차사고 가해운전자의 법규위반사항으로는 〈표 2-177〉과 같이 안전운전의무불이행이 49.6%로 가장 많았으며, 다음으로는 신호위반 14.0%, 안전거리미확보 12.9%, 교차로통행방법 위반 8.7% 순으로 많았다.

〈표 2-177〉 차대차사고 법규위반별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 법규위반	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	173,328	100.0	1,395	100.0	0.8	282,256	100.0
과속	772	0.4	78	5.6	10.1	1,762	0.6
앞지르기 방법위반	111	0.1	0	0.0	0.0	153	0.1
앞지르기 금지위반	410	0.2	3	0.2	0.7	669	0.2
중앙선 침범	8,829	5.1	221	15.8	2.5	15,176	5.4
신호위반	24,229	14.0	247	17.7	1.0	41,224	14.6
안전거리 미확보	22,355	12.9	59	4.2	0.3	37,774	13.4
서행 및 일시정지위반	533	0.3	2	0.1	0.4	934	0.3
부당한 회전	1,403	0.8	11	0.8	0.8	1,965	0.7
진로양보 의무 불이행	46	0.0	0	0.0	0.0	60	0.0
안전운전 의무 불이행	85,960	49.6	675	48.4	0.8	136,711	48.4
교차로 통행방법 위반	15,107	8.7	46	3.3	0.3	24,033	8.5
차로위반(진로변경 위반)	4,215	2.4	10	0.7	0.2	6,600	2.3
직진 및 우회전차의 통행방해	7,213	4.2	34	2.4	0.5	12,299	4.4
기타	2,145	1.2	9	0.6	0.4	2,896	1.0

라. 차량적 특성


1) 차종별

차대차사고 차종별로는 〈표 2-178〉과 같이 승용차(67.6%)로 인한 교통사고가 가장 많았으며, 치사율은 사륜오토바이 사고가 4.2(명/100건)로 차대차사고 중 가장 높았다.

〈표 2-178〉 차대차사고 차종별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 차종	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	173,328	100.0	1,395	100.0	0.8	282,256	100.0
승용차	117,163	67.6	582	41.7	0.5	196,414	69.6
승합차	8,164	4.7	53	3.8	0.6	15,727	5.6
화물차	22,380	12.9	367	26.3	1.6	36,515	12.9
특수차	1,050	0.6	23	1.6	2.2	1,717	0.6
이륜차	13,663	7.9	231	16.6	1.7	18,366	6.5
사륜오토바이(ATV)	168	0.1	7	0.5	4.2	204	0.1
원동기장치자전거	1,526	0.9	24	1.7	1.6	1,976	0.7
자전거	4,221	2.4	56	4.0	1.3	4,526	1.6
개인형이동수단(PM)	262	0.2	3	0.2	1.1	286	0.1
건설기계	2,262	1.3	39	2.8	1.7	3,560	1.3
농기계	256	0.1	7	0.5	2.7	346	0.1
기타/불명	2,213	1.3	3	0.2	0.1	2,619	0.9



(그림 2-63) 차대차사고 차종별 사고건 및 사망자 구성비

2) 차량용도별

차대차사고 차량용도별로는 〈표 2-179〉와 같이 사업용 차량이 19.7%, 비사업용 차량이 67.4%를 차지했으며, 사업용 차량 중에서는 법인택시사고(5.4%)가 가장 많았고, 비사업용 차량 중에는 승용차사고(55.2%)와 화물차(10.0%)가 많았다.

〈표 2-179〉 차대차사고 차량용도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 차량용도		사고건수		사망자수			부상자수	
			구성비		구성비	치사율		구성비
합계		173,328	100.0	1,395	100.0	0.8	282,256	100.0
사업용 차량	소계	34,157	19.7	242	17.3	0.7	58,697	20.8
	시내버스	2,203	1.3	9	0.6	0.4	4,230	1.5
	시외버스	434	0.3	5	0.4	1.2	1,116	0.4
	고속버스	97	0.1	0	0.0	0.0	291	0.1
	마을버스	487	0.3	5	0.4	1.0	864	0.3
	전세버스	1,012	0.6	8	0.6	0.8	2,279	0.8
	법인택시	9,371	5.4	19	1.4	0.2	15,383	5.5
	개인택시	4,607	2.7	13	0.9	0.3	7,475	2.6
	화물차	6,028	3.5	121	8.7	2.0	9,841	3.5
	렌터카	7,747	4.5	26	1.9	0.3	13,771	4.9
	기타/건설기계	2,171	1.3	36	2.6	1.7	3,447	1.2
비사업용 차량	소계	116,864	67.4	822	58.9	0.7	195,239	69.2
	승용차	95,723	55.2	525	37.6	0.5	160,326	56.8
	버스	1,456	0.8	13	0.9	0.9	2,572	0.9
	어린이통학버스	322	0.2	0	0.0	0.0	517	0.2
	화물차	17,313	10.0	266	19.1	1.5	28,275	10.0
	기타/건설기계	2,050	1.2	18	1.3	0.9	3,549	1.3
이륜차		13,663	7.9	231	16.6	1.7	18,366	6.5
사륜오토바이		168	0.1	7	0.5	4.2	204	0.1
원동기장치자전거		1,526	0.9	24	1.7	1.6	1,976	0.7
자전거		4,221	2.4	56	4.0	1.3	4,526	1.6
개인형이동수단(PM)		262	0.2	3	0.2	1.1	286	0.1
농기계		256	0.1	7	0.5	2.7	346	0.1
기타/불명		2,211	1.3	3	0.2	0.1	2,616	0.9

마. 도로·환경적 특성

1) 도로종류별

차대차사고 도로종류별로는 〈표 2-180〉과 같이 특별광역시도 및 시도에서 발생한 사고가 각각 39.4%와 33.0%를 차지했다.

〈표 2-180〉 차대차사고 도로종류별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로종류	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	173,328	100.0	1,395	100.0	0.8	282,256	100.0
일반국도	16,705	9.6	276	19.8	1.7	29,926	10.6
지방도	12,941	7.5	190	13.6	1.5	22,334	7.9
특별광역시도	68,232	39.4	245	17.6	0.4	106,387	37.7
시도	57,155	33.0	387	27.7	0.7	92,218	32.7
군도	5,577	3.2	88	6.3	1.6	8,992	3.2
고속국도	3,978	2.3	157	11.3	3.9	9,192	3.3
기타	8,740	5.0	52	3.7	0.6	13,207	4.7

2) 도로형태별

차대차사고 도로형태별로는 〈표 2-181〉과 같이 교차로사고가 54.0%로 단일로사고42.6%보다 많았다.

〈표 2-181〉 차대차사고 도로형태별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로형태		사고건수		사망자수			부상자수	
			구성비		구성비	치사율		구성비
합계		173,328	100.0	1,395	100.0	0.8	282,256	100.0
단일로	소계	73,774	42.6	766	54.9	1.0	121,654	43.1
	터널안	704	0.4	13	0.9	1.8	1,701	0.6
	교량위	1246	0.7	22	1.6	1.8	2,436	0.9
	고가도로위	549	0.3	7	0.5	1.3	970	0.3
	지하차도(도로)내	1890	1.1	28	2.0	1.5	3,278	1.2
	기타단일로	69385	40.0	696	49.9	1.0	113,269	40.1
교차로	소계	93,575	54.0	593	42.5	0.6	151,577	53.7
	교차로내	63,699	36.8	447	32.0	0.7	103,888	36.8
	교차로횡단보도내	2,122	1.2	21	1.5	1.0	2,560	0.9
	교차로부근	27754	16.0	125	9.0	0.5	45,129	16.0
기타/불명		5,979	3.4	36	2.6	0.6	9,025	3.2

3) 도로선형별

차대차사고 도로선형별로는 〈표 2-182〉와 같이 커브·곡각도로 사고는 6.0%였지만 사망자는 11.4%를 발생시켰다.

〈표 2-182〉 차대차사고 도로선형별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로선형			사고건수		사망자수			부상자수	
				구성비		구성비	치사율		구성비
합계			173,328	100.0	1,395	100.0	0.8	282,256	100.0
커브·곡각	소계		10,386	6.0	159	11.4	1.5	17,592	6.2
	좌	오르막	866	0.5	13	0.9	1.5	1,495	0.5
		내리막	807	0.5	9	0.6	1.1	1,425	0.5
		평지	3,364	1.9	45	3.2	1.3	5,564	2.0
	우	오르막	1,124	0.6	20	1.4	1.8	1,876	0.7
		내리막	1,062	0.6	25	1.8	2.4	1,974	0.7
		평지	3,163	1.8	47	3.4	1.5	5,258	1.9
직선	소계		161,670	93.3	1,231	88.2	0.8	262,780	93.1
	직선	오르막	7,272	4.2	71	5.1	1.0	11,778	4.2
		내리막	8,473	4.9	78	5.6	0.9	14,488	5.1
		평지	145,925	84.2	1,082	77.6	0.7	236,514	83.8
기타구역	기타/서비스구역		1,272	0.7	5	0.4	0.4	1,884	0.7

4) 기상상태별

차대차사고 기상상태별로는 〈표 2-183〉과 같이 빗길에서 6.1% 발생했고, 안갯길사고 치사율은 3.4(명/100건)로 맑은날 치사율 0.8(명/100건)보다 약 4.2배 높았다.

〈표 2-183〉 차대차사고 기상상태별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 기상상태	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	173,328	100.0	1,395	100.0	0.8	282,256	100.0
맑음	156,539	90.3	1,233	88.4	0.8	254,416	90.1
흐림	4,900	2.8	74	5.3	1.5	8,026	2.8
비	10,502	6.1	76	5.4	0.7	17,528	6.2
안개	179	0.1	6	0.4	3.4	357	0.1
눈	301	0.2	2	0.1	0.7	563	0.2
기타/불명	907	0.5	4	0.3	0.4	1,366	0.5


5) 시도별

차대차사고 시도별로는 〈표 2-184〉와 같이 모든 시도에서 전년대비 차대차사고가 증가한 가운데 인천, 전남, 세종 등에서 증가율이 높았다.

〈표 2-184〉 차대차사고 시도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 시도	사고건수			사망자수			부상자수		
	2018년	2019년	증감율	2018년	2019년	증감율	2018년	2019년	증감율
합계	161,999	173,328	7.0	1,505	1,395	-7.3	265,137	282,256	6.5
서울	27,522	28,150	2.3	96	84	-12.5	41,889	42,181	0.7
부산	8,225	9,053	10.1	38	27	-28.9	12,559	13,692	9.0
대구	10,217	11,536	12.9	45	53	17.8	16,237	18,418	13.4
인천	5,566	6,559	17.8	48	53	10.4	8,820	10,072	14.2
광주	5,754	6,424	11.6	23	15	-34.8	10,153	11,214	10.5
대전	5,841	6,475	10.9	29	28	-3.4	9,690	10,710	10.5
울산	2,899	3,160	9.0	28	20	-28.6	4,645	5,039	8.5
세종	641	730	13.9	13	8	-38.5	985	1,103	12.0
경기	41,064	42,966	4.6	290	286	-1.4	68,080	71,178	4.6
강원	5,779	5,839	1.0	72	59	-18.1	10,085	9,925	-1.6
충북	7,686	7,710	0.3	110	76	-30.9	13,658	13,615	-0.3
충남	6,656	7,116	6.9	161	127	-21.1	11,069	11,756	6.2
전북	5,078	5,636	11.0	106	129	21.7	8,575	9,584	11.8
전남	7,196	8,219	14.2	119	125	5.0	12,928	14,995	16.0
경북	10,598	11,183	5.5	175	164	-6.3	17,382	18,302	5.3
경남	8,229	9,291	12.9	126	120	-4.8	13,074	14,871	13.7
제주	3,048	3,281	7.6	26	21	-19.2	5,308	5,601	5.5



(그림 2-64) 차대차사고 시도별 사고건 및 사망자 증감율

8. 차량단독 사고


가. 사고 추세

최근 10년간 차량단독사고는 〈표 2-185〉와 같이 연평균 사고건수와 사망자수가 감소추세를 나타냈으며 2019년에는 전년대비 사망자수는 감소한 반면 사고건수는 증가했다.

〈표 2-185〉 차량단독사고 연도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 연도	사고건수	전년대비 증감율	사망자수	전년대비 증감율	치사율	부상자수	전년대비 증감율
2010	10,482	-1.2	1,090	-12.1	10.4	13,648	-0.3
2011	10,319	-1.6	1,128	3.5	10.9	13,289	-2.6
2012	11,081	7.4	1,256	11.3	11.3	14,240	7.2
2013	10,964	-1.1	1,228	-2.2	11.2	13,678	-3.9
2014	11,054	0.8	1,005	-18.2	9.1	13,758	0.6
2015	11,579	4.7	922	-8.3	8.0	14,143	2.8
2016	10,413	-10.1	864	-6.3	8.3	12,698	-10.2
2017	9,539	-8.4	840	-2.8	8.8	11,331	-10.8
2018	9,898	3.8	831	-1.1	8.4	11,438	0.9
2019	10,114	2.2	681	-18.1	6.7	12,037	5.2
연평균 증감율	-0.4		-5.1			-1.4	



(그림 2-65) 차량단독사고 사고건 및 사망자 추세

나. 일반 현황


1) 월별

차량단독사고 월별로는 〈표 2-186〉과 같이 10월(9.8%), 5월(9.5%)에 많이 발생했고, 사망자는 4월(9.8%), 6월(9.7%)에 많았다.

〈표 2-186〉 차량단독사고 월별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 월	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	10,114	100.0	681	100.0	6.7	12,037	100.0
1월	643	6.4	55	8.1	8.6	757	6.3
2월	590	5.8	42	6.2	7.1	697	5.8
3월	809	8.0	55	8.1	6.8	961	8.0
4월	806	8.0	67	9.8	8.3	945	7.9
5월	959	9.5	62	9.1	6.5	1,123	9.3
6월	918	9.1	66	9.7	7.2	1,082	9.0
7월	902	8.9	60	8.8	6.7	1,128	9.4
8월	924	9.1	48	7.0	5.2	1,102	9.2
9월	945	9.3	59	8.7	6.2	1,153	9.6
10월	987	9.8	61	9.0	6.2	1,158	9.6
11월	839	8.3	54	7.9	6.4	1,012	8.4
12월	792	7.8	52	7.6	6.6	919	7.6



(그림 2-66) 차량단독사고 월별 사고건 및 사망자 구성비

2) 요일별

차량단독사고 요일별로는 〈표 2-187〉과 같이 토요일(15.8%)에 가장 많이 발생했고, 사망자는 월요일(16.6%)에 가장 많았다.

〈표 2-187〉 차량단독사고 요일별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 요일	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	10,114	100.0	681	100.0	6.7	12,037	100.0
일요일	1,438	14.2	104	15.3	7.2	1,702	14.1
월요일	1,462	14.5	113	16.6	7.7	1,787	14.8
화요일	1,462	14.5	93	13.7	6.4	1,675	13.9
수요일	1,367	13.5	94	13.8	6.9	1,612	13.4
목요일	1,363	13.5	96	14.1	7.0	1,539	12.8
금요일	1,420	14.0	86	12.6	6.1	1,767	14.7
토요일	1,602	15.8	95	14.0	5.9	1,955	16.2

3) 시간대별

차량단독사고 시간대별로는 〈표 2-188〉과 같이 16~18시(10.9%)에 가장 많이 발생했으며, 치사율은 오전시간대인 10~12시가 8.9(명/100건)로 가장 높게 나타났다.

〈표 2-188〉 차량단독사고 시간대별 현황

(단위 : 건, 명, %)


구분 / 시간대	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	10,114	100.0	681	100.0	6.7	12,037	100.0
00-02시	722	7.1	58	8.5	8.0	812	6.7
02-04시	636	6.3	51	7.5	8.0	758	6.3
04-06시	574	5.7	39	5.7	6.8	676	5.6
06-08시	668	6.6	54	7.9	8.1	794	6.6
08-10시	854	8.4	50	7.3	5.9	1,018	8.5
10-12시	944	9.3	84	12.3	8.9	1,093	9.1
12-14시	940	9.3	60	8.8	6.4	1,133	9.4
14-16시	1,058	10.5	75	11.0	7.1	1,363	11.3
16-18시	1,102	10.9	69	10.1	6.3	1,320	11.0
18-20시	1,038	10.3	62	9.1	6.0	1,242	10.3
20-22시	767	7.6	39	5.7	5.1	870	7.2
22-24시	811	8.0	40	5.9	4.9	958	8.0

차량단독사고의 요일과 시간대를 고려하면 〈표 2-189〉와 같이 금요일 16~18시와 월요일 16~18시에 많이 발생했다.

〈표 2-189〉 차량단독사고 요일별 · 시간대별 사고건수

(단위 : 건)

요일 / 시간	계	일	월	화	수	목	금	토
합계	10,114	1,438	1,462	1,462	1,367	1,363	1,420	1,602
00-02시	722	122	94	110	89	83	97	127
02-04시	636	105	72	86	75	82	73	143
04-06시	574	110	75	63	58	79	76	113
06-08시	668	105	104	92	84	88	88	107
08-10시	854	93	144	133	107	138	125	114
10-12시	944	120	137	144	139	129	125	150
12-14시	940	127	129	136	135	119	145	149
14-16시	1,058	162	161	150	154	146	157	128
16-18시	1,102	149	169	157	163	147	177	140
18-20시	1,038	146	156	145	142	161	145	143
20-22시	767	107	116	112	102	92	110	128
22-24시	811	92	105	134	119	99	102	160



(그림 2-67) 차량단독사고 주요 요일 · 시간대


4) 사고유형별

차량단독사고 사고유형별로는 〈표 2-190〉과 같이 공작물충돌 사고가 35.5%로 가장 많았고, 다음으로 전도·전복 13.2%, 도로이탈 추락 4.4% 순으로 많았다. 치사율은 도로이탈로 인한 추락 사고가 22.1(명/100건)로 가장 높았다.

〈표 2-190〉 차량단독사고 사고유형별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 사고유형		사고건수	구성비	사망자수	구성비	치사율	부상자수	구성비
합계		10,114	100.0	681	100.0	6.7	12,037	100.0
공작물충돌		3,586	35.5	318	46.7	8.9	4,695	39.0
도로이탈	추락	443	4.4	98	14.4	22.1	484	4.0
	기타	200	2.0	18	2.6	9.0	249	2.1
주/정차차량 충돌		45	0.4	5	0.7	11.1	46	0.4
전도·전복		1,331	13.2	134	19.7	10.1	1,450	12.0
기타		4,509	44.6	108	15.9	2.4	5,113	42.5



(그림 2-68) 차량단독사고 사고유형별 사고건 및 사망자 구성비

다. 인적 특성


1) 연령대별

차량단독사고 가해자운전자 연령대별로는 〈표 2-191〉과 같이 50대에 의한 사고가 27.4%로 가장 많았다.

〈표 2-191〉 차량단독사고 연령대별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 연령대	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	10,114	100.0	681	100.0	6.7	12,037	100.0
20세이하	567	5.6	27	4.0	4.8	805	6.7
21-30세	1,168	11.5	89	13.1	7.6	1,433	11.9
31-40세	1,178	11.6	63	9.3	5.3	1,328	11.0
41-50세	1,739	17.2	79	11.6	4.5	2,008	16.7
51-60세	2,771	27.4	150	22.0	5.4	3,312	27.5
61-64세	874	8.6	58	8.5	6.6	1,029	8.5
65세이상	1,781	17.6	215	31.6	12.1	2,085	17.3
불명	36	0.4	0	0.0	0.0	37	0.3



(그림 2-69) 차량단독사고 연령대별 사고건수 구성비

2) 성별

차량단독사고 가해운전자 성별로는 〈표 2-192〉와 같이 남성과 여성이 각각 87.9%, 11.7%를 차지했다.

〈표 2-192〉 차량단독사고 성별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 성별	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	10,114	100.0	681	100.0	6.7	12,037	100.0
남	8,893	87.9	614	90.2	6.9	10,461	86.9
여	1,185	11.7	67	9.8	5.7	1,539	12.8
기타불명	36	0.4	0	0.0	0.0	37	0.3

3) 법규위반별

차량단독사고 가해운전자의 법규위반사항으로는 〈표 2-193〉과 같이 안전운전의무불이행 88.7%로 대부분을 차지했다.

〈표 2-193〉 차량단독사고 법규위반별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 법규위반	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	10,114	100.0	681	100.0	6.7	12,037	100.0
과속	67	0.7	21	3.1	31.3	157	1.3
중앙선 침범	23	0.2	2	0.3	8.7	25	0.2
신호위반	34	0.3	3	0.4	8.8	43	0.4
안전거리 미확보	72	0.7	4	0.6	5.6	92	0.8
서행 및 일시정지위반	9	0.1	0	0.0	0.0	16	0.1
부당한 회전	5	0.0	0	0.0	0.0	7	0.1
안전운전 의무 불이행	8,972	88.7	644	94.6	7.2	10,690	88.8
교차로 통행방법 위반	30	0.3	0	0.0	0.0	35	0.3
기타	902	8.9	7	1.0	0.8	972	8.1

라. 차량적 특성

1) 차종별


차량단독사고 차종별로는 〈표 2-194〉와 같이 승용차(37.6%)가 가장 많았고, 다음으로 승합차(25.0%)와 이륜차(21.1%)가 많이 발생했다.

〈표 2-194〉 차량단독사고 차종별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 차종	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	10,114	100.0	681	100.0	6.7	12,037	100.0
승용차	3,805	37.6	225	33.0	5.9	4,873	40.5
승합차	2,527	25.0	21	3.1	0.8	3,382	28.1
화물차	995	9.8	141	20.7	14.2	1,107	9.2
특수차	38	0.4	6	0.9	15.8	32	0.3
이륜차[1)]	2,133	21.1	203	29.8	9.5	2,079	17.3
자전거	291	2.9	20	2.9	6.9	271	2.3
건설기계	52	0.5	13	1.9	25.0	39	0.3
농기계	167	1.7	47	6.9	28.1	146	1.2
기타/불명	106	1.0	5	0.7	4.7	108	0.9

주 : 1) 이륜차에는 이륜차 외에 원동기장치자전거, 사륜오토바이(ATV) 포함



(그림 2-70) 차량단독사고 차종별 사고건 및 사망자 구성비

2) 차량용도별

차량단독사고 차량용도별로는 〈표 2-195〉와 같이 사업용차량이 전체의 35.7%, 비사업용차량이 37.6%를 차지하고 있으며, 사업용차량 중에서는 시내버스(17.9%)와 법인택시(5.4%) 사고가 많았고, 비사업용 차량 중에는 승용차(27.2%)와 화물차(8.9%) 사고가 많았다.

〈표 2-195〉 차량단독사고 차량용도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 차량용도		사고건수		사망자수			부상자수	
			구성비		구성비	치사율		구성비
합계		10,114	100.0	681	100.0	6.7	12,037	100.0
사업용 차량	소계	3,614	35.7	59	8.7	1.6	4,637	38.5
	시내버스	1,810	17.9	2	0.3	0.1	2,113	17.6
	시외버스	149	1.5	3	0.4	2.0	232	1.9
	고속버스	15	0.1	0	0.0	0.0	35	0.3
	마을버스	346	3.4	0	0.0	0.0	468	3.9
	전세버스	51	0.5	1	0.1	2.0	190	1.6
	법인택시	551	5.4	4	0.6	0.7	680	5.6
	개인택시	213	2.1	2	0.3	0.9	268	2.2
	화물차	122	1.2	23	3.4	18.9	111	0.9
	렌터카	303	3.0	13	1.9	4.3	494	4.1
	기타/건설기계	54	0.5	11	1.6	20.4	46	0.4
비사업용 차량	소계	3,803	37.6	347	51.0	9.1	4,796	39.8
	승용차	2,755	27.2	206	30.2	7.5	3,476	28.9
	버스	64	0.6	5	0.7	7.8	140	1.2
	어린이통학버스	8	0.1	1	0.1	12.5	14	0.1
	화물차	904	8.9	122	17.9	13.5	1,023	8.5
	기타/건설기계	72	0.7	13	1.9	18.1	143	1.2
이륜차		1,816	18.0	160	23.5	8.8	1,791	14.9
사륜오토바이		116	1.1	29	4.3	25.0	88	0.7
원동기장치자전거		201	2.0	14	2.1	7.0	200	1.7
자전거		291	2.9	20	2.9	6.9	271	2.3
개인형이동수단(PM)		55	0.5	5	0.7	9.1	50	0.4
농기계		167	1.7	47	6.9	28.1	146	1.2
기타/불명		51	0.5	0	0.0	0.0	58	0.5

마. 도로·환경적 특성

1) 도로종류별

차량단독사고 도로종류별로는 〈표 2-196〉과 같이 시도에서 사고(30.1%) 및 사망자(25.6%)가 가장 많이 발생했다.

〈표 2-196〉 차량단독사고 도로종류별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로종류	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	10,114	100.0	681	100.0	6.7	12,037	100.0
일반국도	1,319	13.0	94	13.8	7.1	1,611	13.4
지방도	1,191	11.8	114	16.7	9.6	1,457	12.1
특별광역시도	2,870	28.4	99	14.5	3.4	3,342	27.8
시도	3,048	30.1	174	25.6	5.7	3,607	30.0
군도	777	7.7	95	14.0	12.2	908	7.5
고속국도	153	1.5	33	4.8	21.6	236	2.0
기타	756	7.5	72	10.6	9.5	876	7.3

2) 도로형태별

차량단독사고 도로형태별로는 〈표 2-197〉과 같이 단일로(73.8%)가 교차로(20.1%)보다 사고가 많이 발생했다.

〈표 2-197〉 차량단독사고 도로형태별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로형태		사고건수		사망자수			부상자수	
			구성비		구성비	치사율		구성비
합계		10,114	100.0	681	100.0	6.7	12,037	100.0
단일로	소계	7,465	73.8	516	75.8	6.9	8,938	74.3
	터널안	52	0.5	5	0.7	9.6	64	0.5
	교량위	123	1.2	18	2.6	14.6	140	1.2
	고가도로위	56	0.6	6	0.9	10.7	73	0.6
	지하차도(도로)내	203	2.0	15	2.2	7.4	222	1.8
	기타단일로	7,031	69.5	472	69.3	6.7	8,439	70.1
교차로	소계	2,028	20.1	130	19.1	6.4	2,379	19.8
	교차로내	912	9.0	58	8.5	6.4	1,069	8.9
	교차로횡단보도내	19	0.2	1	0.1	5.3	22	0.2
	교차로부근	1097	10.8	71	10.4	6.5	1,288	10.7
기타/불명		621	6.1	35	5.1	5.6	720	6.0

3) 도로선형별

차량단독사고 도로선형별로는 〈표 2-198〉과 같이 곡선부에서 19.2%가 발생했다.

〈표 2-198〉 차량단독사고 도로선형별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로선형			사고건수		사망자수			부상자수	
				구성비		구성비	치사율		구성비
합계			10,114	100.0	681	100.0	6.7	12,037	100.0
커브·곡각	소계		1,938	19.2	243	35.7	12.5	2,405	20.0
	좌	오르막	151	1.5	13	1.9	8.6	181	1.5
		내리막	286	2.8	37	5.4	12.9	377	3.1
		평지	601	5.9	71	10.4	11.8	727	6.0
	우	오르막	152	1.5	16	2.3	10.5	184	1.5
		내리막	279	2.8	52	7.6	18.6	373	3.1
		평지	469	4.6	54	7.9	11.5	563	4.7
직선	소계		8,043	79.5	430	63.1	5.3	9,492	78.9
	직선	오르막	445	4.4	32	4.7	7.2	570	4.7
		내리막	714	7.1	67	9.8	9.4	841	7.0
		평지	6,884	68.1	331	48.6	4.8	8,081	67.1
기타구역	기타/서비스구역		133	1.3	8	1.2	6.0	140	1.2

4) 기상상태별

차량단독사고 기상상태별로는 〈표 2-199〉와 같이 빗길에서 8.9%의 사고가 발생했다.

〈표 2-199〉 차량단독사고 기상상태별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 기상상태	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	10,114	100.0	681	100.0	6.7	12,037	100.0
맑음	8,695	86.0	574	84.3	6.6	10,283	85.4
흐림	393	3.9	41	6.0	10.4	457	3.8
비	897	8.9	57	8.4	6.4	1,120	9.3
안개	21	0.2	1	0.1	4.8	25	0.2
눈	37	0.4	2	0.3	5.4	67	0.6
기타/불명	71	0.7	6	0.9	8.5	85	0.7


5) 시도별

차량단독사고 시도별로는 〈표 2-200〉과 같이 강원, 대구, 서울 등에서 전년도에 비해 사고건수가 감소했다.

〈표 2-200〉 차량단독사고 시도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 시도	사고건수			사망자수			부상자수		
	2018년	2019년	증감율	2018년	2019년	증감율	2018년	2019년	증감율
합계	9,898	10,114	2.2	831	681	-18.1	11,438	12,037	5.2
서울	1,295	1,212	-6.4	26	27	3.8	1,460	1,403	-3.9
부산	351	439	25.1	17	21	23.5	393	509	29.5
대구	397	358	-9.8	19	18	-5.3	431	435	0.9
인천	224	248	10.7	12	14	16.7	272	278	2.2
광주	230	249	8.3	7	0	-100.0	281	310	10.3
대전	198	267	34.8	17	9	-47.1	217	307	41.5
울산	204	229	12.3	19	18	-5.3	210	264	25.7
세종	39	49	25.6	3	5	66.7	40	48	20.0
경기	2,295	2,345	2.2	128	101	-21.1	2,709	2,878	6.2
강원	380	342	-10.0	76	61	-19.7	464	452	-2.6
충북	506	495	-2.2	54	44	-18.5	584	578	-1.0
충남	532	556	4.5	79	84	6.3	591	578	-2.2
전북	332	322	-3.0	64	43	-32.8	348	393	12.9
전남	917	890	-2.9	112	80	-28.6	1,079	1,118	3.6
경북	1,051	1,069	1.7	115	83	-27.8	1,192	1,238	3.9
경남	669	773	15.5	64	62	-3.1	785	904	15.2
제주	278	271	-2.5	19	11	-42.1	382	344	-9.9



(그림 2-71) 차량단독사고 시도별 전년대비 사고건 및 사망자 증감율

9. 사업용차량 사고


가. 사고 추세

최근 10년간 사업용차량사고는 〈표 2-201〉과 같이 연평균 사고건수, 사망자수, 부상자수 모두 감소추세를 나타내고 있다. 2019년도는 전년대비 사망자수는 15.4% 감소했지만 사고건수는 4.6% 증가했다.

〈표 2-201〉 사업용차량사고 연도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 연도	사고건수	전년대비 증감율	사망자수	전년대비 증감율	치사율	부상자수	전년대비 증감율
2010	51,027	-3.2	979	-9.1	1.9	82,252	-3.3
2011	49,816	-2.4	928	-5.2	1.9	79,308	-3.6
2012	50,617	1.6	997	7.4	2.0	80,773	1.8
2013	48,265	-4.6	920	-7.7	1.9	76,375	-5.4
2014	48,037	-0.5	881	-4.2	1.8	75,632	-1.0
2015	48,625	1.2	904	2.6	1.9	75,992	0.5
2016	49,041	0.9	853	-5.6	1.7	76,324	0.4
2017	44,784	-8.7	821	-3.8	1.8	70,019	-8.3
2018	45,122	0.8	748	-8.9	1.7	69,583	-0.6
2019	47,179	4.6	633	-15.4	1.3	72,906	4.8
연평균 증감율	-0.9		-4.7			-1.3	



(그림 2-72) 사업용차량사고 사고건 및 사망자 추세

나. 일반 현황


1) 월별

사업용차량사고 월별로는 〈표 2-202〉와 같이 11월(9.3%)과 10월(9.0%)에 많이 발생했고, 사망자는 1월(11.8%)과 9월(10.3%)에 많았다.

〈표 2-202〉 사업용차량사고 월별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 월	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	47,179	100.0	633	100.0	1.3	72,906	100.0
1월	3,562	7.5	75	11.8	2.1	5,404	7.4
2월	3,220	6.8	28	4.4	0.9	5,052	6.9
3월	3,811	8.1	42	6.6	1.1	5,892	8.1
4월	3,851	8.2	48	7.6	1.2	6,093	8.4
5월	4,097	8.7	56	8.8	1.4	6,410	8.8
6월	3,901	8.3	56	8.8	1.4	6,113	8.4
7월	3,933	8.3	54	8.5	1.4	5,825	8.0
8월	4,081	8.7	35	5.5	0.9	6,368	8.7
9월	3,901	8.3	65	10.3	1.7	6,007	8.2
10월	4,252	9.0	63	10.0	1.5	6,497	8.9
11월	4,404	9.3	48	7.6	1.1	6,663	9.1
12월	4,166	8.8	63	10.0	1.5	6,582	9.0



(그림 2-73) 사업용차량사고 월별 사고건 및 사망자 구성비

2) 요일별

사업용차량사고 요일별로는 〈표 2-203〉과 같이 금요일에 사고건수 및 사망자수가 각각 16.3%, 16.4%로 가장 많았다.

〈표 2-203〉 사업용차량사고 요일별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 요일	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	47,179	100.0	633	100.0	1.3	72,906	100.0
일요일	4,878	10.3	54	8.5	1.1	8,127	11.1
월요일	6,745	14.3	98	15.5	1.5	10,258	14.1
화요일	7,126	15.1	101	16.0	1.4	10,552	14.5
수요일	6,988	14.8	100	15.8	1.4	10,699	14.7
목요일	6,907	14.6	94	14.8	1.4	10,229	14.0
금요일	7,675	16.3	104	16.4	1.4	11,694	16.0
토요일	6,860	14.5	82	13.0	1.2	11,347	15.6

3) 시간대별

사업용차량사고 시간대별로는 〈표 2-204〉와 같이 18~20시(11.7%)에 가장 많이 발생했고, 사망자가 가장 많이 발생한 시간대는 00~02시(10.6%)였다.

〈표 2-204〉 사업용차량사고 시간대별 현황

(단위 : 건, 명, %)


구분 / 시간대	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	47,179	100.0	633	100.0	1.3	72,906	100.0
00-02시	2,994	6.3	67	10.6	2.2	4,726	6.5
02-04시	1,816	3.8	42	6.6	2.3	2,843	3.9
04-06시	1,639	3.5	64	10.1	3.9	2,485	3.4
06-08시	2,747	5.8	62	9.8	2.3	4,187	5.7
08-10시	4,936	10.5	53	8.4	1.1	7,567	10.4
10-12시	4,678	9.9	65	10.3	1.4	7,284	10.0
12-14시	4,564	9.7	48	7.6	1.1	7,038	9.7
14-16시	4,912	10.4	52	8.2	1.1	7,864	10.8
16-18시	5,057	10.7	35	5.5	0.7	7,842	10.8
18-20시	5,532	11.7	45	7.1	0.8	8,395	11.5
20-22시	4,455	9.4	53	8.4	1.2	6,726	9.2
22-24시	3,849	8.2	47	7.4	1.2	5,949	8.2

사업용차량사고의 요일과 시간대를 고려하면 〈표 2-205〉와 같이 금요일 18~20시에 가장 많이 발생했다.

〈표 2-205〉 사업용차량사고 요일별 · 시간대별 사고건수

(단위 : 건)

요일 / 시간대	계	일	월	화	수	목	금	토
합계	47,179	4,878	6,745	7,126	6,988	6,907	7,675	6,860
00-02시	2,994	512	261	395	395	392	412	627
02-04시	1,816	393	154	211	186	232	235	405
04-06시	1,639	263	198	222	208	217	232	299
06-08시	2,747	181	468	499	423	421	417	338
08-10시	4,936	300	873	862	755	815	819	512
10-12시	4,678	363	739	697	753	722	724	680
12-14시	4,564	430	642	647	651	700	751	743
14-16시	4,912	517	739	790	733	665	768	700
16-18시	5,057	468	800	763	798	771	878	579
18-20시	5,532	534	770	853	874	809	993	699
20-22시	4,455	501	586	634	648	631	773	682
22-24시	3,849	416	515	553	564	532	673	596



(그림 2-74) 사업용차량사고 주요 요일 · 시간대


4) 사고유형별

사업용차량 사고유형별로는 〈표 2-206〉과 같이 차대차사고 72.4%, 차대사람사고 19.9%, 차량단독사고 7.7%를 차지했다.

〈표 2-206〉 사업용차량사고 사고유형별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 사고유형			사고건수		사망자수			부상자수	
				구성비		구성비	치사율		구성비
합계			47,179	100.0	633	100.0	1.3	72,906	100.0
차대사람	소계		9,406	19.9	332	52.4	3.5	9,565	13.1
	횡단중		3,578	7.6	187	29.5	5.2	3,625	5.0
	차도통행중		868	1.8	47	7.4	5.4	858	1.2
	길가장자리구역통행중		387	0.8	7	1.1	1.8	384	0.5
	보도통행중		319	0.7	13	2.1	4.1	332	0.5
	기타		4,254	9.0	78	12.3	1.8	4,366	6.0
차대차	소계		34,157	72.4	242	38.2	0.7	58,697	80.5
	정면충돌		954	2.0	18	2.8	1.9	1,826	2.5
	측면충돌		16,340	34.6	84	13.3	0.5	26,687	36.6
	추돌		7,699	16.3	95	15.0	1.2	16,129	22.1
	후진중충돌		531	1.1	1	0.2	0.2	747	1.0
	기타		8,633	18.3	44	7.0	0.5	13,308	18.3
차량단독	소계		3,614	7.7	59	9.3	1.6	4,637	6.4
	공작물충돌		613	1.3	36	5.7	5.9	1,161	1.6
	도로이탈	추락	43	0.1	7	1.1	16.3	48	0.1
		기타	21	0.0	2	0.3	9.5	31	0.0
	주/정차차량 충돌		3	0.0	0	0.0	0.0	3	0.0
	전도전복		80	0.2	6	0.9	7.5	106	0.1
	기타		2,854	6.0	8	1.3	0.3	3,288	4.5
철길건널목			2	0.0	0	0.0	0.0	7	0.0



(그림 2-75) 사업용차량사고 사고유형별 사고건 및 사망자 구성비

다. 인적특성


1) 연령대별

사업용차량사고 가해운전자 연령대별로는 〈표 2-207〉과 같이 50대 운전자에 의한 사고가 33.2%로 가장 많았다.

〈표 2-207〉 사업용차량사고 연령대별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 연령대	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	47,179	100.0	633	100.0	1.3	72,906	100.0
20세이하	587	1.2	7	1.1	1.2	1,118	1.5
21-30세	3,512	7.4	34	5.4	1.0	5,938	8.1
31-40세	4,101	8.7	64	10.1	1.6	6,408	8.8
41-50세	8,343	17.7	149	23.5	1.8	12,994	17.8
51-60세	15,665	33.2	209	33.0	1.3	23,841	32.7
61-64세	6,664	14.1	79	12.5	1.2	10,124	13.9
65세이상	8,287	17.6	91	14.4	1.1	12,458	17.1
불명	20	0.0	0	0.0	0.0	25	0.0



(그림 2-76) 사업용차량사고 연령대별 사고건수 구성비

2) 성별

사업용차량사고 성별로는 〈표 2-208〉과 같이 남성이 94.1%를 차지했다.

〈표 2-208〉 사업용차량사고 성별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 성별	사고건수	구성비	사망자수	구성비	치사율	부상자수	구성비
합계	47,179	100.0	633	100.0	1.3	72,906	100.0
남	44,383	94.1	616	97.3	1.4	68,308	93.7
여	2,775	5.9	17	2.7	0.6	4,571	6.3
기타불명	21	0.0	0	0.0	0.0	27	0.0

3) 법규위반별

사업용차량사고 가해자 법규위반사항으로는 〈표 2-209〉와 같이 안전운전의무불이행(53.0%)이 가장 많았으며, 다음으로 안전거리미확보(13.0%), 신호위반(11.5%) 순이었다.

〈표 2-209〉 사업용차량사고 법규위반별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 법규위반	사고건수	구성비	사망자수	구성비	치사율	부상자수	구성비
합계	47,179	100.0	633	100.0	1.3	72,906	100.0
과속	281	0.6	56	8.8	19.9	625	0.9
앞지르기 방법위반	12	0.0	0	0.0	0.0	16	0.0
앞지르기 금지위반	72	0.2	1	0.2	1.4	145	0.2
중앙선 침범	1,153	2.4	19	3.0	1.6	2,034	2.8
신호위반	5,425	11.5	72	11.4	1.3	9,500	13.0
안전거리 미확보	6,153	13.0	20	3.2	0.3	10,463	14.4
서행 및 일시정지위반	107	0.2	0	0.0	0.0	183	0.3
부당한 회전	269	0.6	0	0.0	0.0	384	0.5
진로양보 의무 불이행	14	0.0	0	0.0	0.0	18	0.0
안전운전 의무 불이행	25,015	53.0	403	63.7	1.6	37,474	51.4
교차로 통행방법 위반	2,756	5.8	8	1.3	0.3	4,369	6.0
보행자 보호의무 위반	1,505	3.2	39	6.2	2.6	1,565	2.1
차로위반(진로변경 위반)	1,149	2.4	1	0.2	0.1	1,731	2.4
직진 및 우회전차의 통행방해	1,007	2.1	3	0.5	0.3	1,823	2.5
기타	2,261	4.8	11	1.7	0.5	2,576	3.5

라. 차량적 특성


1) 차종별

사업용차량사고 차종별로는 〈표 2-210〉과 같이 승용차가 60.4%로 가장 많았고, 다음으로 승합차 19.6%, 화물차 12.9%, 건설기계 4.8% 순으로 많이 발생했다. 사고 치사율은 특수차 3.3(명/100건), 건설기계 3.2(명/100건), 화물차 2.9(명/100건), 승합차 1.3(명/100건) 순으로 높았다.

〈표 2-210〉 사업용차량사고 차종별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 차종	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	47,179	100.0	633	100.0	1.3	72,906	100.0
승용차	28,497	60.4	231	36.5	0.8	43,657	59.9
승합차	9,234	19.6	116	18.3	1.3	14,828	20.3
화물차	6,085	12.9	177	28.0	2.9	9,300	12.8
특수차	1,092	2.3	36	5.7	3.3	1,681	2.3
건설기계	2,270	4.8	73	11.5	3.2	3,439	4.7
불명	1	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0



(그림 2-77) 사업용차량사고 차종별 사고건 및 사망자 구성비


2) 차량용도별

사업용차량사고 차량용도별로는 〈표 2-211〉과 같이 법인택시 26.4%, 렌터카 21.1%, 화물차 15.0%, 개인택시 13.7%, 시내버스 11.6% 순으로 사고가 많았고, 사망자는 화물차 33.0%, 법인택시 13.4%, 렌터카 13.0%, 개인택시 10.6% 순으로 많이 발생시켰다.

〈표 2-211〉 사업용차량사고 차량용도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 차량용도	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	47,179	100.0	633	100.0	1.3	72,906	100.0
시내버스	5,461	11.6	56	8.8	1.0	7,828	10.7
시외버스	747	1.6	18	2.8	2.4	1,510	2.1
고속버스	134	0.3	1	0.2	0.7	349	0.5
마을버스	1,158	2.5	15	2.4	1.3	1,667	2.3
전세버스	1,272	2.7	21	3.3	1.7	2,670	3.7
법인택시	12,455	26.4	85	13.4	0.7	18,674	25.6
개인택시	6,451	13.7	67	10.6	1.0	9,404	12.9
화물차	7,085	15.0	209	33.0	2.9	10,864	14.9
렌터카	9,976	21.1	82	13.0	0.8	16,256	22.3
기타	2,440	5.2	79	12.5	3.2	3,684	5.1



(그림 2-78) 사업용차량사고 차량용도별 사고건 및 사망자 구성비

마. 도로·환경적 특성

1) 도로종류별

사업용차량사고 도로종류별로는 〈표 2-212〉와 같이 특별광역시도가 48.1%를 차지했다.

〈표 2-212〉 사업용차량사고 도로종류별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로종류	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	47,179	100.0	633	100.0	1.3	72,906	100.0
일반국도	3,781	8.0	79	12.5	2.1	6,609	9.1
지방도	3,036	6.4	63	10.0	2.1	5,075	7.0
특별광역시도	22,683	48.1	200	31.6	0.9	33,166	45.5
시도	13,459	28.5	174	27.5	1.3	20,646	28.3
군도	770	1.6	17	2.7	2.2	1,290	1.8
고속국도	1,294	2.7	84	13.3	6.5	3,039	4.2
기타	2,156	4.6	16	2.5	0.7	3,081	4.2

2) 도로형태별

사업용차량사고 도로형태별로는 〈표 2-213〉과 같이 단일로(50.0%)에서 발생한 사고가 교차로(45.9%)에서 발생한 사고보다 더 많았다.

〈표 2-213〉 사업용차량사고 도로형태별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로형태		사고건수		사망자수			부상자수	
			구성비		구성비	치사율		구성비
합계		47,179	100.0	633	100.0	1.3	72,906	100.0
단일로	소계	23,595	50.0	368	58.1	1.6	36,273	49.8
	터널안	179	0.4	8	1.3	4.5	436	0.6
	교량위	361	0.8	11	1.7	3.0	744	1.0
	고가도로위	141	0.3	2	0.3	1.4	237	0.3
	지하차도(도로)내	539	1.1	10	1.6	1.9	872	1.2
	기타단일로	22,375	47.4	337	53.2	1.5	33,984	46.6
교차로	소계	21,660	45.9	253	40.0	1.2	33,953	46.6
	교차로내	12,966	27.5	139	22.0	1.1	21,174	29.0
	교차로횡단보도내	1,557	3.3	53	8.4	3.4	1,691	2.3
	교차로부근	7137	15.1	61	9.6	0.9	11,088	15.2
기타/불명		1,924	4.1	12	1.9	0.6	2,680	3.7

3) 도로선형별

사업용차량사고 도로선형별로는 〈표 2-214〉와 같이 커브·곡각도로에서 6.3%의 사고가 발생했다.

〈표 2-214〉 사업용차량사고 도로선형별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로선형			사고건수		사망자수			부상자수	
				구성비		구성비	치사율		구성비
합계			47,179	100.0	633	100.0	1.3	72,906	100.0
커브·곡각	소계		2,960	6.3	67	10.6	2.3	4,743	6.5
	좌	오르막	239	0.5	2	0.3	0.8	376	0.5
		내리막	238	0.5	6	0.9	2.5	444	0.6
		평지	937	2.0	20	3.2	2.1	1,442	2.0
	우	오르막	310	0.7	8	1.3	2.6	488	0.7
		내리막	312	0.7	13	2.1	4.2	572	0.8
		평지	924	2.0	18	2.8	1.9	1,421	1.9
직선	소계		43,845	92.9	563	88.9	1.3	67,686	92.8
	직선	오르막	2,073	4.4	35	5.5	1.7	3,206	4.4
		내리막	2,180	4.6	51	8.1	2.3	3,603	4.9
		평지	39,592	83.9	477	75.4	1.2	60,877	83.5
기타구역	기타/서비스구역		374	0.8	3	0.5	0.8	477	0.7

4) 기상상태별

사업용차량사고 기상상태별로는 〈표 2-215〉와 같이 빗길사고가 6.3%를 차지했다.

〈표 2-215〉 사업용차량사고 기상상태별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 기상상태	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	47,179	100.0	633	100.0	1.3	72,906	100.0
맑음	42,399	89.9	536	84.7	1.3	65,479	89.8
흐림	1,387	2.9	35	5.5	2.5	2,107	2.9
비	2,955	6.3	55	8.7	1.9	4,611	6.3
안개	65	0.1	3	0.5	4.6	143	0.2
눈	82	0.2	1	0.2	1.2	167	0.2
기타/불명	291	0.6	3	0.5	1.0	399	0.5


5) 시도별

사업용차량사고 시도별로는 〈표 2-216〉과 같이 광주, 울산, 제주 등에서 전년도에 비해 높은 사망자수 감소율을 나타냈다.

〈표 2-216〉 사업용차량사고 시도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 시도	사고건수			사망자수			부상자수		
	2018년	2019년	증감율	2018년	2019년	증감율	2018년	2019년	증감율
합계	45,122	47,179	4.6	748	633	-15.4	69,583	72,906	4.8
서울	12,835	11,591	-9.7	120	90	-25.0	18,541	16,517	-10.9
부산	2,682	2,991	11.5	35	36	2.9	3,841	4,213	9.7
대구	2,513	2,577	2.5	26	26	0.0	3,814	4,027	5.6
인천	1,703	2,099	23.3	36	38	5.6	2,545	2,981	17.1
광주	1,770	1,861	5.1	20	9	-55.0	2,906	2,983	2.6
대전	1,491	1,833	22.9	21	18	-14.3	2,344	2,880	22.9
울산	647	742	14.7	13	6	-53.8	973	1,160	19.2
세종	112	141	25.9	2	2	0.0	179	209	16.8
경기	10,712	11,530	7.6	164	154	-6.1	17,067	18,490	8.3
강원	1,064	1,117	5.0	15	14	-6.7	1,814	1,839	1.4
충북	1,513	1,519	0.4	37	36	-2.7	2,646	2,606	-1.5
충남	1,095	1,323	20.8	60	41	-31.7	1,755	2,129	21.3
전북	1,209	1,378	14.0	35	30	-14.3	1,959	2,289	16.8
전남	1,171	1,402	19.7	35	42	20.0	1,961	2,498	27.4
경북	1,883	2,017	7.1	62	46	-25.8	2,932	3,213	9.6
경남	1,693	1,939	14.5	52	37	-28.8	2,515	3,006	19.5
제주	1,029	1,119	8.7	15	8	-46.7	1,791	1,866	4.2



(그림 2-79) 사업용차량사고 시도별 사고건 및 사망자 증감율

10. 고속국도 사고


가. 사고 추세

최근 10년간 고속국도사고는 〈표 2-217〉과 같이 연평균 사고건수가 증가 추세지만 사망자수 및 부상자수는 감소 추세를 나타냈다. 2019년도 사망자수는 전년대비 18.3% 감소했지만 사고건수는 3.5% 증가했다.

〈표 2-217〉 고속국도사고 연도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 연도	사고건수	전년대비 증감율	사망자수	전년대비 증감율	치사율	부상자수	전년대비 증감율
2010	3,924	4.7	389	-2.0	9.9	9,669	0.3
2011	3,800	-3.2	282	-27.5	7.4	9,065	-6.2
2012	3,550	-6.6	371	31.6	10.5	8,333	-8.1
2013	3,231	-9.0	298	-19.7	9.2	7,698	-7.6
2014	3,583	10.9	273	-8.4	7.6	8,578	11.4
2015	4,495	25.5	241	-11.7	5.4	11,014	28.4
2016	4,347	-3.3	273	13.3	6.3	10,318	-6.3
2017	4,146	-4.6	248	-9.2	6.0	9,778	-5.2
2018	4,079	-1.6	252	1.6	6.2	8,913	-8.8
2019	4,223	3.5	206	-18.3	4.9	9,521	6.8
연평균 증감율	0.8		-6.8			-0.2	



(그림 2-80) 고속국도사고 사고건 및 사망자 추세

나. 일반 현황


1) 월별

고속국도사고 월별로는 〈표 2-218〉과 같이 11월(10.0%)과 10월(9.5%)에 많이 발생했고, 사망자는 10월(13.6%)에 가장 많았다.

〈표 2-218〉 고속국도사고 월별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 월	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	4,223	100.0	206	100.0	4.9	9,521	100.0
1월	277	6.6	12	5.8	4.3	661	6.9
2월	257	6.1	4	1.9	1.6	631	6.6
3월	331	7.8	18	8.7	5.4	697	7.3
4월	334	7.9	22	10.7	6.6	770	8.1
5월	375	8.9	16	7.8	4.3	820	8.6
6월	316	7.5	17	8.3	5.4	670	7.0
7월	375	8.9	22	10.7	5.9	798	8.4
8월	394	9.3	14	6.8	3.6	958	10.1
9월	365	8.6	16	7.8	4.4	845	8.9
10월	403	9.5	28	13.6	6.9	912	9.6
11월	424	10.0	15	7.3	3.5	931	9.8
12월	372	8.8	22	10.7	5.9	828	8.7



(그림 2-81) 고속국도사고 월별 사고건 및 사망자 구성비

2) 요일별

고속국도사고 요일별로는 〈표 2-219〉와 같이 토요일(17.2%)에 가장 많았고, 사망자는 금요일(19.4%)에 가장 많이 발생했다.

〈표 2-219〉 고속국도사고 요일별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 요일	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	4,223	100.0	206	100.0	4.9	9,521	100.0
일요일	580	13.7	15	7.3	2.6	1,573	16.5
월요일	534	12.6	28	13.6	5.2	1,088	11.4
화요일	595	14.1	33	16.0	5.5	1,181	12.4
수요일	548	13.0	29	14.1	5.3	1,038	10.9
목요일	537	12.7	26	12.6	4.8	1,070	11.2
금요일	701	16.6	40	19.4	5.7	1,567	16.5
토요일	728	17.2	35	17.0	4.8	2,004	21.0

3) 시간대별

고속국도사고 시간대별로는 〈표 2-220〉과 같이 16~18시(12.8%)에 가장 많이 발생했으며, 치사율은 04~06시가 18.6(명/100건)으로 가장 높게 나타났다.

〈표 2-220〉 고속국도사고 시간대별 현황

(단위 : 건, 명, %)


구분 / 시간대	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	4,223	100.0	206	100.0	4.9	9,521	100.0
00-02시	229	5.4	18	8.7	7.9	441	4.6
02-04시	146	3.5	21	10.2	14.4	221	2.3
04-06시	167	4.0	31	15.0	18.6	325	3.4
06-08시	270	6.4	23	11.2	8.5	473	5.0
08-10시	372	8.8	10	4.9	2.7	806	8.5
10-12시	461	10.9	19	9.2	4.1	1,244	13.1
12-14시	471	11.2	17	8.3	3.6	1,244	13.1
14-16시	523	12.4	16	7.8	3.1	1,407	14.8
16-18시	539	12.8	11	5.3	2.0	1,269	13.3
18-20시	482	11.4	13	6.3	2.7	928	9.7
20-22시	307	7.3	13	6.3	4.2	639	6.7
22-24시	256	6.1	14	6.8	5.5	524	5.5

고속국도사고의 요일과 시간대를 고려하면 〈표 2-221〉과 같이 금요일 18~20시에 사고가 가장 많이 발생했다.

〈표 2-221〉 고속국도사고 요일별 · 시간대별 사고건수

(단위 : 건)

요일 / 시간대	계	일	월	화	수	목	금	토
합계	4,223	580	534	595	548	537	701	728
00-02시	229	42	26	28	33	35	27	38
02-04시	146	14	14	17	30	21	22	28
04-06시	167	24	20	22	17	24	28	32
06-08시	270	28	48	38	33	39	42	42
08-10시	372	34	61	72	56	55	50	44
10-12시	461	57	60	59	57	58	58	112
12-14시	471	60	60	66	52	67	70	96
14-16시	523	91	63	80	60	41	76	112
16-18시	539	87	62	72	60	64	109	85
18-20시	482	60	45	56	67	67	117	70
20-22시	307	56	34	44	44	35	58	36
22-24시	256	27	41	41	39	31	44	33



(그림 2-82) 고속국도사고 주요 요일 · 시간대


4) 사고유형별

고속도로사고 사고유형별로는 〈표 2-222〉와 같이 차대차사고가 94.2%로 대부분을 차지했고 차대차사고에서는 추돌사고가 가장 많았다.

〈표 2-222〉 고속도로사고 사고유형별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 사고유형			사고건수		사망자수			부상자수	
				구성비		구성비	치사율		구성비
합계			4,223	100.0	206	100.0	4.9	9,521	100.0
차대사람	소계		92	2.2	16	7.8	17.4	93	1.0
	횡단중		12	0.3	2	1.0	16.7	11	0.1
	차도통행중		5	0.1	2	1.0	40.0	3	0.0
	길가장자리구역통행중		2	0.0	0	0.0	0.0	2	0.0
	보도통행중		2	0.0	0	0.0	0.0	2	0.0
	기타		71	1.7	12	5.8	16.9	75	0.8
차대차	소계		3,978	94.2	157	76.2	3.9	9,192	96.5
	정면충돌		23	0.5	6	2.9	26.1	50	0.5
	측면충돌		1,051	24.9	7	3.4	0.7	1,968	20.7
	추돌		1,801	42.6	107	51.9	5.9	4,870	51.2
	후진중충돌		27	0.6	0	0.0	0.0	37	0.4
	기타		1,076	25.5	37	18.0	3.4	2,267	23.8
차량단독	소계		153	3.6	33	16.0	21.6	236	2.5
	공작물충돌		65	1.5	18	8.7	27.7	120	1.3
	도로이탈	추락	2	0.0	2	1.0	100.0	1	0.0
		기타	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
	전도전복		24	0.6	8	3.9	33.3	37	0.4
	기타		62	1.5	5	2.4	8.1	78	0.8



(그림 2-83) 고속국도사고 사고유형별 사고건 및 사망자 구성비

다. 인적 특성


1) 연령대별

고속국도사고 가해운전자 연령대별로는 〈표 2-223〉과 같이 50대에 의한 사고가 24.2%로 가장 많았다.

〈표 2-223〉 고속국도사고 연령대별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 연령대	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	4,223	100.0	206	100.0	4.9	9,521	100.0
20세이하	74	1.8	1	0.5	1.4	161	1.7
21-30세	711	16.8	28	13.6	3.9	1,645	17.3
31-40세	765	18.1	52	25.2	6.8	1,795	18.9
41-50세	831	19.7	38	18.4	4.6	1,857	19.5
51-60세	1,020	24.2	49	23.8	4.8	2,273	23.9
61-64세	322	7.6	16	7.8	5.0	734	7.7
65세이상	353	8.4	22	10.7	6.2	836	8.8
불명	147	3.5	0	0.0	0.0	220	2.3



(그림 2-84) 고속국도사고 연령대별 사고건수 구성비

2) 성별

고속국도사고 가해운전자 성별로는 〈표 2-224〉와 같이 남성이 83.7%, 여성이 12.8%를 차지했다.

〈표 2-224〉 고속국도사고 성별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 성별	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	4,223	100.0	206	100.0	4.9	9,521	100.0
남	3,534	83.7	188	91.3	5.3	8,093	85.0
여	542	12.8	18	8.7	3.3	1,208	12.7
기타불명	147	3.5	0	0.0	0.0	220	2.3

3) 법규위반별

고속국도사고 가해자 법규위반사항으로는 〈표 2-225〉와 같이 안전운전의무불이행(65.7%)과 안전거리미확보(25.2%)가 대부분을 차지했다.

〈표 2-225〉 고속국도사고 법규위반별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 법규위반	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	4,223	100.0	206	100.0	4.9	9,521	100.0
과속	51	1.2	11	5.3	21.6	152	1.6
앞지르기 방법위반	5	0.1	0	0.0	0.0	7	0.1
중앙선 침범	28	0.7	5	2.4	17.9	72	0.8
신호위반	77	1.8	1	0.5	1.3	147	1.5
안전거리 미확보	1,064	25.2	16	7.8	1.5	2,435	25.6
안전운전 의무 불이행	2,773	65.7	172	83.5	6.2	6,307	66.2
차로위반(진로변경 위반)	139	3.3	1	0.5	0.7	235	2.5
기타	86	2.0	0	0.0	0.0	166	1.7

라. 차량적 특성


1) 차종별

고속국도사고 차종별로는 〈표 2-226〉과 같이 승용차가 61.7%로 가장 많았고, 다음은 화물차로 23.8%를 차지했다. 화물차의 경우 고속도로에서 가장 많은 사망자를 발생시킨 것으로 나타났다.

〈표 2-226〉 고속국도사고 차종별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 차종	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	4,223	100.0	206	100.0	4.9	9,521	100.0
승용차	2,606	61.7	86	41.7	3.3	5,895	61.9
승합차	258	6.1	7	3.4	2.7	1,062	11.2
화물차	1,007	23.8	96	46.6	9.5	1,983	20.8
특수차	143	3.4	12	5.8	8.4	249	2.6
이륜차	1	0.0	0	0.0	0.0	2	0.0
건설기계	68	1.6	4	1.9	5.9	127	1.3
기타/불명	140	3.3	1	0.5	0.7	203	2.1



(그림 2-85) 고속국도사고 차종별 사고건 및 사망자 구성비

2) 차량용도별

고속국도사고 차량용도별로는 〈표 2-227〉과 같이 사업용차량이 전체의 30.6%, 비사업용차량이 전체의 66.0%를 차지했다. 사업용차량 중에서는 화물차(15.9%)와 렌터카(7.5%)에 의한 사고가 많았고, 비사업용차량 중에는 승용차(52.7%)와 화물차(11.1%)로 인한 사고가 많이 발생했다.

〈표 2-227〉 고속국도사고 차량용도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 차량용도		사고건수		사망자수			부상자수	
			구성비		구성비	치사율		구성비
합계		4,223	100.0	206	100.0	4.9	9,521	100.0
사업용 차량	소계	1,294	30.6	84	40.8	6.5	3,039	31.9
	시내버스	9	0.2	0	0.0	0.0	21	0.2
	시외버스	36	0.9	5	2.4	13.9	217	2.3
	고속버스	31	0.7	0	0.0	0.0	153	1.6
	전세버스	80	1.9	1	0.5	1.3	380	4.0
	법인택시	55	1.3	3	1.5	5.5	122	1.3
	개인택시	24	0.6	2	1.0	8.3	55	0.6
	화물차	670	15.9	62	30.1	9.3	1,240	13.0
	렌터카	315	7.5	5	2.4	1.6	719	7.6
	기타/건설기계	74	1.8	6	2.9	8.1	132	1.4
비사업용 차량	소계	2,788	66.0	121	58.7	4.3	6,277	65.9
	승용차	2,226	52.7	76	36.9	3.4	5,038	52.9
	버스	60	1.4	1	0.5	1.7	149	1.6
	화물차	469	11.1	44	21.4	9.4	979	10.3
	기타/건설기계	33	0.8	0	0.0	0.0	111	1.2
이륜차		1	0.0	0	0.0	0.0	2	0.0
기타/불명		140	3.3	1	0.5	0.7	203	2.1

마. 도로·환경적 특성

1) 도로선형별

고속국도사고 도로선형별로는 〈표 2-228〉과 같이 직선도로에서 91.3%, 커브·곡각도로에서 7.0%가 발생했다.

〈표 2-228〉 고속국도사고 도로선형별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로선형			사고건수		사망자수			부상자수	
				구성비		구성비	치사율		구성비
합계			4,223	100.0	206	100.0	4.9	9,521	100.0
커브·곡각	소계		294	7.0	25	12.1	8.5	528	5.5
	좌	오르막	22	0.5	0	0.0	0.0	33	0.3
		내리막	27	0.6	3	1.5	11.1	44	0.5
		평지	91	2.2	8	3.9	8.8	176	1.8
	우	오르막	36	0.9	1	0.5	2.8	59	0.6
		내리막	41	1.0	8	3.9	19.5	64	0.7
		평지	77	1.8	5	2.4	6.5	152	1.6
직선	소계		3,856	91.3	180	87.4	4.7	8,886	93.3
	직선	오르막	90	2.1	9	4.4	10.0	208	2.2
		내리막	86	2.0	15	7.3	17.4	200	2.1
		평지	3,680	87.1	156	75.7	4.2	8,478	89.0
기타구역	기타/서비스구역		73	1.7	1	0.5	1.4	107	1.1

2) 기상상태별

고속국도사고 기상상태별로는 〈표 2-229〉와 같이 빗길사고가 7.4%를 차지했고, 눈길사고 치사율은 20.0(명/100건)으로 맑은날 4.6(명/100건)보다 네 배 이상 높았다.

〈표 2-229〉 고속국도사고 기상상태별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 기상상태	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	4,223	100.0	206	100.0	4.9	9,521	100.0
맑음	3,757	89.0	171	83.0	4.6	8,505	89.3
흐림	126	3.0	13	6.3	10.3	290	3.0
비	314	7.4	19	9.2	6.1	660	6.9
안개	8	0.2	0	0.0	0.0	17	0.2
눈	15	0.4	3	1.5	20.0	41	0.4
기타/불명	3	0.1	0	0.0	0.0	8	0.1

3) 위치별

고속국도사고 위치별로는 〈표 2-230〉과 같이 주행차로 외에 앞지르기차로와 톨게이트 부근에서 많았고 갓길사고의 치사율은 고속국도 평균 치사율보다 약 6.0배 높았다.

〈표 2-230〉 고속국도사고 위치별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 위치	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	4,223	100.0	206	100.0	4.9	9,521	100.0
주행차로	3,064	72.6	156	75.7	5.1	7,125	74.8
앞지르기차로	376	8.9	19	9.2	5.1	1,068	11.2
유입/유출로	189	4.5	8	3.9	4.2	329	3.5
톨게이트부근	316	7.5	2	1.0	0.6	519	5.5
휴게소	146	3.5	3	1.5	2.1	206	2.2
갓길	41	1.0	12	5.8	29.3	79	0.8
기타	91	2.2	6	2.9	6.6	195	2.0

4) 시도별

고속국도사고 시도별로는 〈표 2-231〉과 같이 세종, 인천, 대전 등에서 전년도와 비교해 사고건수가 감소하였다.

〈표 2-231〉 고속국도사고 시도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 시도	사고건수			사망자수			부상자수		
	2018년	2019년	증감율	2018년	2019년	증감율	2018년	2019년	증감율
합계	4,079	4,223	3.5	252	206	-18.3	8,913	9,521	6.8
서울	120	120	0.0	4	3	-25.0	301	323	7.3
부산	78	89	14.1	1	1	0.0	152	179	17.8
대구	122	147	20.5	9	15	66.7	238	310	30.3
인천	265	229	-13.6	5	7	40.0	475	394	-17.1
광주	27	50	85.2	1	0	-100.0	61	99	62.3
대전	67	59	-11.9	8	4	-50.0	130	110	-15.4
울산	47	53	12.8	5	2	-60.0	79	99	25.3
세종	4	3	-25.0	0	0	0.0	9	3	-66.7
경기	1,981	1,880	-5.1	60	63	5.0	4,268	4,174	-2.2
강원	166	160	-3.6	10	10	0.0	436	416	-4.6
충북	264	284	7.6	32	19	-40.6	706	783	10.9
충남	233	282	21.0	24	23	-4.2	616	653	6.0
전북	91	108	18.7	17	8	-52.9	184	291	58.2
전남	77	135	75.3	9	7	-22.2	141	275	95.0
경북	263	269	2.3	40	26	-35.0	555	585	5.4
경남	274	355	29.6	27	18	-33.3	562	827	47.2

5) 노선별

고속국도사고 노선별로는 〈표 2-232〉와 같이 경부선(21.6%), 서울외곽순환선(13.8%), 영동선(7.2%), 서해안선(7.1%) 순으로 많이 발생했다.

〈표 2-232〉 고속국도사고 노선별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 노선	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	4,223	100.0	206	100.0	4.9	9,521	100.0
경부	913	21.6	35	17.0	3.8	2,289	24.0
남해	171	4.0	8	3.9	4.7	373	3.9
광주대구	50	1.2	7	3.4	14.0	122	1.3
서해안	301	7.1	18	8.7	6.0	669	7.0
울산	10	0.2	0	0.0	0.0	24	0.3
평택파주	71	1.7	4	1.9	5.6	133	1.4
새만금포항	24	0.6	0	0.0	0.0	44	0.5
호남	222	5.3	9	4.4	4.1	516	5.4
순천완주	22	0.5	0	0.0	0.0	67	0.7
세종포천	44	1.0	2	1.0	4.5	83	0.9
당진영덕	75	1.8	11	5.3	14.7	167	1.8
중부	194	4.6	18	8.7	9.3	497	5.2
제2중부	11	0.3	1	0.5	9.1	22	0.2
평택제천	78	1.8	3	1.5	3.8	163	1.7
중부내륙	166	3.9	10	4.9	6.0	436	4.6
영동	303	7.2	15	7.3	5.0	660	6.9
광주원주	39	0.9	1	0.5	2.6	107	1.1
중앙	165	3.9	15	7.3	9.1	422	4.4
서울양양	129	3.1	4	1.9	3.1	360	3.8
동해	66	1.6	4	1.9	6.1	132	1.4
서울외곽순환	583	13.8	11	5.3	1.9	1,047	11.0
남해제1지선	11	0.3	0	0.0	0.0	56	0.6
남해제2지선	48	1.1	2	1.0	4.2	91	1.0
남해제3지선	3	0.1	0	0.0	0.0	4	0.0
제2경인	111	2.6	4	1.9	3.6	204	2.1
경인	80	1.9	3	1.5	3.8	139	1.5
인천국제공항	28	0.7	3	1.5	10.7	43	0.5
서천공주	9	0.2	1	0.5	11.1	15	0.2
평택시흥	57	1.3	4	1.9	7.0	125	1.3
용인서울	28	0.7	0	0.0	0.0	51	0.5
호남선의지선	23	0.5	0	0.0	0.0	47	0.5
고창담양	6	0.1	0	0.0	0.0	16	0.2
대전남부순환	12	0.3	0	0.0	0.0	26	0.3
상주영천	29	0.7	8	3.9	27.6	87	0.9
수도권제2순환	36	0.9	1	0.5	2.8	64	0.7
중부내륙지선	50	1.2	2	1.0	4.0	103	1.1
중앙선의지선	32	0.8	1	0.5	3.1	67	0.7
부산외곽순환도로	23	0.5	1	0.5	4.3	50	0.5

제3편

교통사고 통계분석

전체 교통사고

제1장 전체 교통사고 현황
제2장 전체 교통사고 사상자



제1장 전체 교통사고 현황



1. 전체 교통사고 개요
2. 전체 교통사고 일반특성
3. 전체 교통사고 인적특성
4. 전체 교통사고 차량적·도로·환경적 특성

제 1 장 전체 교통사고 현황

1. 전체 교통사고 개요

도로교통사고에 관한 교통안전정보관리체계는 경찰, 보험사, 공제조합 등 각 기관별로 분산 관리되는 교통사고 정보를 통합 관리함으로써 효율적 교통안전대책을 추진하기 위해 구축되었다.

구축된 전체 교통사고DB는 경찰에서 처리한 교통사고와 보험사 및 공제조합에 신고 된 교통사고에서 중복사고를 제외하고 통합한 것으로 우리나라에서 발생하는 전체 교통사고의 규모를 파악할 수 있으며, 교통안전사업의 투자우선순위와 규모 결정 등 교통안전정책 수립에 활용되는 기초 데이터베이스이다.[2)]

전체 교통사고DB를 구축하기 위한 표준 데이터는 경찰 및 보험사, 공제조합으로부터 수집하여 〈표 3-1〉과 같이 총 36개 항목을 데이터베이스로 구축하도록 교통안전법 시행규칙에 규정하고 있다.

〈표 3-1〉 교통사고조사보고서[1)] 표준 36개 항목

구 분	항 목	항목수
사고 일반정보	사고번호, 사고일자, 사고시간, 사고장소코드, 사고장소, 사고개요, 사고유형, 법규위반, 사고좌표, 경찰신고여부, 기상상태, 도로종류, 도로형태	13
운전자 (사상자)정보	성명, 주민등록번호, 차량번호, 가피구분, 운전자여부, 차량종별, 차량용도, 상해정도, 장애등급, 상해주부위, 음주여부, 도주여부, 무면허여부, 보호장구여부, 운전(면허)경력, 운전면허종별	16
사업용 자동차 정보	회사명, 사업자등록번호, 소재지, 세부용도	4
피해물 정보	피해구분, 차량손상정도, 차량수리비	3

주 : 1) 교통안전법 시행규칙 별지 제11호 서식

2) 2007.12.7 도로교통사고DB 구축과 관련하여 감사원 주재로 관계기관(국토교통부, 경찰청) 합의서가 작성되어 도로교통사고 통합DB 구축의 운영·관리의 주체가 경찰청으로 일원화 되었으며, 이후 교통안전법 개정을 통하여 경찰청장이 도로교통공단에 위임하여(시행령 제48조 3항), 현재 도로교통공단에서는 2008년부터 우리나라 전체 교통사고를 통합 관리하는 국가 교통사고 통합 데이터베이스를 구축·운영중임.

전체 교통사고를 분석한 결과 다음의 〈표 3-2〉에서 보는 것과 같이 기존 경찰 교통사고와 비교하여 많은 차이를 나타내고 있다.

2019년 한 해 동안 우리나라에서는 총 1,292,864건이 발생하였는데, 이는 연간 약 229,600건인 경찰교통사고와 비교하여 5.6배에 해당하는 큰 규모이다.

사망자수는 총 3,349명으로 보험사 및 공제조합이 경찰과 사고정보를 공유하고 있어 동일한 수치를 나타냈다.

부상자의 경우 총 2,053,971명이 부상당한 것으로 집계되었는데, 세부적으로 보면 중상자가 88,512명으로 4.3%, 경상자가 691,841명으로 33.7%, 부상신고자수가 1,273,618명으로 62.0%를 차지한 것으로 나타나, 경찰사고와 비교 시 중상자는 1.2배, 경상자는 2.8배, 부상신고자는 53.3배 많은 것으로 분석되었다.

한편 부상정도에 따른 경찰 신고율을 보면 중상자의 경우 경찰에 신고되는 비율이 81.7%, 경상자는 35.5%, 부상신고자수는 1.9%로 나타나, 부상정도가 가벼울수록 경찰 신고 없이 보험사 및 공제조합 등을 통하여 자체적으로 해결하는 경우가 많은 것을 알 수 있다.

〈표 3-2〉 2019년도 전체 교통사고 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 기관	사고건수		사망자수		부상자수							
					계		중상자수[2]		경상자수[2]		부상신고자수[2]	
		구성비		구성비		구성비		구성비		구성비		구성비
계	1,292,864	100.0	3,349	100.0	2,053,971	100.0	88,512	100.0	691,841	100.0	1,273,618	100.0
경찰	229,600	17.8	3,349	100.0	341,712	16.6	72,306	81.7	245,524	35.5	23,882	1.9
보험사[1]	968,982	74.9	0	0.0	1,568,784	76.4	11,566	13.1	343,085	49.6	1,214,133	95.3
공제조합[1]	94,282	7.3	0	0.0	143,475	7.0	4,640	5.2	103,232	14.9	35,603	2.8

주 : 1) 각 기관별 교통사고는 중복정제된 단일사고 기준이며 보험 및 공제조합 교통사고는 경찰 미신고 사고를 의미함.
2) 중상자는 3주 이상, 경상자는 5일 이상 3주 미만, 부상신고는 5일 미만의 치료를 요하는 부상을 당한 경우를 의미함.

2. 전체 교통사고 일반특성


가. 발생 추세

전체 교통사고는 〈표 3-3〉과 같이, 2010년 이 후 연평균 사고건수 및 부상자수는 각각 3.1%, 3.3% 증가했으며, 사망자수는 5.4% 감소하였다.

〈표 3-3〉 전체 교통사고 연도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 연도	사고건수	전년대비 증감율	사망자수	전년대비 증감율	부상자수	전년대비 증감율	중상자수	전년대비 증감율	경상자수	전년대비 증감율	부상신고자수	전년대비 증감율
2010	979,307	0.2	5,505	-5.7	1,533,609	2.4	181,974	-3.2	1,041,158	1.0	310,477	10.9
2011	897,271	-8.4	5,229	-5.0	1,434,786	-6.4	173,809	-4.5	935,449	-10.2	325,528	4.8
2012	1,133,145	26.3	5,392	3.1	1,777,604	23.9	166,956	-3.9	1,053,932	12.7	556,716	71.0
2013	1,119,280	-1.2	5,092	-5.6	1,782,594	0.3	166,765	-0.1	983,244	-6.7	632,585	13.6
2014	1,129,374	0.9	4,762	-6.5	1,792,235	0.5	194,955	16.9	695,402	-29.3	901,878	42.6
2015	1,141,925	1.1	4,621	-3.0	1,809,461	1.0	193,719	-0.6	606,573	-12.8	1,009,169	11.9
2016	1,156,474	1.3	4,292	-7.1	1,846,937	2.1	102,847	-46.9	604,091	-0.4	1,139,999	13.0
2017	1,143,175	-1.1	4,185	-2.5	1,803,325	-2.4	96,810	-5.9	581,589	-3.7	1,124,926	-1.3
2018	1,228,129	7.4	3,781	-9.7	1,935,008	7.3	91,985	-5.0	639,999	10.0	1,203,024	6.9
2019	1,292,864	5.3	3,349	-11.4	2,053,971	6.1	88,512	-3.8	691,841	8.1	1,273,618	5.9
연평균 증감율	3.1		-5.4		3.3		-7.7		-4.4		17.0	



(그림 3-1) 전체 교통사고 및 경찰 교통사고 발생추세


나. 월별

전체 교통사고는 〈표 3-4〉와 같이 11월(9.5%), 10월(9.4%), 12월(8.8%)의 순으로 많이 발생했다.

〈표 3-4〉 전체 교통사고 월별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 월	사고건수			사망자수		부상자수	
		구성비	경찰사고 구성비		구성비		구성비
합계	1,292,864	100.0	100.0	3,349	100.0	2,053,971	100.0
1월	100,132	7.7	7.2	296	8.8	155,811	7.6
2월	87,308	6.8	6.4	203	6.1	144,198	7.0
3월	99,598	7.7	7.9	252	7.5	157,731	7.7
4월	106,064	8.2	8.3	286	8.5	166,231	8.1
5월	111,774	8.6	9.1	305	9.1	177,394	8.6
6월	101,112	7.8	8.3	279	8.3	159,268	7.8
7월	106,358	8.2	8.4	241	7.2	167,460	8.2
8월	112,777	8.7	8.7	253	7.6	186,674	9.1
9월	109,540	8.5	8.4	287	8.6	175,881	8.6
10월	121,461	9.4	9.4	337	10.1	192,058	9.4
11월	123,366	9.5	9.4	297	8.9	193,540	9.4
12월	113,374	8.8	8.5	313	9.3	177,725	8.7



(그림 3-2) 전체 교통사고 및 경찰 교통사고 월별 사고건수 구성비

다. 요일별

요일별로는 〈표 3-5〉와 같이 금요일(16.4%), 월요일(15.3%), 화요일(15.2%) 순으로 많이 발생했다.

〈표 3-5〉 전체 교통사고 요일별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 요일	사고건수	구성비	경찰사고 구성비	사망자수	구성비	부상자수	구성비
합계	1,292,864	100.0	100.0	3,349	100.0	2,053,971	100.0
일요일	130,174	10.1	11.2	361	10.8	244,872	11.9
월요일	198,286	15.3	14.5	540	16.1	296,308	14.4
화요일	196,213	15.2	14.9	479	14.3	296,274	14.4
수요일	192,000	14.9	14.6	493	14.7	288,851	14.1
목요일	184,995	14.3	14.5	503	15.0	278,983	13.6
금요일	212,053	16.4	15.9	528	15.8	326,288	15.9
토요일	179,143	13.9	14.5	445	13.3	322,395	15.7

라. 시간대별

시간대별로는 〈표 3-6〉과 같이 16~18시(14.7%), 18시~20시(14.4%), 14시~16시(13.2%) 순으로 많이 발생했다.

〈표 3-6〉 전체 교통사고 시간대별 현황

(단위 : 건, 명, %)


구분 / 시간대	사고건수	구성비	경찰사고 구성비	사망자수	구성비	부상자수	구성비
합계	1,292,864	100.0	100.0	3,349	100.0	2,053,971	100.0
00-02시	26,246	2.0	4.2	223	6.7	42,324	2.1
02-04시	13,936	1.1	2.5	172	5.1	21,882	1.1
04-06시	18,681	1.4	2.8	262	7.8	27,741	1.4
06-08시	76,415	5.9	5.7	303	9.0	108,534	5.3
08-10시	165,295	12.8	10.4	269	8.0	243,312	11.8
10-12시	145,833	11.3	9.7	318	9.5	233,743	11.4
12-14시	152,432	11.8	10.5	255	7.6	254,925	12.4
14-16시	171,114	13.2	11.3	313	9.3	285,643	13.9
16-18시	189,895	14.7	12.7	292	8.7	311,433	15.2
18-20시	186,499	14.4	13.9	399	11.9	291,612	14.2
20-22시	92,967	7.2	9.4	317	9.5	147,502	7.2
22-24시	53,551	4.1	6.8	226	6.7	85,320	4.2

요일과 시간대를 고려했을 때 전체 교통사고는 〈표 3-7〉과 같이 금요일 18~20시에 가장 많았고, 다음으로 금요일 16~18시, 월요일 08~10시 순으로 많이 발생했다.

〈표 3-7〉 전체 교통사고 요일별 · 시간대별 사고건수

(단위 : 건)

요일 / 시간대	계	일	월	화	수	목	금	토
합계	1,292,864	130,174	198,286	196,213	192,000	184,995	212,053	179,143
00-02시	26,246	4,337	2,620	3,352	3,527	3,590	3,683	5,137
02-04시	13,936	2,623	1,324	1,676	1,681	1,856	1,823	2,953
04-06시	18,681	2,285	2,785	2,632	2,685	2,576	2,635	3,083
06-08시	76,415	3,483	16,136	13,076	12,419	11,985	12,825	6,491
08-10시	165,295	7,548	31,221	29,532	27,183	26,985	27,781	15,045
10-12시	145,833	14,470	22,442	21,499	20,761	20,161	22,104	24,396
12-14시	152,432	19,175	21,536	20,967	20,204	20,130	22,225	28,195
14-16시	171,114	22,261	24,708	24,005	23,852	23,111	26,303	26,874
16-18시	189,895	20,343	28,378	28,305	27,952	26,480	32,266	26,171
18-20시	186,499	16,717	27,825	29,623	29,786	27,227	34,745	20,576
20-22시	92,967	11,191	12,275	13,763	13,897	13,282	16,079	12,480
22-24시	53,551	5,741	7,036	7,783	8,053	7,612	9,584	7,742



(그림 3-3) 전체 교통사고 주요 요일 · 시간대

마. 사고유형

전체 교통사고 사고유형별로는 〈표 3-8〉과 같이 차대차 사고가 82.4%, 차대사람 사고가 10.6%, 차량단독 사고가 4.3%를 차지했는데, 경찰 교통사고와 비교하여 차대차사고 구성비가 높았다.

〈표 3-8〉 전체 교통사고 사고유형별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 사고유형			사고건수			사망자수		부상자수	
				구성비	경찰사고 구성비		구성비		구성비
합계			1,292,864	100.0	100.0	3,349	100.0	2,053,971	100.0
차대사람	소계		137,518	10.6	20.1	1,271	38.0	142,053	6.9
	횡단중		24,403	1.9	7.9	652	19.5	25,081	1.2
	차도통행중		5,675	0.4	2.1	180	5.4	5,705	0.3
	길가장자리구역통행중		10,035	0.8	1.2	41	1.2	10,235	0.5
	보도통행중		3,222	0.2	1.0	37	1.1	3,373	0.2
	기타[1]		94,183	7.3	7.9	361	10.8	97,659	4.8
차대차	소계		1,065,680	82.4	75.5	1,395	41.7	1,799,838	87.6
	정면충돌		17,596	1.4	3.2	215	6.4	30,413	1.5
	측면충돌		202,492	15.7	36.4	553	16.5	354,391	17.3
	추돌		421,472	32.6	15.2	379	11.3	710,810	34.6
	후진중충돌		3,075	0.2	1.3	1	0.0	4,127	0.2
	기타[1]		421,045	32.6	19.4	247	7.4	700,097	34.1
차량단독	소계		55,747	4.3	4.4	681	20.3	71,566	3.5
	공작물충돌		23,940	1.9	1.6	318	9.5	31,552	1.5
	도로이탈	추락	1,136	0.1	0.2	98	2.9	1,478	0.1
		기타	1,576	0.1	0.1	18	0.5	2,134	0.1
	주정차차량		89	0.0	0.0	5	0.1	98	0.0
	전도전복		2,904	0.2	0.6	134	4.0	3,419	0.2
	기타[1]		26,102	2.0	2.0	108	3.2	32,885	1.6
철길건널목			8	0.0	0.0	2	0.1	13	0.0
기타[2]			33,911	2.6	0.0	0	0.0	40,501	2.0

주 : 1) 해당 사고유형 세부항목에 포함되지 않거나, 세부항목 불명(미기재 등)으로 인한 미분류 정보도 포함
2) 위의 4가지 사고유형 어디에도 포함되지 않는 기타와 불명 등이 포함.

3. 전체 교통사고 인적 특성

가. 연령대별


전체교통사고 가해운전자 연령대별로는 〈표 3-9〉와 같이 50대에 의한 사고가 20.0%로 가장 많았고, 다음으로 40대 19.9%, 30대 17.9% 순이었다.

〈표 3-9〉 전체 교통사고 연령대별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 연령대	사고건수			사망자수		부상자수	
		구성비	경찰사고 구성비		구성비		구성비
합계	1,292,864	100.0	100.0	3,349	100.0	2,053,971	100.0
20세이하	36,740	2.8	3.1	95	2.8	59,677	2.9
21-30세	166,490	12.9	13.3	376	11.2	268,077	13.1
31-40세	231,449	17.9	15.2	429	12.8	375,290	18.3
41-50세	257,818	19.9	19.1	584	17.4	403,110	19.6
51-60세	258,299	20.0	24.3	790	23.6	390,415	19.0
61-64세	79,241	6.1	8.6	305	9.1	119,204	5.8
65세이상	179,327	13.9	14.5	769	23.0	273,743	13.3
기타/불명[1]	83,500	6.5	1.8	1	0.0	164,455	8.0

주 : 1) 세부항목 불명(미기재 등)으로 인한 미분류 정보도 포함



(그림 3-4) 전체 교통사고 및 경찰 교통사고 연령대별 사고건수 구성비

나. 성별

전체 교통사고의 가해운전자 성별로는 〈표 3-10〉과 같이 남성이 전체사고의 66.6%, 여성이 27.0%를 발생시킨 것으로 나타났다.

〈표 3-10〉 전체 교통사고 성별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 성별	사고건수			사망자수		부상자수	
		구성비	경찰사고 구성비		구성비		구성비
합계	1,292,864	100.0	100.0	3,349	100.0	2,053,971	100.0
남	860,894	66.6	75.8	2,929	87.5	1,340,633	65.3
여	348,752	27.0	22.4	419	12.5	549,316	26.7
기타/불명[1)]	83,218	6.4	1.8	1	0.0	164,022	8.0

주 : 1) 세부항목 불명(미기재 등)으로 인한 미분류 정보도 포함

운전자 성별 및 연령별로는 다음 〈표 3-11〉과 같이 남자는 50대 운전자에 의한 사고가 많았던 반면 여성은 40대 운전자 사고가 가장 많았다.

〈표 3-11〉 전체 교통사고 성별 · 연령별 사고건수

(단위 : 건, 명, %)

성별 / 연령대	합계		남성		여성		기타/불명[1)]
		구성비		구성비		구성비	
합계	1,292,864	100.0	860,894	100.0	348,752	100.0	83,218
20세이하	36,740	2.8	27,439	3.2	9,298	2.7	3
21-30세	166,490	12.9	121,563	14.1	44,926	12.9	1
31-40세	231,449	17.9	156,542	18.2	74,907	21.5	0
41-50세	257,818	19.9	164,350	19.1	93,468	26.8	0
51-60세	258,299	20.0	177,384	20.6	80,915	23.2	0
61-64세	79,241	6.1	59,550	6.9	19,691	5.6	0
65세이상	179,327	13.9	154,022	17.9	25,305	7.3	0
기타/불명[1)]	83,500	6.5	44	0.0	242	0.1	83,214

주 : 1) 세부항목 불명(미기재 등)으로 인한 미분류 정보도 포함

4. 전체 교통사고 차량 및 도로 · 환경적 특성

가. 차량용도별

전체 교통사고 차량용도별로는 〈표 3-12〉와 같이 사고 중 11.4%가 사업용차량이 발생시킨 사고였다.

〈표 3-12〉 전체 교통사고 차량용도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 차량용도	사고건수	구성비	경찰사고 구성비	사망자수	구성비	부상자수	구성비
합계	1,292,864	100.0	100.0	3,349	100.0	2,053,971	100.0
사업용	147,483	11.4	20.5	633	18.9	234,157	11.4
비사업용	372,226	28.8	65.8	2,071	61.8	586,631	28.6
기타[1]	773,155	59.8	13.7	645	19.3	1,233,183	60.0

주: 1) 세부항목 불명(미기재 등)으로 인한 미분류 정보도 포함

나. 도로종류별

전체 교통사고 도로종류별은 〈표 3-13〉과 같이 기타 항목을 제외 할 경우 시도에서 발생한 사고가 45.9%로 가장 많았다.

〈표 3-13〉 전체 교통사고 도로종류별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 도로종류	사고건수	구성비	기타제외 구성비	경찰사고 구성비	사망자수	구성비	부상자수	구성비
합계	1,292,864	100.0	100.0	100.0	3,349	100.0	2,053,971	100.0
일반국도	37,357	2.9	10.7	8.8	541	16.2	60,329	2.9
지방도	18,727	1.4	5.4	7.3	462	13.8	30,029	1.5
특별광역시도	110,206	8.5	31.6	40.0	719	21.5	162,402	7.9
시도	160,214	12.4	45.9	32.6	971	29.0	255,992	12.5
군도	8,125	0.6	2.3	3.4	258	7.7	11,828	0.6
고속국도	14,605	1.1	4.2	1.8	206	6.2	32,280	1.6
기타[1]	943,630	73.0	-	6.0	192	5.7	1,501,111	73.1

주 : 1) 세부항목 불명(미기재 등)으로 인한 미분류 정보도 포함

다. 시도별

전체 교통사고 시도별로는 〈표 3-14〉와 같이 전년대비 전체적으로 사고가 증가했다.

〈표 3-14〉 전체 교통사고 시도별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 시도	사고건수			사망자수			부상자수		
	2018년	2019년	증감율	2018년	2019년	증감율	2018년	2019년	증감율
합계	1,228,129	1,292,864	5.3	3,781	3,349	-11.4	1,935,008	2,053,971	6.1
서울	217,598	219,966	1.1	304	250	-17.8	318,192	321,675	1.1
부산	71,028	72,582	2.2	123	116	-5.7	107,287	109,296	1.9
대구	66,549	71,509	7.5	120	112	-6.7	100,837	112,618	11.7
인천	66,614	67,644	1.5	113	118	4.4	103,792	105,872	2.0
광주	42,417	44,945	6.0	76	49	-35.5	68,650	74,214	8.1
대전	40,698	44,006	8.1	93	77	-17.2	64,612	70,908	9.7
울산	26,919	27,873	3.5	79	55	-30.4	40,582	42,626	5.0
세종	4,626	5,627	21.6	20	15	-25.0	7,418	9,002	21.4
경기	307,909	316,008	2.6	678	631	-6.9	491,214	505,991	3.0
강원	36,330	37,129	2.2	197	185	-6.1	63,242	64,851	2.5
충북	35,081	35,724	1.8	224	188	-16.1	59,626	62,034	4.0
충남	51,784	53,692	3.7	354	308	-13.0	88,928	92,635	4.2
전북	43,304	45,555	5.2	246	238	-3.3	70,737	75,377	6.6
전남	38,075	40,745	7.0	330	294	-10.9	62,514	68,498	9.6
경북	61,017	63,360	3.8	409	354	-13.4	96,775	101,425	4.8
경남	67,995	71,667	5.4	333	293	-12.0	106,971	114,127	6.7
제주	16,563	17,576	6.1	82	66	-19.5	27,411	29,222	6.6
불명	33,622	57,256	70.3	0	0	-	56,220	93,600	66.5



(그림 3-5) 전체 교통사고 시도별 사고건수 증감율

제2장 전체 교통사고 사상자



1. 전년대비 사상자 발생현황
2. 전체 교통사고 사상자 특성

제 2 장 전체 교통사고 사상자

1. 전년대비 사상자 발생현황

2019년도는 전년도와 비교하여 〈표 3-15〉와 같이 사망자는 432명 감소(-11.4%), 중상자는 3,473명 감소(-3.8%), 경상자는 51,842명 증가(+8.1%), 부상신고자는 70,594명이 증가(+5.9%)한 것으로 나타났다.

2019년도 전체 교통사고 사상자를 경찰사고 사상자와 비교해볼 때, 사망자는 보험사 및 공제조합이 경찰과 사고정보를 공유하고 있어 동일한 수치를 나타내고 있는 반면, 부상자는 경찰에 신고하지 않은 사고로 인하여 경찰 교통사고보다 약 6.0배가 넘는 수치를 나타내고 있다.

한편, 경찰사고에는 경상이하 사상자가 부상자의 78.8%를 차지했는데 전체사고에서는 경상이하 사상자가 부상자의 95.7%나 되는 것으로 분석됐다.

〈표 3-15〉 전년대비 전체 교통사고 사상자 현황

(단위 : 명, %)

구분 / 연도	사상자 합계	사망자	부상자							
			소계		중상		경상		부상신고	
				구성비		구성비		구성비		구성비
2018년	1,938,789	3,781	1,935,008	100.0	91,985	4.8	639,999	33.1	1,203,024	62.2
경찰 교통사고	326,818	3,781	323,037	100.0	74,258	23.0	227,511	70.4	21,268	6.6
2019년	2,057,320	3,349	2,053,971	100.0	88,512	4.3	691,841	33.7	1,273,618	62.0
경찰 교통사고	345,061	3,349	341,712	100.0	72,306	21.2	245,524	71.9	23,882	7.0
증감수[1]	118,531	-432	118,963	-	-3,473	-	51,842	-	70,594	-
증감률[2]	6.1	-11.4	6.1	-	-3.8	-	8.1	-	5.9	-

주 : 1) 증감수는 전체 교통사고의 전년대비 증감 수치임
2) 증감률은 전년대비 증감률을 의미함

2. 전체 교통사고 사상자 특성

가. 성별

성별 전체 교통사고 사상자 현황을 보면 다음의 〈표 3-16〉에서 보는 것과 같이 전체 사망자 중 73.0%는 남성, 27.0%는 여성인 것으로 나타났다.[1)]


부상자에서 중상자는 남성 58.9%, 여성 41.0%, 경상자는 남성 59.3%, 여성 40.0%, 부상신고자는 남성 58.9%, 여성 40.3%로 나타나 여성의 경우 (그림 3-6)처럼 사망자보다 부상자[2)]에서의 구성비가 높은 것으로 나타났다.

〈표 3-16〉 전체 교통사고 성별 사상자

(단위 : 명, %)

구분 / 성별	사망		부상		중상		경상		부상신고	
		구성비		구성비		구성비		구성비		구성비
합계	3,349	100.0	2,053,971	100.0	88,512	100.0	691,841	100.0	1,273,618	100.0
남	2,444	73.0	1,213,350	59.1	52,142	58.9	410,513	59.3	750,695	58.9
여	903	27.0	826,712	40.2	36,323	41.0	277,079	40.0	513,310	40.3
기타/불명	2	0.1	13,909	0.7	47	0.1	4,249	0.6	9,613	0.8

주 : 1) 경찰청 교통사고의 성별 사상자 구성비임



(그림 3-6) 전체 교통사고 사상자 성별 구성비

1) 교통사고 사망자의 경우 100% 경찰에 신고되었기 때문에 전체사고와 경찰사고의 사망자수는 동일함

2) 부상자수는 중상자수, 경상자수, 부상신고자수의 합

나. 연령대별

전체 교통사고 연령대별로는 〈표 3-17〉과 같이 사망자는 경찰 교통사고와 동일했으며, 부상자의 경우, 30대가 20.1%로 가장 많았고, 다음으로 40대 19.7%, 50대 18.6% 순이었다. 부상자를 세분화하여 살펴보면 중상자는 65세 이상이 25.9%로 가장 많았고, 경상자와 부상신고자에서는 30대가 각각 19.4%, 21.0%로 타 연령대에 비해 많이 발생한 것으로 나타났다.

〈표 3-17〉 전체 교통사고 연령대별 사상자

(단위 : 명, %)

구분 / 연령대	사망[1]		부상		중상		경상		부상신고	
		구성비		구성비		구성비		구성비		구성비
계	3,349	100.0	2,053,971	100.0	88,512	100.0	691,841	100.0	1,273,618	100.0
12세이하	28	0.8	115,833	5.6	2,004	2.3	27,679	4.0	86,150	6.8
13~20세	108	3.2	86,038	4.2	3,987	4.5	31,284	4.5	50,767	4.0
21~30세	247	7.4	338,179	16.5	10,033	11.3	120,749	17.5	207,397	16.3
31~40세	231	6.9	413,229	20.1	10,985	12.4	134,447	19.4	267,797	21.0
41~50세	324	9.7	404,334	19.7	13,142	14.8	132,866	19.2	258,326	20.3
51~60세	614	18.3	382,696	18.6	18,064	20.4	134,070	19.4	230,562	18.1
61~64세	271	8.1	116,289	5.7	7,306	8.3	41,672	6.0	67,311	5.3
65세이상	1,523	45.5	182,822	8.9	22,915	25.9	64,441	9.3	95,466	7.5
불명	3	0.1	14,551	0.7	76	0.1	4,633	0.7	9,842	0.8

주 : 1) 경찰 교통사고의 연령층별 사망자와 동일

다. 승차차종별

전체 교통사고 사상자의 승차차종별는 〈표 3-18〉과 같이 사망자는 경찰 교통사고와 동일했으며, 부상자의 경우, 승용차 12.3%, 보행자 4.1%, 이륜차 2.5%, 승합차 1.6% 순으로 많았다. 부상자를 세분화하여 살펴보면 중상자는 승용차 30.2%, 보행자 21.6%, 이륜차 16.4%, 화물차 4.9%, 경상자는 승용차 27.5%, 보행자 5.2%, 이륜차 3.3% 순으로 많이 발생했다.

〈표 3-18〉 전체 교통사고 승차차종별 사상자

(단위 : 명, %)

구분 / 승차차종	사망[1]		부상		중상		경상		부상신고	
		구성비		구성비		구성비		구성비		구성비
합계	3,349	100.0	2,053,971	100.0	88,512	100.0	691,841	100.0	1,273,618	100.0
승용	601	17.9	251,680	12.3	26,708	30.2	190,005	27.5	34,967	2.7
승합	38	1.1	32,050	1.6	3,850	4.3	20,816	3.0	7,384	0.6
화물	367	11.0	23,852	1.2	4,371	4.9	17,168	2.5	2,313	0.2
특수	17	0.5	874	0.0	147	0.2	642	0.1	85	0.0
이륜[2]	699	20.9	52,283	2.5	14,523	16.4	23,094	3.3	14,666	1.2
자전거	179	5.3	14,117	0.7	4,283	4.8	6,928	1.0	2,906	0.2
개인형이동수단	12	0.4	712	0.0	239	0.3	384	0.1	89	0.0
건설기계	18	0.5	906	0.0	125	0.1	719	0.1	62	0.0
농기계	109	3.3	730	0.0	370	0.4	303	0.0	57	0.0
보행자	1,302	38.9	83,484	4.1	19,123	21.6	36,039	5.2	28,322	2.2
기타/불명[3]	7	0.2	1,593,283	77.6	14,773	16.7	395,743	57.2	1,182,767	92.9

주 : 1) 경찰 교통사고의 승차차종별 사망자와 동일
2) 이륜차에는 원동기장치자전거, 사륜오토바이(ATV) 포함
3) 불명이나 미기재된 정보는 기타/불명에 포함

라. 주상해부위

전체 교통사고 사상자의 주상해부위를 살펴보면 〈표 3-19〉와 같이 사망자는 경찰 교통사고와 동일했으며, 부상자는 목 상해가 가장 많았다. 부상자를 세분화하여 살펴보면 중상자는 다리 상해, 경상자는 목 상해가 가장 많았다.

〈표 3-19〉 전체 교통사고 사상자 주상해부위

(단위 : 명, %)

구분 / 상해부위	사망		부상		중상		경상		부상신고	
		구성비		구성비		구성비		구성비		구성비
합계	3,349	100.0	2,053,971	100.0	88,512	100.0	691,841	100.0	1,273,618	100.0
머리	1,103	32.9	34,108	1.7	5,012	5.7	21,506	3.1	7,590	0.6
얼굴	392	11.7	8,874	0.4	2,880	3.3	4,873	0.7	1,121	0.1
목	106	3.2	188,436	9.2	11,929	13.5	164,169	23.7	12,338	1.0
가슴	443	13.2	13,597	0.7	7,149	8.1	5,682	0.8	766	0.1
배	86	2.6	1,359	0.1	550	0.6	499	0.1	310	0.0
등	9	0.3	36,009	1.8	793	0.9	20,196	2.9	15,020	1.2
허리	39	1.2	63,727	3.1	9,323	10.5	48,040	6.9	6,364	0.5
팔[1]	9	0.3	18,338	0.9	4,085	4.6	9,713	1.4	4,540	0.4
다리[2]	123	3.7	36,030	1.8	13,571	15.3	18,172	2.6	4,287	0.3
기타[3]	1,039	31.0	1,653,493	80.5	33,220	37.5	398,991	57.7	1,221,282	95.9

주 : 1) '팔' 부위에는 '손'이 포함됨
2) '다리' 부위에는 '발'이 포함됨
3) 세부항목 불명(미기재 등)으로 인한 미분류 정보도 포함

부 록

2019년도 교통사고 요약



부록 . 2019년도 교통사고 요약

경찰 교통사고

□ 2019년도 경찰 교통사고의 일반현황

○ (총계) 전년대비 사망자수 11.4% 감소

- ▸ 사고건수 : 229,600건 〈전년대비 5.7%(12,452건) 증가〉
- ▸ 사망자수 : 3,349명 〈전년대비 11.4%(432명) 감소〉
- ▸ 부상자수 : 341,712명 〈전년대비 5.8%(18,675명) 증가〉

○ (시기) 월별로는 10월, 요일별로는 금요일, 시간대별로는 18~20시에 가장 많이 발생

- ▸ 월별 : 10월(9.4%), 11월(9.4%), 5월(9.1%)
- ▸ 요일별 : 금요일(15.9%), 화요일(14.9%), 수요일(14.6%)
- ▸ 시간대별 : 18~20시(13.9%), 16~18시(12.7%), 14~16시(11.3%)

○ (유형) 차대차사고가 가장 많고, 치사율은 차량단독사고가 가장 높음

- ▸ 사고건수 : 차대차사고(75.5%), 차대사람사고(20.1%), 차량단독사고(4.4%)
- ▸ 사망자수 : 차대차사고(41.7%), 차대사람사고(38.0%), 차량단독사고(20.3%)
- ▸ 치사율 : 차량단독사고 6.7(명/100건), 차대사람사고 2.8(명/100건), 차대차사고 0.8(명/100건)
- ▸ 세부유형별 최다 : 차대차-측면충돌, 차대사람-횡단중, 차량단독-공작물충돌

○ (인적) 50대 운전자에 의한 사고가 가장 많았고, 사망자는 65세 이상이 가장 많음

- ▸ 가해자 연령대 : 50대(24.3%), 40대(19.1%), 30대(15.2%)
- ▸ 면허경과년수 : 15년이상(62.5%), 5년미만(10.9%), 5년이상~10년미만(11.0%)
- ▸ 법규위반 : 안전운전의무불이행(54.9%), 신호위반(12.2%), 안전거리미확보(9.8%)
- ▸ 사망자 연령대 : 65세이상(45.5%), 50대(18.3%), 12세이하(0.8%)
- ▸ 사망자 승차차종별 : 이륜차(원동기, ATV 포함)(20.9%), 승용차(17.9%), 보행자(38.9%)

○ (차량 · 도로 · 환경) 승용차 사고 최다, 다음은 화물차 사고

▸ 차량종류 : 승용차(65.9%), 화물차(12.5%), 이륜차(원동기, ATV 포함)(9.0%)
▸ 도로종류 : 특별광역시도(40.0%), 시도(32.6%), 일반국도(8.8%), 지방도(7.3%)
▸ 도로형태 : 교차로(49.8%), 단일로(45.7%)
▸ 기상상태 : 빗길(6.3%), 안갯길 치사율 3.9(명/100건)

○ (OECD회원국비교) 교통안전지표 외국과 비교해 열악한 수준

▸ 차량 1만대당 사망자수 : 2017년도 우리나라 1.6명 → 32위/35개국 중
▸ 인구 10만명당 사망자수 : 2017년도 우리나라 8.1명 → 32위/35개국 중
  * 2019년도 우리나라 차량 1만대당 사망자수 1.2명, 인구 10만명당 사망자수 6.5명

○ (보행자) 보행사망자 전년에 비해 12.4% 감소

▸ 전년대비 : 사망 12.4%(↓), 부상 1.7%(↑)
▸ 시기 : 12월(10.3%), 금요일(16.5%), 18~20시(15.3%)에 보행사망자 최다 발생
▸ 사망자유형 : 횡단중(56.7%), 횡단보도 외 횡단(35.0%)
▸ 사망자 연령대 : 65세이상(57.1%), 50대(17.8%), 12세이하(1.5%)
▸ 지역별 사망자수(전년대비) : 울산 46.9%(↓), 대구 28.1%(↓), 광주 26.1%(↓)

○ (어린이사고) 어린이사망자 전년에 비해 17.6% 감소

▸ 전년대비 : 사고건 10.4%(↑), 사망 17.6%(↓), 부상 12.5%(↑)
▸ 시기 : 6월(10.2%), 토요일(18.2%), 16~18시(23.2%)에 최다 발생
▸ 사망자 승차차종 : 승용차(10.7%), 승합차 및 자전거(7.1%), 보행자(71.4%)
▸ 어린이 사망자가 발생하지 않은 지역 : 대구, 광주, 대전, 세종, 제주

○ (고령자사고) 고령사망자 전년에 비해 9.5% 감소

▸ 전년대비 : 사고건 5.2%(↑), 사망 9.5%(↓), 부상 6.1%(↑)
▸ 시기 : 10월(10.0%), 금요일(15.9%), 10~12시(14.9%)에 최다 발생
▸ 사망자 승차차종 : 이륜차(19.5%), 승용차(9.5%), 자전거(7.9%), 보행자(48.8%)
▸ 지역별 사망자수(전년대비) : 광주 43.2%(↓), 울산 37.0%(↓), 대구 21.4%(↓)

□ 부문별 교통사고 현황

○ (사망사고) 사망사고 11.6% 감소

- ▸ 전년대비 : 사고건 11.6%(↓), 7년 연속 감소 중
- ▸ 시기 : 10월(9.9%), 금요일(16.0%), 18~20시(12.1%)에 최다 발생
- ▸ 차대차사고(40.8%), 차대사람사고(38.8%), 차량단독사고(20.4%)
- ▸ 지역별 사고건수(전년대비) : 광주 35.5%(↓), 울산 31.2%(↓), 세종 23.5%(↓)

○ (음주사고) 음주운전사고 19.0% 감소

- ▸ 전년대비 : 사고건 19.0%(↓), 사망 14.7%(↓), 부상 21.2%(↓)
- ▸ 시기 : 12월(10.0%), 토요일(17.7%), 22~24시(18.4%)에 최다 발생
- ▸ 20대(23.4%) 사고 최다, 혈중알코올농도 0.10~0.14%(42.0%)
- ▸ 지역별 사고건수(전년대비) : 울산 34.2%(↓), 강원 27.5%(↓), 서울 23.3%(↓)

○ (고령운전자사고) 인구고령화 추세에 따라 지속적 증가

- ▸ 전년대비 : 사고건 10.8%(↑), 사망 8.8%(↓), 부상 10.9%(↑)
- ▸ 시기 : 10월(10.1%), 금요일(16.0%), 10~12시(14.0%)에 최다 발생
- ▸ 고령운전자 치사율 2.3(명/100건) 〉 평균 치사율 1.5(명/100건)
- ▸ 지역별 사고건수(전년대비) : 전국적으로 고령운전자사고 증가

○ (대형사고) 사망자가 3명 이상이거나 사상자(사망자 포함)가 20명 이상 발생한 사고

- ▸ 전년대비 : 사고건 18.8%(↑), 사망 18.5%(↓), 부상 38.5%(↑)
- ▸ 시기 : 총 57건 중 1월(7건), 월요일(12건), 14~16시(9건)에 최다 발생
- ▸ 승합차(47.4%), 승용차(29.8%), 화물차(12.3%)
- ▸ 지역별 사고건수 : 대구, 광주, 세종, 제주에서는 대형사고가 발생하지 않음

○ (이륜차사고) 이륜차 외에 원동기장치지전거 및 사륜오토바이 포함

- ▸ 전년대비 : 사고건 18.7%(↑), 사망 7.3%(↓), 부상 22.6%(↑)
- ▸ 시기 : 5월(9.7%), 금요일(15.3%), 18~20시(16.9%)에 최다 발생
- ▸ 20대(23.2%), 20세이하(17.0%), 30대(16.0%)
- ▸ 지역별 사고건수(전년대비) : 전국적으로 이륜차사고 증가

○ (자전거사고) 자전거 운전자가 가해자인 사고

- ▸ 전년대비 : 사고건 18.1%(↑), 사망 13.2%(↓), 부상 19.4%(↑)
- ▸ 시기 : 6월(11.8%), 금요일(16.0%), 16~18시(16.2%)에 최다 발생
- ▸ 65세 이상(27.6%), 20세 이하(20.0%), 50대(17.6%)
- ▸ 지역별 사고건수(전년대비) : 전국적으로 자전거사고 증가

○ (차대차사고) 교통사고에서 75.5% 차지

- ▸ 전년대비 : 사고건 7.0%(↑), 사망 7.3%(↓), 부상 6.5%(↑)
- ▸ 시기 : 10월(9.4%), 금요일(15.9%), 18~20시(13.7%)에 최다 발생
- ▸ 측면 충돌(48.2%), 추돌(20.2%), 정면충돌(4.2%)
- ▸ 지역별 사망자수(전년대비) : 세종 38.5%(↓), 광주 34.8%(↓), 충북 30.9%(↓)

○ (차량단독사고) 치사율은 6.7(명/100건)로 차대차사고 0.8(명/100건)보다 8배 이상 높음

- ▸ 전년대비 : 사고건 2.2%(↑), 사망 18.1%(↓), 부상 5.2%(↑)
- ▸ 시기 : 10월(9.8%), 토요일(15.8%), 16~18시(10.9%)에 최다 발생
- ▸ 공작물충돌(35.5%), 전도전복(13.2%), 도로이탈(6.4%)
- ▸ 지역별 사고건수(전년대비) : 강원 10.0%(↓), 대구 9.8%(↓), 서울 6.4%(↓)

○ (사업용차량사고) 사업용차량 중에서는 법인택시사고 최다

- ▸ 전년대비 : 사고건 4.6%(↑), 사망 15.4%(↓), 부상 4.8%(↑)
- ▸ 시기 : 11월(9.3%), 금요일(16.3%), 18~20시(11.7%)에 최다 발생
- ▸ 법인택시(26.4%), 렌터카(21.1%), 화물차(15.0%)
- ▸ 지역별 사고건수(전년대비) : 서울 9.7%(↓) 외 대부분 지역에서 사고 증가

○ (고속국도사고) 도로종류 중 교통사고 치사율 최고

- ▸ 전년대비 : 사고건 3.5%(↑), 사망 18.3%(↓), 부상 6.8%(↑)
- ▸ 시기 : 11월(10.0%), 토요일(17.2%), 16~18시(12.8%)에 최다 발생
- ▸ 법규위반별 : 안전운전의무불이행(65.7%), 안전거리미확보(25.2%)
- ▸ 도로별 치사율(명/100건) : 고속국도 4.9 〉 군도 3.3 〉 지방도 2.8 〉 일반국도 2.7

전체 교통사고

□ 전체 교통사고의 일반현황

○ (전체교통사고) 전체교통사고는 경찰 및 보험사, 공제조합의 사고를 포함한 데이터

- ▸ 경찰 교통사고와 비교하여 사고건수는 5.6배, 부상자는 6.0배 큼(사망자는 동일)
- ▸ 2019년 교통사고 신고율은 17.8%, 사망사고는 100% 신고됨
  * 신고율 : 전체교통사고에서 경찰교통사고가 차지하는 비율

○ (총계) 전년대비 전체교통사고 사고건수 및 부상자수는 증가, 사망자수는 감소

- ▸ 사고건수 : 1,292,864건 〈전년대비 5.3%(64,735건) 증가〉
- ▸ 사망자수 : 3,349명 〈전년대비 11.4%(432명) 감소〉 ※ 경찰사고와 동일
- ▸ 부상자수 : 2,053,971명 〈전년대비 6.1%(118,963명) 증가〉

○ (시기) 월별로는 11월, 요일별로는 금요일, 시간대별로는 16~18시에 많이 발생

- ▸ 월별 : 11월(9.5%), 10월(9.4%), 12월(8.8%)
- ▸ 요일별 : 금요일(16.4%), 월요일(15.3%), 화요일(15.2%)
- ▸ 시간대별 : 16~18시(14.7%), 18~20시(14.4%), 14~16시(13.2%)

○ (유형) 차대차사고의 구성비는 경찰사고에서보다 구성비가 더 높음

- ▸ 전체교통사고 차대차(82.4%) 〉 경찰교통사고 차대차(75.5%)
- ▸ 전체교통사고 차대차 : 추돌(32.6%) 〉 측면충돌(15.7%)
  * 경찰교통사고 차대차 : 추돌(15.2%) 〈 측면충돌(36.4%)

○ (인적) 50대에 의한 사고가 가장 많음

- ▸ 가해자 연령대 : 50대(20.0%), 40대(19.9%), 30대(17.9%)
- ▸ 가해자 성별 : 전체교통사고 여성비율(27.0%) 〉 경찰교통사고 여성비율(22.4%)

□ 전체 교통사고의 사상자현황

○ (총계) 전년대비 사망자와 중상자는 감소했으나 경상자와 부상신고자는 증가

▸ 사망자수 : 3,349명 〈전년대비 11.4%(432명) 감소〉 ※ 경찰사고와 동일

▸ 부상자수 : 2,053,971명 〈전년대비 6.1%(118,963명) 증가〉

* 중상자 : 88,512명 〈 전년대비 3.8%(3,473명) 감소 〉

* 경상자 : 691,841명 〈 전년대비 8.1%(51,842명) 증가 〉

* 부상신고자 : 1,273,618명 〈 전년대비 5.9%(70,594명) 증가 〉

○ (성별 · 연령대별) 여성은 사망자에서 차지하는 비율보다 부상자에서의 비율이 높음

▸ 사망자 : 남성 사망자(73.0%), 여성 사망자(27.0%) ※ 경찰사고와 동일

▸ 부상자 : 남성 부상자(59.1%), 여성 부상자(40.2%)

▸ 연령대 : 중상자는 65세이상, 경상자와 부상신고자는 30대가 가장 많음

○ (주상해부위) 중상자는 다리 상해, 경상자는 목 상해가 가장 많음

▸ 부상자 : 목 상해 〉 허리 상해 〉 다리 상해

* 중상자 : 다리 상해 〉 목 상해 〉 허리 상해

* 경상자 : 목 상해 〉 허리 상해 〉 머리 상해

2020년판 교통사고 통계분석(2019년 통계)

2020년 8월 인쇄
2020년 8월 발행

발행인 : 윤 종 기 (이 사 장)
편집인 : 신 승 철 (안전본부장)
집필진 : 민 경 진 (교통사고종합분석센터장)
성 락 훈 (빅데이터융합처장)
구 장 회 유 기 열 김 용 환 황 대 곤
김 대 경 한 현 용 박 해 수

발행처 : 도로교통공단 안전본부 교통사고종합분석센터
강원도 원주시 혁신로 2 (반곡동)

전 화 : 033) 749-5263
F A X : 033) 749-5922
홈페이지 : http://www.koroad.or.kr
교통사고분석시스템(TAAS) : http://taas.koroad.or.kr
인 쇄 : 전우용사촌(주)
Tel. (02)426-4415 Fax. (02)429-9562

(비매품)

※ 저작권법에 의하여 본 책자의 무단전재 및 복사 · 배포를 금합니다.
※ 본 책자의 내용을 인용할 때에는 반드시 "도로교통공단에서 발간한 『2020년판 교통사고통계분석』 ○○페이지에서 인용"하였다고 표시하여 주시기 바랍니다.