

PLAYER'S PASSPORT · 1회차

김해온

선수

멘탈 · 피지컬 · 성장 흐름 통합 리포트

M

MENTAL

P

PHYSICAL

S

GROWTH



ATHLETE

HAEON FC · 남

생년월일 2016.10.01

ASSESSMENT

해온한의원 신도림 · 2026.10.09

담당 팀닥터 이정욱 한의사

1. 멘탈 종합 결과 리포트

김해온 선수

10세 0개월 · 남 · HAEON FC · S00001

1회차

측정일

2026.10.09

MGI

4.3 /6

양호

가장 돋보이는 영역

경기 중 감정 조절

5.2점

우선 지원 포인트

외부평가 독립성

3.5점

한줄 해석

외부평가 독립성, 실수 후 회복력 두 부분은 점검과 보완이 필요합니다.

5대 핵심 멘탈지수



부모님께 드리는 종합 코멘트

현재 멘탈 프로파일은 전체적으로 안정적입니다. 강점이 분명하고, 일부 흔들리는 구간만 부드럽게 도와주면 더 좋아질 수 있습니다.

강점

경기 중 감정 조절 쪽 강점이 보이며, 이 부분을 훈련 루틴과 연결하면 장기적으로 더 큰 자산이 될 수 있습니다.

보완 부분

외부평가 독립성은 조금 더 따뜻한 응원과 보완이 필요한 영역입니다.

핵심 메시지

영역별 점수는 아이를 평가하는 고정된 값이 아닙니다. 아이의 현재 멘탈 특성과 지원 방향을 보여주는 지도에 가깝습니다.

핵심 5영역 빠른 읽기

경기긴장도

4.5

양호

사회적 도움 활용

4.6

양호

경기 준비 능력

4.1

보통

실수 후 회복력

4.0

보통

자기 통제력

4.7

양호

2. 5대 핵심 영역 해석

핵심 5영역

준비·긴장·회복·집중을 다루는 방식입니다. 점수보다 현재 강점과 지원 방향을 함께 봅니다.

경기긴장도

양호

4.5 / 6

의미

압박 상황에서도 마음을 정리하고 플레이를 이어가는 힘입니다.

강화 방법

걱정을 멈추는 법과 평정심을 유지하는 훈련이 필요합니다. 본인만의 마음의 안정을 찾는 루틴을 만들고, '다음 볼 하나 집중!'과 같은 짧은 키워드를 반복하면 도움이 됩니다.

사회적 도움 활용

양호

4.6 / 6

의미

어려움이 생겼을 때, 주변(코치, 부모, 친구)의 도움을 적절히 구하는 능력입니다.

강화 방법

아이가 경기 결과보다도 경기에서 들었던 감정, 생각을 스스로 편하게 설명할 수 있고, 부모님도 적극 공감할 수 있는 분위기를 만들어 주는 것이 좋습니다.

경기 준비 능력

보통

4.1 / 6

의미

목표 설정과 이미지 트레이닝처럼 경기 전 준비의 질과 관련됩니다.

강화 방법

경기전 목표 구체적으로 잡기, 목표를 실천하는 스스로의 멋진 모습 상상하기, 매일 잘 된 점 1개 짧게 정리해두면 강점이 선명해집니다.

실수 후 회복력

보통

4.0 / 6

의미

실수 뒤 감정에 오래 머물지 않고 다시 경기로 돌아오는 힘입니다.

강화 방법

실수 직후 뇌가 '눈치'모드로 전환되기 전 강제로 다음 임무를 수행하도록 합니다. 실수 후 즉시 공이나 다음 수비 대상을 3초간 강하게 응시하는 훈련이 효과적입니다.

자기 통제력

양호

4.7 / 6

의미

감정과 충동이 흔들릴 때 다시 해야 할 것에 집중하는 힘입니다.

강화 방법

감정이 격해질 때 3초간 숨을 고르며 스스로를 다스립니다. 어떤 순간에도 팀과 약속한 전술적 원칙과 포지션을 끝까지 책임지는 주도적인 습관을 기르는 것이 중요합니다.

3.8대 세부 지표 해석

스포츠 심리 세부 지표

경기와 훈련에서 실제로 작동하는 심리 기술 8가지를 한눈에 비교합니다.

경기 안정성

4.8 / 6

경기 상황에서 긴장 속에서도 플레이 흐름을 유지하는 능력입니다.

축구에서는 실수 직후, 강한 압박을 받을 때, 경기 템포가 빨라질 때 흔들리지 않는 자를 보는 지표입니다.

경기 중 감정 조절

5.2 / 6

감정 변화와 스트레스 속에서도 마음의 균형을 찾는 능력입니다.

축구에서는 실점 직후, 벤치 반응이 신경 쓰일 때, 경기 전 불안이 높을 때 정서적 흔들림을 얼마나 다루는지를 봅니다.

외부평가 독립성

3.5 / 6

타인의 평가보다 자신의 기준으로 플레이를 유지하는 능력입니다.

축구에서는 부모, 코치, 관중, 동료의 반응에 흔들리지 않고 내 역할과 플레이 원칙을 지키는지를 보는 지표입니다.

자기주도 학습능력

4.2 / 6

훈련을 스스로 계획하고 개선하려는 학습 태도입니다.

축구에서는 훈련 목표 설정, 보완 포인트 점검, 자신의 플레이를 돌아보고 다음 연습으로 연결하는 힘을 평가합니다.

이미지트레이닝 활용능력

4.0 / 6

경기 장면을 머릿속으로 그리며 준비하는 능력입니다.

축구에서는 침투 타이밍, 1대1 돌파, 슈팅 장면, 수비 전환 장면을 실제 전에 머릿속으로 재생할 수 있는지를 평가합니다.

주위 적응 및 활용 능력

4.6 / 6

새로운 환경과 팀 상황에 적응하는 능력입니다.

축구에서는 포지션 변화, 새로운 팀 분위기, 코치 지시 변화, 경기 흐름 변화 속에서 자연스럽게 연결되는 힘을 봅니다.

실패 후 회복력

4.3 / 6

치명적인 실책이나 전황의 악화 등 거대한 실패 상황에 직면했을 때, 심리적 붕괴를 막고 팀의 중심축으로 빠르게 복귀하는 강인한 정신력입니다.

결정적인 실점 관여, 패배 직전의 위기, 심각한 경기력 저하 상황에서도 투지를 잃지 않고, 신체 에너지와 리더십을 경기 종료까지 유지하는 지표입니다.

훈련 태도 지수

4.3 / 6

훈련에 대한 몰입과 지속적인 노력 태도입니다.

축구에서는 힘든 훈련, 반복 훈련, 컨디션이 좋지 않은 날에도 기본 집중과 실행력을 유지하는지를 평가합니다.

추가 마음 지표 안내

다음 회차에는 마음 상태를 더 깊게 확인합니다

다음 검사에서는 기본 멘탈 지표와 함께 우울선별·경쟁불안 같은 추가 검사를 진행해, 경기 밖의 마음 컨디션과 긴장 반응까지 더 세밀하게 살펴봅니다.

우울선별

최근 기분과 일상적인 마음 컨디션의 변화를 확인합니다.

경쟁불안

경기 전후의 걱정, 긴장, 집중 변화를 확인합니다.

4. 우선 지원과 가정 실천

우선 지원 1

3.5 / 6

외부평가 독립성

보완 필요

아이의 시선

축구에서는 부모, 코치, 관중, 동료의 반응에 흔들리지 않고 내 역할과 플레이 원칙을 지키는지를 보는 지표입니다.

강화 방법

- 경기 전 "오늘 내 역할 2가지"를 정하고 그 수행 여부를 먼저 확인합니다.
- 경기 후 평가를 듣기 전에 스스로 잘한 점과 아쉬운 점을 먼저 기록합니다.

우선 지원 2

4.0 / 6

실수 후 회복력

보통

아이의 시선

실수 뒤 감정에 오래 머물지 않고 다시 경기로 돌아오는 힘입니다.

강화 방법

- 실수 직후 뇌가 '눈치'모드로 전환되기 전 강제로 다음 임무를 수행하도록 합니다. 실수 후 즉시 공이나 다음 수비 대상을 3초간 강하게 응시하는 훈련이 효과적입니다.



이렇게 말해 주세요

- 오늘 제일 잘된 장면 하나만 같이 떠올려 보자.
- 실수는 있었지만, 그다음 플레이를 어떻게 했는지가 더 중요해.
- 지금은 배우는 과정이니까 괜찮아. 다음에 어떻게 해볼지 같이 생각해보자.
- 외부평가 독립성은 연습으로 좋아질 수 있어. 서두르지 말고 하나씩 가보자.



이런 반응은 줄여 주세요

- 왜 그것도 못 했어?
- 다른 애들은 다 하던데?
- 다음엔 실수하면 안 돼.
- 네가 멘탈이 약해서 그래.



집에서 도와줄 수 있는 루틴

- 경기나 훈련 후 3분 대화: 잘된 점 1개, 아쉬운 점 1개, 다음 목표 1개.
- 자기 전 10초 심상 훈련: 오늘 잘했던 장면 한 번 떠올리기.
- 실수 후 회복 키워드 만들기: 예) 다음 공, 다시 시작, 괜찮아.
- 결과 이야기보다 감정과 과정에 먼저 반응하기.



이 시기에 필요한 관점

- 멘탈 점수는 성격 판정표가 아닙니다.
- 흔들리는 시기일수록 더 많이 혼나는 것이 아니라 더 많이 이해받아야 합니다.
- 좋은 선수는 늘 강한 선수가 아니라, 흔들려도 다시 돌아오는 방법을 배우는 선수입니다.
- 아이는 비교 속도보다 자기 속도로 자랄 때 더 멀리 갑니다.

5. 팀닥터 메시지

변화 요약



이번 결과가 변화 비교의 기준이 됩니다

다음 검사에서는 좋아진 흐름, 확인할 변화, 반복해서 보완이 필요한 신호를 이번 결과와 함께 비교해 보여드립니다.

부모님께 드리는 응원 메시지

김해은 선수는 현재 경기 중 감정 조절에서 좋은 잠재력을 보이고 있습니다. 이 강점은 앞으로 훈련과 경기에서 큰 자산이 될 수 있습니다. 반면 외부평가 독립성은 조금 더 따뜻한 응원과 보완이 필요한 영역입니다. 중요한 것은 '왜 아직 멘탈이 약하지?'가 아니라 '어떻게 도와주면 더 선수로서 더 단단해질까?'라는 질문입니다. 아이는 아직 성장 중이고, 부모님의 역할이 그 성장의 방향을 함께하는 단단한 디딤돌이 될 때 함께 더 멀리까지 갈 수 있습니다.

MPS 팀닥터 메시지

멘탈은 타고난 성격 하나로 결정되지 않습니다. 아이가 어떤 말을 듣고, 어떤 경험을 반복하고, 실패 뒤에 어떤 표정을 마주하느냐에 따라 계속 바뀝니다. 오늘의 점수는 고정된 결과가 아니라, 내일 더 좋아질 출발선입니다.

4.2~5.5점 범위의 선수들은 성장과 학습에 필요한 심리적 기술이 비교적 잘 형성된 상태로 볼 수 있습니다. 다만 이 점수는 재능이나 미래 가능성을 평가하는 기준이 아니며, 성장기 선수의 신체·기술·심리 발달 속도는 서로 다를 수 있습니다. 따라서 낮은 영역은 부족함이 아니라 앞으로 강화할 수 있는 성장 영역으로 해석하는 것이 적절합니다. 본 검사는 선수를 평가하기보다 향후 성장 방향을 확인하는 지표로 활용하는 것이 중요합니다.

김해은 선수의 현재 지표에서는 외부평가 독립성(3.5점), 실수 후 회복력(4.0점) 두 부분에서 점검과 보완이 필요해 보입니다. 경기 상황에 따라 부담으로 이어질 수 있으므로, 짧은 루틴과 반복 경험으로 차분히 보완해 주세요.

1. 피지컬 종합 결과

성장 흐름을 반영한 종합 위험지수

GROWTH RISK INDEX

피지컬 위험 신호 (GRI)

종합 위험지수·성장에너지에서 주의 신호가 확인됐습니다. 일상 컨디션과 통증 여부를 함께 살피며 회복 루틴을 보완하고, 다음 검사에서 변화 방향을 확인합니다.

첫 측정 · 이번 결과가 변화 비교의 기준입니다

주의 2개



퍼포먼스 및 컨디션 모니터링

현재 회복 상태와 훈련 부하를 함께 비교해 보세요.




선수 컨디션 지수 (회복력) 높을수록 양호

다음 훈련을 안정적으로 소화할 수 있는 회복 상태를 의미합니다.

양호

86.0




상대적 운동과부하 (OTS) 높을수록 위험

현재 성장 단계와 신체 반응 대비 훈련 부하가 과하지 않은지 확인합니다.

양호

14.0



상대적 성장에너지결핍 (RED-S) 높을수록 위험

뼈와 근육 등 성장에 쓰일 에너지 여유가 충분한지 확인합니다. 성장과 회복에 쓸 에너지 여유가 부족할 수 있어 훈련 전후 탄수화물·단백질을 보충합니다.

주의

60.0



회복을 돕는 생활 루틴



맞춤 실천 안내

운동 후 허벅지와 종아리를 가볍게 풀어주고, 무릎과 발목이 뻣근할 때는 10~15분 정도 냉찜질을 해 주세요. 최소 8시간 이상 푹 자는 수면이 중요하며, 급성장기에는 무리한 점프보다 가벼운 코어 운동과 정렬 훈련이 더 도움이 됩니다.



수면과 가벼운 코어 운동

8시간 이상 충분히 자는 것이 중요합니다. 급성장기에는 무리한 점프보다 가벼운 코어 운동과 정렬 훈련을 우선해 주세요.

훈련 전후 영양 체크

운동과 성장 모두를 지지할 수 있도록 식사 타이밍과 수분 보충을 함께 관리해 주세요. 훈련 2~3시간 전에는 소화가 잘 되는 밥, 국수, 파스타 등을 섭취하고, 운동 직후 30분 내 우유, 요거트, 바나나 등으로 빠르게 보충해 주세요. 평상시에는 단백질 반찬, 칼슘과 비타민 D, 안정적인 수분 섭취를 꾸준히 챙겨 주세요.

☀️ 훈련 전

- 2~3시간 전 밥·국수 등 소화가 잘 되는 탄수화물
- 복부 부담이 큰 기름진 음식은 피하기
- 훈련 전까지 물을 조금씩 자주 마시기

⚡ 훈련 직후

- 30분 안에 우유·요거트·바나나로 보충
- 땀을 많이 흘렸다면 수분과 전해질 챙기기
- 과일을 더해 회복에 필요한 영양 보충하기

🏠 평상시 집밥

- 단백질 반찬을 매 끼니 챙기기
- 칼슘과 비타민 D를 꾸준히 섭취하기
- 하루 전체 수분 섭취량 유지하기


2. 자율신경·신체 부하 분석

회복 반응 교차 차트

SDNN과 RMSSD를 교차해 현재 회복 반응이 어느 참고 구간에 있는지 보여줍니다. 최근 훈련량, 수면, 피로감과 함께 확인해 주세요.

현재 참고 구간

제1사분면 (상위 컨디션)



자율신경과 신체 부하 참고 지표

회복 반응

만성 탄력성 (SDNN)

양호

65.8 ms

측정 시점의 기초 컨디션과 회복 흐름을 보는 참고 지표입니다. 반복 측정 변화와 주관적 컨디션을 함께 확인합니다.

급성 회복력 (RMSSD)

양호

62.1 ms

측정 시점의 단기 회복 반응을 보는 참고 지표입니다. 일반적인 참고 구간보다 높거나 낮으면 수면, 피로감, 통증 여부를 함께 확인합니다.

자율신경 균형

교감신경 활성화도 (LF)

주의

7.9

훈련이나 경기 중 활성화 반응과 관련된 참고 지표입니다. 수치가 높게 표시되면 최근 훈련량과 주관적 긴장도를 함께 확인합니다.

부교감신경 활성화도 (HF)

양호

7.7

훈련 후 회복 반응과 관련된 참고 지표입니다. 단일 수치만으로 수면이나 신체 상태를 단정하지 않습니다.

심신 부하

자율신경 균형도 (LF/HF)

양호

1.03

교감신경과 부교감신경의 상대적 균형을 보는 참고 지표입니다. 단일 수치만으로 컨디션을 단정하지 않습니다.

종합 스트레스 지수

양호

28.78

선수가 현재 견디고 있는 육체적, 심리적 피로와 압박감을 종합한 점수입니다.

체성분 참고

세포 수분 밸런스

양호

0.376

근육 세포 밖의 수분 비율입니다. 훈련 후 근육에 미세한 염증이나 붓기가 얼마나 남아있는지를 보여주는 핵심 지표입니다.

에너지 저장고 (체지방률)

위험

20.5%

성장과 고강도 훈련을 모두 버텨내기 위해 내 몸에 비축해둔 든든한 영양의 원천입니다.

측정값을 해석할 때

한 번의 수치보다 변화의 흐름

자율신경 수치는 측정 환경에 따라 달라집니다. 최근 수면, 훈련량, 피로감과 반복 측정 흐름을 함께 봐 주세요.


HRV, 성장 흐름(PHV) 보정, SDNN·RMSSD 교차 결과는 컨디셔닝을 위한 참고 정보이며 본 결과만으로 손상 여부나 발생 가능성을 확정하지 않습니다.

성장기 변화와 함께 확인

성장 속도가 빠른 시기에는 움직임과 회복 반응도 달라질 수 있습니다. 통증이나 불편감이 있으면 담당 의료진과 상의해 주세요.

3. 관절 초음파 평가

신체 위치로 보는 관절 상태



01 무릎 · 슬개건

왼쪽(L)

양호

오른쪽(R)

주의

02 발목 뒤 · 아킬레스건

왼쪽(L)

주의

오른쪽(R)

위험

03 발바닥 · 족저근막

왼쪽(L)

양호

오른쪽(R)

양호

부위별 초음파 소견

- 무릎(슬개건): 반복적인 킥과 감속 훈련으로 슬개건 하단부(경골조면) 부근에 미세한 긴장이 관찰됩니다. 성장기 특성상 무릎 앞쪽의 스트레스 관리를 위해 충분한 휴식과 훈련 직후 얼음 찜질을 권장합니다.
- 아킬레스건: 종골 부착부에 약간의 과긴장 흔적이 보입니다. 스프린트나 점프 시 발목 피로가 집중될 수 있으므로, 훈련 전후로 부드러운 종아리 마사지와 꼼꼼한 워밍업이 필요합니다.

[제휴 의료진 메디컬 권고사항] 위 관찰 부위는 청소년 축구선수들에게 텐션이 가장 자주 걸리는 부위들입니다. 훈련 직후 해당 부위에 10~15분간 얼음 찜질(아이싱)을 실시하여 열감을 낮추고, 대퇴사두근 및 종아리 폼롤러 마사지를 평소보다 길게 진행하여 하체 전반의 근육 긴장을 부드럽게 이완시켜 주시길 권장합니다.

작성: 이정욱 한의사, 해온한의원 신도림

4. 변화와 다음 관리

이번 결과는 다음 변화의 기준입니다

첫 측정 · 재평가 2027.01.09

현재 신호 분포

총 10개 항목

양호 5 주의 4 위험 1

우선 확인 지표

우측 아킬레스 위험

GRI 주의

RED-S 주의

다음 확인일

2027.01.09

다음 검사에서 같은 신호를 다시 확인해 변화 방향을 살펴봅니다.

01 현재 좋은 흐름

선수 컨디션 지수 (REC)

양호

현재 관리 루틴이 안정적으로 작동하는 항목입니다. 같은 생활 패턴을 유지해 주세요.

02 먼저 관리할 부분

오른쪽 아킬레스건

위험

훈련 후 통증·열감·뻣근함을 기록하고 해당 부위의 반복 부하를 조절해 주세요.

다음 검사까지의 관리 흐름

약 3개월

1

2

3

지금부터

매주 확인

2027.01.09

오른쪽 아킬레스건 관리부터 시작합니다.

수면·훈련량·피로·통증을 같은 기준으로 기록합니다.

같은 10개 항목을 비교해 관리 효과를 확인합니다.

담당 팀닥터 종합 소견

[종합 피지컬 & 컨디셔닝 평가]

김해온 선수의 자율신경 지표(HRV) 및 체성분, 성장 데이터를 종합한 결과, 현재 [제1사분면 (상위 컨디션)]에 위치해 있습니다.

기초 체력(SDNN)과 단기 회복력(RMSSD) 모두 상위 레벨입니다. 높은 교감/부교감 밸런스를 유지하고 있어 고강도 전술 훈련이나 연속된 매치업도 무리 없이 소화할 수 있는 'Ready to Play' 상태입니다.

작성: 이정욱 한의사, 해온한의원 신도림

1. 성장 종합분석 리포트

현재 키

151.4 cm

상위 1.0% (99.0th)

현재 체중

57.1 kg

상위 1.0% (99.0th)

BMI

24.9

과체중

골연령

10세 3개월

실제 나이보다 0.2년 빠름

현재 성장 단계

현재 위치

Pre-PHV
준비기

Stage 1
가속기

Stage 2
최고성장기

Stage 3
감속기

Stage 4~5
종료단계

현재 위치

Stage 1 (가속기)

성장 속도가 빨라지기 시작했습니다. 성장판이 활발히 반응하는 구간입니다.

예측 키(PAH)

현재

168cm

MPH 176.0

174.5 ~ 181.5cm

188cm

예상 성인 키 범위

174.5 ~ 181.5 cm

현재 키·골연령·성장 단계를 반영해 계산한 첫 예상 범위입니다.

MPH

부모 키를 바탕으로 계산한 유전예상키

PAH

현재 키·골연령·성장 단계를 반영한 예상 성인 키 범위

다음 측정

약 3개월 후 같은 기준으로 다시 측정하면 성장 변화 데이터가 쌓여 예상 키 범위를 더 정확하게 확인할 수 있습니다.

담당 팀닥터 성장 소견

급성장 초기 단계에 진입했습니다. 성장판 자극과 신체 성숙이 빨라지는 시기이므로 충분한 수면과 균형 잡힌 영양 섭취가 필요합니다. 스포츠선수라면 훈련 부하를 세심히 조절해야 합니다.

작성:

이정욱 한의사, 해운한의원 신도림

2. 보호자를 위한 성장 가이드

성장 흐름과 PHV를 함께 보는 이유

같은 학년이라도 성장 속도와 몸이 적응하는 시점은 다릅니다. PHV는 키가 가장 빠르게 자라는 시기를 뜻하며, 이 전후에는 힘·스피드·민첩성·밸런스·회복력이 함께 흔들릴 수 있습니다. 지금의 체격이나 경기력만으로 장기 가능성을 서둘러 판단하지 않는 것이 중요합니다.

Pre-PHV

기술·균형·움직임 습관을 다지는 준비기

Stage 1~2

키가 빠르게 크며 수면·영양·부하 조절이 중요한 시기

Stage 3~5

남은 성장과 체형·회복·부상 예방을 함께 보는 시기



골연령

뼈가 얼마나 성숙했는지를 보는 값입니다. 실제 나이보다 빠르면 성장판이 더 일찍 닫힐 수 있고, 느리면 앞으로 클 여지가 더 남아 있을 수 있습니다.



백분위수

같은 성별·나이 아이들 안에서의 현재 위치입니다. 점수나 우열이 아니며, 75th는 또래 중 큰 편이라는 뜻입니다.



예측 키

확정값이 아닌 가능성의 범위입니다. MPH는 부모 키 기반, PAH는 현재 키·골연령·성장 단계를 반영합니다.



PHV 시기에 흔한 변화

- 키는 빠르게 크지만 몸이 잠시 어색해질 수 있습니다.
- 달리기, 턴, 볼터치가 둔해지거나 밸런스가 흔들릴 수 있습니다.
- 무릎, 발뒤꿈치, 햄스트링과 힘줄 통증이 늘 수 있습니다.
- 피로 회복이 늦어지고 경기력 회복이 커질 수 있습니다.



보호자가 길게 봐야 하는 이유

- 조기성장은 당장의 우위를 줄 수 있지만 장기 우위를 보장하지 않습니다.
- 지연성장은 지금 불리해 보여도 이후 크게 성장할 수 있습니다.
- 급성장기의 어색함은 태도보다 성장 적응 문제일 수 있습니다.
- 현재 결과보다 선수의 장기 발달 경로가 중요합니다.

다음 점검까지 가정에서 볼 신호

카·체중, 수면 시간과 경기 다음 날 피로를 같은 기준으로 기록하면 다음 검사에서 성장 흐름을 비교할 수 있습니다.



평소 기록

카·체중, 수면 시간, 경기 다음 날 피로를 같은 기준으로 짧게 남겨 주세요.

주 1회 꾸준히



부하를 낮출 신호

동작이 갑자기 어색하거나 무릎·발뒤꿈치 통증이 반복되면 훈련보다 회복을 먼저 봅니다.

일정과 강도 조정



다시 상담할 신호

쉬어도 통증과 피로가 이어지거나 성장 속도가 크게 달라지면 이전 기록과 함께 재평가합니다.

반복되면 재평가



보호자에게 드리는 한 문장

지금의 체격이나 잠시 흔들리는 경기력보다 아이의 성장 타이밍을 함께 이해해 주는 시선이 더 중요합니다.