StudentID	TestScore1	TestScore2	TestScore3	Average	Median	Max	Min	Stdev	Variance	Pass/Fail	Grade
S001	94	66	52	70.7	66	94	52	21.4	457.3333	PASS	A
S002	91	83	63	79.0	83	91	63	14.4	208	PASS	A
S003	60	56	85	67.0	60	85	56	15.7	247	FAIL	D
S004	92	63	77	77.3	77	92	63	14.5	210.3333	PASS	A
S005	89	86	79	84.7	86	89	79	5.1	26.33333	PASS	B
S006	73	89	63	75.0	73	89	63	13.1	172	PASS	C
S007	72	92	80	81.3	80	92	72	10.1	101.3333	PASS	C
S008	84	66	68	72.7	68	84	66	9.9	97.33333	PASS	B
S009	80	66	65	70.3	66	80	65	8.4	70.33333	PASS	B
S010	97	91	85	91.0	91	97	85	6.0	36	PASS	A
S011	97	77	70	81.3	77	97	70	14.0	196.3333	PASS	A
S012	96	62	100	86.0	96	100	62	20.9	436	PASS	A
S013	100	85	62	82.3	85	100	62	19.1	366.3333	PASS	A
S014	72	89	59	73.3	72	89	59	15.0	226.3333	PASS	C
S015	83	55	99	79.0	83	99	55	22.3	496	PASS	B
S016	68	83	69	73.3	69	83	68	8.4	70.33333	PASS	D
S017	76	78	79	77.7	78	79	76	1.5	2.333333	PASS	C
S018	95	64	93	84.0	93	95	64	17.3	301	PASS	A
S019	66	70	71	69.0	70	71	66	2.6	7	FAIL	D
S020	70	61	72	67.7	70	72	61	5.9	34.33333	FAIL	C
S021	71	78	50	66.3	71	78	50	14.6	212.3333	FAIL	C
S022	82	88	95	88.3	88	95	82	6.5	42.33333	PASS	B
S023	66	82	65	71.0	66	82	65	9.5	91	PASS	D
S024	69	77	80	75.3	77	80	69	5.7	32.33333	PASS	D
S025	66	57	82	68.3	66	82	57	12.7	160.3333	FAIL	D
S026	77	57	72	68.7	72	77	57	10.4	108.3333	FAIL	C
S027	74	82	85	80.3	82	85	74	5.7	32.33333	PASS	C
S028	99	61	100	86.7	99	100	61	22.2	494.3333	PASS	A
S029	84	66	65	71.7	66	84	65	10.7	114.3333	PASS	B
S030	99	82	99	93.3	99	99	82	9.8	96.33333	PASS	A
S031	76	85	91	84.0	85	91	76	7.5	57	PASS	C
S032	92	81	85	86.0	85	92	81	5.6	31	PASS	A
S033	83	77	82	80.7	82	83	77	3.2	10.33333	PASS	B
S034	83	55	60	66.0	60	83	55	14.9	223	FAIL	B
S035	69	77	66	70.7	69	77	66	5.7	32.33333	PASS	D
S036	97	93	79	89.7	93	97	79	9.5	89.33333	PASS	A
S037	78	70	80	76.0	78	80	70	5.3	28	PASS	C
S038	74	68	85	75.7	74	85	68	8.6	74.33333	PASS	C
S039	79	90	91	86.7	90	91	79	6.7	44.33333	PASS	C
S040	67	55	67	63.0	67	67	55	6.9	48	FAIL	D
S041	88	60	51	66.3	60	88	51	19.3	372.3333	FAIL	B
S042	68	97	100	88.3	97	100	68	17.7	312.3333	PASS	D
S043	96	60	57	71.0	60	96	57	21.7	471	PASS	A
S044	92	72	85	83.0	85	92	72	10.1	103	PASS	A
S045	60	97	95	84.0	95	97	60	20.8	433	PASS	D
S046	68	56	73	65.7	68	73	56	8.7	76.33333	FAIL	D
S047	79	83	61	74.3	79	83	61	11.7	137.3333	PASS	C
S048	73	71	95	79.7	73	95	71	13.3	177.3333	PASS	C
S049	79	76	77	77.3	77	79	76	1.5	2.333333	PASS	C
S050	68	100	79	82.3	79	100	68	16.3	264.3333	PASS	D
S051	94	66	52	70.7	66	94	52	21.4	457.3333	PASS	A
S052	91	83	63	79.0	83	91	63	14.4	208	PASS	A
S053	60	56	85	67.0	60	85	56	15.7	247	FAIL	D
S054	92	63	77	77.3	77	92	63	14.5	210.3333	PASS	A
S055	89	86	79	84.7	86	89	79	5.1	26.33333	PASS	B
S056	73	89	63	75.0	73	89	63	13.1	172	PASS	C
S057	94	86	75	85.0	86	94	75	9.5	91	PASS	A
S058	84	66	68	72.7	68	84	66	9.9	97.33333	PASS	B
S059	80	66	65	70.3	66	80	65	8.4	70.33333	PASS	B
S060	97	91	85	91.0	91	97	85	6.0	36	PASS	A
S061	97	77	70	81.3	77	97	70	14.0	196.3333	PASS	A
S062	96	62	100	86.0	96	100	62	20.9	436	PASS	A
S063	100	85	62	82.3	85	100	62	19.1	366.3333	PASS	A
S064	72	89	59	73.3	72	89	59	15.0	226.3333	PASS	C
S065	83	55	99	79.0	83	99	55	22.3	496	PASS	B
S066	68	83	69	73.3	69	83	68	8.4	70.33333	PASS	D
S067	76	78	79	77.7	78	79	76	1.5	2.333333	PASS	C
S068	95	64	93	84.0	93	95	64	17.3	301	PASS	A
S069	66	70	71	69.0	70	71	66	2.6	7	FAIL	D
S070	70	61	72	67.7	70	72	61	5.9	34.33333	FAIL	C
S071	71	78	50	66.3	71	78	50	14.6	212.3333	FAIL	C
S072	82	88	95	88.3	88	95	82	6.5	42.33333	PASS	B
S073	66	82	65	71.0	66	82	65	9.5	91	PASS	D
S074	69	77	80	75.3	77	80	69	5.7	32.33333	PASS	D
S075	66	57	82	68.3	66	82	57	12.7	160.3333	FAIL	D
S076	77	57	72	68.7	72	77	57	10.4	108.3333	FAIL	C
S077	74	82	85	80.3	82	85	74	5.7	32.33333	PASS	C
S078	99	61	100	86.7	99	100	61	22.2	494.3333	PASS	A
S079	84	66	65	71.7	66	84	65	10.7	114.3333	PASS	B
S080	99	82	99	93.3	99	99	82	9.8	96.33333	PASS	A
S081	76	85	91	84.0	85	91	76	7.5	57	PASS	C
S082	92	81	85	86.0	85	92	81	5.6	31	PASS	A
S083	83	77	82	80.7	82	83	77	3.2	10.33333	PASS	B
S084	83	55	60	66.0	60	83	55	14.9	223	FAIL	B
S085	69	77	66	70.7	69	77	66	5.7	32.33333	PASS	D
S086	97	93	79	89.7	93	97	79	9.5	89.33333	PASS	A
S087	78	70	80	76.0	78	80	70	5.3	28	PASS	C
S088	74	68	85	75.7	74	85	68	8.6	74.33333	PASS	C
S089	79	90	91	86.7	90	91	79	6.7	44.33333	PASS	C
S090	67	55	67	63.0	67	67	55	6.9	48	FAIL	D
S091	88	60	51	66.3	60	88	51	19.3	372.3333	FAIL	B
S092	68	97	100	88.3	97	100	68	17.7	312.3333	PASS	D
S093	96	60	57	71.0	60	96	57	21.7	471	PASS	A
S094	92	72	85	83.0	85	92	72	10.1	103	PASS	A
S095	60	97	95	84.0	95	97	60	20.8	433	PASS	D
S096	68	56	73	65.7	68	73	56	8.7	76.33333	FAIL	D
S097	79	83	61	74.3	79	83	61	11.7	137.3333	PASS	C
S098	73	71	95	79.7	73	95	71	13.3	177.3333	PASS	C
S099	79	76	77	77.3	77	79	76	1.5	2.333333	PASS	C
S100	68	100	79	82.3	79	100	68	16.3	264.3333	PASS	D
S101	94	66	52	70.7	66	94	52	21.4	457.3333	PASS	A
S102	91	83	63	79.0	83	91	63	14.4	208	PASS	A
S103	60	56	85	67.0	60	85	56	15.7	247	FAIL	D
S104	92	63	77	77.3	77	92	63	14.5	210.3333	PASS	A
S105	89	86	79	84.7	86	89	79	5.1	26.33333	PASS	B
S106	73	89	63	75.0	73	89	63	13.1	172	PASS	C
S107	94	86	75	85.0	86	94	75	9.5	91	PASS	A
S108	84	66	68	72.7	68	84	66	9.9	97.33333	PASS	B
S109	80	66	65	70.3	66	80	65	8.4	70.33333	PASS	B
S110	97	91	85	91.0	91	97	85	6.0	36	PASS	A
S111	97	77	70	81.3	77	97	70	14.0	196.3333	PASS	A
S112	96	62	100	86.0	96	100	62	20.9	436	PASS	A
S113	100	85	62	82.3	85	100	62	19.1	366.3333	PASS	A
S114	72	89	59	73.3	72	89	59	15.0	226.3333	PASS	C
S115	83	55	99	79.0	83	99	55	22.3	496	PASS	B
S116	68	83	69	73.3	69	83	68	8.4	70.33333	PASS	D
S117	76	78	79	77.7	78	79	76	1.5	2.333333	PASS	C
S118	95	64	93	84.0	93	95	64	17.3	301	PASS	A
S119	66	70	71	69.0	70	71	66	2.6	7	FAIL	D
S120	70	61	72	67.7	70	72	61	5.9	34.33333	FAIL	C
S121	71	78	50	66.3	71	78	50	14.6	212.3333	FAIL	C
S122	82	88	95	88.3	88	95	82	6.5	42.33333	PASS	B
S123	66	82	65	71.0	66	82	65	9.5	91	PASS	D
S124	69	77	80	75.3	77	80	69	5.7	32.33333	PASS	D
S125	66	57	82	68.3	66	82	57	12.7	160.3333	FAIL	D
S126	77	57	72	68.7	72	77	57	10.4	108.3333	FAIL	C
S127	74	82	85	80.3	82	85	74	5.7	32.33333	PASS	C
S128	99	61	100	86.7	99	100	61	22.2	494.3333	PASS	A
S129	84	66	65	71.7	66	84	65	10.7	114.3333	PASS	B
S130	99	82	99	93.3	99	99	82	9.8	96.33333	PASS	A
S131	76	85	91	84.0	85	91	76	7.5	57	PASS	C
S132	92	81	85	86.0	85	92	81	5.6	31	PASS	A
S133	83	77	82	80.7	82	83	77	3.2	10.33333	PASS	B
S134	83	55	60	66.0	60	83	55	14.9	223	FAIL	B
S135	69	77	66	70.7	69	77	66	5.7	32.33333	PASS	D
S136	97	93	79	89.7	93	97	79	9.5	89.33333	PASS	A
S137	78	70	80	76.0	78	80	70	5.3	28	PASS	C
S138	74	68	85	75.7	74	85	68	8.6	74.33333	PASS	C
S139	79	90	91	86.7	90	91	79	6.7	44.33333	PASS	C
S140	67	55	67	63.0	67	67	55	6.9	48	FAIL	D
S141	88	60	51	66.3	60	88	51	19.3	372.3333	FAIL	B
S142	68	97	100	88.3	97	100	68	17.7	312.3333	PASS	D
S143	96	60	57	71.0	60	96	57	21.7	471	PASS	A
S144	92	72	85	83.0	85	92	72	10.1	103	PASS	A
S145	60	97	95	84.0	95	97	60	20.8	433	PASS	D
S146	68	56	73	65.7	68	73	56	8.7	76.33333	FAIL	D
S147	79	83	61	74.3	79	83	61	11.7	137.3333	PASS	C
S148	73	71	95	79.7	73	95	71	13.3	177.3333	PASS	C
S149	79	76	77	77.3	77	79	76	1.5	2.333333	PASS	C
S150	68	100	79	82.3	79	100	68	16.3	264.3333	PASS	D
S151	94	66	52	70.7	66	94	52	21.4	457.3333	PASS	A
S152	91	83	63	79.0	83	91	63	14.4	208	PASS	A
S153	60	56	85	67.0	60	85	56	15.7	247	FAIL	D
S154	92	63	77	77.3	77	92	63	14.5	210.3333	PASS	A
S155	89	86	79	84.7	86	89	79	5.1	26.33333	PASS	B
S156	73	89	63	75.0	73	89	63	13.1	172	PASS	C
S157	94	86	75	85.0	86	94	75	9.5	91	PASS	A
S158	84	66	68	72.7	68	84	66	9.9	97.33333	PASS	B
S159	80	66	65	70.3	66	80	65	8.4	70.33333	PASS	B
S160	97	91	85	91.0	91	97	85	6.0	36	PASS	A
S161	97	77	70	81.3	77	97	70	14.0	196.3333	PASS	A
S162	96	62	100	86.0	96	100	62	20.9	436	PASS	A
S163	100	85	62	82.3	85	100	62	19.1	366.3333	PASS	A
S164	72	89	59	73.3	72	89	59	15.0	226.3333	PASS	C
S165	83	55	99	79.0	83	99	55	22.3	496	PASS	B
S166	68	83	69	73.3	69	83	68	8.4	70.33333	PASS	D
S167	76	78	79	77.7	78	79	76	1.5	2.333333	PASS	C
S168	95	64	93	84.0	93	95	64	17.3	301	PASS	A
S169	66	70	71	69.0	70	71	66	2.6	7	FAIL	D
S170	70	61	72	67.7	70	72	61	5.9	34.33333	FAIL	C
S171	71	78	50	66.3	71	78	50	14.6	212.3333	FAIL	C
S172	82	88	95	88.3	88	95	82	6.5	42.33333	PASS	B
S173	66	82	65	71.0	66	82	65	9.5	91	PASS	D
S174	69	77	80	75.3	77	80	69	5.7	32.33333	PASS	D
S175	66	57	82	68.3	66	82	57	12.7	160.3333	FAIL	D
S176	77	57	72	68.7	72	77	57	10.4	108.3333	FAIL	C
S177	74	82	85	80.3	82	85	74	5.7	32.33333	PASS	C
S178	99	61	100	86.7	99	100	61	22.2	494.3333	PASS	A
S179	84	66	65	71.7	66	84	65	10.7	114.3333	PASS	B
S180	99	82	99	93.3	99	99	82	9.8	96.33333	PASS	A
S181	76	85	91	84.0	85	91	76	7.5	57	PASS	C
S182	92	81	85	86.0	85	92	81	5.6	31	PASS	A
S183	83	77	82	80.7	82	83	77	3.2	10.33333	PASS	B
S184	83	55	60	66.0	60	83	55	14.9	223	FAIL	B
S185	69	77	66	70.7	69	77	66	5.7	32.33333	PASS	D
S186	97	93	79	89.7	93	97	79	9.5	89.33333	PASS	A
S187	78	70	80	76.0	78	80	70	5.3	28	PASS	C
S188	74	68	85	75.7	74	85	68	8.6	74.33333	PASS	C
S189	79	90	91	86.7	90	91	79	6.7	44.33333	PASS	C
S190	67	55	67	63.0	67	67	55	6.9	48	FAIL	D
S191	88	60	51	66.3	60	88	51	19.3	372.3333	FAIL	B
S192	68	97	100	88.3	97	100	68	17.7	312.3333	PASS	D
S193	96	60	57	71.0	60	96	57	21.7	471	PASS	A
S194	92	72	85	83.0	85	92	72	10.1	103	PASS	A
S195	60	97	95	84.0	95	97	60	20.8	433	PASS	D
S196	68	56	73	65.7	68	73	56	8.7	76.33333	FAIL	D
S197	79	83	61	74.3	79	83	61	11.7	137.3333	PASS	C
S198	73	71	95	79.7	73	95	71	13.3	177.3333	PASS	C
S199	79	76	77	77.3	77	79	76	1.5	2.333333	PASS	C
S200	68	100	79	82.3	79	100	68	16.3	264.3333	PASS	D
avg	80.55	74.61	76.785								
min	60	55	50								
max	100	100	100								

Name	Section	Honor Code
JUNHONG CEN	3	I ON MY HONOR TO COMPLETE THIS ASSIGNMENT WITHOUT ASSISTANCE

Test Score 1

Grade	Count
A	59
B	36
C	57
D	48
F	0