문서 유형: 사극 촬영 대본

오래된 치수 기록

제4화 · SC-012 · 창작 사극 대본

가상 작품

시대 배경: 세종 23년(1441년), 늦여름

장소: 서운관의 보관고

등장인물: 보관 담당, 학사, 수선공(가상)

비가 멎은 뒤 오래된 상소 초안이 보관고에서 발견된다. 표면에 얼룩이 번져 글씨 일부가 흐릿하다.

보관 담당: 글이 남아 있기는 하지만 일부 치수를 적은 부분이 잘 보이지 않습니다.

학사: 그 부분이야말로 우리가 확인하려는 정보일 텐데.

수선공: 문서를 기울여 보면 남은 획이 드러날지도 모르겠습니다.

보관 담당: 원문과 한글로 옮겨 적힌 다른 종이도 있습니다. 어느 쪽이든 손상된 자리는 같은 듯합니다.

학사: 지금 필요한 건 1441년 호조가 측우기 설치를 건의하면서 쇠그릇의 지름을 여덟 촌으로 제안했는지 확인하는 일입니다.

수선공: 지름을 알아야 복원할 그릇의 틀을 잡을 수 있습니다.

보관 담당: 기억에 의지해 채워 넣으면 사료의 내용이 아니라 우리의 짐작이 됩니다.

학사: 그렇지. 한 글자라도 분명하지 않으면 그 대목은 남겨 두어야 하네.

수선공: 곁의 기록만으로는 치수를 확정할 수 없겠군요.

보관 담당: 알아볼 수 있는 곳부터 기록하고 읽을 수 없는 부분은 다시 검토하겠습니다.

학사: 없는 내용을 있다는 듯 적지 말게. 후일 더 좋은 사본을 찾을 수도 있으니까.

장면이 끝날 때 두 사람은 문서의 손상된 구간을 확인하려고 조명 위치를 바꾼다.

[장면 종료]

문서 유형: 역사 사료

[역사 사료] 세종실록 93권

기록일: 세종 23년 8월 18일 (1441년)

원문 전체

○戶曹啓: "各道監司轉報雨澤, 已有成法。 然土性燥濕不同, 入土淺深, 亦難知之。 請於書雲觀作臺, 以鐵鑄器[illegible]置臺上受雨, 令本觀官員尺量淺深以聞。 又於馬前橋西水中, 置薄石, 石上刻立趺石二, 中立方木柱, 以鐵鉤鏁趺石, 刻尺寸分數於柱上, 本曹郎廳審雨水淺深分數以聞。 又於漢江邊巖石上立標, 刻尺寸分數, 渡丞以此測水淺深, 告本曹以聞。 又於外方各官, 依京中鑄器例, 或用磁器, 或用瓦器, 置廨宇庭中, 守令亦量水淺深報監司, 監司傳聞。"

從之。

국문 전체

호조에서 아뢰었다. “각 도의 감사가 내린 비의 양을 보고하는 규정은 이미 있지만, 땅의 성질에 따라 마르고 젖는 정도가 다르며 빗물이 땅속으로 얼마나 스며들었는지를 분명하게 알기 어렵습니다. 그러니 서운관에 받침대를 만들고 쇠로 그릇을 주조하여 길이[illegible]지름[illegible]로 하여 그 위에 놓고 빗물을 받게 하십시오. 서운관 관리가 고인 물의 깊이를 자로 재어 보고하게 하십시오.”

“또 마전교 서쪽 물속에는 판석을 놓고 그 위에 받침돌 둘을 세워 가운데 나무 기둥을 두되, 쇠갈고리로 고정하고 기둥에 척·촌·분의 눈금을 새기십시오. 호조의 낭청이 물의 깊이를 살펴 보고하게 하십시오. 한강가 바위에도 표지를 세워 눈금을 새기고 도승이 이를 사용해 물의 깊이를 측정하여 호조에 보고하게 하십시오. 지방의 관청에서도 서울에서 만든 그릇의 예를 따라 자기나 질그릇을 관청 뜰에 두고, 수령이 빗물의 깊이를 재어 감사에게 보고하며 감사가 다시 알리게 하십시오.”

임금이 이 건의를 따랐다.

출처

국사편찬위원회 조선왕조실록
세종실록 원문·국문 대조 사본
국문: 한문 원문 전체를 바탕으로 새로 번역한 문장 (공식 국역문 전재 아님)