

acciones.h.pdf



I_messi



Estructuras de Datos



1º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial,
Informática y de Telecomunicación
Universidad Pública de Navarra**



[Accede al documento original](#)

```

/*
 * MODULO: acciones
 * FICHERO: acciones.h
 * VERSION: 1.0.0
 * HISTORICO:
 * Creado por Anónimo el 20/03/24.
 * DESCRIPCION: Este modulo proporciona las constantes y funciones necesarias
 * para crear un cronómetro con C y la librería NCURSES
 */

#ifndef FFF_ACC_H
#define FFF_ACC_H
#include <ncurses.h> //necesario porque exporta funcion de tipo WINDOW

/*
 * FUNCION: titulo
 * ENTRADA: ninguna
 * REQUISITOS: ninguno
 * SALIDA: La variable w de tipo WINDOW que contiene la estructura del cronómetro
 */
WINDOW *titulo();

/*
 * FUNCION: normal
 * ENTRADA: w, una WINDOW
 * REQUISITOS: ninguno
 * MODIFICA: La ventana w es eliminada y se cierra ncurses
 */
void normal(WINDOW *w);

/*
 * FUNCION: parado
 * ENTRADA: ninguna
 * REQUISITOS: ninguno
 * MODIFICA: Los colores de los textos que muestran las variables
 * min, seg y dseg son actualizados a sus correspondientes colores cuando estan parados.
 * Muestra los valores min, seg y dseg en su formato y posicion correspondientes.
 */
void parado(WINDOW *w, int min, int seg, int dseg);

/*
 * FUNCION: acero
 * ENTRADA: ninguna
 * REQUISITOS: ninguno
 * MODIFICA: Pone a 0 los 3 contadores min, seg y dseg y ejecuta parado().
 */
void acero(WINDOW *w, int *min, int *seg, int *dseg);

/*
 * FUNCION: contar
 * ENTRADA: ninguna
 * REQUISITOS: ninguno
 * MODIFICA: Los contadores pasan a contener el tiempo transcurrido desde
 * que empezaron a contar hasta que se presionó la tecla 's'
 */
void contar(WINDOW *w, int *min, int *seg, int *dseg);

#endif

```