

<뉴스 요약 자동화 워크플로우 - 팀원1>

- 워크플로우 구조 스크린샷 -

(공유 깃허브: <https://github.com/junijun0121-design/b2-2-codyyssey>)



1. 자동화 툴 선정 → n8n

· 공유 링크: <https://j55080634.app.n8n.cloud/workflow/6gmSMwuXa0xEldjN>

2. RSS 피드 설정 (뉴스 크롤링) [AI 및 IT 관련 뉴스 3종]

- 1) <https://rss.app/feeds/c2RkRUHrPqZQMf2P.xml> - ITWorld Korea
 - ↳ AI, 클라우드, 개발, 보안, 인프라, IT 리더십 기사 폭이 넓음
 - ↳ 기업 기술 도입 사례나 실무형 기사 수집에 좋음
- 2) <https://rss.app/feeds/VaFHSXi4vHwwN1kS.xml> - TechCrunch
 - ↳ 스타트업, AI 서비스/투자/빅테크 동향
 - ↳ 글로벌 테크 스타트업, 벤처 캐피탈(VC) 투자, 신기술 출시 소식의 중심지
- 3) <https://rss.app/feeds/rEjuK86J1U95DouA.xml> - AI Times
 - ↳ AI 산업, 연구, 정책 및 딥러닝 트렌드에 특화된 뉴스 매체
 - ↳ AI 분야만 집중 수집하고 싶을 때

3. 스케줄 트리거 설정 (24시간 필터링)

· 실행 주기: 매일 자정 (1회/일) (12:00 AM)

4. RSS 파싱 · 필드 추출

- 1) Get row(s) in sheet - 시트에 있는 모든 row 추출
- 2) Edit Fields - 필요한 필드만 추출
 - ① title - 기사 제목
 - ② link - 원문 url
 - ③ description - 본문 내용
 - ④ isoDate - 발생 일시

도움되는 참고) <https://www.youtube.com/watch?v=IRnqZRRVgtg>

<https://opencoreai.org/157/>

<뉴스 요약 자동화 워크플로우 - 팀원2>

캡처 1 - 워크플로우 구조 스크린샷



1. AI 관련 기사 필터링

n8n의 If 노드를 사용하여 AI 관련 기사만 선별

- 조건
 - title contains AI
- 처리 결과
 - True Branch : AI 관련 기사
 - False Branch : AI 미관련 기사 자동 제외
- 필터링 결과
 - 전체 기사 : 35건
 - AI 관련 기사 : 25건

2. 대표 기사 1건 선택

필터링된 AI 기사 중 대표 기사 1건을 선택하기 위해 Code 노드를 사용

- 결과
 - AI 기사 25건 중 첫 번째 기사 1건 선택
 - 이후 단계로 전달할 데이터 최소화

3. 전달 필드 구성

대표 기사에서 필요한 정보만 전달하도록 구성


- 전달 필드
 - * title (기사 제목)
 - * description (기사 내용 요약)
 - * link (원문 URL)
 - * isoDate (발행 일시)

4. 중복 방지 키 설계

중복 기사 저장을 방지하기 위해 기사 URL을 기준으로 중복 여부를 판단하도록 설계

- 처리 방식
 - 기존 데이터에 동일 URL 존재 시 제외
 - 신규 URL만 다음 단계로 전달

<뉴스 요약 자동화 워크플로우 - 팀원 3>



1. Google Gemini 노드 연동

- 역할: 영어 기사의 '한국어 제목 번역'과 '본문 3줄 요약'을 동시에 진행
- 프롬프트 규칙 설정:
 - 제목과 요약 사이에 구분자 `||` 넣기
 - 요약문 문장 사이에 줄바꿈 기호 `\n` 넣기


2. 자바스크립트 수식을 통한 데이터 파싱

- n8n의 Expression 기능을 사용하여 단일 텍스트 데이터를 자동으로 분리
- 처리 방식:
 - ① 기사 제목 칸: `.split('||')[0].trim()` → 구분자 앞의 번역 제목만 추출
 - ② 요약문 칸: `.split('||')[1].trim()` → 구분자 뒤의 요약 내용만 추출

3. Notion 데이터베이스 최종 적재 필드

- **title:** 번역 및 공백 정제가 완료된 한국어 제목
- **description:** 가독성 있게 줄바꿈 처리된 한글 3줄 요약문
- **link:** 뉴스 원문 URL
- **isoDate:** 뉴스 발생 일시

<뉴스 요약 자동화 워크플로우 - 팀원4>



안정성 축

1. 재시도 로직 설계

Retry on Fail 사용

재시도 횟수 최대 2회

재시도 간격 5초

Message a model

INPUT

Schema Table JSON

Preview

The fields below come from the last successful execution. Execute node to refresh them.

T title

T link

T description

T isoDate

Code in JavaScript

Preview

if

Preview

Edit Fields

Preview

Filter

Preview

Merge

Preview

RSS Read

Preview

RSS Read1

Preview

RSS Read2

Preview

Schedule Trigger

Preview

Variables and context

Parameters

Settings

Execute step

Always Output Data

Execute Once

Retry On Fail

Max. Tries

Wait Between Tries (ms)

On Error

Notes

Display Note in Flow?

Google Gemini node version 1.2 (Latest)

OUTPUT

Schema Table JSON

This node will automatically retry if it fails

No output data

Execute step

or set mock data

2. 에러 처리 정책 (Error Handling)

장애 발생 지점의 중요도에 따라 워크플로우 제어 및 알림 정책을 차등 적용합니다.

1) 기사 미수집

대응 : 워크플로우 종료 + 알림 발송

이유 : 불필요한 후속 작업 실행 및 리소스 낭비 방지

2) AI 요약 실패

대응 : 요약 없이 저장

이유 : 데이터 누락 최소화 및 원문 보존

3) 노션 저장 실패

대응 : 에러 로그 기록 + 알림 발송

이유 : 신속한 오류 파악 및 수동 재처리 지원