




## MARCA

O logo UniFil é a forma gráfica própria e exclusiva, seu desenho original não pode, sob nenhuma hipótese, ser alterado. Apesar de haver uma alternativa vertical, a **versão horizontal** deve ser sempre priorizada.



**HELVETICA BLACK OBLIQUE**

**AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOo**

**PpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz**

**01234567890?**

**UniFil**

Na prática muito mais experiência

**GHOTAM BOOK**

**AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn**

**OoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz**

**01234567890?**

## APLICAÇÃO DA MARCA EM CORES

As cores deverão ser aplicadas de acordo com a tabela abaixo



 	<b>C 0 M 50 Y 100 K 0</b>	<b>R 235 G 127 B 27</b>	<b>PANTONE 138C HEXA #F29400</b>
	<b>C 0 M 0 Y 0 K 70</b>	<b>R 96 G 93 B 92</b>	<b>PANTONE Cool G11C HEXA #707173</b>

## APLICAÇÃO DA MARCA EM MONOCROMIA

As cores deverão ser aplicadas em monocromia seguindo os seguintes padrões



Na prática muito mais experiência



C 0  
M 0  
Y 0  
K 40

R 198  
G 199  
B 200

HEXA  
#C6C7C8



C 0  
M 0  
Y 0  
K 80

R 112  
G 113  
B 115

HEXA  
#707173

## FORMATOS

A marca quando aplicada na horizontal deve ser aplicada rigorosamente de acordo com o diagrama abaixo, para que não haja falhas em sua construção, o que atrapalha na comunicação.

### HORIZONTAL USO PREFERENCIAL



### PROPORÇÃO



## FORMATOS

A marca UniFil possui alternativa de aplicação na posição vertical, porém a forma horizontal deve ser sempre priorizada, usando a alternativa apenas em casos específicos.

**VERTICAL  
ALTERNATIVA**



## REDUÇÃO MÍNIMA DA MARCA

O menor tamanho que a marca deve ser aplicada na horizontal é de 3cm de largura, por 8mm de altura, assim não atrapalhará a legibilidade da marca



## ÁREA DE PROTEÇÃO

A marca deverá ser aplicada sempre com um espaço ao redor livre de interferências de outros elementos, objetos ou elementos gráficos, facilitando a sua leitura e legibilidade.

O espaço mínimo recomendado para este "respiro" da marca é igual altura da letra "N", aqui atribuímos esta altura por 'x', sendo assim o espaçamento de respiro será 2x, ou seja, duas vezes a altura da letra N.

Verificar sempre que a marca for ampliada ou reduzida se o espaçamento de 'x' condiz com a altura da letra N.

Lembrando sempre que o espaçamento é de 2x.





## USOS INCORRETOS

  
Na prática muito mais experiência



  
Na prática muito mais experiência



  
Na prática muito mais experiência



  
Na prática muito mais experiência



  
Na prática muito mais experiência



VENHA ESTUDAR NA  
  
Na prática muito mais experiência



  
Na prática muito mais experiência



  
Na prática muito mais experiência



  
Na prática muito mais experiência



  
Na prática muito mais experiência



## APLICAÇÃO NEGATIVO / POSITIVO

Quando a marca for aplicada sobre um fundo chapado, os grafismos deverão estar em branco e a tipografia deve ser também aplicada na cor branca.



## MARCAS SECUNDÁRIAS

Todos produtos deverão acompanhar a marca UniFil, junto com elemento gráfico, e a descrição do produto ou serviço. O tamanho horizontal do elemento gráfico irá variar, de acordo com o tamanho do nome do produto, porém mantendo sempre a altura de 3x, onde 'x' representado pela altura do acento da letra "i". Sendo sua forma inicial e alinhamento como neste diagrama.

### SWITZERLAND BOLD ITALIC

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

espaçamento entre letras: 100



## APLICAÇÃO

Todos produtos deverão acompanhar a marca UniFil, junto com elemento gráfico, e a descrição do produto ou serviço. O tamanho horizontal do elemento gráfico irá variar, de acordo com o tamanho do nome do produto, porém mantendo sempre a altura de 3x, onde 'x' representado pela altura do acento da letra "i". Sendo sua forma inicial e alinhamento como neste diagrama.



## APLICAÇÃO DA MARCA EM MONOCROMIA

As cores deverão ser aplicadas em monocromia seguindo os seguintes padrões



C 0  
M 0  
Y 0  
K 40

R 198  
G 199  
B 200

HEXA  
#C6C7C8



C 0  
M 0  
Y 0  
K 80

R 112  
G 113  
B 115

HEXA  
#707173

## APLICAÇÃO NEGATIVO / POSITIVO

Quando a marca for aplicada sobre um fundo chapado, os grafismos deverão estar em branco e a tipografia deve ser também aplicada na cor branca.



