AGRONOMIA · CAMPAÑA 2027

AgronomIA

CALENDARIO DEL AGRÓNOMO 2027

Trabajo de campo, trámites y registros, mes a mes

Los 12 meses de 2027: el trabajo típico en la cosecha gruesa y la fina del Cono Sur, la soja zafra y zafriña de Paraguay y Bolivia, los ciclos PV y OI de México, la zona andino-tropical y la ganadería. Además, los registros y papeles de cada mes, un checklist de cierre mensual y espacio para tus notas.

12	7	10
MESES	REGIONES Y CULTIVOS	TRÁMITES A VIGILAR

Este calendario es general. Las fechas de campo dependen de la zona, el clima y el estado del cultivo; las dosis, de la etiqueta y de tu diagnóstico. Las fechas oficiales de 2027 valen solo cuando se publican: revisa lo que publique el organismo oficial de tu país.

Cómo usar *este calendario*

Cada mes ocupa una página: qué pasa en el campo en cada región, qué registros y papeles atender, un checklist de cierre y espacio para notas.

Etiquetas de fechas
`PERMANENTE` obligación de todo el año: igual revisa la norma vigente de tu país o provincia.
`VERIFICAR` depende del cultivo, la zona o la póliza: confírmalo cada año.
`A ANUNCIAR` la fecha de 2027 todavía no está publicada: **revisa lo que publique el organismo oficial de tu país**.

El trabajo de campo se describe como típico para cada región. El momento exacto depende de tu zona, el clima y el estado fenológico (V/R en soja y maíz, Zadoks en trigo, BBCH). Basa cada decisión en el monitoreo, los umbrales de tu organismo técnico (INTA, INIA, IPTA, INIFAP, Agrosavia u otro), la etiqueta del producto y tu diagnóstico. **Recuerda:** el Cono Sur y Paraguay siguen las estaciones del hemisferio sur; México, las del norte; en la zona andino-tropical mandan las temporadas de lluvias y la altitud más que las estaciones.

Las 7 columnas: Cono Sur — gruesa (soja, maíz, girasol); **Cono Sur — fina** (trigo, cebada, colza/canola); **Paraguay y Bolivia oriental** (soja zafra y zafriña, maíz zafriña, trigo y campaña de invierno); **México — PV** (ciclo Primavera-Verano de temporal); **México — OI** (ciclo Otoño-Invierno con riego en Sinaloa, Sonora y el Bajío); **Andino-tropical** (café, papa, arroz y frutales de exportación como palta y arándano en Colombia, Perú y Ecuador); **Ganadería y pasturas** (verdeos de invierno y de verano, pasturas y reservas: silaje y rollos).

Las marcas [VERIFICAR] señalan datos que cambian por país o por año: confírmalos antes de usarlos. Este calendario no trae dosis, montos ni fechas legales: esos datos salen de la etiqueta, de tu diagnóstico y de la norma vigente.

Obligaciones de todo el año: receta agronómica antes de cada aplicación donde la norma lo exige, registro de aplicaciones al día (producto, lote, fecha, aplicador y condiciones del tiempo), solo productos registrados y usados según la etiqueta, triple lavado y entrega de envases vacíos, y fechas de siembra y cosecha por lote para el seguro y la comercialización.

El año *de un vistazo*

Ventanas típicas de siembra y cosecha por región. Son aproximadas y varían según zona, año y variedad o híbrido: consulta la fecha de siembra recomendada por INTA, INIFAP, IPTA o INIA de tu zona.

Región / cultivo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Cono Sur — gruesa	C		C	C	C	C			S	S	S	S
Cono Sur — fina	C			S	S	S	S				C	C
Paraguay / Bolivia oriental	C	S/C		C	S/C	S/C	C	C	S/C	S	S	
México — PV (temporal)					S	S	S			C	C	C
México — OI (riego)	S			C	C	C			S	S	S	S
Andino-tropical			S	S/C	C	C	C	C	S/C	S/C	S/C	C
Pasturas y reservas	C	S/C	S	S				S	S	S/C	C	C

S = siembra C = cosecha S/C = siembra y cosecha (distintos cultivos o zonas)

Trámites y fechas *a vigilar*

Actualizado a octubre de 2026. No publicamos fechas que nadie anunció todavía: donde faltan, te decimos dónde consultarlas.

	TRÁMITE / OBLIGACIÓN	ESTADO 2027	DÓNDE CONSULTAR
☐	**Fecha de siembra recomendada** La fija cada organismo técnico por cultivo y zona (INTA, INIA, IPTA, INIFAP, Agrosavia, entre otros).	CONSULTA TU ZONA	Organismo técnico de tu país
☐	**Registro y etiqueta de productos** Solo productos registrados para el cultivo y la plaga; los registros cambian.	PERMANENTE	SENASA, SENASICA, SENAVE, ICA, SENASAG, SENASA Perú
☐	**Receta agronómica y registro de aplicaciones** Obligación permanente en muchas provincias y países; los requisitos varían.	PERMANENTE	Normativa provincial o nacional
☐	**Matrícula profesional y habilitaciones** Renovación según el colegio o el organismo de tu jurisdicción.	VERIFICA TU FECHA	Colegio profesional, organismo provincial o estatal
☐	**Entrega de envases vacíos** Triple lavado y entrega en centros de acopio; las jornadas las anuncia cada programa.	REVISA LO QUE PUBLIQUE EL ORGANISMO OFICIAL DE TU PAÍS	Campo Limpio u otro programa de tu país
☐	**Seguro agrícola** Se contrata antes de la siembra; los plazos dependen de la compañía y el cultivo.	CONFIRMA CON EL ASEGURADOR	Asegurador o productor asesor
☐	**Aviso de siniestro** Plazos fijados en la póliza; avisa lo antes posible tras el daño.	SEGÚN LA PÓLIZA	Asegurador
☐	**Crédito de campaña** Líneas y requisitos que cambian cada año.	REVISA LO QUE PUBLIQUE EL ORGANISMO OFICIAL DE TU PAÍS	Banco, cooperativa, banca de fomento
☐	**Declaraciones juradas y registros oficiales** Siembra, cosecha o existencias, si corresponde en tu país.	REVISA LO QUE PUBLIQUE EL ORGANISMO OFICIAL DE TU PAÍS	Organismo oficial de tu país
☐	**Programas de apoyo al productor** Se anuncian por campaña; las convocatorias varían.	REVISA LO QUE PUBLIQUE EL ORGANISMO OFICIAL DE TU PAÍS	Ministerio o Secretaría de Agricultura

CALENDARIO DEL AGRÓNOMO 2027

Enero 2027

Pleno verano en el sur, ciclo OI en marcha en México: monitoreo de cultivos y cierre de la fina.

REGIÓN / CULTIVO	TRABAJO DE CAMPO (TÍPICO: AJÚSTALO A TU ZONA Y AL ESTADO DEL CULTIVO)
Cono Sur — gruesa	Soja de primera en crecimiento y soja de segunda recién sembrada; maíz temprano en floración-llenado. Monitoreo semanal de plagas (chinches, orugas) y malezas resistentes; decisiones según umbrales y etiqueta.
Cono Sur — fina	Cierre de la cosecha de trigo y cebada en las zonas más al sur (p. ej., sudeste bonaerense, sur de Uruguay); rendimientos por lote en qq/ha; control de malezas en rastrojos.
Paraguay y Bolivia oriental	Cosecha de soja zafra temprana en Alto Paraná, Itapúa y Canindeyú; planificación de la zafriña de soja o maíz según humedad. En Santa Cruz (Bolivia), siembra de la campaña de verano en curso.
México — PV (temporal)	Época seca: análisis de la campaña PV 2026, muestreo de suelo y planificación de semilla e insumos para el temporal 2027.
México — OI (riego)	Cultivos OI establecidos (maíz y frijol en Sinaloa, trigo en Sonora y el Bajío): riegos programados, fertilización según plan y monitoreo de plagas.
Andino-tropical	Primera temporada de lluvias por empezar en muchas zonas andinas; en la costa peruana, cosecha de uva y mango en Piura; preparación de siembras de arroz en la costa norte.
Ganadería y pasturas	Verdeos de verano (sorgo forrajero, moha) en pastoreo; picado de maíz para silaje según madurez; confección de rollos y control del balance forrajero.

REGISTROS Y PAPELES

- Cierre de la campaña fina 2026/27: rendimiento por lote (t/ha o qq/ha), insumos usados y costos.
- Registro de aplicaciones al día con cada receta agronómica firmada (producto, lote, fecha, aplicador).
- Revisa las fechas de renovación de tu matrícula profesional y habilitaciones **[VERIFICAR]**.
- Programas de apoyo o crédito de campaña para 2027 — revisa lo que publique el organismo oficial de tu país.

CHECKLIST DE CIERRE DE MES

- ☐ Informes de la fina enviados a cada productor
- ☐ Lista de lotes para análisis de suelo
- ☐ Recetas del mes archivadas
- ☐ Monitoreo semanal de soja y maíz al día
- ☐ Envases vacíos con triple lavado y acopiados

MIS NOTAS Y FECHAS CON PRODUCTORES

CALENDARIO DEL AGRÓNOMO 2027

Febrero 2027

Llenado de granos en el sur, zafriña en Paraguay y reservas forrajeras.

REGIÓN / CULTIVO	TRABAJO DE CAMPO (TÍPICO: AJÚSTALO A TU ZONA Y AL ESTADO DEL CULTIVO)
Cono Sur — gruesa	Soja en llenado de granos: monitoreo de chinches y enfermedades de fin de ciclo; maíz temprano cerca de madurez; estimación de rendimiento por lote.
Cono Sur — fina	Planificación de la próxima fina: análisis de suelo, elección de variedades y estrategia de barbecho químico.
Paraguay y Bolivia oriental	Siembra de zafriña (soja o maíz) tras la cosecha de la zafra; monitoreo de la zafra tardía. En Bolivia oriental, cultivos de verano en desarrollo.
México — PV (temporal)	Preparación de la campaña de temporal: contratos de semilla y fertilizante, revisión de maquinaria, rotaciones por parcela.
México — OI (riego)	Maíz y trigo OI en desarrollo: riegos, monitoreo de gusano cogollero y royas según zona.
Andino-tropical	Lluvias en curso en la sierra: siembras de papa y maíz en marcha según altitud; en Colombia, preparación de la primera temporada (marzo–mayo).
Ganadería y pasturas	Siembra de verdeos de invierno (avena, raigrás) en las zonas más tempranas; silaje de maíz y sorgo; control de stock de reservas.

REGISTROS Y PAPELES

- Estimaciones de rendimiento documentadas para la comercialización y el seguro.
- Contratos con el acopio o la cooperativa revisados antes de la cosecha gruesa.
- Seguro agrícola de la fina 2027: consulta con el asegurador cuándo cierra la contratación **[VERIFICAR]**.
- Revisión de etiquetas y registros vigentes de los productos que vas a recomendar en la fina (SENASA/SENAVE/SENASICA/ICA, según tu país).

CHECKLIST DE CIERRE DE MES

- ☐ Estimaciones de rendimiento enviadas
- ☐ Plan de análisis de suelo para la fina
- ☐ Contratos de acopio revisados
- ☐ Recetas y registro de aplicaciones al día
- ☐ Inventario de reservas forrajeras actualizado

MIS NOTAS Y FECHAS CON PRODUCTORES

CALENDARIO DEL AGRÓNOMO 2027

Marzo 2027

Arranca la cosecha gruesa en el sur; primera temporada de lluvias en la zona andina.

REGIÓN / CULTIVO	TRABAJO DE CAMPO (TÍPICO: AJÚSTALO A TU ZONA Y AL ESTADO DEL CULTIVO)
Cono Sur — gruesa	Inicio de la cosecha de girasol y maíz temprano; soja de primera madurando; calibración y control de pérdidas de cosecha; secado y almacenaje (silo bolsa).
Cono Sur — fina	Análisis de suelo para la fina; definición de rotación, variedades y fertilización según diagnóstico.
Paraguay y Bolivia oriental	Zafriña en crecimiento: monitoreo de plagas y enfermedades; planificación del trigo de invierno.
México — PV (temporal)	Época de preparación: análisis de suelo, nivelación y conservación de suelo en parcelas de temporal.
México — OI (riego)	Trigo OI en espigado-llenado en Sonora y el Bajío; maíz OI en Sinaloa en floración; monitoreo de plagas y riegos.
Andino-tropical	Colombia: inicio de la primera temporada de lluvias, siembras de maíz, papa y fríjol según zona; floración y fertilización del café. Perú: inicio de cosecha de palta Hass en la costa.
Ganadería y pasturas	Siembra de verdeos de invierno; implantación de pasturas perennes (alfalfa, festuca) según zona; ajuste de carga animal.

REGISTROS Y PAPELES

- Registro de cosecha: rendimiento por lote, humedad y destino del grano.
- Registro de aplicaciones y recetas de las últimas aplicaciones de la gruesa.
- Entrega de envases vacíos con triple lavado al centro de acopio de tu zona (programas como Campo Limpio).
- Declaraciones juradas o registros oficiales de siembra y existencias, si corresponde en tu país **[VERIFICAR]**.

CHECKLIST DE CIERRE DE MES

- ☐ Cosechadoras calibradas y pérdidas medidas
- ☐ Rendimientos registrados por lote
- ☐ Análisis de suelo para la fina enviados al laboratorio
- ☐ Envases entregados y comprobante guardado
- ☐ Fechas de seguro anotadas en el calendario

MIS NOTAS Y FECHAS CON PRODUCTORES

CALENDARIO DEL AGRÓNOMO 2027

Abril 2027

Cosecha gruesa a pleno y arranque de la fina.

REGIÓN / CULTIVO	TRABAJO DE CAMPO (TÍPICO: AJÚSTALO A TU ZONA Y AL ESTADO DEL CULTIVO)
Cono Sur — gruesa	Cosecha de soja de primera y maíz; control de pérdidas; logística de camiones y acopio; barbecho de malezas tras la cosecha.
Cono Sur — fina	Barbechos químicos y preparación de lotes; compra de semilla fiscalizada y fertilizantes; primeras siembras de colza/canola donde corresponde.
Paraguay y Bolivia oriental	Cosecha temprana de zafriña en algunas zonas; siembra de trigo en las zonas más tempranas de Paraguay según la fecha recomendada por el IPTA.
México — PV (temporal)	Preparación de terreno para el temporal; adquisición de semilla mejorada; capacitación de cuadrillas.
México — OI (riego)	Cosecha de trigo OI en Sonora y el Bajío; maíz OI de Sinaloa acercándose a madurez; registros de rendimiento en t/ha.
Andino-tropical	Lluvias en Colombia y Ecuador: control de malezas y enfermedades en cultivos andinos; mitaca de café en algunas regiones de Colombia; cosecha de palta Hass en Ica y La Libertad.
Ganadería y pasturas	Pastoreo de verdeos de invierno; confección de reservas con lo que sobra; sanidad de rodeos y planificación de la invernada.

REGISTROS Y PAPELES

- Rendimientos por lote y por cultivo de la gruesa para el informe de campaña.
- Recetas agronómicas emitidas antes de cada aplicación del barbecho de la fina.
- Seguro agrícola: contratación antes de la siembra de la fina; confirma condiciones con el asegurador **[VERIFICAR]**.
- Crédito de campaña para la fina: documentación lista para el banco o la cooperativa **[VERIFICAR]**.

CHECKLIST DE CIERRE DE MES

- ☐ Cosecha gruesa registrada por lote
- ☐ Barbechos de la fina recetados y registrados
- ☐ Semilla y fertilizante de la fina confirmados
- ☐ Seguro de la fina contratado o descartado por escrito
- ☐ Envases vacíos gestionados

MIS NOTAS Y FECHAS CON PRODUCTORES

CALENDARIO DEL AGRÓNOMO 2027

Mayo 2027

Fin de la gruesa, siembra de la fina y cosecha OI en México.

REGIÓN / CULTIVO	TRABAJO DE CAMPO (TÍPICO: AJÚSTALO A TU ZONA Y AL ESTADO DEL CULTIVO)
Cono Sur — gruesa	Cierre de la cosecha de soja de segunda y maíz tardío; almacenaje; muestreo de suelo post-cosecha; planificación de cultivos de servicio.
Cono Sur — fina	Siembra de trigo y cebada según la fecha recomendada por el INTA o el INIA de tu zona; control de calidad de siembra (densidad lograda, profundidad); fertilización según plan.
Paraguay y Bolivia oriental	Cosecha de zafriña; siembra de trigo en Itapúa, Alto Paraná y otras zonas trigueras; en Bolivia oriental, siembra de la campaña de invierno (soja, trigo, sorgo, girasol).
México — PV (temporal)	Preparación final de parcelas; en zonas con lluvias tempranas, primeras siembras de temporal; consulta la fecha de siembra recomendada por el INIFAP de tu zona.
México — OI (riego)	Cosecha de maíz OI en Sinaloa; secado y comercialización; planificación de los cultivos de segundo ciclo o descanso.
Andino-tropical	Perú: cosecha de papa en la sierra; arroz de la costa norte en desarrollo; Colombia: fin de la primera temporada de lluvias, cosecha de maíz y fríjol.
Ganadería y pasturas	Comienza el período de menor oferta forrajera en el sur: uso de reservas (silaje, rollos) y verdeos; suplementación según balance.

REGISTROS Y PAPELES

- Cierre de rendimientos de la gruesa 2026/27 por lote.
- Registro de siembra de la fina: fecha, variedad, densidad lograda y fertilización por lote.
- Revisión de etiquetas y registros vigentes de los herbicidas e insecticidas que vas a recomendar.
- Renovación de habilitaciones de aplicadores y equipos pulverizadores, si corresponde en tu provincia o estado **[VERIFICAR]**.

CHECKLIST DE CIERRE DE MES

- ☐ Siembras de la fina registradas
- ☐ Calidad de siembra controlada en cada lote
- ☐ Muestras de suelo post-cosecha tomadas
- ☐ Habilitaciones de aplicadores revisadas
- ☐ Informe de cosecha gruesa en borrador

MIS NOTAS Y FECHAS CON PRODUCTORES

CALENDARIO DEL AGRÓNOMO 2027

Junio 2027

Invierno en el sur, arranque del temporal en México.

REGIÓN / CULTIVO	TRABAJO DE CAMPO (TÍPICO: AJÚSTALO A TU ZONA Y AL ESTADO DEL CULTIVO)
Cono Sur — gruesa	Análisis de la campaña gruesa (rendimiento, márgenes por ha); planificación de la gruesa 2027/28: híbridos, variedades y fechas de siembra.
Cono Sur — fina	Trigo y cebada en implantación-macollaje; control de malezas en postemergencia temprana según etiqueta; recuento de plantas logradas.
Paraguay y Bolivia oriental	Trigo en desarrollo; cosecha de la campaña de invierno en las zonas más tempranas de Bolivia; planificación de la zafra 2027/28.
México — PV (temporal)	Siembra de maíz, frijol y sorgo de temporal con el inicio de las lluvias (Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México y otras zonas); control temprano de malezas.
México — OI (riego)	Fin de cosechas OI; preparación de terreno y planificación del OI 2027/28; revisión de riego y maquinaria.
Andino-tropical	Perú: inicio de la poda y preparación de arándano para la campaña de exportación; Colombia: época seca en muchas zonas, cosecha de mitaca de café donde corresponde.
Ganadería y pasturas	Uso de reservas; pastoreo de verdeos de invierno; condición corporal del rodeo; planificación de servicios y destetes.

REGISTROS Y PAPELES

- Informe de cierre de la campaña gruesa 2026/27 a cada productor.
- Inicio de la planificación de la campaña 2027/28: rotación, insumos y presupuesto.
- Recetas y registro de aplicaciones al día en la fina.
- Declaraciones juradas o registros oficiales de cosecha o existencias, si corresponde en tu país **[VERIFICAR]**.

CHECKLIST DE CIERRE DE MES

- ☐ Informe de la gruesa entregado
- ☐ Plan 2027/28 en borrador
- ☐ Recuento de plantas de la fina hecho
- ☐ Registro de aplicaciones de la fina al día
- ☐ Reservas forrajeras controladas

MIS NOTAS Y FECHAS CON PRODUCTORES

CALENDARIO DEL AGRÓNOMO 2027

Julio 2027

Pleno invierno en el sur y desarrollo del temporal en México.

REGIÓN / CULTIVO	TRABAJO DE CAMPO (TÍPICO: AJÚSTALO A TU ZONA Y AL ESTADO DEL CULTIVO)
Cono Sur — gruesa	Compra anticipada de insumos para la gruesa; análisis de suelo para maíz y soja; reunión de planificación con cada productor.
Cono Sur — fina	Macollaje-encañazón: monitoreo de enfermedades foliares (mancha amarilla, roya) y decisiones de fungicida según umbrales y etiqueta; fertilización nitrogenada según plan.
Paraguay y Bolivia oriental	Trigo en encañazón-espigado; monitoreo de enfermedades y heladas; cosecha de invierno en Santa Cruz (Bolivia).
México — PV (temporal)	Maíz y frijol de temporal en crecimiento: control de malezas, gusano cogollero y fertilización según plan; siembras tardías en zonas de lluvias tardías.
México — OI (riego)	Tiempo de descanso o cultivos de verano con riego en algunas zonas; planificación del OI 2027/28 y compra de semilla.
Andino-tropical	Perú: cosecha de palta Hass terminando en la costa; arándano en floración; Colombia y Ecuador: preparación para la segunda temporada de lluvias.
Ganadería y pasturas	Pico de demanda de reservas: control de stock; planificación de siembra de verdeos de verano y pasturas para la primavera.

REGISTROS Y PAPELES

- Planificación 2027/28 avanzada: rotación y fertilización por lote.
- Recetas de fungicidas e insecticidas de la fina firmadas y archivadas.
- Crédito de campaña para la gruesa 2027/28: documentación y plazos con el banco **[VERIFICAR]**.
- Inventario de envases vacíos acumulados y fecha de entrega al centro de acopio.

CHECKLIST DE CIERRE DE MES

- ☐ Plan de la gruesa 2027/28 presentado
- ☐ Monitoreo de enfermedades de la fina al día
- ☐ Insumos de la gruesa cotizados
- ☐ Envases vacíos gestionados
- ☐ Plan forrajero de primavera listo

MIS NOTAS Y FECHAS CON PRODUCTORES

CALENDARIO DEL AGRÓNOMO 2027

Agosto 2027

Fin del invierno: espigado de la fina y primeras siembras de la gruesa.

REGIÓN / CULTIVO	TRABAJO DE CAMPO (TÍPICO: AJÚSTALO A TU ZONA Y AL ESTADO DEL CULTIVO)
Cono Sur — gruesa	Barbechos químicos para maíz y soja; preparación de sembradoras; en el norte del Cono Sur, primeras siembras de girasol según zona.
Cono Sur — fina	Encañazón-espigado: decisiones de fungicida según umbrales; colza/canola en floración; monitoreo de pulgones.
Paraguay y Bolivia oriental	Cosecha de trigo en las zonas más tempranas de Paraguay; inicio de barbechos para la soja zafra.
México — PV (temporal)	Temporal en floración-llenado: monitoreo de plagas y enfermedades; estimación de rendimiento según lluvias.
México — OI (riego)	Preparación de terreno para el OI; revisión de concesiones de agua y programación de riego según disponibilidad.
Andino-tropical	Perú: inicio de la cosecha de arándano en la costa norte (La Libertad, Lambayeque, Piura); Colombia: preparación de la cosecha principal del café en muchas regiones.
Ganadería y pasturas	Siembra de pasturas y verdeos de verano en zonas templadas según humedad; planificación de silaje para la gruesa.

REGISTROS Y PAPELES

- Recetas agronómicas del barbecho de la gruesa emitidas antes de cada aplicación.
- Seguro agrícola de la gruesa 2027/28: contrata antes de la siembra; consulta el plazo con el asegurador **[VERIFICAR]**.
- Revisión de etiquetas y registros vigentes de los herbicidas de barbecho y preemergentes.
- Contratos de comercialización de la gruesa 2027/28 revisados con el acopio.

CHECKLIST DE CIERRE DE MES

- ☐ Barbechos de la gruesa recetados
- ☐ Sembradoras revisadas y calibradas
- ☐ Fungicidas de la fina decididos y registrados
- ☐ Seguro de la gruesa cotizado
- ☐ Plan de silaje definido

MIS NOTAS Y FECHAS CON PRODUCTORES

CALENDARIO DEL AGRÓNOMO 2027

Septiembre 2027

Primavera en el sur: arranca la siembra de la gruesa y la zafra paraguaya.

REGIÓN / CULTIVO	TRABAJO DE CAMPO (TÍPICO: AJÚSTALO A TU ZONA Y AL ESTADO DEL CULTIVO)
Cono Sur — gruesa	Siembra de girasol y maíz temprano según la fecha recomendada por el INTA o el INIA de tu zona; control de calidad de siembra; fertilización según diagnóstico.
Cono Sur — fina	Llenado de granos en trigo y cebada; monitoreo de enfermedades de espiga; cosecha de colza/canola en las zonas más tempranas.
Paraguay y Bolivia oriental	Siembra de soja zafra en cuanto la humedad lo permite (fecha según el IPTA y tu zona); cosecha de trigo; en Bolivia oriental, preparación de la campaña de verano.
México — PV (temporal)	Llenado de grano del temporal; monitoreo de pudriciones de mazorca; planificación de cosecha.
México — OI (riego)	Siembras tempranas de maíz OI en Sinaloa según disponibilidad de agua; preparación de camas de siembra.
Andino-tropical	Colombia: segunda temporada de lluvias e inicio de la cosecha principal del café; Perú: arándano en plena cosecha, siembra de papa en la sierra.
Ganadería y pasturas	Siembra de verdeos de verano (sorgo forrajero, moha) en zonas cálidas; inicio del crecimiento de las pasturas; ajuste de carga.

REGISTROS Y PAPELES

- Registro de siembra de la gruesa: fecha, híbrido o variedad, densidad lograda y fertilización por lote.
- Recetas y registro de aplicaciones al día; avisos a vecinos sensibles a la deriva.
- Declaraciones juradas o registros oficiales de siembra, si corresponde en tu país **[VERIFICAR]**.
- Renovación de matrícula profesional o certificaciones de buenas prácticas, si vence en esta época **[VERIFICAR]**.

CHECKLIST DE CIERRE DE MES

- ☐ Siembras de la gruesa registradas por lote
- ☐ Calidad de siembra controlada
- ☐ Enfermedades de espiga monitoreadas
- ☐ Avisos por deriva realizados
- ☐ Seguro de la gruesa contratado o descartado por escrito

MIS NOTAS Y FECHAS CON PRODUCTORES

CALENDARIO DEL AGRÓNOMO 2027

Octubre 2027

Siembra de la gruesa a pleno y cosecha del temporal en México.

REGIÓN / CULTIVO	TRABAJO DE CAMPO (TÍPICO: AJÚSTALO A TU ZONA Y AL ESTADO DEL CULTIVO)
Cono Sur — gruesa	Siembra de maíz y soja de primera; control de malezas en preemergencia según etiqueta; recuento de plantas logradas.
Cono Sur — fina	Fin del llenado de trigo y cebada; estimación de rendimiento; preparación de la cosecha y logística.
Paraguay y Bolivia oriental	Soja zafra en implantación: recuento de plantas, control de malezas y monitoreo temprano de plagas.
México — PV (temporal)	Inicio de la cosecha de maíz y frijol de temporal en las zonas más tempranas; secado y almacenamiento.
México — OI (riego)	Siembra de cultivos OI (maíz en Sinaloa, frijol, hortalizas); análisis de suelo y planes de fertilización.
Andino-tropical	Colombia: cosecha principal de café; siembras de la segunda temporada; Perú: arándano en cosecha, arroz de la costa norte en preparación.
Ganadería y pasturas	Pasturas en pleno crecimiento: pastoreo rotativo, confección de rollos y silaje de pasturas; siembra de verdeos de verano.

REGISTROS Y PAPELES

- Registro de siembra y fertilización de la gruesa por lote.
- Estimaciones de rendimiento de la fina documentadas para la comercialización y el seguro.
- Entrega de envases vacíos con triple lavado al centro de acopio (programas como Campo Limpio).
- Programas de apoyo para la campaña 2027/28 — revisa lo que publique el organismo oficial de tu país.

CHECKLIST DE CIERRE DE MES

- ☐ Recuento de plantas de la gruesa hecho
- ☐ Estimaciones de la fina enviadas
- ☐ Envases entregados con comprobante
- ☐ Recetas de preemergentes archivadas
- ☐ Reservas de pasturas planificadas

MIS NOTAS Y FECHAS CON PRODUCTORES

CALENDARIO DEL AGRÓNOMO 2027

Noviembre 2027

Cosecha de la fina y fin de la siembra de la gruesa.

REGIÓN / CULTIVO	TRABAJO DE CAMPO (TÍPICO: AJÚSTALO A TU ZONA Y AL ESTADO DEL CULTIVO)
Cono Sur — gruesa	Siembra de soja de primera y maíz tardío; monitoreo de plagas iniciales (orugas, trips); control de malezas en postemergencia.
Cono Sur — fina	Cosecha de trigo, cebada y colza/canola en el centro-norte; control de pérdidas; calidad comercial (proteína, humedad).
Paraguay y Bolivia oriental	Soja zafra en desarrollo vegetativo; monitoreo de plagas y malezas resistentes; en Bolivia oriental, siembra de la campaña de verano.
México — PV (temporal)	Cosecha de temporal; registro de rendimientos en t/ha; análisis económico de la campaña PV.
México — OI (riego)	Siembra de trigo OI en Sonora y el Bajío y de maíz OI en Sinaloa; consulta la fecha de siembra recomendada por el INIFAP de tu zona; riegos de presiembra.
Andino-tropical	Colombia: fin de la segunda temporada de lluvias, cosecha principal del café; Perú: fin de la cosecha de arándano, siembra de arroz en la costa norte.
Ganadería y pasturas	Rollos de pasturas y alfalfa; silaje de pasturas o verdeos; planificación del silaje de maíz para febrero–marzo.

REGISTROS Y PAPELES

- Registro de cosecha de la fina: rendimiento por lote (qq/ha o t/ha) y calidad.
- Registro de siembra de soja de segunda tras la fina.
- Seguro agrícola: aviso de daño ante granizo o heladas según los plazos de la póliza **[VERIFICAR]**.
- Revisión anual de recetas y registros de aplicaciones de la campaña.

CHECKLIST DE CIERRE DE MES

- ☐ Cosecha de la fina registrada por lote
- ☐ Siembra de la gruesa terminada y registrada
- ☐ Avisos de siniestro presentados donde hubo daño
- ☐ Monitoreo de soja y maíz al día
- ☐ Reservas de pasturas confeccionadas

MIS NOTAS Y FECHAS CON PRODUCTORES

CALENDARIO DEL AGRÓNOMO 2027

Diciembre 2027

Cierre de año: soja de segunda, registros y plan 2028.

REGIÓN / CULTIVO	TRABAJO DE CAMPO (TÍPICO: AJÚSTALO A TU ZONA Y AL ESTADO DEL CULTIVO)
Cono Sur — gruesa	Siembra de soja de segunda tras trigo; maíz tardío en implantación; monitoreo semanal y control de malezas.
Cono Sur — fina	Cierre de la cosecha de la fina en las zonas más al sur; comercialización; control de malezas en rastrojos.
Paraguay y Bolivia oriental	Soja zafra en floración; monitoreo de chinches, orugas y enfermedades; planificación de la zafriña.
México — PV (temporal)	Cierre de la campaña PV; análisis de costos por ha; planificación del temporal 2028.
México — OI (riego)	Cultivos OI en implantación y desarrollo: riegos, fertilización según plan y monitoreo de plagas.
Andino-tropical	Colombia: época seca de fin de año, cosecha de café terminando en muchas zonas; Perú: lluvias en la sierra, papa en crecimiento.
Ganadería y pasturas	Rollos y silaje; pastoreo de verdeos de verano; balance forrajero para el otoño-invierno 2028.

REGISTROS Y PAPELES

- Cierre y archivo de recetas y registros de aplicaciones de 2027.
- Informe anual a cada productor: rendimientos, costos e insumos usados.
- Trámites y programas para 2028 — revisa lo que publique el organismo oficial de tu país.
- Revisión del depósito de agroquímicos y del equipo pulverizador.

CHECKLIST DE CIERRE DE MES

- ☐ Registros de 2027 cerrados y archivados
- ☐ Informe anual entregado
- ☐ Capacitaciones y renovaciones de 2028 planificadas
- ☐ Calendario 2028 armado
- ☐ Depósito y equipos revisados

MIS NOTAS Y FECHAS CON PRODUCTORES

Mis fechas *2027*

Anota las fechas del organismo oficial de tu país, de tu provincia o estado, del asegurador y del acopio en cuanto se publiquen.

FECHA	TRÁMITE / PLAZO	FUENTE	✓