

Bolsa Premium Multiposicoes

Modelo Atelie M30

Modelo final completo para usar no ombro, transversal ou como mochila leve.



MOLDE REAL | A4 | ESCALA 100%



Bolsa Premium Multiposicoes

Modelo final completo para usar no ombro, transversal ou como mochila leve.

DIFICULDADE

Avançado

TAMANHO FINAL

36 x 30 x 13 cm

FOLHAS A4

34 folhas de molde + 4 de guia

TEMPO MEDIO

9 a 11 horas

TECIDO

Jeans 7 a 10 oz

FORRO

Tricoline floral

ZIPER

Nylon n. 5, 75 cm e botao magnetico

ALCA

Alcas removiveis multiposicoes



MATERIAIS

- Jeans 7 a 10 oz conforme a estrutura
- Tricoline floral para forro
- Manta R1 ou R2 conforme indicado
- Nylon n. 5, 75 cm e botao magnetico
- Linha poliester e agulha jeans
- Ferragens e etiqueta opcionais

RESULTADO

Modelo final completo para usar no ombro, transversal ou como mochila leve.



Impressao e montagem

Siga esta configuracao para preservar as medidas reais do molde.

01

PAPEL

Use sulfite A4 de 75 ou 90 g/m2.

02

ESCALA

Selecione Tamanho real ou 100%. Desative Ajustar e Encolher.

03

ORIENTACAO

Mantenha a orientacao automatica do arquivo.

04

CONFERENCIA

Meça o quadrado de 5 x 5 cm antes de imprimir todo o molde.

05


MONTAGEM

Sobreponha 10 mm e alinhe os alvos de cada folha.

06

CORTE

A margem de costura de 1 cm ja esta incluida.



QUADRADO DE TESTE

Deve medir exatamente 5 x 5 cm.

Se variar, revise a escala da impressora.



Montagem da peça piloto

Este guia organiza a ordem de execução e pressupõe domínio básico de costura.

1

PREPARAR

Aplique o estruturador e transfira centros, piques e marcações.

2

DETALHES

Prepare bolsos, fechos e elementos externos antes de fechar o corpo.

3

ZIPER

Monte o zíper e rebata as margens mantendo os dentes livres.

4

CORPO

Una as peças externas alinhando todos os centros e piques.

5

FORRO

Monte o forro e deixe uma abertura segura para desvirar.

6

FINALIZAR

Una exterior e forro, desvire, feche a abertura e faça o pesponto final.

DICAS PROFISSIONAIS

Faça uma peça piloto antes da produção em série. | Reduza volume das margens antes de desvirar. | Use ponto de 3,0 a 3,5 mm nos pespontos. | Reforce alças, fechos e ferragens.

SENTIDO DO FIO

PECA A |


2x jeans, 2x fo


Margem de 10


PECA A | FRENTE

ans, 2x forro, 2x manta

gem de 10 mm incluída







SENTIDO DO FIO

PECA B |


2x jeans, 2x fo


Margem de 10


PECA B | COSTAS


ans, 2x forro, 2x manta


gem de 10 mm incluída



















PECA C | FOLE

2x jeans, 2x forro, 2x manta

Margem de 10 mm incluída







SENTIDO DO FIO

PECA D | ABA PRINCIPAL


2x jeans, 2x forro, 2x manta

Margem de 10 mm incluída

PRINCIPAL

2x manta


n incluída




PECA E | BOLSO FRONTAL

2x jeans, 2x forro, 2x manta

Margem de 10 mm incluída





PECA F | DIVISORIA INTERN


2x jeans, 2x forro, 2x manta

Margem de 10 mm incluída

INTERNA

anta

luida




PECA G | ALCA CURTA


2x jeans, 2x forro, 2x manta

Margem de 10 mm incluida

[illegible]







PECA H | ALCA LONGA

2x jeans, 2x forro, 2x manta

Margem de 10 mm incluída

