

Análise Orientada a Serviços

Abstração de Entidades

Análise de Granularidade

Projeto Orientado a Serviços de Entidades

Aluno

Rota base (base path): /api/Aluno

Operação	Método HTTP	Rota (path)	Parâmetros (query)	Request	Response
search	GET	/	nome curso curriculo periodoIngresso _count _offset	-	200: SearchSet::Aluno Aluno::Aluno_Short
read	GET	/ {id}		-	200: Aluno 404: Error[NotFound]

Curso

Rota base (base path): /api/Curso

Operação	Método HTTP	Rota (path)	Parâmetros (query)	Request	Response
search	GET	/	nome unidade sede _count _offset	-	200: SearchSet::Curso Curso::Curso_Short
read	GET	/ {id}		-	200: Curso 404: Error[NotFound]

Disciplina

Rota base (base path): /api/Disciplina

Operação	Método HTTP	Rota (path)	Parâmetros (query)	Request	Response
search	GET	/	nome unidade _count _offset	-	200: SearchSet::Disciplina Disciplina:: Disciplina_Short
read	GET	/ {id}		-	200: Disciplina 404: Error[NotFound]

Turma

Rota base (base path): /api/Turma

Operação	Método HTTP	Rota (path)	Parâmetros (query)	Request	Response
search	GET	/	periodoLetivo(*) disciplina unidade vagas (boolean) _count _offset	-	200: SearchSet::Turma Turma::Turma_Short
read	GET	/ {id}		-	200: Turma 404: Error[NotFound]

* required

HistoricoAcademico

Rota base (base path): /api/HistoricoAcademico

Operação	Método HTTP	Rota (path)	Parâmetros (query)	Request	Response
read	GET	/ {id}		-	200: HistoricoAcademico 404: Error[NotFound]
searchDisciplina	GET	/ {id}/disciplina	periodoLetivo status disciplina	-	200: array::Disciplina <HistoricoAcademico> 404: Error[NotFound]

Curriculo

Rota base (base path): /api/Curriculo

* required

Operação	Método HTTP	Rota (path)	Parâmetros (query)	Request	Response
search	GET	/	curso (*) status _count _offset	-	200: SearchSet::Curriculo Curriculo:: Curriculo_Short (sem disciplinas)
read	GET	/ {id}		-	200: Curriculo 404: Error[NotFound]
searchDisciplina	GET	/ {id}/disciplina	tipo nivel disciplina	-	200: array::Disciplina <Curriculo> 404: Error[NotFound]

Matricula

Rota base (base path): /api/Matricula

Operação	Método HTTP	Rota (path)	Parâmetros (query)	Request	Response
search	GET	/	periodoLetivo * aluno ** turma ** status _elements *** _count _offset	-	200: SearchSet::Matricula
read	GET	/ {id}		-	200: Matricula 404: Error[NotFound]

* required

** um destes é required

*** indica quais elementos devem estar contidos na resposta

Matricula (cont.)

Rota base (base path): /api/Matricula

Operação	Método HTTP	Rota (path)	Parâmetros (query)	Request	Response
create	POST	/		array::Matricula * Matricula:: Matricula_Create **	201: array::Matricula 400: Error[BadRequest]
patch	PATCH	/ {id}		Matricula_Patch *** (json+json-patch)	200: Matricula 400: Error[BadRequest] 404: Error[NotFound]

* required

** aluno e turma -> apenas pelo "id"

*** altera status e motivoIndeferimento