

plot-ts

把仓库的真实入口、实现分区、可执行用法与验证证据放在一条可回查的阅读路径上。

13

源码文件

22 tracked files 0 test files 2 manifests


快照 794b40379

01 项目指纹

README 语境 + 语言规模；数字来自当前 Git 快照。


双引擎 TypeScript 绘图库 —— Matplotlib 风格 API。

非空源码行分布



02 架构地形

主脊线表示源码阅读顺序；分区职责按路径名称推断，不冒充运行时调用。



入口候选（路径证据）

- src/index.ts
- src/svg/index.ts

跨分区静态引用

- src/svg → src/util · 3 files
- src/svg → src/style · 2 files
- examples → src/svg · 1 files

读图规则：实心蓝脊线 = 证据导航；“职责”文字 = 路径命名推断；静态引用 ≠ 运行时顺序。

03 使用路径

只展示 README、manifest 或 justfile 中实际存在的命令/入口。

- just build
- just test
- just install
- just check
- just run
- just demo

入口定位


- src/index.ts
- src/svg/index.ts

04 规模、热点与外部边界

条形长度编码非空源码行；它描述阅读成本，不代表业务重要性。



直接依赖（manifest）



05 验证与溯源

测试路径、构建清单与快照共同限定这张图可以声称什么。

测试证据

- 未发现命中测试路径规则的已跟踪文件

构建 / 依赖证据

- justfile
- package.json