

Seite 1 - Was kann ich mit IMS heute machen?

Handbuchstand HB3a | Aufnahme- und Dokumentstand 2026-09-01

Die IMS Workbench macht den modernisierten Stand des historischen Versicherungsmarktmodells sichtbar und prüfbar. Sie ist derzeit vor allem ein transparentes Analyse- und Demonstrationswerkzeug.

Als Anwender können Sie heute:

- die technische Betriebsbereitschaft der Anwendung prüfen;
- vorbereitete Szenarien und Runs suchen, auswählen und einordnen;
- Herkunft, Zeitraum und Validierungsstatus eines Datenstands nachvollziehen;
- den historischen Vergleich für 15 Tabellen und 6.300 Ergebniszeilen lesen;
- erkennen, welche Unterschiede exakt, toleriert oder fachlich offen sind;
- einen vorbereiteten Run-Control-Pfad per Dry-Run und expliziter Freigabe kontrollieren, sofern eine passende lokale Metadatenquelle bereitgestellt ist;
- gespeicherte Adapterresultate und ihren Ausführungsverlauf lesen;
- die Oberfläche und den künftigen Bedienablauf aus fachlicher Sicht bewerten.

Noch nicht möglich sind ein freier Szenarioeditor, der Upload eigener Marktdaten, eine beliebige neue Simulation im Browser, eine automatische Kalibrierung auf reale Marktdaten oder eine belastbare Wirkungsanalyse neuer Regulierung. Diese Funktionen gehören zum Ausbau von IMS 2.x.

Das historische Material dient als diagnostischer Legacy-Benchmark. Exakte Zufallsfolgen aus 35 Jahre alten Bibliotheken sind kein Produktziel. Wichtig sind nachvollziehbare Annahmen, moderne Reproduzierbarkeit, fachliche Invarianten und erklärbare Wirkungsrichtungen.

Seite 2 - Der Rundgang in zehn Minuten

Handbuchstand HB3a | Aufnahme- und Dokumentstand 2026-09-01

Starten Sie auf Dashboard und prüfen Sie die drei Statusfelder. Backend muss bereit sein. Fachlogik abgegrenzt und Persistenz vorbereitet sind bewusste Hinweise auf den Teststand, keine fachliche Produktionsfreigabe.




Abbildung 1: Dashboard, Handbuchstand HB3a, Aufnahme 2026-09-01.

Gehen Sie danach in dieser Reihenfolge durch die Navigation:

1. Szenarien: Referenz oder Entwurf auswählen und Herkunft lesen.
2. Runs: vorhandenen Lauf, Szenario und Periodenfenster zuordnen.
3. Validierung: Abdeckung und fachliche Aussagegrenzen unterscheiden.
4. Runs: nur bei vorbereiteten Metadaten den kontrollierten Dry-Run lesen.

Der Knopf **Neuer Lauf** gehört noch nicht zum freigegebenen Anwenderpfad. Ein guter Test beantwortet deshalb zuerst: Ist klar, was nur angesehen werden kann, was gesperrt ist und welche Aussage ein angezeigter Status tatsächlich trägt?

Seite 3 - Szenarien verstehen

Handbuchstand HB3a | Aufnahme- und Dokumentstand 2026-09-01

Ein Szenario beschreibt einen fachlichen Ausgangsstand und dessen Herkunft. Es ist nicht automatisch ein bereits ausgeführter Simulationslauf.

In der Szenario-Uebersicht:

1. nach Name oder ID suchen;
2. nach Status, Quelle oder Umfang filtern;
3. eine Zeile auswählen und die Auswahlzusammenfassung kontrollieren;
4. Herkunft, Umfang und Validierungsangabe lesen.




Abbildung 2: Szenarioauswahl, Handbuchstand HB3a, Aufnahme 2026-09-01.

Beachten Sie drei Statusarten:

- reference: historischer oder versionierter Vergleichsstand;
- draft: vorbereiteter Entwurf ohne fachliche Freigabe;
- planned: beschriebener, aber noch nicht nutzbarer Ausbau.

Sie koennen heute beantworten, welche Referenz gezeigt wird, aus welcher Quelle sie stammt und welcher Ausschnitt gemeint ist. Eigene Zinssaetze, Strategien oder Regulierungsvarianten koennen noch nicht eingegeben werden. Die Ansicht ist bewusst kein Editor und nimmt weder incoming/ noch Browser-Uploads an.

Seite 4 - Vorhandene Runs lesen

Handbuchstand HB3a | Aufnahme- und Dokumentstand 2026-09-01

Ein Run ist einem Szenario zugeordnet und besitzt ein Periodenfenster, einen Status und eine Validierungsaussage. Ein vorhandener Run kann ein Regressionstest, eine Vorschau oder ein kontrolliert vorbereitetes Ergebnis sein. Er ist nicht automatisch eine historische Simulation.

Q

Suche

Name oder ID

Status

alle

Quelle

alle

Umfang

alle

2 von 2 Szenarien sichtbar

Szenario	Umfang	Quelle	Validierung	Aktualisiert	Ausfuehrung
Agrsich Referenzfenster reference	VU/VN-Agrsich	Portierte Referenzfixtures	portierte Referenzfenster	2026-05-27T00:00:00Z	gesperrt
Lokaler Workbench-Entwurf draft	Metadaten	Statische Workbench-Metadaten	keine Fachvalidierung	2026-05-27T00:00:00Z	gesperrt

Run-Uebersicht

Q

Suche

Name oder ID

Status

alle

Szenario

alle

Quelle

alle

2 von 2 Runs sichtbar

Run	Szenario	Fenster	Quelle	Ausfuehrung
Python-Regressionssuite validated	Agrsich Referenzfenster	portierte Referenzfenster	Lokaler Testlauf	gesperrt
Workbench-Shell Vorschau prepared	Lokaler Workbench-Entwurf	keine Simulation	Lokale Browser-Vorschau	gesperrt

Kernvalidierungsueberblick

Abbildung 3: Run-Auswahl, Handbuchstand HB3a, Aufnahme 2026-09-01.

Gehen Sie fuer einen sicheren Leseufad so vor:

1. Run in der Run-Uebersicht auswaehlen.
2. Szenario, Fenster, Quelle und Status gemeinsam pruefen.
3. validated nur als Aussage fuer den konkret bezeichneten Test lesen.
4. prepared als vorbereiteten Stand ohne fachliche Freigabe verstehen.
5. Gesperrte Ausfuehrung nicht durch andere Startwege umgehen.

Die Python-Regressionssuite belegt automatisierte technische Tests. Die Workbench-Shell Vorschau zeigt den Bedienstand ohne Simulation. Erst ein zusaetzliches, versioniertes Run-Manifest koennte spaeter einen fachlichen Szenariolauf mit Annahmen, Seed und Ergebnisgrenzen belegen.

Seite 5 - Historische Validierung richtig lesen

Handbuchstand HB3a | Aufnahme- und Dokumentstand 2026-09-01

Die historischen Dateien sind wertvoll, aber sie stammen nicht sicher aus einem einzigen identischen Lauf. Parameter, Zinssätze, Compilerplattform und Zufallszahlengenerator können sich unterscheiden haben.

Frontend	gebaut	Metadatenquelle	SQLite-Datei
Schreibpfade	gesperrt	Simulation	gesperrt
Import	lokal per CLI		

Metadaten-Konsistenz
0 offene Hinweise

Szenarien	Runs	Run-Bezüge	Fehlende Bezüge
2	2	2 bekannt	keine
Aktive Ausführung	Schreibpfade	Simulation	Status
keine	gesperrt	gesperrt	ok

Validierungsstatus

Simulationskern	652 Tests	gruen
Legacy-Fenster	portierte Pfade	abgedeckt
Historische Vollgleichheit	nicht behauptet	offen

Abbildung 4: Validierungsstatus, Handbuchstand HB3a, Aufnahme 2026-09-01.

Der aktuelle Korpus umfasst:

- 15 von 15 vereinbarten Tabellen;
- 6.300 von 6.300 vereinbarten Ergebniszeilen;
- mehrere getrennte Läufe von jeweils höchstens 100 Perioden;
- VU-, VN-, Klassen- und SK1/all-Sichten.

Lesen Sie die Kennzahlen so:

- **Abdeckung:** Die vereinbarten Referenzdaten sind vorhanden und parserfähig.
- **exakt:** Ein modernes Feld entspricht innerhalb des Vertrags der Referenz.
- **toleriert:** Eine kleine, vorher definierte numerische Differenz ist akzeptiert.

- **abweichend:** Das Feld unterscheidet sich und benötigt Einordnung.
- **blocked:** Eine Freigabe ist nicht erteilt; die Anwendung kann trotzdem technisch funktionieren.

Eine abweichende stochastische Trajektorie ist nicht automatisch ein fachlicher Fehler. Entscheidend sind verletzte Bilanz-, Bestands- oder Aggregatvarianten, nicht reproduzierbare moderne Läufe und unerwartete Wirkungsrichtungen. 6.300/6.300 ist ein Vollständigkeitsnachweis des Vergleichskorpus, kein historischer Vollgleichheitsnachweis.

Seite 6 - Kontrollierter Dry-Run und Ergebnisse

Handbuchstand HB3a | Aufnahme- und Dokumentstand 2026-09-01

Dry-Run prüfen kontrolliert Request, Zuordnung und Vorbedingungen, ohne eine Simulation auszuführen. Queue vormerken bleibt gesperrt, bis diese Prüfung erfolgreich ist und eine passende lokale Metadatenquelle bereitsteht.




Abbildung 5: Kontrollierter Dry-Run, Handbuchstand HB3a, Aufnahme 2026-09-01.

Ein Ergebnis ist erst dann belastbar, wenn vier Dinge gemeinsam sichtbar sind:

1. **Ausgangslage:** Datenquelle, Zeitraum und Population.
2. **Annahmen:** Regeln, Parameter, Regulierung und Strategien.
3. **Reproduzierbarkeit:** Version, Seed-Policy und Run-Manifest.
4. **Aussagegrenze:** Was darf aus diesem Lauf geschlossen werden?

Bei vorbereiteten Adapterresultaten zeigt die Workbench Queue, Run, Szenario, Summary-Modus, Persistenzzeitpunkt und Verlauf. Ein technisch erfolgreiches Resultat ist noch keine fachliche Freigabe. Fuer IMS 2.x sollen deterministische Formeln exakt getestet und stochastische Ergebnisse ueber Verteilungen, Wirkungsrichtung, Effektstaerke und mehrere Seeds bewertet werden. Die bytegleiche Einzelzahl eines unvollstaendig dokumentierten Laufs von 1995 ist dagegen kein Produktziel.

Seite 7 - Wofuer soll IMS 2.x ausgebaut werden?

Handbuchstand HB3a | Aufnahme- und Dokumentstand 2026-09-01

Das Zielbild ist eine gemeinsame, erweiterbare Plattform fuer Versicherungsmarktsimulationen. Der heutige Teststand zeigt die technische und wissenschaftliche Grundlage; die folgenden Anwendungen benoetigen weitere, jeweils eigene Validierung.

Kalibrierte Marktrekonstruktion

Reale Marktkennzahlen dienen als Kalibrierungs- und Backtesting-Ziele. IMS soll nicht behaupten, die Realitaet punktgenau vorherzusagen, sondern erklaren, welche Modellannahmen beobachtete Strukturen plausibel erzeugen.

Management-Simulation

Versichererstrategien koennen spaeter als kontrollierte Szenarien verglichen werden, etwa Preis, Werbung, Reservepolitik oder Informationssuche. Ergebnisse muessen relativ zu einer Basislinie und mit Unsicherheit gezeigt werden.

Regulierungs-Wirkungsanalyse

Regeln oder Eingriffe koennen als versionierte Gegenwelten verglichen werden. Wichtig sind Wirkungsrichtung, Verteilungsfolgen, Robustheit und erklaerbare Annahmen. Dies ist das empfohlene erste oeffentliche Leuchtturmthema.

Forschung und Publikation

Kuratierte, schreibgeschuetzte Szenarien koennen Methoden, historische Entwicklung und moderne Erweiterungen nachvollziehbar zeigen. Provenienz und Run-Manifeste machen Ergebnisse zitier- und reviewbar.

Die vier Richtungen sollen denselben Kern, dasselbe Szenarioformat und dieselbe Ergebnis- und Nachweisschicht verwenden. So bleibt IMS ausbaubar, ohne zu vier unvereinbaren Spezialprogrammen zu werden.

Seite 8 - Grenzen, Feedback und Kurzglossar

Handbuchstand HB3a | Aufnahme- und Dokumentstand 2026-09-01

Bitte testen Sie besonders

- Ist nach dem Start sofort klar, wo Szenarien, Validierung und Runs liegen?
- Verstehen Sie den Unterschied zwischen technischer Bereitschaft und fachlicher Freigabe?
- Ist bei jeder Kennzahl erkennbar, worauf sie sich bezieht?
- Finden Sie einen vorbereiteten Run und dessen Herkunft ohne Zusatzwissen?
- Bleiben gesperrte oder noch geplante Funktionen ehrlich erkennbar?
- Welche zwei fachlichen Diagramme oder Vergleiche wuerden Ihnen fuer eine echte Management- oder Regulierungsfrage zuerst fehlen?

Nicht mit diesem Testpaket tun

- keine vertraulichen oder personenbezogenen Daten einspielen;
- den lokalen Server nicht ins Netzwerk freigeben;
- historische Referenzdateien nicht ueberschreiben;
- angezeigte Vergleichswerte nicht als Prognose oder Produktfreigabe verwenden;
- incoming/ nicht als Benutzerimport behandeln.

Kurglossar

Begriff	Bedeutung
Szenario	dokumentierte Ausgangslage mit Annahmen und Herkunft
Run	einem Szenario zugeordneter Lauf- oder Ergebnisdatensatz
Queue	kontrollierte Vormerkung fuer einen Ausfuehrungsschritt
Dry-Run	Request-Pruefung ohne Ausfuehrung
Adapter	eng begrenzte technische Verbindung zum vorbereiteten Laufpfad
Legacy-Benchmark	historische Daten fuer Herkunft, Struktur und Diagnose
Seed	Startwert einer modernen reproduzierbaren Zufallsfolge
Invariant	fachliche Bedingung, die unabhaengig vom Zufall gelten muss

Zum Beenden wechseln Sie in das Serverfenster und druecken St r g+C. Installation und Fehlerhilfe stehen in INSTALLATION . pdf.