

IMS Workbench 2026 - Bedienungsanleitung fuer das Testpaket

Stand: 2026-09-01

Umfang: 8 Seiten

Zielgruppe: Versicherungsfachleute, Wissenschaftler und Entscheider ohne Kenntnis der Dissertation oder des Quellcodes

Seite 1 - Was kann ich mit IMS heute machen?

Die IMS Workbench macht den modernisierten Stand des historischen Versicherungsmarktmodells sichtbar und pruefbar. Sie ist derzeit vor allem ein transparentes Analyse- und Demonstrationswerkzeug.

Als Anwender koennen Sie heute:

- die technische Betriebsbereitschaft der Anwendung pruefen;
- vorbereitete Szenarien und Runs suchen, auswaehlen und einordnen;
- Herkunft, Zeitraum und Validierungsstatus eines Datenstands nachvollziehen;
- den historischen Vergleich fuer 15 Tabellen und 6.300 Ergebniszeilen lesen;
- erkennen, welche Unterschiede exakt, toleriert oder fachlich offen sind;
- einen vorbereiteten Run-Control-Pfad per Dry-Run und expliziter Freigabe

kontrollieren, sofern eine passende lokale Metadatenquelle bereitgestellt ist;

- gespeicherte Adapterresultate und ihren Ausfuehrungsverlauf lesen;
- die Oberflaeche und den kuenftigen Bedienablauf aus fachlicher Sicht bewerten.

Noch nicht moeglich sind ein freier Szenarioeditor, der Upload eigener Marktdaten, eine beliebige neue Simulation im Browser, eine automatische Kalibrierung auf reale Marktdaten oder eine belastbare Wirkungsanalyse neuer Regulierung. Diese Funktionen gehoeren zum Ausbau von IMS 2.x.

Das historische Material dient als diagnostischer Legacy-Benchmark. Exakte Zufallsfolgen aus 35 Jahre alten Bibliotheken sind kein Produktziel. Wichtig sind nachvollziehbare Annahmen, moderne Reproduzierbarkeit, fachliche Invarianten und erklaerbare Wirkungsrichtungen.

Seite 2 - Der Rundgang in zehn Minuten

1. Dashboard

Starten Sie auf Dashboard. Prüfen Sie zuerst:

- Backend: bereit;
- Frontend: gebaut;
- Metadatenquelle: erwartete lokale oder statische Quelle;
- keine unerwartete Schreib- oder Simulationsfreigabe.

Das Dashboard beantwortet: Ist die Anwendung technisch benutzbar und welchen Datenstand sehe ich? Es beantwortet noch nicht: Ist ein konkretes Modell fuer eine Management- oder Regulierungsentscheidung fachlich freigegeben?

2. Szenarien

Wechseln Sie zu Szenarien, waehlen Sie das Agrsich Referenzfenster und lesen Sie Quelle, Umfang und Validierungshinweis. Der Lokale Workbench-Entwurf zeigt den technischen Entwicklungsstand, nicht eine reale Marktprognose.

3. Validierung

Wechseln Sie zu Validierung. Lesen Sie Korpusabdeckung und offene Grenzen getrennt. 15/15 Tabellen bedeutet vollstaendige Bereitstellung der vereinbarten Referenztabellen. Es bedeutet nicht, dass jede historische Zahl identisch neu berechnet wurde.

4. Runs

Wechseln Sie zu Runs, waehlen Sie einen vorhandenen Eintrag und pruefen Sie Szenario, Periodenfenster, Status und Ergebnisanzeige. Ohne vorbereitete lokale Metadaten bleibt der kontrollierte Startpfad bewusst eingeschraenkt.

Beenden Sie den Rundgang mit der Frage: Sind Status, Grenzen und naechste Aktion fuer eine fachfremde Person verstaendlich? Genau dieses Feedback ist fuer das Testpaket wertvoll.

Seite 3 - Szenarien verstehen

Ein Szenario beschreibt einen fachlichen Ausgangsstand und dessen Herkunft. Es ist nicht automatisch ein bereits ausgeführter Simulationslauf.

In der Szenario-Uebersicht koennen Sie:

1. nach Name oder ID suchen;
2. nach Status, Quelle oder Umfang filtern;
3. eine Zeile auswaehlen;
4. im Metadaten-Detail Herkunft und Validierungsangabe lesen;
5. die Auswahlzusammenfassung kontrollieren.

Beachten Sie drei Statusarten:

- reference: historischer oder versionierter Vergleichsstand;
- draft: vorbereiteter Entwurf ohne fachliche Freigabe;
- planned: beschriebener, aber noch nicht nutzbarer Ausbau.

Fragen, die Sie heute beantworten koennen:

- Welche Referenz wird gezeigt?
- Aus welcher Quelle stammt sie?
- Welcher fachliche Ausschnitt ist gemeint?
- Welche Aussage wird ausdruecklich nicht erhoben?

Fragen, die Sie heute noch nicht beantworten koennen:

- Wie veraendert ein selbst eingegebener Zinssatz den Markt?
- Welche Strategie maximiert den Erfolg eines Versicherers?
- Welche Regulierungsvariante wirkt im realen deutschen Markt am besten?

Die Szenarioansicht ist derzeit bewusst kein Editor. Sie nimmt keine Dateien aus incoming/ und keine beliebigen Browser-Uploads an. Damit bleibt die Herkunft jedes sichtbaren Stands kontrollierbar.

Seite 4 - Runs und kontrollierte Ausfuehrung

Ein Run ist einem Szenario zugeordnet und besitzt ein Periodenfenster, einen Status und eine Validierungsaussage. Ein vorhandener Run kann ein Regressionstest, eine Vorschau oder ein kontrolliert vorbereitetes Ergebnis sein. Er ist nicht automatisch eine historische Simulation.

Sicherer Lesepfad

1. Run in der Run-Uebersicht auswaehlen.
2. Szenario-ID und Periodenfenster pruefen.
3. Status und Quelle lesen.
4. Im Run-Control-Bereich die vorgeschlagene naechste Aktion kontrollieren.
5. Vorhandenes Ergebnis und Verlauf nur lesend oeffnen.

Kontrollierter Aktionspfad

Nur wenn eine ausdruuecklich vorbereitete lokale Metadatenquelle vorhanden ist:

1. Dry-Run pruefen validiert den Request ohne Ausfuehrung.
2. Queue vormerken schreibt einen kontrollierten Queue-Eintrag.
3. Freigabe pruefen verlangt Person, Begrueundung und Bestaetigung.
4. Adapter starten wird nur bei erfuellten Vorbedingungen aktiv.
5. Ergebnis neu laden liest Status und Verlauf erneut.

Der Start ist manuell und gegen Doppelstarts abgesichert. Es gibt keinen automatischen Queue-Worker. Der derzeitige Adapterpfad ist ein kontrollierter technischer Ausfuehrungspfad und keine freie historische Marktsimulation.

Der Knopf Neuer Lauf gehoert noch nicht zum freigegebenen Anwenderpfad.

Seite 5 - Historische Validierung richtig lesen

Die historischen Dateien sind wertvoll, aber sie stammen nicht sicher aus einem einzigen identischen Lauf. Parameter, Zinssätze, Compilerplattform und Zufallszahlengenerator koennen sich unterschieden haben.

Der aktuelle Korpus umfasst:

- 15 von 15 vereinbarten Tabellen;
- 6.300 von 6.300 vereinbarten Ergebniszeilen;
- mehrere getrennte Laeufe von jeweils hoechstens 100 Perioden;
- VU-, VN-, Klassen- und SK1/all-Sichten.

Lesen Sie die Kennzahlen so:

- Abdeckung: Die vereinbarten Referenzdaten sind vorhanden und parserfaehig.
- exakt: Ein modernes Feld entspricht innerhalb des Vertrags der Referenz.
- toleriert: Eine kleine, vorher definierte numerische Differenz ist

akzeptiert.

- abweichend: Das Feld unterscheidet sich und benoetigt Einordnung.
- blocked: Eine Freigabe ist nicht erteilt; die Anwendung kann trotzdem

technisch funktionieren.

Eine abweichende stochastische Trajektorie ist nicht automatisch ein fachlicher Fehler. Weiter untersucht werden insbesondere verletzte Bilanz-, Bestands- oder Aggregatvarianten, nicht reproduzierbare moderne Laeufe und unerwartete Wirkungsrichtungen.

Die Zahl 6.300/6.300 ist deshalb ein Vollstaendigkeitsnachweis des Vergleichskorpus, kein historischer Vollgleichheitsnachweis.

Seite 6 - Ergebnisse fachlich einordnen

Ein Ergebnis ist erst dann belastbar, wenn vier Dinge gemeinsam sichtbar sind:

1. **Ausgangslage:** Datenquelle, Zeitraum und Population.
2. **Annahmen:** Regeln, Parameter, Regulierung und Strategien.
3. **Reproduzierbarkeit:** Version, Seed-Policy und Run-Manifest.
4. **Aussagegrenze:** Was darf aus diesem Lauf geschlossen werden?

Bei vorbereiteten Adapterresultaten zeigt die Workbench Queue, Run, Szenario, Summary-Modus, Persistenzzeitpunkt und Verlauf. Prüfen Sie, ob diese Angaben zum erwarteten Auftrag passen. Ein technisch erfolgreiches Resultat ist noch keine fachliche Freigabe.

Für IMS 2.x sollen deterministische Formeln weiterhin exakt getestet werden. Stochastische Ergebnisse sollen dagegen über Verteilungen, Quantile, Wirkungsrichtung, Effektstärke und Robustheit mehrerer Seeds bewertet werden.

Eine gute fachliche Ergebnisfrage lautet zum Beispiel:

- Bleibt die Aggregation konsistent?
- Ist der moderne Lauf bei gleichem Manifest reproduzierbar?
- Wirkt eine kontrollierte Parameteränderung in die erwartete Richtung?
- Bleibt der Befund über mehrere Seeds stabil?
- Ist die Unsicherheit sichtbar und erklärbar?

Eine schlechte Ergebnisfrage lautet: Ist jede zufallsgetriebene Einzelzahl aus einem nicht vollständig dokumentierten Lauf von 1995 bytegleich?

Seite 7 - Wofuer soll IMS 2.x ausgebaut werden?

Das Zielbild ist eine gemeinsame, erweiterbare Plattform fuer Versicherungsmarktsimulationen. Der heutige Teststand zeigt die technische und wissenschaftliche Grundlage; die folgenden Anwendungen benoetigen weitere, jeweils eigene Validierung.

Kalibrierte Marktrekonstruktion

Reale Marktkennzahlen dienen als Kalibrierungs- und Backtesting-Ziele. IMS soll nicht behaupten, die Realitaet punktgenau vorherzusagen, sondern erklaren, welche Modellannahmen beobachtete Strukturen plausibel erzeugen.

Management-Simulation

Versichererstrategien koennen spaeter als kontrollierte Szenarien verglichen werden, etwa Preis, Werbung, Reservepolitik oder Informationssuche. Ergebnisse muessen relativ zu einer Basislinie und mit Unsicherheit gezeigt werden.

Regulierungs-Wirkungsanalyse

Regeln oder Eingriffe koennen als versionierte Gegenwelten verglichen werden. Wichtig sind Wirkungsrichtung, Verteilungsfolgen, Robustheit und erklarebare Annahmen. Dies ist das empfohlene erste oeffentliche Leuchtturmthema.

Forschung und Publikation

Kuratierte, schreibgeschuetzte Szenarien koennen Methoden, historische Entwicklung und moderne Erweiterungen nachvollziehbar zeigen. Provenienz und Run-Manifeste machen Ergebnisse zitier- und reviewbar.

Die vier Richtungen sollen denselben Kern, dasselbe Szenarioformat und dieselbe Ergebnis- und Nachweisschicht verwenden. So bleibt IMS ausbaubar, ohne zu vier unvereinbaren Spezialprogrammen zu werden.

Seite 8 - Grenzen, Feedback und Kurzglossar

Bitte testen Sie besonders

- Ist nach dem Start sofort klar, wo Szenarien, Validierung und Runs liegen?
- Verstehen Sie den Unterschied zwischen technischer Bereitschaft und fachlicher Freigabe?
- Ist bei jeder Kennzahl erkennbar, worauf sie sich bezieht?
- Finden Sie einen vorbereiteten Run und dessen Herkunft ohne Zusatzwissen?
- Bleiben gesperrte oder noch geplante Funktionen ehrlich erkennbar?
- Welche zwei fachlichen Diagramme oder Vergleiche wurden Ihnen fuer eine echte Management- oder Regulierungsfrage zuerst fehlen?

Nicht mit diesem Testpaket tun

- keine vertraulichen oder personenbezogenen Daten einspielen;
- den lokalen Server nicht ins Netzwerk freigeben;
- historische Referenzdateien nicht ueberschreiben;
- angezeigte Vergleichswerte nicht als Prognose oder Produktfreigabe verwenden;
- incoming/ nicht als Benutzerimport behandeln.

Kurzglossar

Begriff	Bedeutung
Szenario	dokumentierte Ausgangslage mit Annahmen und Herkunft
Run	einem Szenario zugeordneter Lauf- oder Ergebnisdatensatz
Queue	kontrollierte Vormerkung fuer einen Ausfuehrungsschritt
Dry-Run	Request-Pruefung ohne Ausfuehrung
Adapter	eng begrenzte technische Verbindung zum vorbereiteten Laufpfad
Legacy-Benchmark	historische Daten fuer Herkunft, Struktur und Diagnose
Seed	Startwert einer modernen reproduzierbaren Zufallsfolge
Invariant	fachliche Bedingung, die unabhaengig vom Zufall gelten muss

Zum Beenden wechseln Sie in das Serverfenster und druecken St r g+C. Installation und Fehlerhilfe stehen in INSTALLATION . pdf.