JavaScript による End-to-End セキュリティ 03 公開鍵暗号はどうやって使えばいいのか? 編

栗原 淳

2019年10月3日

はじめに

はじめに

前回・前々回 (第1,2回) では

- End-to-End (E2E) セキュリティの原則と必要性
- Web サイトでの E2E セキュリティ実践のため、JavaScript での暗号 (AES) の正しく・安全に利用するする方法

を勉強した。

ところで、AES(共通鍵暗号) とは別に、「公開鍵暗号」というのが存在する。

今回は正しく・安全に公開鍵暗号を使っていくためのお話。

この講義で最終的に学びたいこと

- 公開鍵暗号はどういうものか。AES と比べた pros/cons。
- RSA 暗号と楕円曲線暗号¹ の違い。
- AESと公開鍵暗号を組み合わせてデータを暗号化するために。

細かい所の話もしますが、なるべく数式を使わないで「イメージ」 をつかめるようにする。

¹楕円曲線 Diffie-Hellman


公開鍵暗号って?

既知だと思うが、まずざっと定義しておく。

定義: 公開鍵暗号

以下のステップで暗号化・復号が行われる暗号方式のこと

- 特殊な数学的条件を満たす鍵ペア「公開鍵 PK と 秘密鍵 SK」を生成
- PK は公開、SK は秘匿
- **3** データ D を PK によって暗号化して、暗号化データ X を生成
- **4** X は SK によってデータ D に復号される。





暗号化・復号の鍵を分けて、暗号化の鍵を公開してしまうことでパスワードなどの共有が不要になる。

key without knowing private key!

information encrypted under its paired public key.

この講義の対象と事前準備

対象:

- 暗号・セキュリティ技術に興味がある初学者
- Web に暗号技術を導入したい Web 系のエンジニア

必須ではないが触って楽しむのには必要な事前準備:

- Git が使えるようになっていること
- Node.js が使えるようになっていること
- Google Chrome 系ブラウザ and/or Firefox が利用可能なこと

公開鍵暗号の使い方 事始め

公開鍵暗号の種類

公開鍵暗号の定義「<u>特殊な数学的条件</u>を満たす鍵ペアを生成」 』

この「数学的条件」に複数の種類が存在。

JavaScript に限らず、各種環境で利用可能な代表的な公開鍵暗号:

- 素因数分解に関する条件
 - → RSA 暗号
- 楕円曲線上の離散対数に関する条件
 - → 楕円曲線暗号 (Elliptic Curve Diffie-Hellman; ECDH)

この2つの使い方、注意ポイントを今回は取り上げる。

RSA暗号のさわり

楕円曲線暗号(ECDH)のさわり

AES と比べた公開鍵暗号の Pros/Cons

RSA暗号を使ってみよう

RSA 暗号って何?

RSA暗号を使うためのお作法

Padding:
RSA OAEP https://tools.ietf.org/html/rfc8017
PKCS1-v1.5 padding はやばい。Cryptrec からも落ちた。
https://www.cryptrec.go.jp/method.html
https://tools.ietf.org/html/rfc8017 既知の攻撃が知られており、
RSASSA, RSAES 共に PKCF1-v1.5 は非推奨@RFC
でも Node.js では OAEP 非サポートなので作った


RSA-OAEPによるデータ暗号化をしてみよう


楕円曲線暗号(ECDH)を使ってみよう


ECDHって何?

TLS https://tools.ietf.org/html/rfc8422
JOSE だと Concat KDF を使うだけ。
https://tools.ietf.org/html/rfc8037
直接 Concat KDF を暗号化の鍵にするか、あるいは Concat KDF の
結果を AESKW の鍵として Content Encryption Key を暗号化する
のに使う。

ECDH Ephemeral (ECDHE)







ECDH によるデータ暗号化をしてみよう

今回は HKDF で暗号化してみる。

Oct. 3, 2019

AESと公開鍵暗号のいいとこ取り

公開鍵暗号と AES の比較

Oct. 3, 2019

ハイブリッド暗号化

AES の暗号化データをガンガン使い回せる! msgpack-light を使ったコードを提供

まとめ

まとめ

お疲れ様でした。

■ 公開鍵暗号を利用する際のお作法を学んだ。

Jun Kurihara E2E Security with JS 03 Oct. 3, 2019 27/28

次回以降…リクエスト次第ですが、

- 「情報が改ざんされてない」ことを保証するために(電子署名と MAC)
- RFC とアルゴリズム・フォーマット などを予定。