📋 Projeto de Casos de Teste — JIRA & Confluence

Produto fictício: Sistema de E-commerce "ShopFast"
Ferramenta de gestão: JIRA (para User Stories e bugs) + Confluence (para documentação de testes)
Responsável: QA Team

1. 🗂️ Estrutura no JIRA / CONFLUENCE

1.1 Hierarquia no JIRA

📦 **Épico: ECOMM-100 — Gestão de Carrinho de Compras**

- 📄 **User Story: ECOMM-101 — Adicionar produto ao carrinho**
  - ✅ **Subtask: ECOMM-101-1 — Criar casos de teste (QA)**
  - ✅ **Subtask: ECOMM-101-2 — Executar testes manuais**
  - 🐞 **Bug: ECOMM-150 — Erro ao adicionar item sem estoque**

1.2 Página no CONFLUENCE

📄 **Espaço: QA — ShopFast**

- 📂 **Plano de Testes — Sprint 12**
  - 🧠 **Mind-Map: ECOMM-101**
  - 📝 **Casos Step-by-Step**
  - 🥒 **Cenários BDD (Gherkin)**

2. 🧠 MIND-MAP — User Story ECOMM-101

User Story

Como cliente autenticado,
Quero adicionar produtos ao carrinho de compras,
Para prosseguir com a compra dos itens desejados.


Critérios de Aceite

- **O cliente deve estar logado.**

- **O produto deve ter estoque disponível.**
- **O carrinho deve aceitar múltiplos itens.**
- **Deve ser possível alterar a quantidade.**

Mind-Map (formato texto — renderizável em XMind/Miro)

ECOMM-101 — Adicionar produto ao carrinho



│ ├── Produto sem estoque → mensagem de erro

│ ├── Usuário não logado → redireciona para login

│ ├── Sessão expirada → solicita novo login

│ └── Falha de rede → retry automático

│

├── 📊 Regras de Negócio

│ ├── Limite de 10 unidades por produto

│ ├── Carrinho persiste por 7 dias

│ └── Preço travado no momento da inclusão

│

└── ✅ Pós-condições

├── Item visível no carrinho

├── Subtotal atualizado

└── Log de auditoria registrado

3. 📝 CASOS DE TESTE — Técnica Step-by-Step

Formato escolhido: Tabela estruturada (compatível com Xray / Zephyr no JIRA)

Caso de Teste CT-001 — Adicionar produto com sucesso

Campo	Valor
ID	CT-001
User Story	ECOMM-101
Título	Adicionar produto com estoque disponível ao carrinho

Campo	Valor
Prioridade	Alta
Severidade	Crítica
Tipo	Funcional / Positivo
Pré-condições	Usuário logado; produto "Camiseta Azul" com 5 unidades em estoque

Passos:

#	Ação	Resultado Esperado
1	Acessar a página do produto "Camiseta Azul"	Página carrega com botão "Adicionar ao carrinho" visível
2	Clicar no botão "Adicionar ao carrinho"	Notificação: *"Produto adicionado com s*
3	Verificar o ícone do carrinho no header	Contador exibe "1"
4	Clicar no ícone do carrinho	Carrinho abre com "Camiseta Azul" lista
5	Verificar quantidade e subtotal	Quantidade = 1; Subtotal = R$ 49,90

Pós-condições: Item persistido no carrinho do usuário.

Status: ✅ Pass

Caso de Teste CT-002 — Adicionar produto sem estoque

Campo	Valor
ID	CT-002
User Story	ECOMM-101

Campo	Valor
Título	Bloquear inclusão de produto sem estoque
Prioridade	Alta
Severidade	Alta
Tipo	Funcional / Negativo
Pré-condições	Usuário logado; produto "Tênis Vermelho" com estoque = 0

Passos:

#	Ação	Resultado Esperado
1	Acessar a página do produto "Tênis Vermelho"	Botão "Adicionar ao carrinho" aparece desabilitado
2	Inspecionar via DevTools e forçar clique no botão	Sistema exibe: *"Produto indisponível no momento"*
3	Verificar o contador do carrinho	Permanece inalterado (0)
4	Verificar log de auditoria no backend	Nenhum registro de inclusão é gravado

Pós-condições: Carrinho mantém estado anterior.
Status: ✅ Pass

Caso de Teste CT-003 — Adicionar o mesmo produto duas vezes

Campo	Valor
ID	CT-003

Campo	Valor
User Story	ECOMM-101
Título	Somar quantidade ao adicionar produto repetido
Prioridade	Média
Severidade	Média
Tipo	Funcional / Regra de Negócio
Pré-condições	Usuário logado; carrinho com 1 "Camiseta Azul"

Passos:

#	Ação	Resultado Esperado
1	Voltar à página da "Camiseta Azul"	Página carregada
2	Clicar em "Adicionar ao carrinho" novamente	Notificação de sucesso
3	Verificar contador do carrinho	Exibe "2" (não cria linha duplicada)
4	Abrir o carrinho	Uma única linha com quantidade = 2 e subtotal = R$ 99,80

Status: ✅ Pass

4. 🥒 CASOS DE TESTE — BDD / Gherkin

Formato: Gherkin (.feature) — compatível com Cucumber, Behave, SpecFlow e integração via Xray no JIRA.

Feature: adicionar_produto_carrinho.feature

language: pt

Funcionalidade: Adicionar produto ao carrinho

Como cliente autenticado

Quero adicionar produtos ao carrinho

Para prosseguir com a compra

Contexto:

Dado que estou autenticado no sistema ShopFast

==

Cenário BDD 1 — Fluxo positivo

==

@positivo @smoke @ECOMM-101

Cenário: Adicionar produto com estoque disponível

Dado que o produto "Camiseta Azul" possui 5 unidades em estoque

E estou na página de detalhes do produto "Camiseta Azul"

Quando clico no botão "Adicionar ao carrinho"

Então devo ver a mensagem "Produto adicionado com sucesso"

E o contador do carrinho deve exibir "1"

E o carrinho deve conter o item "Camiseta Azul" com quantidade 1

E o subtotal deve ser "R$ 49,90"

==

Cenário BDD 2 — Fluxo negativo

==

@negativo @regressao @ECOMM-101

Cenário: Não permitir adicionar produto sem estoque

Dado que o produto "Tênis Vermelho" possui 0 unidades em estoque

E estou na página de detalhes do produto "Tênis Vermelho"

Quando tento clicar no botão "Adicionar ao carrinho"

Então o botão deve estar desabilitado

E devo ver a mensagem "Produto indisponível no momento"

E o contador do carrinho deve permanecer "0"

Exemplo de Step Definition (Python/Behave)

```
from behave import given, when, then

@given('que o produto "{produto}" possui {qtd:d} unidades em estoque')
def step_set_stock(context, produto, qtd):
    context.api.set_stock(produto, qtd)

@when('clico no botão "Adicionar ao carrinho"')
def step_click_add(context):
    context.page.click_add_to_cart()

@then('o contador do carrinho deve exibir "{valor}"')
def step_assert_counter(context, valor):
    assert context.page.cart_counter.text == valor
```

5. 🔗 Integração JIRA ↔ Confluence ↔ Automação

Etapa	Ferramenta	Ação
1. Refinamento	JIRA	PO cria ECOMM-101 com critérios de aceite

Etapa	Ferramenta	Ação
2. Planejamento QA	Confluence	QA publica mind-map e plano de testes
3. Escrita de casos	JIRA + Xray	Casos CT-001 a CT-003 vinculados à story
4. Automação BDD	Git + Cucumber	.feature versionado; pipeline CI/CD
5. Execução	JIRA Xray	Test Execution com resultados
6. Evidências	Confluence	Página com screenshots e logs
7. Bugs	JIRA	Bug ECOMM-150 vinculado ao caso falho

Exemplo de vinculação no JIRA (Xray)

Test Plan: TP-Sprint-12

├── Test Execution: TE-2025-01 (CT-001, CT-002, CT-003)

│ ├── CT-001 ✅ PASS

│ ├── CT-002 ✅ PASS

│ └── CT-003 ❌ FAIL → Bug ECOMM-150

└── Test Execution BDD: TE-BDD-01 (Cucumber sync)

6. 📊 Resumo Executivo

Métrica	Valor
User Stories cobertas	1 (ECOMM-101)

Métrica	Valor
Casos step-by-step	3
Cenários BDD	2
Cobertura de critérios de aceite	100%
Ferramentas	JIRA + Xray + Confluence + Cucumber

✅ **Entregáveis deste projeto:**

1. **Mind-map estruturado da User Story ECOMM-101**
2. **3 casos de teste step-by-step em formato de tabela**
3. **2 cenários BDD em Gherkin + exemplo de step definition**
4. **Estrutura de integração JIRA ↔ Confluence ↔ Automação**