관리구분 : ■관리본 □비관리본
문서번호 : UL-QP-12(11)
관리번호 : UL-01-01

기록관리 절차서

Record Control SOP

◎ 본 문서는 최신본이 아닐 수 있으므로 반드시 관리본 여부를 확인한 후 사용하시기 바랍니다.

관리구분 : ■관리본 □비관리본
문서번호 : UL-QP-12(11)
관리번호 : UL-01-01

본 품질문서는 유엘코리아 주식회사
수원/의왕/평택시험소의 운영문서로서
아래와 같이 작성, 검토 및 승인되었다.

승 인 일 자 : 2026년 1월 14일

시 험 소 장 : 이 준 환 (서명)

승 인 일 자 : 2026년 1월 14일

시 험 소 장 : 고 진 하 (서명)

검 토 일 자 : 2026년 1월 14일

품 질 책 임 자 : 정 유 철 (서명)

작 성 일 자 : 2026년 1월 14일

품 질 실 무 자 : 김 상 윤 (서명)

제.개정 이력사항
Revision History

개정 번호	페이지	일 자	제 개 정 내 용
0	전체	2015. 11. 06	최초 발행 Initial Release
1	2, 6	2016. 01. 06	보관, 보존, 이관, 폐기 용어정의 추가 기록의 보관, 보존 장소 및 기간 명시 Addition of definition
2	5	2016. 05. 23	5.2 6) 여러 부서가 관여되는 기록 작성 시 원본 기록 관리절차 보완 Revision of the procedure for keeping original records
3	전체	2017. 03. 15	5.3 신관 위치코드 추가 영문 병기 Addition of location codes for the new testing areas Addition of scripts in English
4	8	2017. 11. 20	5.3 10m OATS 위치코드 추가 Addition of location codes for the new testing areas
5	8	2020. 08. 26	5.3 야외시험장 폐쇄에 따른 10m OATS 코드, 10m 챔버 변경 mmWave Chamber, Automotive EMC Chamber/Shield Room 위치코드 추가 Due to Closure of Open Area Test Site, change 10m OATS code to 10m Chamber Addition of location codes for mmWave Chamber, Automotive EMC Chamber/Shield Room
6	8, 10	2022. 01. 19	신규 시험장 위치코드 추가(SAR Room, Chamber) Addition of new testing location(SAR Room, Chamber) 기술책임자 전자파일 백업본 관리 책임 부여 Responsibility for Technical manager to maintain electrical back-up data
7	7	2022. 07. 15	의왕시험소 기록 위치 코드 추가 Addition of Uiwang Laboratory location code
8	전체	2023. 10. 31	회사 브랜드 이미지 교체 (Replace Company Brand Image)
9	7,8	2024. 06. 24	의왕시험소 기록 위치코드 추가 Addition of Uiwang Laboratory location code
10	9	2024. 11. 26	기록별 보존기한 관련 절차서 따르도록 반영 (Follow retention period in relevant procedure)
11	8	2026. 01. 14	평택시험소 기록 위치코드 추가 (Add Record Location code for Pyeongtaek Lab)

1. 목 적 Purpose

발생되는 모든 기록의 관리를 통하여 업무의 투명성 및 신뢰성을 보장하고 기록된 자료의 활용도를 높임으로써 업무를 효율적으로 운영하는데 목적이 있다.

To ensure the transparency and reliability of the work, and to manage the records effectively

2. 적용범위 Scope

시험업무를 수행하는 과정에 발생하는 제반 품질 및 기술 기록 관리에 대해 적용한다.

This procedure is used for record control of UL Korea W/EMC laboratory testing.

3. 용어의 정의 Definition

3.1 기록이란 달성된 결과를 명시하거나 수행한 활동의 증거를 제공하는 문서를 말한다.

Records are documents that specify the results achieved or provide evidence of the activities performed.

3.2 품질기록이란 품질경영의 수행결과에 의해 발생된 객관적 증거를 가진 실행 결과물을 말한다.

Quality records are executive outputs with objective evidence generated by the performance of quality management.

3.3 기술기록이란 시험업무의 수행결과에 의해 발생된 객관적 증거를 가진 실행 결과물을 말한다.

Technical record is an execution result with objective evidence generated by the performance of the test work.

3.4 전자 파일이란 컴퓨터에서 응용프로그램을 사용하여 작성된 데이터를 말하며, 전자 파일 자체로는 문서의 효력을 발휘할 수 없고, 결재를 통하여 검토, 승인이 완료된 것만이 효력을 발휘한다.

An electronic file is data created using an application on a computer. The electronic file itself cannot exert the effect of the document, and only those that have been reviewed and approved through the settlement are effective.

3.5 백업본이란 최신본을 다른 저장 매체에 저장하여 언제나 복구할 수 있는 상태를

유지하는 전자 파일을 의미한다.
A backup copy is an electronic file that is kept in a state where it can be restored at any time by storing the latest copy on another storage medium

3.6 "보관" 이란 기록이 종결된 후로부터 이관되기까지의 관리를 말하고 "보관연한" 이란 이에 소요되는 기간을 말한다.
Storage refers to management from the time the records are closed until the transfer, and the period of storage refers to the period of time spent there.

3.7 "보존" 이란 이관된 기록을 폐기할 때까지 소정의 기간 동안 문서보존장소에서 관리하는 것을 말하고 "보존연한" 이란 이에 소요되는 기간을 말한다.
Retention means to manage the transferred records at the document repository for a period of time until they are discarded, and the retention time refers to the length of time the records must be retained.

3.8 이관이란 보관기간이 경과한 기록을 문서보존장소로 넘기는 것을 말한다
Transfer refers to the passing of a record that has passed its period of storage to the location of document repository

3.9 폐기란 보존연한이 경과한 기록을 처분하는 것을 말한다.
Disposal refers to the disposition of records that have passed their retention period

4. 책임과 권한 Responsibilities

4.1 시험소장 Lab manager

품질시스템 운영과 관련된 품질 및 기술기록 관리에 대한 최종적인 책임과 권한
Final responsibility and authority for quality and technical records management related to quality system operation

4.2 품질책임자 Quality manager

1) 품질시스템 운영과 관련된 품질기록 관리에 대한 책임과 권한

2) 컴퓨터 운영시스템의 비밀번호 및 전반적인 관리 감독

1) Responsibility and authority for quality records management related to quality system operation

2) Manage passwords and overall supervision of the computer operating system

4.3 기술책임자 Technical manager

해당 시험과 관련된 품질 및 기술기록에 대한 관리 및 보존의 책임과 권한
Responsibility and authority of manage quality and technical records related to the test

4.4 품질실무자 Quality Engineer

품질기록의 수집, 색인, 파일링, 보관
Collection, indexing, filing and archiving of quality records

4.5 시험실무자Testing engineer

기술기록의 수집, 색인, 파일링, 보관
Collection, indexing, filing, archiving of technical records

4.6 IT 담당자 IT staff

1) 전산시스템에 대한 인프라스트럭처 구성

2) 품질책임자의 요구에 따른 지원
1) Infrastructure configuration for computerized system
2) Support according to the quality manager's request

5. 업무절차 Process

5.1 기록의 대상

관리해야 할 기록의 대상은 다음과 같다.
The records to be managed are as follows

1) 기술기록 Technical records

가. 부적합 시험관리 관련 기록
나. 시설 및 환경 관련 기록
다. 시험방법 및 장비 관련 기록
라. 시료관리 및 샘플링 관련 기록
마. 시험결과의 품질보증 관련 기록
바. 시험실시 중간기록/최종기록 등
사. 시험설비 및 교정관련 기록
아. 시료 관련 기록
자. 시험장비 중간점검 및 일지관련 기록

- Records related to nonconforming test
- Facilities and environmental records
- Test method and equipment record
- Records related to sample management and sampling
- Quality assurance testing record
- Records of testing results
- Test facility and calibration record
- Sample record
- Intermediate check and log records of test equipment

2) 품질기록 Quality records

가. 조직 및 경영관련 기록
나. 경영시스템 관련 기록
다. 품질문서 관련 기록
라. 의뢰, 입찰 또는 계약 관련 기록
마. 시험 위탁 관련 기록
바. 시험물품 구매 관련 기록
사. 고객에 대한 서비스 관련 기록
아. 불만사항 관련 기록
자. 시정 및 예방조치 관련 기록
차. 내부심사 및 경영검토 관련 기록
카. 교육훈련 기록

- Organization and management records
- Records related to management system
- Records related to quality documents
- Request, bid or contract record
- Subcontracting test-related record
- Record of purchase of test supplies and services
- Record of service to customer
- Complaint Record
- Records related to corrective and preventive actions
- Records related to internal audit and management review
- Training records

5.2 기록의 작성 및 수정 Creating and modifying records

1) 모든 직원은 기록 작성시 식별이 용이하고, 기록해야 할 사항이 누락되지 않도록 정확하게 기록하며, 수행한 작업에 대해 추적이 가능하도록 작성하는 것을 원칙으로 한다. 기록은 최소한 작성일자, 소속, 관련된 업무내용을 식별할 수 있어야 한다.
All employees are required to make it easy to identify when recording, to record accurate records so that they are not missing, and to keep track of the work performed. Records should be able to identify, at a minimum, the date of creation, owner, and related work.

2) 시험실무자는 시험 진행 중에 기록된 데이터와 성적서에 이기된 데이터를 비교, 확인하여야 하고 기술책임자는 시험관련 계산결과 및 최초 기록 데이터와 최종 시험성적서에 표기된 내용과의 일치성을 반드시 비교 확인한 후 최종결과를 승인하여 기록의 동일성을 입증하여야 한다.
Testing engineer must compare and confirm the data recorded on the test report and the data recorded during the test. The technical manager must approve after making sure that the correspondence between the initial recorded data and the contents of the final test report.

3) 시험 기록은 발생 당시 기록되어야 하며, 최초 시험과 거의 같은 조건에서 재현될 수 있는 충분한 정보 즉, 교정기록, 직원기록, 시험성적서 사본 등을 포함하여야 한다. 해당되는 경우 샘플링 조사에 관련된 직원도 포함한다.
Test records shall be recorded at the time of occurrence and include sufficient information to be reproduced under almost the same conditions as the initial test. It should include calibration records, employee records, and copies of test reports. It includes staff involved in the sampling survey, if applicable.

4) 기록의 변경 사유 발생 시, 원안 작성자가 수정하고, 승인권자의 승인을 받는다.

In the case of a change in the record, the original author shall modify it and obtain the approval of the approver.

5) 기록을 수정해야 할 경우 수정할 부분을 지우거나 읽지 못하게 삭제하지 말고 횡선을 긋고 그 옆에 수정내용을 기입하며, 수정일자와 서명을 한다.
When it needs to modify the record, it needs to draw a horizontal line, fill in the correction next to it, and sign it with the modification date.

6) 여러 부서가 관여되는 기록을 작성하는 경우, 발행 부서는 복사본을 갖고 있고, 기록을 작성할 해당 부서에 원본을 보낸다. 원본이 작성되어 오면, 기존

복사본을 폐기하고 원본을 보관한다. 원본이 분실되면 복사본의 내용을 근거로 다시 작성하여 재발행 함으로써, 최초부터 동일한 과정이 반복되어야 한다. 원본 재발행 시, 복사본을 재발행된 원본과 함께 보관하고, 재발행된 원본에 원본분실에 따른 재발행 건임을 명시한다.

When writing a record involving multiple departments, the issuing department has a copy and sends the original to the department in which the record is to be written. When the original is created, discard the existing copy and keep the original. If the original is lost, the process should be repeated from the beginning by rewriting and re-writing based on the contents of the copy. When reissuing the original, keep a copy with the original reissued and indicate that it is a reissue case due to a lost original record.

5.3 기록의 식별, 수집, 파일링, 색인

Records identification, collection, indexing, filing

1) 기록은 기록명으로 식별표시를 하여 수집하고 파일링 한다.

The record is collected and filed by identifying the record name

2) 쉽게 식별하고 검색이 가능하도록 아래의 파일 표지를 파일 측면에 부착하여 관리한다.

The following file index is attached and managed on the side of the file so that they can be easily identified and retrieved

① Suwon	시험소명 Laboratory name
② 업무 Business	품질, 기술 중에서 선택 Choosing between quality and technology
③ 양식번호 Form number	
④ 기록명 Record name	
⑤ 보존기간 Retention period	
⑥ 폐기일자 Date of disposal	
⑦ 위치코드 Location code	

⑦ Location code

수원시험소	의왕시험소

01 : Main server(의왕 공통) 02 : Back Up Server(의왕 공통) 11 : Reception Area 12 : Chamber 1 Room 13 : Sample Room 14 : Chamber 2 Room 15 : RF1 Room 16 : RF2 Room 17 : RF3 Room 18 : EMI Room 21 : SAR 1 Room 22 : SAR 2 Room 23 : SAR 3 Room 24 : SAR 4 Room 25 : SAR Tissue Room 31 : Office 32 : Document Warehouse 33 : HAC Room 34 : SAR Room 35 : SAR Tissue Room 41 : Chamber 4(mmWave Chamber 1) 42 : Chamber 5(mmWave Chamber 2) 51 : 신관 EMC Chamber (Chamber 3) 52 : 신관 RSE Chamber 53 : 신관 RF Test Room 54 : 신관 EMS Shield Room1 55 : 신관 EMS Shield Room2 56 : 10m Chamber 61 : Automotive Chamber 62 : Automotive Shield Room	101 : 1층 EMS Shield Room 1 102 : 1층 EMS Shield Room 2 103 : 3m Chamber 1 104 : 3m Chamber 2 105 : RSE Chamber 106 : 10m Chamber 107 : RF Shield Room 301 : Document Warehouse *평택시험소* *201 : Battery Chamber 1* *202 : Battery Chamber 2* *203 : High Voltage Chamber 1* *204 : High Voltage Chamber 2* *205 : Shield Room 1* *206 : Shield Room 2* *207 : Transient Immunity Room 1* *208 : Transient Immunity Room 2* *209 : Document Warehouse(PYT)*

3) 기록은 기록관리대장(UL-QP-12-01)에 등록하여 보관한다.

Records are listed in the records management list (UL-QP-12-01)

5.4 기록의 열람

1) 기록 열람은 관련 직원 이외에는 품질 및 기술책임자의 승인을 받아야 한다.

Records should be approved by the Quality and Technical Supervisor except for the relevant staff

2) 외부 인원이 열람하고자 할 때는 품질 및 기술책임자의 승인을 받은 후 조직 및 기밀유지 절차서(UL-QP-01)에 따른다.

When an unauthorized person wishes to read records, it follows Organization and

Confidentiality SOP (UL-QP-01) after obtaining approvals of quality manager and Lab manager.

5.5 기록의 보관, 보존 및 폐기

1) 품질 기록의 열화 및 손상을 방지하기 위해서 보관장소는 가능한 화재 또는 도난으로부터 보호될 수 있는 시설이어야 한다.
In order to prevent deterioration and damage to the records, the storage area should be a facility that can be protected from possible fire or theft.

2) 기록의 보존기간은 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우를 제외하고는, 1 년/3 년/5 년/10 년/영구 중 보존기간을 지정하며, 각 기록의 보존년한은 관련 지침서의 기록 및 보존에 기입한 기간을 따른다.
The retention period of records is specified with 1 year/3 years/5 years/10 years/ permanent, except when it is necessary to retain the records in accordance with the provisions of relevant laws and regulations. Retention period of each records is followed by record and retention in the relevant procedures.

3) 기록은 보존기간만큼 동일한 장소에서 보관 및 보존한다.
Records are store and retained at the same place as the retention period.

4) 보존기간이 경과된 기록은 품질책임자의 확인 및 시험소장의 승인을 득한 후 폐기일자를 기록관리대장(UL-QP-12-01)에 기록하고, 폐기처분(소각 또는 세단폐기)한다. 단, 법적 요건의 변경 또는 보존의 연장이 필요하다고 인정되는 경우 보존기간을 연장할 수 있다.
Records that have passed the retention period, After confirming the quality manager and obtaining approval from the director, The date of disposal should be recorded in the records management record (UL-QP-12-01). Dispose of waste (incineration or disposal of sedan). However, if it is deemed necessary to change the legal requirements or extend the retention period, the retention period may be extended

5) 만약 계약상에 명시된 경우에는 폐기 전에 고객에게 통보하고, 고객 동의를 득한 후 폐기하여야 한다.
If specified in the contract, the customer should be notified before disposal and discarded after obtaining customer consent

5.6 컴퓨터 및 전자파일의 관리

Computer and electronic file management

1) 최신본 관리

Latest version management

품질 문서 및 기술 문서의 전자 파일은 최신본으로 관리하며, 시험소 내의 서버로 운영 관리한다.

The electronic files of the quality documents and the technical documents are managed by the latest version and operated by a server in the laboratory.

2) 백업본의 관리

Manage Backup files

가. 전자파일은 작업이 완료되면 보관 디렉토리로 복사한다.

The electronic file is copied to the archive directory when the operation is completed

나. 필요한 경우, 백업본을 작성하여 관리번호로 구분하고 지정된 별도의 서버에 보관한다.

If necessary, backup copy is generated and stored in a separate, designated server with a management number.

다. 관리 번호는 '발생년도 (뒤의 두 자리 수)-일련번호 (두 자리 수)' 로 부여한다.

The control number shall be given in the "year of occurrence (the last two digits) - the serial number (two digits)".

라. 생성된 백업본은 전자매체 관리대장(UL-QP-12-02) 에 기록하여 유지 관리한다.

The created backup is recorded and maintained in the electronic media management list (UL-QP-12-02).

마. 품질책임자 및 기술책임자는 분기별 1회 이상 전자파일의 관리상태를 점검하고 백업본의 안전한 관리를 위하여 필요한 조치를 취한다.

Quality manager and Technical manager check the management status of the electronic file at least once every quarter and takes necessary measures to safely manage the backup.

3) 구 백업본의 관리 Manage old backups

가. 전자파일은 최신본을 관리하는 것이 원칙이나 필요한 경우 "구백업본" 식별표시를 하여 구백업본을 보관할 수 있다.

Electronic files are kept up-to-date in principle, but they can be kept as old backups with "old backup" identification if necessary.

나. 품질책임자는 구백업본의 오용이 없도록 적절하게 통제한다.
Quality manager properly controls the old backups so that they are not misused.

4) 전자파일의 운영 및 유지

Maintenance of electronic files

가. 데이터는 자체 서버실에 보관하고, 시건장치를 설치하여 IT담당자 외에는 접근이 불가하도록 출입을 제한한다.
The data is stored in its own server room, and a locking device is installed to restrict access to the system except for IT staff.

나. 품질책임자는 보안을 요하는 전자파일을 저장하는 서버에는 IT 담당자의 지원을 받아 직원 각각의 아이디별 접근권한을 설정하여 Data에 대한 기밀을 유지 관리한다.
Quality manager maintains the confidentiality of the data by setting the access authority of each employee with the help of the IT staff at the server storing the electronic file requiring security

다. 기술책임자는 컴퓨터나 자동화된 장비에 이용되는 소프트웨어가 일반적으로 사용되는 상업용 소프트웨어가 아닌 경우, 그 소프트웨어에 대해 유효성을 검증한다.
Technical manager verifies that the software used for the computer or automated equipment is not commercially available software in general use.

라. 기술책임자는 시험 업무와 관련된 데이터는 인가된 직원에 의해서만 저장, 전송될 수 있도록 관리 감독한다.
Technical manager supervises the data related to the test work so that it can be stored and transmitted only by authorized personnel

5) 전자파일의 폐기

Disposal of electronic files

가. 더 이상의 사용이 필요하지 않다고 인정될 경우, 폐기한다.

나. 삭제된 전자파일은 전자매체 관리대장(UL-QP-12-02)에 기록한다.

다. 삭제된 전자파일은 복구, 재사용되지 않도록 한다.

라. 삭제할 전자파일을 보관할 필요가 있는 경우 5.6 3)항에 따른다.

- If any further use is deemed unnecessary, it is discarded

-The deleted electronic file shall be recorded in the Electronic Media Management list (UL-QP-12-02)

- The deleted electronic file is not restored or reused.

- If it is necessary to keep the electronic file to be deleted, it is followed clause 5.6.3).

6. 기록 및 보존

Records and Retention

본 절차서와 관련된 기록의 보존 연한은 다음과 같다.

All records are retained for the period as specified in the table below.

양식명	양식번호	보존연한
기록관리대장	UL-QP-12-01	영구
전자매체 관리대장	UL-QP-12-02	영구

7. 관련문서

Reference

(1) 조직 및 기밀유지 절차서(UL-QP-01)

(1) Organization and Confidential SOP (UL-QP-01)