Q-RAY(정밀광형광기)를 이용해 충치, 크랙, 치석을 명확하게 진단

정밀 진단기술 Q-RAY

자스민치과는 보다 정확한 진단과 치료를 위해 **신의료기술정기에서 인증 받은 Q-RAY**로 진단합니다.
구강내 사진 촬영 및 분석을 통해 **객관적이고 시각화된 진단**으로 정확한 수치를 산출하여 치료 여부를 결정합니다.

- 소형카메라 촬영으로 간편한 진단
- 육안으로 확인이 어려운 치아 크랙 및 충치 진단 가능
- 정확한 수치 산출로 객관적인 진단 가능

1 / 4

네이버예약
카톡상담
오시는길
진료상담 02.556.2875
TOP

01

+ Detail View

검증된 보철과전문의는 단 4%

대한치과보철학회 인증의 + 보건복지부 인증 치과보철과 전문의

자스민치과는 검증된 보철과 전문의의 숙련된 기술과 정밀 진단 장비로 환자 중심의 맞춤 진료 서비스를 제공하여 자연치아를 오래 사용할 수 있도록 도와드립니다.

01	02	03	04
큐레이를 통한 정밀 진단	보철과 전문의의 섬세한 치료	주변치아, 얼굴과 어울리는 맞춤 보철 디자인	통증 감소 시스템과 세심한 마취/테크닉으로 치료 불편/통증 최소화

02

자스민 전문의 재보철

"기능은 물론 아름다움까지 디자인 합니다."

자스민치과의 심미클리닉은 내 얼굴에 맞는 고유하고 아름다운 미소를 만들어 드리기 위해
치아와 잇몸, 얼굴까지 고려하여 종합적이고 포괄적인 치료계획을 설계합니다.

개인의 이미지를 고려한 **라美네이트**

맞춤 치아 성형 **올세라믹 크라운**

전치부 재보철

Before

After

03

+ Detail View

자스민 임플란트

"전문화된 진료기술에 첨단 시스템을 더한"

고품격 의료장비를 활용한 디지털 임플란트에 대한
풍부한 노하우로 안전하고 정확한 임플란트 수술을 진행합니다.

01	02	03	04
즉시식립 임플란트	네비게이션 임플란트	전악 임플란트	임플란트 톱니

04

JASMIN Q-RAY

자연 치아살리기

자스민치과는 신의료기술 정광감사기인 Q-RAY로
정밀하고 정확하게 진단하여 **자연치아를 살리고 유지**합니다.

충치 | 치석 | 충치 | 작은 눈으로 확인

치아 육안 검사

Q-RAY 진단

JASMIN DENTAL CLINIC

설국주 대표원장

보철과전문의

- 보건복지부 인증 치과보철과 전문의
- 고려대학교 졸업
- 치의학 박사 수료(치과보철학)
- 경희대학교 치과병원 인턴 수료
- 경희대학교 치과병원 레지던트 수료(치과보철학)
- 경희대학교 치과병원 수석레이턴트
- 경희대학교 치과병원 외래교수
- 오스템 임플란트 연구자문위원
- 대한치과보철학회 우수보철의
- 대한치과보철학회 평생회원
- 대한심미치과학회 정회원
- 대한컴퓨터치의학회 정회원
- 대한스포츠치의학회 정회원
- 前 아이콘임플란트치과 보철과 원장
- 前 강남엔치과 보철과 대표원장

+ Detail View

CONSULTING

자스민치과

치과의 문턱은 낮추고
환자의 편안함은 높여드립니다.

카톡상담 | @자스민치과

네이버 예약

자스민치과 오시는 길

서울 강남구 선릉로86길 179층

2 분당 서울 강남구 선릉로86길 179층

월·수·목·금	AM 10:00 ~	PM 06:30	
화 요 일	AM 10:00 ~	PM 09:00	
토 요 일	AM 10:00 ~	PM 02:00	점심시간없이 진료
점 심 시 간	PM 01:00 ~	PM 02:00	
저 녁 시 간	PM 06:30 ~	PM 07:00	휴요일

* 공휴일/일요일에만 진료 가능

상호명 : 자스민치과의원 | 대표 : 설국주 | 사업자등록번호 : 580-08-01869
주소 : 서울특별시 강남구 선릉로86길 17, 3층 | 전화번호 : 02-556-2875
COPYRIGHT © 2022 JASMIN DENTAL ALL RIGHTS RESERVED

JASMIN DENTAL CLINIC

네비게이션 임플란트

가상 시뮬레이션 수술 계획을 수립하여 정확하고 안전하게 임플란트를 식립합니다.



임플란트
빠르게 보다 바르고, 정확하게

임플란트는 치료기간 보다 어떻게 식립하느냐가 중요합니다.

자스민치과는 환자분들의 구강구조 및 임플상태 등을 면밀히 조사하고 분석하여 최적본을에게 맞는 임플란트 치료법을 통해 높은 안전성을 지닌 임플란트 치료와 회복을들이 만족을 수 있는 결과를 제공해 드립니다.

01
모의 수술을 통해 더욱 안전한 식립

네비게이션 임플란트는 안전하게 수술할 수 있도록 모의 수술 후 임플란트 식립을 진행하여 안전한 수술을 진행 할 수 있습니다.

02
맞춤형 수술 가이드 제작으로 수술 시간 단축

3D 진단 장비를 통하여 정밀 검사 후 가상 수술을 통해
최적의 식립 위치를 찾아 수술 계획을 수립합니다.
가이드 제작 후 무절개 또는 최소절개로 수술을 진행하여
기존 임플란트 수술에 비해 동등과 수술 시간이
상대적으로 적고 회복기간이 빠릅니다.

03
정밀 진단 장비 보유로 섬세한 식립포인트 파악

대학 병원 수준의 파노라마, 3D CT 등의 정밀 진단 장비로
임플란트 식립 위치의 골 형태와 밀도를 미리 파악하여
오차 범위를 낮추기 때문에 식립 시 편안도가 매우 높습니다.

04
이상적인 보철물 장착까지 완벽한 마무리

3-5개월간 인공잇몸(픽스쳐)가 뼈에 유착하는 과정을 거친 뒤,
자연치 모양, 비율, 색상 등을 고려하여 보철과 전문의가
환자 개개인에 맞는 이상적인 보철물을 제작하여
최종 보철물 부착 후 치료를 마무리합니다.

NAVIGATION IMPLANT PROCESS

네비게이션 임플란트 이렇게 진행됩니다.

정밀진단

3D 모의 수술을 위해 정밀 장비를 이용하여
환자의 구강상태, 뼈, 신경의 위치 등의 검사를 진행합니다.

치료계획

검사 결과를 바탕으로 네비게이션 임플란트 수술 가능 여부와
치료계획에 대한 상담을 진행합니다.



3D 모의 수술 진행

환자의 상태에 맞는 최적의 식립각도와 깊이 등을
측정해야 수술의 편안도를 높이기 위해 3D 모의 수술은 진행합니다.

가이드제작

모의 수술 결과를 토대로 환자의 구강상태에
맞는 임플란트 수술 가이드를 제작합니다.

임플란트 수술

3D 모의 수술 결과를 토대로 제작된 가이드 장착 후 환자에게
적합한 식립 각도와 수술 편의를 통해 수술을 진행합니다.

자스민 치과 의원
JASMIN DENTAL CLINIC

임상경험 풍부한 보건복지부 인증 보철과 전문의가 전담하여 책임 진료합니다.

보철과 전문의의 책임 진료를 통해 정교하고
섬세한 임플란트 시술을 진행하고 완성도 높은 치료결과를 약속드립니다.

Navigation

NAVIGATION IMPLANT INGREDIENT

네비게이션 임플란트 임플란트 재료

검증된 임플란트 재료만을 사용하여, 안정적인 수술 결과를 만듭니다.

오스템 임플란트

오스템임플란트는 국산 임플란트 제품 중 가장 오래된 역사를 가지고 있으며, 세계 70여개국에 수출되고 있는 국내 대표 임플란트 제품입니다.

오스템 임플란트 장점

1. 한국인에 적합한 디자인으로 수술 방법도가 높습니다.
2. 검증된 제품력으로 높은 신뢰를
3. 20년 이상의 국내 임상 데이터 보유
4. 한국인 유지보수 및 관리 체계
5. 수술 후 보증서 발급

Implant

깔끔한 수술 시간
3D 모의수술을 통한 가이드 장착 후 수술을 진행하여 수술 시간이 짧습니다.

빠른 회복 기간
최소 절개 혹은 무절개로 수술이 진행되어 회복이 빠릅니다.

아픈 정수 감소
한 번의 수술로 임플란트 픽스처와 지대주를 연결하기 때문에 아픈 정수를 줄일 수 있습니다.

내원 횟수 감소
디지털 모의 수술을 통해 한번의 수술로 진행되어 내원 횟수를 줄일 수 있습니다.

염증, 감염 위험 감소
무절개, 최소 절개로 수술이 진행되어 수술 후 염증이나 감염 위험을 줄일 수 있습니다.

NAVIGATION IMPLANT

네비게이션 임플란트 수술 후 주의사항

출혈	입에 문 거즈는 2시간 이상 치그시 물고 있고, 침이나 피는 뱉지 말고 삼키세요 합니다.
처방약	통증 완화 및 염증 예방을 위해 처방 받은 약은 꼭 복용하세요 합니다.
붓기	수술 후 하루 동안은 얼음찜질을 하셔야 붓기 감소에 도움이 됩니다.
식사	수술 후 일주일간은 유동식을 권유 합니다. 일기가 나 단단한 음식은 삼가시기 바랍니다.
칫솔질	수술 부위는 3-4시간 건져진 소독 댑지에를 뱉구시고, 수술 부위 외 치아들은 수술 다음날부터 칫솔질 하시기 바랍니다.
음주 및 흡연	최소 한 달 동안 술과 담배는 절대 금하셔야 합니다.

상호명 : 자스민치과의원 | 대표 : 김지주 | 사업자등록번호 : 580-06-01869
주소 : 서울특별시 강남구 선릉로94길 17, 9층 | 전화번호 : 02-556-2875
COPYRIGHT © 2022. JASMIN DENTAL ALL RIGHTS RESERVED.

JASMIN DENTAL CLINIC

틀니 임플란트

환자의 구강구조에 맞는 틀니를 제작하여 자연치아 기능성의 심미성을 회복시켜드립니다.

임플란트
빠르게 보다 바르고, 정확하게

임플란트는 치료기간 보다 수명에 식립하느냐가 중요합니다.

라스민치과는 정기검열의 구강구조 및 임플란트 종을 선정하여 조화로운 자연치아 회복을 해서 맞는 임플란트 치료법을 통해 높은 안전성을 자신합니다. 자연치아 회복을 위해 높은 성공률 제공해 드립니다.

01
적은 절개로 빠른 회복

틀니 임플란트를 받으시는 분들은 대부분 연세가 많으셔서 잇몸뼈가 약하고 변형되어 회복이 어려우신 분들이 많습니다. 적은 절개로 틀니 임플란트를 고민하시지만 연세가 많으신 분들도 무리가 가지않고 빠르게 회복이 가능합니다.

02
철저한 계획 수립 및 모의 가상 수술

치료의 정확성과 환자의 안전을 위하여 사전에 치료 계획을 수립 후 모의 가상 수술을 통하여 최적의 식립 위치를 찾아 진행합니다.

03
디지털 장비로 정밀한 잇몸상태 진단

3D CT촬영으로 정밀하게 잇몸상태를 진단 후 개인 맞춤형 틀니를 제작합니다.
이후 임플란트의 틀니를 튼튼하게 결합시킵니다.

04
최소 개수로 합리적인 틀니 임플란트

틀니 임플란트는 틀니를 잇몸에 고정시키기 위해 상악, 하악 각각 2~4개를 식립합니다.
환자의 잇몸뼈 상태를 파악하여 최소 개수로 최대 고정할 수 있는 임플란트 개수만큼 식립합니다.

DENTURES IMPLANT TYPE

틀니 임플란트 종류

01 / 부분 틀니

부분적으로 결손된 치아를 틀니로 제작하여 남아있는 치아를 이용하여 고정시키는 탈착이 가능한 스테인레스 부분틀니입니다. 임플란트 고정 대안의 치료법 선택입니다.

02 / 전체 틀니

잇몸과 치조골 상태가 좋지 않거나 전신질환이 있어 전치 임플란트 수술이 어려울 경우 임플라 치료에 장점이에 사용하는 전악틀니 대안의 치료법 선택합니다.

03 / 임플란트 틀니

틀니의 부족한 고정력을 임플란트 고정장치 삽입하면서 임플란트를 식립하고 연결 장치를 이용하여 틀니를 고정하는 방식입니다. 치아의 위치에 따라 일부 상악 임플랜 개수고 입술 내지 고정됩니다.

자스민 치과 의원

DENTURES IMPLANT PROCESS

틀니 임플란트 이렇게 진행됩니다.

정밀진단

구강검진과 파노라마 엑스레 촬영
환자의 치아상태를 상태 및 치면의 심밀진찰을 하게됩니다.

치료계획 수립

정밀진단 결과를 토대로
틀니 임플란트 치료 계획을 수립합니다.

틀니 임플란트 식립 및 치대주 연결

치료 계획대로 틀니 임플란트를 식립하며,
임플란트 식립하여 치대주를 연결합니다.

보철물 제작 및 장착

임플라에서 환자에게 맞는 최종 식립하여 보철물 마무리 장착 후 잇몸을 통해 주변 잇몸조직.

임상경험과 노하우가 풍부한 **보건복지부 인증 보철과 전문의가** 전담하여 책임 진료합니다.

보철과 전문의 대표원장이 수업진 임상경험의 노하우로 환자의 치아의 상태를 고려해서 건전하고 정확한 틀니 임플란트 수술을 진행합니다.

DENTURES IMPLANT

틀니 VS 틀니 임플란트

틀니	VS	틀니 임플란트
잇몸뼈 일부는 받치고의 제작	시술방법	임플란트 2~4개 식립 후 고정장치로 연결
치가 없어도	심미적	치교적 자연스러움
저연자의 20-30%	저작력	저연자의 80-90%
저작도로 인한 상처가 날 수 있음	잇몸 변화	부담 없음
잇몸에 생수로 인해 변형 됨	지속력	10년, 평생의 잇몸뼈 변형없음 유지
장시 방치 하는 단기처방	한계성	고정력이 우수하여 식물시기 제작가능함

Dentures

DENTURES IMPLANT INGREDIENT

틀니 임플란트 임플란트 재료

검증된 임플란트 재료만을 사용하며, 안정적인 수술 결과를 얻습니다.

오스템 임플란트

오스템임플란트는 국산 임플란트 제품 중 가장 오래된 역사를 가지고 있으며, 세계 70여개국에 수출되고 있는 국내 대표 임플란트 제품입니다.

오스템 임플란트 장점

1. 친화인자 제품의 디자인으로 수술 접종도가 높습니다.
2. 강한힘 제품이라고 높은 신뢰성
3. 고정기둥의 최대 장점 이라고 보여
4. 잔여뼈 유지보수 및 간단 제거
5. 수술 후 보행 수월함

메직4 임플란트

압저적인 비용과 안전도 높은 치아의

메직4 임플란트란?

스웨덴 크랑소 틀니의 단점을 개선하고 크랑소 기술을 이한 방법으로 상아질의 **유일하게 특허인 임플란트로 4번 상용 수 있으면, 시술할 수 있는 방법입니다.**

임플란트 4개를 모두 식립할 경우 스웨덴 버튼 연결하여 그 위에 치료조나 의 임플란트를 고정시키는 방법입니다.

Implant

높은 고정력
임플 틀니가 뼈 잇몸 위 틀니가 흔들리지 않아 편리합니다.

낮은 수술부담
인산칼슘이 포함되어 있어서 인체 임플란트가 제한되는 부분 수술이 가능합니다.

짧은 수술시간
수술 시간이 기존의 비교가 짧습니다.

적은 비용부담
임플란트를 최소로 식립하여 비용은 수술 후 부담을 줄인다고 하네요.

우수한 치아력
저작력이 우수하여 음식물 고실 후 불편함이 적습니다.

DENTURES IMPLANT

틀니 임플란트 수술 후 주의사항

출혈	입에 문 거즈는 30-40 이상 지그시 물고 있어, 피가나는 쪽이 닿고 있어야 합니다.
치아깨	통증 완화 및 염증 예방을 위해 처방 받은 약은 꼭 복용하셔야 합니다.
붓기	수술 후 일주일간은 온찜질을 하셔야 붓기 있습니다 도움이 됩니다.
식사	수술 후 일주일간은 온등식을 권유 합니다. 입술가리 단단한 음식은 삼가시기 바랍니다.
양호함	수술 부위는 3-4시간 간격으로 소독 면지 처방 받구시고, 수술 부위 외 치아들은 수술 다음날부터 정상 칫솔 하시기 바랍니다.
입주 일 출연	최소 한 달 정도 술자 상태는 잘대 관찰하셔야 합니다.

상호명 : 자스민치과의원 | 대표 : 김주현 | 사업자등록번호 : 180-08-01069
주소 : 서울특별시 강남구 영동대로 511 | 전화번호 : 02-556-2071
COPYRIGHT © 2022 JASMIN DENTAL ALL RIGHTS RESERVED

JASMIN DENTAL CLINIC

투명교정

탈 부착이 자유로운 투명한 교정장치로 보다 높은 심미성과 편안함을 모두 가진 교정 솔식입니다.

치아교정
보다 정밀한 진단으로 정확하게

치아교정은 단순한 치아 배열만이 아닌 전체적인 얼굴 라인을 고려하는 것이 중요합니다.

자스민치과는 교정 장인 하이스마인과 환한 미소, 건강한 구강 상태를 만들어 드리기 위해
치아교정 치료를 진행하는 동안 치료부터 클리닉 맥진검을 가지고 진심을 담아 치료를 진행하고 있습니다.

01
디지털 장비를 통한 정밀한 진단으로 만족도 높은 결과

입체적인 구강 촬영이 가능한 3D CT, 구강 스캐너 등 다양한 디지털 장비를 통해 얼굴의 밸런스와 치아 본연의 기능을 고려하여 체계적인 치료 계획을 세우기 때문에 만족도 높은 교정 결과를 기대할 수 있습니다.

02
눈에 띄지 않는 보철물로 높은 심미성

투명한 색의 강화 플라스틱 재질로 되어있는 탈부착식 교정장치로 쉽게 눈에 띄지 않기 때문에 치료 과정 동안 직장 · 사회생활 · 여행 등 바쁜 일상생활에 지장이 가지 않아 심미적인 만족도가 매우 높습니다.

03
자유로운 탈 부착으로 간편하고 보다 편안한 일상

교정 장치의 탈 부착이 자유로워 교정 중 음식물 섭취에 제한이 없으며 2~8주에 한 번씩 내원하면 되기 때문에 시간 상 여유가 없으신 분들에게도 적합합니다.

04
구강관리 용이 및 보다 적은 불편함

탈 부착이 자유롭게 가능하여 칫솔질이 수월해
구강 청결 유지가 쉬우며 장치가 돌출되어 있지 않고 치아에
밀착되어 있음에 자극이 가거나 치아 부식, 치아우식증이
생길 가능성이 적습니다.

BRACE TRANSPARENT PROCESS

투명교정 이렇게 진행됩니다.

정밀진단

입체적인 구강 촬영이 가능한 3D CT와 같은 다양한 디지털 장비 촬영을 통해 환자 개인 별 얼굴 형태와 부정교합의 원인을 파악합니다.

치료 계획 수립

진단 결과를 바탕으로 부정교합의 문제점을 파악한 뒤 개인에게 가장 알맞은 치료 계획을 수립합니다.

맞춤 교정 장치 제작

수립된 치료 계획에 맞춰 개인의 치아 이동량에 따라 맞춤형 교정 장치를 제작합니다.

주기적인 치과 내원

약 6~8주 간격으로 내원하여 치료 경과를 체크하여 치아 상태에 따라 새로운 교정 장치로 교체하여 진행합니다.

다양한 임상 경험을 가진 보건복지부 인증 보철과 전문의가 전담하여 환한 미소를 되찾아 드립니다.

비교적 치료 기간이 긴 교정치료의 특성상 전문적인 지식과 다양한 교정 경험을 가진
의료진의 세심한 관리와 치료 노하우로 만족도가 높은 치료 결과를 전달드립니다.

BRACE TRANSPARENT RECOMMEND

투명교정 추천대상

- 개방교합
- 돌출입
- 덧니 또는 과밀 치아
- 비대칭 치아
- 벌어진 치아
- 과개교합

BRACE TRANSPARENT CAUTION

투명교정 수술 후 주의사항

착용시간	양치질을 할 때와 식사 중을 제외하고는 최소 22시간 동안 장치 착용을 하셔야 합니다.
식사	교정 장치를 착용한 채 식사를 하지 않으며 프로그나 질긴 음식은 피하셔야 합니다.
정기검진	반드시 약속한 날짜에 치과에 내원하셔서 치료 경과를 확인하셔야 합니다.
관리방법	장치는 자약을 사용하지 않고 일반 칫솔에 물을 묻혀 세척해 주시면 됩니다.
통증	교정 장치 착용 시 치아나 잇몸 등이 불편할 경우 내원하셔야 합니다.

상호명 : 자스민치과의원 | 대표 : 설국주 | 사업자등록번호 : 580-08-01869
주소 : 서울특별시 강남구 선릉로86길 17, 9층 | 전화번호 : 02-556-2875
COPYRIGHT © 2022 JASMIN DENTAL. ALL RIGHTS RESERVED



JASMIN DENTAL CLINIC

턱관절 **치료**

통증의 원인을 근본적으로 치료하고 턱의 기능뿐만 아니라 자가와의 균형까지 바로잡는 치료입니다.

턱관절치료
보다 편안한 일상을 위해, 보다 정밀한 진단

턱관절 질환은 원인에 맞는 치료법을 선택하는 것이 중요합니다.

턱관절에 문제가 발생하면 턱을 움직이는 주위 근육들이 긴장하여 턱뼈서 소리가 나거나 이명, 편두통, 어깨통 등 각종 다양한 기능장애와 통증을 초래할 수 있기 때문에 자스민치과는 정상궁합이 통부한 턱로모이 턱관절의 구조나 위치를 변질되 확인하여 근본적인 원인을 치료하여 보다 편안한 일상생활을 선사합니다.

01
디지털 장비를 통한 **정밀한 진단으로 만족도 높은 결과**

3D CT, 구강 스캐너 등 다양한 디지털 장비를 통해 턱관절의 구조 및 위치를 고려하여 체계적인 치료 계획을 세우기 때문에 보다 만족도 높은 치료 결과를 기대할 수 있습니다.



02
보다 확실한 원인 파악 및 **개인별 맞춤형 치료 계획 수립**

턱관절 질환은 원인을 제대로 알지 못한 채 치료를 하게 되면 턱 관절 통증, 비대칭과 같은 증상이 재발할 가능성이 높습니다.
따라서 개인별 통증 원인을 보다 정확하게 파악하여 물리치료, 보톡스, 스플린트 등 원인에 맞는 개인별 맞춤형 치료를 진행합니다.

03
체계적인 검진 및 **지속적인 관리로 재발률 감소**

턱관절 장애는 위턱과 아래턱, 두 개를 연결하는 관절에 문제가 생긴 것으로 재발률이 높아 규준한 관리와 예방이 필요한 만성질환입니다.
자스민치과에서는 체계적인 검진 및 비수술적 치료를 통해 만성적인 턱관절을 지속적으로 관리해 재발률을 감소시킵니다.



04
퍼펙트 힐링 레이저로 **부담감이 덜한 치료 진행**

고성능 다이오드 레이저를 통해 염치료와 섬유아 세포를 자극해 통증과 염증을 완화시키고 세포재생 촉진 및 면역력 강화 등 케어에 도와주는 물리치료 장비인 퍼펙트 힐링 레이저 장비를 사용해 통증이 거의 없고 보다 빠른 회복 기간으로 부담감이 덜한 치료를 진행합니다.

TEMPOROMANDIBULAR JOINT TYPES

턱관절치료
자스민치과는 이렇게 합니다.

물리치료

턱관절 고유의 문제인 스트레스를 받아 문제가 발생한 경우 퍼펙트 힐링 레이저를 이용하여 소혈관 기전 근육과 피부, 근육을 규칙적으로 자극, 이완시켜 부종, 통증의 호전 및 염증을 완화합니다.

보톡스

보톡스를 통해 과 활성화된 턱관절 근육을 이완시켜 턱관절의 기능 이상 치료를 진행합니다. 턱기능보건 인한 두통의 경우 이러 근육에 보톡스 를 주입하여 증상을 완화합니다.

스플린트(이갈이 장치)

턱관절 디스크가 제자리 제 위치를 벗어나 3개 되면 주변한 스플린트 장치를 통해 아래쪽의 턱 관절 서이의 공간을 확보해 주어 원래의 위치로 교정하는 치료 방법으로 턱관절 환한 MRI 전신 검사를 바꾸진는데도 도움을 줄 수 있습니다.

TEMPOROMANDIBULAR JOINT PROCESS

턱관절치료이렇게 진행됩니다.



정밀진단

3D CT촬 장비를 통해 환자 개인 별 턱관절 상태 및 원인, 위치와 구조 등을 파악합니다.

치료 계획 수립

정밀 진단 결과를 토대로 개인에게 가장 적합한 치료 계획을 수립합니다.

턱관절치료

수립된 치료 계획에 따라 스플린트, 보톡스, 물리치료 등 개인별 맞춤치료가 이루어집니다.

정기적인 치과 내원

정기적인 내원을 통해 치료 경과를 체크하며 턱관절 상태에 따라 알맞은 치료 방법으로 진행합니다.

임상경험이 풍부한 **보건복지부 인증 치과보철과 전문의**가 전담하여 보다 편안한 일상을 되찾아 드립니다.

제발이 잃되고 일상생활에 불편함을 주는 턱관절 질환이 경우 **전문적인 지식과 풍부한 임상경험을 가진 의료진의 맞춤형 치료와 세심한 관리**로 만족도가 높은 치료 결과를 전달 드립니다.

TEMPOROMANDIBULAR JOINT RECOMMEND

턱관절치료 이런 분에게 필요합니다

01	입을 벌리거나 다물 때 소리가 나시는 분
02	입을 벌리기 어렵거나 벌릴 때 통증이 있거나 불편함이 있으신 분
03	부정교합이 있거나 턱뼈 불균형이 있으신 분
04	귀나 귀 앞 부위에 통증 또는 이명 증상이 있으신 분
05	편두통 및 목과 어깨 뻐근함이 자주 있으신 분

TEMPOROMANDIBULAR JOINT CAUTION

턱관절치료 주의사항

01	턱을 과거나 이를 너무 무리하지 않도록 주의해야 합니다.
02	딱딱하고 질긴 음식은 피하고 가능한 부드러운 음식 위주로 식사하는 것이 좋습니다.
03	하품을 크게 하는 등의 입을 크게 벌리는 행동을 주의해야 합니다.
04	시술 기간 동안 턱관절에 자극이 가는 경락과 같은 크도한 마사지는 피해야 합니다.
05	처방 받은 약은 끝까지 복용하시고 장기적인 관리를 받는 것이 좋습니다.

상호명 : 자스민치과의원 | 대표 : 심우주 | 사업자등록번호 : 580-08-01869
주소 : 서울특별시 강남구 선릉로86길 17, 9층 | 전화번호 : 02-556-2875
COPYRIGHT © 2022 JASMIN DENTAL ALL RIGHTS RESERVED