

#내색검은 #순수톡신 #빠른효과

꾸준히 맞는 보톡스, 내성이 걱정이라면?

XEOMIN BOTOX

BELDAD CLINIC

보톡스 내성이란?


몸 안의 면역체계가 반응하여 밖에 항체가 생성되면서
약물 작용 효과가 일어나지 않는 상태



권장 용량과 주기를 지켜도 발생할 수 있는 내성
제오민 보톡스가 그 대안이 될 수 있습니다!

BELDAD CLINIC

제오민 보톡스



O1 | 미국 FDA, 유럽CE, 한국 식약처 승인

O2 | 보다 빠른 효과



O3 | 내성 발생률 DOWN

O4 | 20여개국 사용으로 인증된 효과

BELDAD CLINIC

내성을 유발하는 불필요한 성분을 제거한

제오민 보톡스



반복 시술에도
효과 OK! 내성 걱정 NO!

제오민 보톡스, 이런 분들에게 추천드립니다!

보톡스의 내성이 걱정되시는 분


얼굴 잔주름 개선을 원하시는 분

턱근육이 발달되거나 얼굴형이 비대칭이신 분

종아리 근육이나 습모근 교정이 필요하신 분

BELDAD CLINIC

제오민 보톡스 시술부위



BELDAD YEOMIN BOTOX

주의사항

- 턱보톡스의 경우 2~3주 서서히 경과하며 한 달 후 가름해집니다.

• 표정주름 보톡스는 3일에서 1~2주째 경기하며 효과가 나타납니다.

• 시술 후 약물이 주변 근육으로 퍼져 나가지 않도록 약 4시간 정도 눕지 말아야 합니다.

• 시술 후 사우나, 탱복온은 일주일 정도 피해주시고 술은 3일 금주해주세요.

• 3~4개월 간격으로 3~4번 정도 시술해주시면 시술효과가 조금 더 오랫동안 유지될 수 있습니다.

• 자극적인 마사지나 경락은 피해주시고 턱보톡스를 맞으신 후 떡딱하고 질긴 음식은 삼가주세요.



#탄력개선

#모공축소

#짧은 시술시간

#빠른 일상생활

안정성, 경제성, 효과 모두 뛰어봐도!

WONDER TOX 원더톡스



벨다드 원더톡스란

식품의약품안전처 품목 허가 승인으로 안전한 시술!

국산보톡스 원더톡스는 80년 전통의 국내 대형 제약회사 '종근당'에서 개발된 보툴리눔 톡신 A형 제품으로 신경전달물질인 아세틸콜린의 분비를 억제하여 과도한 근육의 불량 축소 · 주름개선 등의 효과를 기대할 수 있습니다.

KEY POINT! 원더톡스 시술효과




잔주름개선

이마, 미간, 눈가 등 잔주름을 개선하여 탄력 있는 피부로 개선합니다.



근육축소

사각턱, 관자놀이 등 벌집된 근육을 축소합니다.



리프팅 효과

주름으로 인해 처진 피부에 탄력증진 및 리프팅 효과를 줍니다.



모공축소

피지샘 분비를 억제하여 늘어난 모공을 축소합니다.



홍조개선

신경물질 전달을 억제하여 혈관의 안정성을 높이고 혈관 직경의 감소를 유도합니다.




바디라인 정리

바디 근육을 위축·억제하여 유통불통한 지방과 근육을 정리합니다.

BELDAD CLINIC

원더톡스 시술부위



BELDAD WONDER TOX

보톡스의 특징

01' 짧은 시술 시간

간단한 주사시술로 시술시간이 짧은 편입니다.

02' 점진적 효과

시술 1~2주 후부터 점차 효과가 나타납니다.

03' NO! 수면마취

수술이 아니기 때문에 마취가 필요 없습니다.

04' 안전성

정품·정량만을 사용하여 부작용이 거의 없습니다.

05' 합리적 비용

수술과 동일한 효과를 얻지만 비용은 저렴합니다.

06' 자연스러움

시술 후 표시가 거의 나지 않아 자연스럽습니다.

BELDAD WONDER TOX

주의사항

- 톡보톡스의 경우 2~3주 주사시술로 경과하며 한달 후 가름해집니다.
- 표정주름 보톡스는 3일에서 1~2주째 경과하며 효과가 나타납니다.
- 시술 후 약물이 주변 근육으로 퍼져 나가지 않도록 약 4시간 정도 눕지 말아야 합니다.
- 시술 후 사우나, 탱母校은 일주일 정도 피하주시고 술은 3일 금주해주세요.
- 시술 부위가 뻐근하거나 묵직한 느낌이 들 수 있으나 시간이 지나면서 자연스러워집니다.
- 3~4개월 간격으로 3~4번 정도 시술해주시면 시술효과가 조금 더 오랫동안 유지할 수 있습니다.
- 자극적인 마사지나 경락은 피해주시고 턱보톡스 맞으신 후 떡민하고 질긴 음식은 삼가주세요.

