

Core Bridge API Docs v1.0.0 OAS 3.1[/v3/api-docs](#)

HALO Core Bridge 프로젝트의 REST API 문서입니다.

API 목차

- 채용 공고 프로세스
- 알림
- 회원 정보 찾기
- 사내 공지사항
- 회원 기능
- 채용 공고 스케줄
- 인증
- 단계별 지원자 관리
- 면접
- 채용 공고
- PDF
- 이미지
- 회원 관리
- 이력서
- 공개 채용 공고
- 부서

[HALO Dev Team - Website](#)[Send email to HALO Dev Team](#)[Apache 2.0](#)[Core-Bridge 백엔드 GitHub Repository](#)

Servers

<https://api.core-bridge.co.kr> - Production Server

Authorize

채용 공고 프로세스 특정 채용 공고의 채용 단계 관련 API

GET `/api/recruiter/processes` 특정 채용 공고의 채용 단계 목록 조회

채용 공고 ID를 이용해 해당 공고에 등록된 모든 채용 프로세스를 조회합니다.
채용 단계의 순서는 `OrderIdx` 로 정렬되어있습니다.

Parameters Try it out

Name	Description
recruit required <code>integer(\$int64)</code> <i>(query)</i>	채용 공고 ID <i>Example:</i> 1

Responses

Code	Description	Links
200	채용 공고 Id를 사용한 채용 프로세스 조회 성공 응답 예시입니다. Media type <code>application/json</code> Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "success": true, "code": 20000, "message": "요청에 성공하였습니다.", "results": { "recruitProcesses": [{ "id": 1, "name": "서류전형", "colorCode": { "name": "BLUE", "label": "파랑", "code": "blue-500" }, "orderIdx": 1 }, { "id": 2, "name": "고무당테스트", "colorCode": { "name": "PURPLE", "label": "보라", "code": "purple-500" }, "orderIdx": 2 }] } }</pre>	

POST `/api/recruiter/processes` 특정 채용 공고의 채용 단계 추가(단건 추가)**Parameters** Try it out**Request body** required `application/json`

Example Value | Schema

```
{
  "name": "서류 전형",
  "colorCode": "PURPLE",
  "jobPostingId": 1
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	채용 프로세스 단건 추가 성공 응답 예시입니다.	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "code": 20000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "results": {
    "recruitProcesses": [
      {
        "id": 1,
        "name": "서류전형",
        "colorCode": {
          "name": "BLUE",
          "label": "파랑",
          "code": "blue-500"
        },
        "orderId": 1
      },
      {
        "id": 2,
        "name": "코딩테스트",
        "colorCode": {
          "name": "PURPLE",
          "label": "보라",
          "code": "purple-500"
        },
        "orderId": 2
      },
      {
        "id": 3,
        "name": "최종합격",
        "colorCode": {
          "name": "RED",
          "label": "빨강",
          "code": "red-500"
        },
        "orderId": 3
      }
    ]
  }
}
```

PATCH /api/recruiter/processes 채용 프로세스 순서 변경

채용 공고 내 등록된 프로세스들의 순서를 변경합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body ^{required}

application/json

변경할 프로세스 순서 정보

fromIdx 는 기존의 프로세스 정렬 순서

toIdx 는 프로세스가 위치하고자하는 정렬 순서

아래의 예시를 보면 id값이 5인 채용 프로세스가 2번째 순서에서 1번째 순서로 이동합니다.

Example Value | Schema

```
{
  "processId": 5,
  "jobPostingId": 1,
  "fromIdx": 5,
  "toIdx": 1
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	채용 프로세스 순서 변경 성공 응답 예시입니다.	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "code": 20000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "results": {
    "recruitProcesses": [
      {
        "id": 5,
        "name": "최종합격",
        "colorCode": {
          "name": "RED",
          "label": "빨강",
          "code": "red-500"
        },
        "orderId": 1
      },
      {
        "id": 1,
        "name": "서류전형",
        "colorCode": {
          "name": "BLUE",
          "label": "파랑",
          "code": "blue-500"
        },
        "orderId": 2
      },
      {
        "id": 2,
        "name": "코딩테스트",
        "colorCode": {
          "name": "PURPLE",
          "label": "보라",
          "code": "purple-500"
        },
        "orderId": 3
      }
    ]
  }
}
```

DELETE /api/recruiter/processes/{processId} 채용 프로세스 삭제

채용 프로세스 ID를 사용하여 해당 채용 프로세스를 삭제합니다.

지원자가 존재하면 해당 채용 프로세스를 삭제할 수 없습니다.

직접 테스트를 위해서는 다음과 같은 방법이 있습니다.

1. 특정 채용 공고에 프로세스를 단건 추가하는 API를 요청합니다.
2. 1번을 수행하면 바로 주어진 프로세스 리스트가 나오기 때문에 추가된 프로세스의 id를 사용하여 삭제를 진행하시면 됩니다.

Parameters

Try it out

<

PATCH

/api/recruiter/processes/{processId}

채용 프로세스 수정

채용 프로세스의 이름과 색상을 수정합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
processId required Integer(int64) <i>(path)</i>	수정할 채용 프로세스의 id <i>Example: 1</i> 1

Request body required

application/json

수정할 프로세스 정보

Example Value | Schema

```
{  "name": "3차 면접",  "colorCode": "PURPLE",  "jobPostingId": 1}
```

Responses

Links

200	채용 프로세스 수정 성공 응답 예시입니다.	No links
-----	-------------------------	----------

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{  "success": true,  "code": 20000,  "message": "요령에 성공하였습니다.",  "results": {    "recruitProcesses": [      {        "id": 1,        "name": "3차 면접",        "colorCode": {          "name": "PURPLE",          "label": "보라",          "code": "purple-500"        },        "orderId": 1      },      {        "id": 2,        "name": "코딩테스트",        "colorCode": {          "name": "PURPLE",          "label": "보라",          "code": "purple-500"        },        "orderId": 2      },      {        "id": 3,        "name": "면접",        "colorCode": {          "name": "PURPLE",          "label": "보라",          "code": "purple-500"        },        "orderId": 3      }    ]  }
```

알림 SSE를 이용한 실시간 알림 API

GET

/api/notifications/subscribe

알림 구독

SSE를 통해 실시간 알림을 구독합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
userId required integer(int64) <i>(query)</i>	사용자 ID <i>Example: 1</i>

1

Responses

Code	Description	Links
200	구독 성공	No links

Media type

text/event-stream

Controls Accept header.

회원 정보 찾기 사용자의 이메일과 비밀번호를 찾는 API

POST

/api/auth/reset-password

비밀번호 재설정

이메일로 전송된 비밀번호 변경 링크의 RequestParameter인 token의 값과 이메일을 사용하여 정상적인 비밀번호 요청인지 검증 후 비밀번호를 변경합니다.
uid는 이메일로 전송된 **비밀번호 변경 url?token={uid}**의 값입니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

비밀번호 재설정 정보

Example Value | Schema

```
{  "email": "test@corebridge.com",  "password": "NewPassword123!",  "token": "uid"}
```

Responses

Code	Description	Links
200	재설정 성공	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{  "success": true,  "code": 200002,  "message": "요청해 성공하였습니다.",  "results": "재설정 성공"}
```

POST

/api/auth/find-password/link

비밀번호 찾기 링크 전송

사용자가 가입한 이메일로 비밀번호 찾기 링크를 전송합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

비밀번호 재설정 링크를 받을 이메일 주소

Example Value | Schema

```
{  "email": "test@corebridge.com"}
```

Responses

Code	Description	Links
200	링크 전송 성공	No links

Media type

application/json

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{  "success": true,  "code": 20000,  "message": "요령해 성공하였습니다.",  "results": "비밀번호 재설정 링크 전송 성공"}
```

POST

/api/auth/find-email

이메일 찾기

이름과 연락처로 가입된 이메일을 찾습니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

required

application/json

이메일 찾기 정보

Example Value | Schema

```
{  "name": "[이성민]",  "phone": "010-5444-0853"}
```

Responses

Code	Description	Links
200	이메일 찾기 성공	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{  "success": true,  "code": 20000,  "message": "요령해 성공하였습니다.",  "results": {    "findEmail": "jesu1216@gmail.com"  }}
```

사내 공지사항

GET

/api/board/{id}

특정 게시물 조회

ID로 특정 게시글을 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
id * required	게시글 ID

integer(\$int64)Example: 1

(path)

1

Responses

Code	Description	Links
200	조회 성공	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{  "success": true,  "code": 20000,  "message": "요령해 성공하였습니다.",  "results": {    "id": 1,    "title": "2025년 하반기 신입 공채 안내",    "contents": "안녕하세요. 인사팀입니다. 2025년 하반기 신입 공채를 다음과 같이 진행합니다. \n\n 접수기간: 2025.11.01 ~ 11.30\n\n 전형절차: 서류 > 코딩테스트 > 면접 > 최종합격\n\n 채용처: 개발, QA, 기획\n\n많은 관심 부탁드립니다.",    "writer": "김민준"  }}
```

PUT

/api/board/{id}

게시글 수정

ID로 특정 게시글을 수정합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
id * required	수정할 게시글 ID

integer(\$int64)Example: 1

(path)

1

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{  "title": "수정된 제목",  "contents": "수정된 본문 내용입니다."}
```

Responses

Code	Description	Links
200	수정 성공	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{  "success": true,  "code": 200000,  "message": "요청에 성공하였습니다.",  "results": null}
```

DELETE

/api/board/{id} 게시물 삭제

ID로 특정 게시글을 삭제합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
id * required	삭제할 게시물 ID integer(\$int64) Example: 1 (path)

1

Responses

Code	Description	Links
200	삭제 성공	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{  "success": true,  "code": 200000,  "message": "요청에 성공하였습니다.",  "results": null}
```

GET

/api/board 전체 게시물 조회

모든 게시글을 조회합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	조회 성공	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{  "isSuccess": true,  "code": "COMMON2000",  "message": "요청에 성공하였습니다.",  "result": [    {      "id": 1,      "title": "첫 번째 공지",      "contents": "Corebridge 공지 사항 본문입니다.",      "likeCount": 0,      "viewCount": 0,      "user": {        "id": 1      }    },    {      "id": 2,      "title": "두 번째 공지",      "contents": "두 번째 공지 사항 본문입니다.",      "likeCount": 5,      "viewCount": 10,      "user": {        "id": 1      }    }  ]}
```

POST

/api/board 게시물 생성

새로운 게시글을 생성합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

required

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "title": "췌 벵퐁 공자",
  "contents": "CoreBridge 공자사랑 본문입니다.",
  "userId": 1
}
```

Responses

Code	Description	Links
201	생성 성공	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "COMMON201",
  "message": "요령해 성공하였습니다.",
  "result": {
    "id": 1,
    "title": "췌 벵퐁 공자",
    "contents": "CoreBridge 공자사랑 본문입니다.",
    "likeCount": 0,
    "viewCount": 0,
    "user": {
      "id": 1
    }
  }
}
```

회원 기능

로그인 기능

^

POST

/login

로그인 기능

^

이메일과 비밀번호를 통해 로그인하고 AccessToken, RefreshToken을 발급받습니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "email": "test@corebridge.com",
  "password": "quer1234"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	성공	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "200000",
  "message": "요령해 성공하였습니다."
}
```

Headers:

Name	Description	Type
Set-Cookie	AccessToken(USER_AT)과 RefreshToken(USER_RT)이 쿠키로 발급됩니다.	string Example: USER_AT=...; HttpOnly; Path=/ USER_RT=...; HttpOnly; Path=/

400	잘못된 요청	No links
-----	--------	----------

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "200004",
  "message": "이메일 또는 비밀번호를 확인해주세요."
}
```

채용 공고 스케줄

채용 공고 스케줄 관련 API

^

GET

/api/schedules/jobpostings/{id}

채용 공고 스케줄 상세 조회

^

ID로 특정 채용 공고 스케줄을 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name

Description

id * required

스케줄 ID

integer(\$int64)

Example: 1

(path)

1

Responses

Code

Description

Links

200

조회 성공

No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

{
 "success": true,
 "code": 20000,
 "message": "요청에 성공하였습니다.",
 "results": {
 "id": 1,
 "title": "백엔드 개발자 시니어급 채용",
 "position": "백엔드 개발자",
 "department": "플랫폼개발팀",
 "experience": "3-7년",
 "type": "정규직",
 "assignedTo": 1,
 "postedDate": "2025-10-01",
 "deadline": "2025-11-30",
 "startTime": "09:00:00",
 "endTime": "18:00:00",
 "status": "recruiting",
 "description": "대규모 트래픽을 처리하는 백엔드 시스템 개발",
 "responsibilities": "API 설계 및 개발, HSA 아키텍처 설계, 데이터베이스 최적화",
 "requirements": "Spring Boot 3년 이상, Redis, Kafka, RESTful API 설계 경험",
 "preferences": "HSA 경력, Kubernetes 경력, 클라우드 경력",
 "benefits": "4대보험, 연봉급우채, 회사 장비 지원, 교육비 지원",
 "applicants": 23,
 "progress": 10,
 "screening": 10,
 "interview1": 3,
 "interview2": 2,
 "finalStage": 0,
 },
}

PUT

/api/schedules/jobpostings/{id}

채용 공고 스케줄 수정

^

ID로 특정 채용 공고 스케줄을 수정합니다.

Parameters

Try it out

Name

Description

id * required

스케줄 ID

integer(\$int64)

Example: 1

(path)

1

Request body required

application/json

Example Value | Schema

{
 "title": "[수정] 백엔드 개발자 채용",
 "position": "백엔드 개발자",
 "department": "개발팀",
 "experience": "경력 5년 이상",
 "type": "정규직",
 "assignedTo": 1,
 "postedDate": "2024-10-01",
 "deadline": "2024-11-15",
 "status": "interviewing",
 "isUrgent": false
}

Responses

Code

Description

Links

200

수정 성공

No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

{
 "success": true,
 "code": 20000,
 "message": "요청에 성공하였습니다.",
 "results": {
 "id": 2,
 "title": "[수정] 백엔드 개발자 채용",
 "position": "백엔드 개발자",
 "department": "개발팀",
 "experience": "경력 5년 이상",
 "type": "정규직",
 "assignedTo": 1,
 "postedDate": "2024-10-01",
 "deadline": "2024-11-15",
 "startTime": null,
 "endTime": null,
 "status": "interviewing",
 "description": null,
 "responsibilities": null,
 "requirements": null,
 "preferences": null,
 "benefits": null,
 "applicants": 10,
 "progress": 15,
 "screening": 10,
 "interview1": 0,
 "interview2": 0,
 "finalStage": 0,
 },
}

DELETE

/api/schedules/jobpostings/{id}

채용 공고 스케줄 삭제

^

ID로 특정 채용 공고 스케줄을 삭제합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
id * <i>required</i>	스케줄 ID <i>integer(\$int64)</i> <i>Example: 1</i> <i>(path)</i>

1

Responses

Code	Description	Links
204	삭제 성공	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "COMMON204",
  "message": "요청해 성공하였습니다.",
  "result": null
}
```

GET

/api/schedules/jobpostings

채용 공고 스케줄 목록 조회

↗

모든 채용 공고 스케줄 목록을 조회합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	조회 성공	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "code": 20000,
  "message": "요청해 성공하였습니다.",
  "results": [
    {
      "id": 1,
      "title": "백엔드 개발자 사내대급 채용",
      "position": "백엔드 개발자",
      "department": "클라우드개발팀",
      "experience": "3-7년",
      "type": "정규직",
      "assignedTo": 1,
      "postedDate": "2025-10-01",
      "deadline": "2025-11-30",
      "startTime": "09:00:00",
      "endTime": "18:00:00",
      "status": "recruiting",
      "description": "이규호 팀장직을 계승하는 백엔드 시스템 개발",
      "responsibilities": "API 설계 및 개발, AWS 아키텍처 설계, 데이터베이스 최적화",
      "requirements": "Spring Boot 3년 이상, DBMS 경험, RESTful API 설계 경험",
      "preferences": "AWS 경험, Kubernetes 경험, 클라우드 경험",
      "benefits": "4대보험, 유연근무제, 최신 장비 지원, 교육비 지원",
      "applicants": 20,
      "progress": 10,
      "screening": 0,
      "interview": 1,
      "interview2": 2,
    }
  ]
}
```

POST

/api/schedules/jobpostings

채용 공고 스케줄 생성

↗

새로운 채용 공고 스케줄을 생성합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "applicants": 0,
  "assignedTo": 1,
  "benefits": "8888",
  "dayLeft": 40,
  "deadline": "2025-12-19",
  "department": "개발팀",
  "description": "저희 회사와 함께할 인재를 찾습니다!\n\n가죽같은 회사에서 지내고 싶으신분!\n",
  "endTime": "18:00",
  "experience": "신입",
  "final": 0,
  "id": null,
  "interview1": 0,
  "interview2": 0,
  "isDepot": false,
  "position": "frontend",
  "postedDate": "2025-11-01",
  "preferences": "- just 사원 경험",
  "progress": 0,
  "requirements": "- React 개발 3년",
  "responsibilities": "- React를 사용한 웹 프론트 개발\n",
  "screening": 0,
  "startTime": "09:00",
  "status": "recruiting",
  "title": "프론트 엔드 개발자 채용 구합니다.",
  "type": "정규직"
}
```

Responses

Code	Description	Links
201	생성 성공 Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "success": true, "code": 20000, "message": "요원해 성공하였습니다.", "results": { "id": 1, "title": "프론트 엔드 개발자 채용 구합니다.", "position": "frontend", "department": "개발팀", "experience": "신입", "type": "정규직", "assignedto": 1, "postedDate": "2025-11-01", "deadline": "2025-12-15", "starttime": "09:00:00", "endtime": "18:00:00", "status": "recruiting", "description": "자희 회사와 훌륭한 인재를 찾습니다.\n\n가독같은 회사에서 지내고 싶으신분\n\n", "responsibilities": "- React를 사용한 웹 프론트 개발\n", "requirements": "- React 개발 3년", "preferences": "- jest 사용 경험", "benefits": "888", "applicants": 0, "progress": 0, "screening": 0, "interview1": 0, "interview2": 0, "finalStage": 0, }</pre>	No links

POST

/api/schedules/jobpostings/{id}/share

채용 공고 스케줄 공유

ID로 특정 채용 공고 스케줄을 다른 사용자에게 공유합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
id required	스케줄 ID integer(\$int64)Example: 1 (path)

Request body

required

application/json

Example Value | Schema

```
{  "userIds": [    1,    2  ]}
```

Responses

Code	Description	Links
200	공유 성공 Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "success": true, "code": 20000, "message": "요원해 성공하였습니다.", "results": "공유 완료"}</pre>	No links

POST

/api/schedules/jobpostings/share

채용 공고 스케줄 일괄 공유

^

여러 채용 공고 스케줄을 여러 사용자에게 일괄 공유합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

required

application/json

▼

Example Value

Schema

```
{  "jobs": [    1,    2  ],  "members": [    1,    2  ]}
```

Responses

Code	Description	Links
200	일괄 공유 성공 Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema	No links

example value | schema

```
{
  "success": true,
  "code": 20000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "results": null
}
```

GET /api/schedules/jobpostings/calendar 채용 공고 캘린더 조회

년도와 월로 채용 공고 캘린더를 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
------	-------------

year * required
integer(\$int32)
(query)
년도
Example: 2025

2025

month * required
integer(\$int32)
(query)
월
Example: 10

10

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200	조회 성공	No links
-----	-------	----------

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "code": 20000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "results": {
    "2025-10-01": [
      {
        "id": 1,
        "title": "백엔드 개발자 시니어급 채용",
        "status": "recruiting",
        "urgent": true,
        "department": "중요팀개발팀"
      },
      {
        "id": 3,
        "title": "데이터 엔지니어링",
        "status": "interviewing",
        "urgent": true,
        "department": "데이터중요팀"
      }
    ],
    "2025-10-02": [
      {
        "id": 1,
        "title": "백엔드 개발자 시니어급 채용",
        "status": "recruiting",
        "urgent": true,
        "department": "중요팀개발팀"
      }
    ]
  }
}
```

인증 이메일 인증 관련 API

GET /api/auth/email/verify-code 인증 코드 전송

인증 코드를 이메일로 전송합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
------	-------------

email * required
string
(query)
인증할 이메일 주소, 실제 이메일을 입력해주세요.
Example: test@corebridge.com

test@corebridge.com

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200	인증 코드 전송 성공	No links
-----	-------------	----------

Media type

/

Examples

인증 코드 전송 성공 응답

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "code": 20000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "results": "인증 번호 전송 성공"
}
```

Example Description

인증 코드 전송 성공 응답

400	인증 코드 전송 실패	No links
-----	-------------	----------

Media type

/

Examples

인증 코드 전송 실패 응답

Example Value | Schema

```
{
  "success": false,
  "code": 200002,
  "message": "송착된 이메일입니다. 다른 이메일을 사용해주세요.",
  "results": null
}
```

Example Description

인증 코드 전송 실패 응답

POST /api/auth/email/verify-code 인증 코드 검증

이메일로 전송된 인증 코드를 검증합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body ^{required}

application/json

이메일 인증 코드 검증 데이터, 인증 코드 전송 API를 사용해 실제 이메일로 전송된 인증 코드와 해당 이메일을 입력해주세요.

Example Value | Schema

```
{
  "email": "test@corebridge.com",
  "code": "154401"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	인증 성공 Media type: */* Examples: 인증 성공 응답 Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "success": true, "code": 200002, "message": "요청해 성공하였습니다.", "results": "이메일 인증 성공" }</pre> Example Description 인증 성공 응답	No links
400	인증 실패 Media type: */* Examples: 인증 실패 응답 Example Value Schema <pre>{ "success": false, "code": 30002, "message": "요청하지 않은 인증번호입니다.", "results": null }</pre> Example Description 인증 실패 응답	No links

단계별 지원자 관리

단계별 지원자 조회, 수정 API

PATCH /api/jobs/{jobPostingId}/management/{resumeId}/process/{processId} 지원자 채용 단계 변경

특정 채용 공고에 지원한 지원자의 채용 단계를 변경하는 API

Parameters

Try it out

Name	Description
jobPostingId ^{required} any (query)	채용 공고 Id Example: 1 1
resumeId ^{required} integer(\$int64) (path)	이력서 Id Example: 1 1
processId ^{required} integer(\$int64) (path)	채용 단계 Id Example: 1 1

Responses

Code	Description	Links
200	응답 성공 예시입니다. Media type: application/json	No links

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "code": 20000,
  "message": "요령에 성공하였습니다.",
  "results": "단계 변경 완료"
}
```

GET /api/jobs/{jobPostingId}/management 채용 공고 단계별 지원자 목록 조회

특정 채용 공고의 지원자를 채용 단계로 그룹을 지어 조회하는 API

Parameters Try it out

Name	Description
jobPostingId ^{required}	채용 공고 Id
Integer(int64)	Example: 1
(path)	1

Responses

Code	Description	Links
200	응답 성공 예시입니다.	No links

Media type application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "code": 20000,
  "message": "요령에 성공하였습니다.",
  "results": {
    "jobPostingId": 1,
    "stages": [
      {
        "id": 1,
        "name": "서류전원",
        "colorCode": "BLUE",
        "applicants": []
      },
      {
        "id": 2,
        "name": "코딩테스트",
        "colorCode": "PURPLE",
        "applicants": [
          {
            "id": 1,
            "name": "김재현",
            "experience": 3.3,
            "daysSinceApplied": 25
          }
        ]
      },
      {
        "id": 3,
        "name": "면접",
        "colorCode": "RED",
        "applicants": []
      }
    ]
  }
}
```

면접 면접 등록 API

POST /api/recruiter/interviews 면접 등록

면접을 등록하는 기능입니다.

Parameters Try it out

No parameters

Request body ^{required} application/json

면접 등록 요청 데이터

Example Value | Schema

```
{
  "startTime": "2024-12-10T15:30:00",
  "duration": 60,
  "status": "ONGOING",
  "description": "1차 기술 면접입니다.",
  "resumeId": 1,
  "roomId": 1,
  "recruiterProcessId": 1
}
```

Responses

Code	Description	Links
201	면접 등록 성공	No links

Media type application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "COMMON201",
  "message": "요령에 성공하였습니다.",
  "result": "면접을 등록하였습니다."
}
```

채용 공고 채용공고 등록, 조회, 상세조회 관련 API

GET /api/job-postings 채용공고 전체 목록 조회

등록된 모든 채용공고를 조회합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code Description Links

200 조회 성공 No links

Media type application/json Examples 요청 성공 응답 예시입니다.

Controls Accept header.

Example Value

```
{
  "success": true,
  "code": 20000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "results": [
    {
      "id": 1,
      "title": "시니어 프론트엔드 개발자",
      "summaryText": "선급 : 정규직",
      "departmentName": "개발팀개발팀",
      "employmentType": "정규직",
      "careerType": "선급",
      "status": "채용중",
      "hireEndDate": "2025-10-31",
      "dday": "0-0",
      "applicantCount": 15,
      "progressPercent": 71,
      "processSummaries": [
        {
          "stageName": "지원 완료",
          "count": 5,
          "orderIndex": 0
        },
        {
          "stageName": "서류 검토",
          "count": 2,
          "orderIndex": 1
        }
      ]
    }
  ],
}
```

Example Description

요청 성공 응답 예시입니다.

404 등록된 채용공고가 없음 No links

Media type application/json Examples 요청 실패 응답 예시입니다.

Example Value

```
{
  "success": false,
  "code": 70003,
  "message": "등록된 채용공고가 없습니다.",
  "results": null
}
```

Example Description

요청 실패 응답 예시입니다.

POST /api/job-postings 채용공고 등록

새로운 채용공고를 등록합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required application/json

채용공고 등록 요청 예시

Examples:

JobPosting Create Example

Example Value Schema

```
{
  "title": "시니어 프론트엔드 개발자",
  "employmentType": "정규직",
  "careerType": "선급",
  "minExperience": 5,
  "maxExperience": 10,
  "positionLevel": "시니어",
  "location": "서울 강남",
  "applyStartDate": "2025-10-10 09:00:00",
  "applyEndDate": "2025-10-29 18:00:00",
  "hireEndDate": "2025-10-31 18:00:00",
  "headcount": 1,
  "summary": "고객용 대시보드 및 관리자 콘솔의 프론트엔드 개발을 리더합니다.",
  "responsibilities": "Vue 3, TypeScript 기반 신규 기능 개발, UI/UX 최적화 설계, 성능 최적화, 코드 리뷰.",
  "requirements": "Vue 3, TypeScript, 성능 최적화, 상태관리(Pinia, Vuex) 및 REST API 연동 경험.",
  "preferred": "대규모 트래픽 대응 경험, SSR(Nuxt) 경험, 디자인 시스템 구축 경험.",
  "techStack": [
    "Vue",
    "TypeScript",
    "Pinia",
    "Vite",
    "TailwindCSS"
  ],
  "recruitProcess": [
    {
      "name": "지원 완료",
      "color": "BLUE",
      "orderIdx": 1
    }
  ]
}
```

Example Description

JobPosting Create Example

Responses

Code Description Links

201

등록 성공

No links

Media type

Examples

application/json

요청 성공 응답 예시입니다.

Controls Accept header.

Example Value

```
{
  "success": true,
  "code": 20000,
  "message": "요청해 성공하였습니다.",
  "results": "저장완료"
}
```

Example Description

요청 성공 응답 예시입니다.

400

유효하지 않은 요청 데이터

No links

Media type

Examples

application/json

요청 실패 응답 예시입니다.

Example Value

```
{
  "success": false,
  "code": 20000,
  "message": "입력값 해와가 불성했습니다. 올바른 값을 입력하세요.",
  "results": {
    "title": "제목은 필수 입력값입니다."
  }
}
```

Example Description

요청 실패 응답 예시입니다.

GET

/api/job-postings/{id} 채용공고 상세 조회

⌵

특정 ID의 채용공고를 상세 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
id * required integer (int64) <i>Example: 1</i> <i>(path)</i>	채용공고 ID

Responses

Code	Description	Links
200	조회 성공	No links

Media type

Examples

application/json

요청 성공 응답 예시입니다.

Controls Accept header.

Example Value

```
{
  "success": true,
  "code": 20000,
  "message": "요청해 성공하였습니다.",
  "results": {
    "id": 1,
    "summary": "CoreBridge SaaS 플랫폼 디자인 견반 담당",
    "responsibilities": "UI/UX 설계 및 시범스튜디오 디자인 프로젝트 수행",
    "requirements": "Figma, Photoshop, Illustrator 숙련자",
    "preferred": "프론트엔드 디자인, 브랜드 디자인의 모든 가능한 일타일 디자인",
    "benefits": "정식 직원, 유급연차, 오차과외비 지원",
    "additionalInfo": "포트폴리오 필수, Figma 협업 경험 우대",
    "status": "미결",
    "createdAt": "2025-10-27 07:41:04",
    "applyStartDate": "2025-10-10 09:00:00",
    "applyEndDate": "2025-10-10 18:00:00",
    "hireEndDate": "2025-10-26 18:00:00",
    "headCount": 1,
    "applicantCount": null,
    "skills": [
      "Figma",
      "Illustrator",
      "Photoshop",
      "Zeplin"
    ],
    "recruitProcesses": [
    ]
  }
}
```

Example Description

요청 성공 응답 예시입니다.

404

존재하지 않는 채용공고

No links

Media type

Examples

application/json

요청 성공 응답 예시입니다.

Example Value

```
{
  "success": false,
  "code": 70001,
  "message": "존재하지 않는 채용공고입니다.",
  "results": null
}
```

Example Description

요청 성공 응답 예시입니다.

DELETE

/api/job-postings/{id} 채용공고 삭제

⌵

기존 채용공고를 삭제합니다.

Responses

Try it out

Parameters

try it out

Name	Description
id * required	채용공고 ID
integer(int64)	Example: 1
(path)	1

Responses

Code	Description	Links
200	채용공고 삭제 완료	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

```
{
  "success": true,
  "code": 20000,
  "message": "채용공고 삭제 완료",
  "result": null
}
```

PATCH /api/job-postings/{id} 채용공고 수정

try it out

기존 채용공고를 수정합니다.

Parameters

Name	Description
id * required	채용공고 ID
integer(int64)	Example: 1
(path)	1

Request body required

application/json

채용공고 수정 요청 예시

Example Value | Schema

```
{
  "title": "백엔드 개발자 (Spring Boot)",
  "description": "Spring Boot 기반 REST API 개발 및 운영 업무를 담당합니다.",
  "employmentType": "정규직",
  "careerType": "경력",
  "minExperience": 3,
  "maxExperience": 5,
  "departmentId": 1,
  "applyStartDate": "2025-10-20 09:00:00",
  "applyEndDate": "2025-11-30 18:00:00",
  "hireStartDate": "2025-12-10 18:00:00",
  "skills": [
    "Java",
    "Spring Boot",
    "AWS",
    "Docker"
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	채용공고 수정 완료	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

```
{
  "success": true,
  "code": 20000,
  "message": "요청해 성공하였습니다.",
  "results": "수정 완료"
}
```

GET /api/job-postings/{id}/applicants 채용공고 지원자 조회

try it out

특정 ID의 지원자를 전체 조회합니다.

Parameters

Name	Description
id * required	id
integer(int64)	
(path)	id

Responses

Code	Description	Links
200	조회 성공	No links

Media type

application/json

Examples

Applicants Response Example

Controls Accept header.

Example Value

```
{
  "success": true,
  "code": 2000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "results": [
    {
      "name": "강수빈",
      "email": "subin.kang@email.com",
      "careerType": "경력",
      "skills": [
        "Java",
        "Spring Boot",
        "Kubernetes",
        "MySQL",
        "Redis",
        "AWS"
      ],
      "degree": "원서",
      "certificateCount": 2,
      "applyDate": "2025-11-01",
      "stageName": "1차 기출면접"
    },
    {
      "name": "윤재현",
      "email": "jaehyun.yoon@email.com",
      "careerType": "경력",
      "skills": [
        "Java",

```

Example Description

Applicants Response Example

GET

/api/job-postings/header/{id} 채용공고 기본정보 조회

특정 채용 상세 화면에서 채용의 기본 정보가 담긴 Header부분에 필요한 기본정보를 채용 ID로 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
------	-------------

id * required integer(\$int64) (path)	채용공고 ID Example: 1
--	-----------------------

1

Responses

Code	Description
------	-------------

Links

200	조회 성공
-----	-------

No links

Media type

application/json

Examples

요청 성공 응답 예시입니다.

Controls Accept header.

Example Value

```
{
  "success": true,
  "code": 2000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "results": {
    "id": 1,
    "title": "시니어 프론트엔드 개발자",
    "status": "채용중",
    "departmentName": "엔지니어링팀",
    "employmentType": "정규직",
    "location": "서울 성수",
    "careerType": "신입",
    "minExperience": 5,
    "maxExperience": 10,
    "skills": [
      "JAV",
      "Vue",
      "TypeScript",
      "Pinia",
      "Vite",
      "TailwindCSS"
    ],
    "salaryType": "연봉",
    "salaryMin": 6500,
    "salaryMax": 8500,
    "salaryNegotiable": true
  }
}
```

Example Description

요청 성공 응답 예시입니다.

404	존재하지 않는 채용공고
-----	--------------

No links

Media type

application/json

Examples

요청 실패 응답 예시입니다.

Example Value

```
{
  "success": false,
  "code": 7001,
  "message": "존재하지 않는 채용공고입니다.",
  "results": null
}
```

Example Description

요청 실패 응답 예시입니다.

PDF PDF 업로드, 조회, 삭제, 다운로드 API

POST

/api/pdf

Parameters

Try it out

Name	Description
------	-------------

pdf_directory * required string (query)	pdf_directory
--	---------------

pdf_directory

resumeld * required
integer(\$int64)
(query)

resumeld

Request body

application/json

Example Value | Schema

```
{  
  "file": "string"  
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "success": true, "code": 0, "message": "string", "results": "string" }</pre>	No links

GET /api/pdf/find/{idx} PDF 정보 조회

이력서 ID로 PDF 정보를 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
이력서 ID * required any (query)	이력서 ID Example: 1 1
idx * required integer(\$int64) (path)	idx idx

Responses

Code	Description	Links
200	조회 성공 Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "isSuccess": true, "code": "COMMON00", "message": "요청에 성공하였습니다.", "result": { "id": 1, "originalFilename": "대력서.pdf", "savedPath": "/pdfs/some-uuid-대력서.pdf", "contentType": "application/pdf", "fileSize": 123456, "resumeId": 1 } }</pre>	No links

GET /api/pdf/download/{resumeld} PDF 다운로드

이력서 ID로 PDF 파일을 다운로드합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
이력서 ID * required any (query)	이력서 ID Example: 1 1
resumeld * required integer(\$int64) (path)	resumeld resumeld

Responses

Code	Description	Links
200	다운로드 성공 Media type application/pdf Controls Accept header.	No links

DELETE

/api/pdf/{idx} PDF 삭제

PDF ID로 PDF를 삭제합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
required any(query)	PDF ID Example: 1
required idx(integer(\$int64))(path)	idx

Responses

Code	Description	Links
200	삭제 성공 Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "isSuccess": true, "code": "COMMON200", "message": "요청에 성공하였습니다.", "result": null}</pre>	No links

이미지 이미지 업로드, 조회, 삭제 API

POST

/api/image 이미지 업로드

이미지를 서버에 업로드합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
required directory(string)(query)	directory

Request body

multipart/form-data

file required

string(\$binary)

Responses

Code	Description	Links
200	업로드 성공 Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "success": true, "code": "20000", "message": "요청에 성공하였습니다.", "result": { "id": 1, "originalName": "test.jpg", "imageName": "some-uuid-test.jpg", "imagePath": "/images/some-uuid-test.jpg", "imageId": "http://localhost:8080/images/some-uuid-test.jpg", "imageSize": 12345 }}</pre>	No links

GET

/api/image/{idx} 이미지 조회

ID로 이미지 URL을 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
required idx(integer(\$int64))(path)	이미지 ID Example: 1

Responses

Code

Description

Links

200

조회 성공

No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
{
  "success": true,
  "code": "200000",
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "http://localhost:8080/images/some-uuid-test.jpg"
}
```

DELETE

/api/image/{idx}

이미지 삭제

ID로 이미지를 삭제합니다.

Parameters

Try it out

Name

Description

idx

required

이미지 ID

integer(int64)

Example: 1

(path)

1

Responses

Code

Description

Links

200

삭제 성공

No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
{
  "success": true,
  "code": "200000",
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": null
}
```

회원 관리

회원 조회, 수정, 삭제, 등록 API

POST

/api/users

회원 가입

회원 가입을 진행합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

required

application/json

회원 가입 요청 데이터

Example Value

Schema

```
{
  "email": "jswd1216@gmail.com",
  "password": "12345678",
  "name": "test",
  "phone": "010-1234-5678",
  "birth": "1996-12-10",
  "gender": "Male"
}
```

Responses

Code

Description

Links

200

회원 가입 성공

No links

Media type

application/json

Examples

요청 성공 응답 예시입니다.

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
{
  "success": true,
  "code": "200002",
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "results": "회원 가입 성공"
}
```

Example Description

요청 성공 응답 예시입니다.

400

회원 가입 실패

No links

Media type

application/json

Examples

요청 실패 응답 예시입니다.

Example Value

Schema

```
{
  "success": false,
  "code": "3000",
  "message": "이메일과 비밀번호 불일치입니다. 올바른 값을 입력하십시오."
}
```



```
    "message": "이메일 해제가 완료되었습니다. 이메일 등록을 완료 하십시오.",
    "results": {
      "password": "비밀번호를 입력하세요.",
      "gender": "성별을 선택하세요.",
      "phone": "전화번호를 입력하세요.",
      "name": "이름을 입력하세요.",
      "birth": "생년월일을 입력하세요.",
      "email": "이메일을 입력하세요."
    }
  }
}
```

Example Description

요청 실패 응답 예시입니다.

POST /api/users/logout 로그아웃

로그아웃을 처리하고 쿠키를 삭제합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	로그아웃 성공	No links
Media type		
application/json		
Controls Accept header.		
Example Value Schema		
{ "success": true, "code": 200000, "message": "요청해 성공하였습니다.", "results": null }		

GET /api/users/resume-info 이력서용 회원 정보 조회

이력서 작성에 필요한 최소한의 회원 정보를 조회합니다.
로그인한 사용자만 접근 가능합니다.
로그인 API 호출 후 쿠키에 반환된 USER_AT를 Swagger의 Authorize에 저장한뒤 테스트 해주세요.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	조회 성공	No links
Media type		
application/json		
Controls Accept header.		
Example Value Schema		
{ "success": true, "code": 200000, "message": "요청해 성공하였습니다.", "results": { "name": "이성우", "email": "jesu216@gmail.com", "gender": "남성", "phone": "010-5444-0853", "birth": "1996-12-16" } }		

GET /api/users/info 회원 정보 조회

현재 로그인한 회원의 정보를 조회합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	조회 성공	No links
Media type		
application/json		
Controls Accept header.		
Example Value Schema		
{ "success": true, "code": 200000, "message": "요청해 성공하였습니다.", "results": { "name": "이성우", "email": "jesu216@gmail.com", "gender": "남성", "phone": "010-5444-0853", "birth": "1996-12-16" } }		

Example Description

요청 성공 응답 예시입니다.

이력서 이력서 및 자기소개서 관련 API

GET /api/jobposts/{jobpostId}/applies 이력서 목록 조회

특정 채용 공고의 채용 공고 ID로 이력서 목록을 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
------	-------------

jobpostId * required any (query)	채용 공고 ID <i>Example: 1</i>
--	-------------------------------

Responses

Code	Description
------	-------------

Links

200	조회 성공
-----	-------

No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "success": true,
  "code": 20000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "results": [
    {
      "id": 1,
      "appliedAt": "2025-10-05T14:30:00",
      "description": "5년차 백엔드 개발자로 MSA 전한 프로젝트를 리더한 경험에 있습니다.",
      "jobPostingId": 1,
      "userId": 6,
      "careers": [
        {
          "id": 1,
          "companyName": "네트백",
          "position": "백엔드 개발자",
          "startDate": "2020-01-01T00:00:00",
          "endDate": "2025-09-30T00:00:00"
        },
        {
          "id": 2,
          "companyName": "카카오",
          "position": "백엔드 개발자",
          "startDate": "2018-03-01T00:00:00",
          "endDate": "2019-12-31T00:00:00"
        }
      ],
      "certificates": [

```

POST /api/jobposts/{jobpostId}/applies 이력서 생성

새로운 이력서를 생성합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
------	-------------

jobpostId * required any (query)	채용 공고 ID <i>Example: 1</i>
--	-------------------------------

Request body

application/json

이력서 생성 요청 데이터

Example Value Schema

```
{
  "description": "저는 백엔드 개발자로서 5년간의 경력을 가지고 있습니다.",
  "jobPostingId": 1,
  "careers": [],
  "certificates": [],
  "educations": [],
  "languages": [],
  "overseasExperiences": [],
  "resumeSkills": []
}
```

Responses

Code	Description
------	-------------

Links

200	이력서 생성 성공
-----	-----------

No links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "description": "저는 백엔드 개발자로서 5년간의 경력을 가지고 있습니다.",
  "jobPostingId": 1,
  "careers": [],
  "certificates": [],
  "educations": [],
  "languages": [],
  "overseasExperiences": [],
  "resumeSkills": []
}
```

Example Description

이력서 생성 성공 응답

GET

/api/jobposts/{jobpostId}/applies/{resumeId}/cover-letter-descriptions

자기소개서 항목 답변 목록 조회

이력서의 자기소개서 항목 답변 목록을 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
jobpostId * required any (query)	채용 공고 ID Example: 1 1
jobPostingId * required integer(\$int64) (query)	채용 공고 ID Example: 1 1
resumeId * required integer(\$int64) (path)	이력서 ID Example: 1 1

Responses

Code	Description	Links
200	조회 성공 Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "success": true, "code": "200000", "message": "요청에 성공하였습니다.", "result": [{ "id": 1, "description": "자기소개서 항목 1에 대한 답변입니다.", "resumeId": 1, "coverLetterId": 1 }, { "id": 2, "description": "자기소개서 항목 2에 대한 답변입니다.", "resumeId": 1, "coverLetterId": 2 }]}</pre>	No links

POST

/api/jobposts/{jobpostId}/applies/{resumeId}/cover-letter-descriptions

자기소개서 항목 답변 생성

이력서에 자기소개서 항목에 대한 답변을 추가합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
jobpostId * required any (query)	채용 공고 ID Example: 1 1
resumeId * required integer(\$int64) (path)	이력서 ID Example: 1 1

Request body

required

application/json

Example Value | Schema

```
[  {    "description": "자기소개서 항목 1에 대한 답변입니다.",    "resumeId": 1,    "coverLetterId": 1  },  {    "description": "자기소개서 항목 2에 대한 답변입니다.",    "resumeId": 1,    "coverLetterId": 2  }]
```

Responses

Code	Description	Links
201	생성 성공 Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "success": true, "code": "200000", "message": "요청에 성공하였습니다.", "result": { "id": 1, "description": "자기소개서 항목 1에 대한 답변입니다.", "resumeId": 1, "coverLetterId": 1 }}</pre>	No links

```
    "id": 1,
    "name": "정보처리기사",
    "acquiredDate": "2019-11"
  },
}
```

GET

/api/jobposts/{jobpostId}/applies/{resumeId}

이력서 조회

특정 이력서 정보를 조회하는 기능

Parameters

Try it out

Name	Description
resumeId * required integer(\$int64) <i>(path)</i>	이력서 Id <i>Example: 1</i> 1

Responses

Code	Description	Links
200	이력서 조회 성공	No links

Media type

application/json

Examples

요청 성공 응답 예시입니다.

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
{
  "id": 1,
  "appliedAt": "2025-10-05T14:30:00",
  "description": "%년차 백엔드 개발자로 HSA 전환 프로젝트를 관드한 경험에 있습니다.",
  "jobPostingId": 1,
  "userId": 1,
  "careers": [
    {
      "id": 1,
      "companyName": "네이버",
      "position": "백엔드 개발자",
      "startDate": "2020-01-01T00:00:00",
      "endDate": "2025-09-30T00:00:00"
    },
    {
      "id": 2,
      "companyName": "카카오",
      "position": "백엔드 개발자",
      "startDate": "2019-09-01T00:00:00",
      "endDate": "2019-12-31T00:00:00"
    }
  ],
  "certificates": [
    {
      "id": 1,
      "name": "정보처리기사",
      "acquiredDate": "2019-11"
    }
  ],
}
```

Example Description

요청 성공 응답 예시입니다.

DELETE

/api/jobposts/{jobpostId}/applies/{resumeId}

이력서 삭제

ID로 특정 이력서를 삭제합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
jobpostId * required any <i>(query)</i>	채용 공고 ID <i>Example: 1</i> 1
resumeId * required integer(\$int64) <i>(path)</i>	이력서 ID <i>Example: 1</i> 1

Responses

Code	Description	Links
200	삭제 성공	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
{
  "success": true,
  "code": "200000",
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": null
}
```

PATCH

/api/jobposts/{jobpostId}/applies/{resumeId}

이력서 수정

ID로 특정 이력서를 수정합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
------	-------------

jobpostId * required채용 공고 ID

any

(query)

Example: 1

1

resumeld * required이력서 ID

integer(\$int64)

(path)

Example: 1

1

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{  "description": "업데이트된 이력서 설명입니다.",  "careers": [],  "certificates": [],  "educations": [],  "languages": [],  "overseasExperiences": [],  "resumeSkills": []}
```

Responses

Code	Description	Links
200	수정 성공 Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "success": true, "code": "20000", "message": "요청에 성공하였습니다.", "result": null}</pre>	No links

공개 채용 공고

공개용 채용 공고 목록 조회 API

GET /api/jobs 공개 채용 공고 목록 조회

모든 권한을 가진 사용자가 볼 수 있는 현재 진행 중인 모든 채용 공고 목록을 조회합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	조회 성공 Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "success": true, "code": "20000", "message": "요청에 성공하였습니다.", "results": { "jobs": [{ "id": 1, "title": "백엔드 개발자 (Spring Boot)", "summary": "금융권 시스템 개발하는 대규모 백엔드 시스템에 개발합니다.", "experience": "경력 3년자 ~ 5년자", "location": "서울 강남구", "deadline": "2023-12-31", "department": "개발", "views": 1 }, { "id": 2, "title": "프론트엔드 개발자 (React)", "summary": "사용자 경험을 최우선으로 하는 웹 서비스 프론트엔드를 개발합니다.", "experience": "경력 2년자 ~ 5년자", "location": "서울 강남구", "deadline": "2023-12-31", "department": "개발", "views": 1 }, { "id": 3,</pre>	

 No links |

부서

부서 조회 API

GET /api/department 부서 목록 조회

모든 부서 목록을 조회합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	조회 성공	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{  "success": true,  "code": 20000,  "message": "요청에 성공하였습니다.",  "results": [    {      "id": 1,      "name": "졸업총계명령"    },    {      "id": 2,      "name": "입사배스명"    },    {      "id": 3,      "name": "입사명명명"    },    {      "id": 4,      "name": "데이터출력명명"    },    {      "id": 5,      "name": "ux디자인명"    },    {      "id": 6,      "name": "프론트디자인명"    }  ]}
```

Schemas

Update	Expand all	object
BaseResponse	Expand all	object
Create	Expand all	object
ShareRequest	Expand all	object
BulkShareRequest	Expand all	object
Add	Expand all	object
Read	Expand all	object
recruitProcesses	Expand all	object
CareerDto	Expand all	object
CertificateDto	Expand all	object
EducationDto	Expand all	object
LanguageDto	Expand all	object
OverseasExperienceDto	Expand all	object
ResumeSkillDto	Expand all	object
CoverLetterTitleRequest	Expand all	object
CreateRequest	Expand all	object
ResetPassword	Expand all	object
SendEmail	Expand all	object
FindEmailReq	Expand all	object
AuthCodeMail	Expand all	object
ChangeOrder	Expand all	object
UpdateRequest	Expand all	object
Response	Expand all	object