



Pony Testing International Group 报告编号 (ReportID) : BMFHVT82867S8351



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL3192

检测报告

(Testing Report)

样品名称
(Sample name) 餐具

委托单位
(Applicant) 张家口润和餐饮管理有限公司

检验类别
(Test category) 委托检测

PONY 谱尼测试

Pony testing International Group



第 1 页 共 3 页




上海实验室:(021)64851999 长春实验室:(0431)85150908 石家庄实验室:(0311)85376660 武汉实验室:(27)83997127
青岛实验室:(0532)88706866 大连实验室:(0411)87336618 深圳实验室:(0755)26050909 哈尔滨室:(0451)88104651
呼和浩特室:(0471)3450025 广州实验室:(020)89224310 西安实验室:(029)89608785 合肥室:(0551)63843474
天津实验室:(022)27360730 郑州实验室:(0371)69350670 杭州实验室:(0571)87219096 厦门室:(0592)5568048
苏州实验室:(0512)62997900 新疆实验室:(0991)6684186 宁波实验室:(0574)87736499 成都室:(028)87702708



检测报告

样品名称	餐具 (餐盘、勺子、汤碗)	样品数量	1
规格型号	/	样品等级	-----
商标	/	样品描述	检测前样品完好
委托单位	张家口润和餐饮管理有限公司	生产单位	张家口润和餐饮管理有限公司
委托单位地址	河北省张家口经济技术开发区胜利南路75号 (生活区职工食堂)	生产单位地址	乌兰察布市集宁区满达东街曙光路交汇处职业学院院内食堂二楼三楼
到样日期	2025 年 11 月 10 日	检测类别	委托检验
检测日期	2025 年 11 月 10 日	检测环境	符合要求
检测项目	根据客户要求依据标准对送检样品进行了检测, 具体检测项见后续页。		
检测依据	GB 4789.3-2016 第二法、GB 4789.4-2024、GB 4789.5-2012、GB 4789.10-2016 第二法、GB 4789.2-2016		
本报告有效期	/		
PONY 专用章	编制人		
	审核人		
	批准人		
	签发日期	2025 年 11 月 17 日	





检测报告

序号	检测项目	检测方法	单位	检测结果	单项判定
1	大肠菌群	GB 4789.3-2016 第二法	MPN/g	< 10	合格
2	沙门氏菌	GB 4789.4-2024	g	未检出	合格
3	志贺氏菌	GB 4789.5-2012	g	未检出	合格
4	金黄色葡萄球菌	GB 4789.10-2016 第二法	CFU/g	未检出	合格
5	菌落总数	GB 4789.2-2016	CFU/g	< 5	合格
6	游离性余氯	GB 4789.2-2016	mg	0.3mg	合格
7	阴离子合成洗涤剂	GB 4789.3-2016	mg	未检出	合格
以下空白					

