

소셜 인증 정보 문서

카카오 인증

설정 방법

1. 카카오톡 회원가입 및 로그인 진행
2. <https://developers.kakao.com/> 카카오 디벨로퍼 사이트에 들어가서 내 애플리케이션 진입

애플리케이션 추가하기

앱 아이콘

이미지 업로드

파일 선택

JPG, GIF, PNG

권장 사이즈 128px, 최대 250KB

앱 이름

내 애플리케이션 이름

사업자명

사업자 정보와 동일한 이름

- 입력된 정보는 사용자가 카카오 로그인을 할 때 표시됩니다.
- 정보가 정확하지 않은 경우 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.

☒ 서비스 이용이 제한되는 카테고리, 금지된 내용, 금지된 행동 관련 운영정책을 위반하지 않는 앱입니다.

취소 저장

ID 932688 | OWNER | Web

- 애플리케이션 추가하기로 추가
- 왼쪽 탭에 앱 설정 > 플랫폼 진입 후 Web 설정 값 적용

Web

삭제수정

| | |
|---------|---|
| 사이트 도메인 | http://localhost:3000 https://www.junear.cloud |
|---------|---|

• 카카오 로그인 사용 시 Redirect URI를 등록해야 합니다. [등록하러 가기](#)

- 왼쪽 탭에 카카오 로그인 클릭

카카오 로그인

ON

[동의 화면 미리보기](#)

활성화 설정

상태

ON

카카오 로그인 API를 활용하면 사용자들이 번거로운 회원 가입 절차 대신, 카카오톡으로 서비스를 시작할 수 있습니다.

상태가 OFF일 때도 카카오 로그인 설정 항목을 변경하고 서버에 저장할 수 있습니다.

상태가 ON일 때만 실제 서비스에서 카카오 로그인 화면이 연결됩니다.

OpenID Connect 활성화 설정

상태

ON

카카오 로그인의 확장 기능인 OpenID Connect를 활성화합니다.

이 설정을 활성화하면 카카오 로그인 시 사용자 인증 정보가 담긴 ID 토큰을 액세스 토큰과 함께 발급받을 수 있습니다.

Redirect URI

삭제수정

| | |
|--------------|---|
| Redirect URI | http://127.0.0.1:3000 https://www.junear.cloud |
|--------------|---|

• 카카오 로그인에서 사용할 OAuth Redirect URI를 설정합니다. (최대 10개)
 • REST API로 개발하는 경우 필수로 설정해야 합니다.

- 활성화 설정 on
- OpenID Connect 활성화 설정 on

- Redirect URI 셋팅
 - http://127.0.0.1:3000
 - https://www.juneur.cloud

구글

1. 구글 회원가입 후 로그인
2. <https://console.cloud.google.com/> 해당 페이지에 들어가 왼쪽 상단 토글 바 클릭, 새 프로젝트를 만든다



3. 왼쪽 탭 API 및 서비스 → 사용자 인증 정보를 클릭해서 OAuth2.0 클라이언트 ID를 만든다

API API 및 서비스

사용 설정된 API 및 서비스

라이브러리

🔑 사용자 인증 정보

OAuth 동의 화면

☰ ⚙️ 페이지 사용 동의

사용자 인증 정보

+ 사용자 인증 정보 만들기

 삭제

[↶ 삭제된 사용자 인증 정보 복](#)

사용자 인증 정보를 하나 이상 선택하세요

사용 설정한 API에 액세스하려면 사용자 인증 정보를 만드세요. [자세히 알아보기](#)

API ७।



이름

생성일 ↓

제한사항

표시할 API 키가 없습니다.

OAuth 2.0 클라이언트 ID



이름

생성일 ↓

유형



[junear-web](#)

2023. 9. 13.

웹 애플리케이션

서비스 계정



이메일

이름 ↑

표시할 서비스 계정이 없습니다.