

FREE CHECK

お金のクセ診断

20問・5分で、あなたの「2タイプ」が分かります



やり方

- 1 最近1か月のあなたに、20問を0～3で答える（STEP 1）
- 2 タイプごとに、決まった番号の点数を足す（STEP 2）
- 3 点数が高い2つが、あなたの2タイプ（STEP 3で、5つのタイプを確かめる）

この診断は、「お金についての思い込みには、いくつかの型がある」という研究（Klontz ほか, 2011）を参考に、アオが作ったものです。医学的・心理学的な診断ではありません。今のあなたの「傾向」を知るためのものです。

STEP 1

最近1か月のあなたに、0～3で答えてください

考えこまず、パッと浮かんだ数字に丸をつけてください。

0 当てはまらない

1 少し

2 かなり

3 とても当てはまる

1	用もないのに、残高を何度も確かめてしまう	0	1	2	3
2	人のためのお金はすぐ出せるのに、自分のためだと迷う	0	1	2	3
3	頑張った日や疲れた日に、まとめて買ってしまう	0	1	2	3
4	給料や値段の話を、自分から切り出せない	0	1	2	3
5	明細やカードの利用額を見るのが怖くて、後回しにしている	0	1	2	3
6	いくら貯まっても「まだ足りない」と感じる	0	1	2	3
7	家族や近い人に頼まれると、理由を聞く前に出してしまう	0	1	2	3
8	しばらく我慢したあと、反動で一気に使うことがある	0	1	2	3
9	見積もりや希望の金額を、出す直前に下げてしまう	0	1	2	3
10	月末にお金が足りなくなる理由が、自分でもよく分からない	0	1	2	3
11	「何かあったときのため」と思うと、必要なものでも買えない	0	1	2	3
12	会計のとき、つい多めに払ってしまう	0	1	2	3
13	「これだけ頑張ったんだから」と自分に言い聞かせて使う	0	1	2	3
14	「私なんかが、これをもらっていいのかな」と思う	0	1	2	3
15	予算を決めても、気づくと続いていない	0	1	2	3
16	貯金を崩すくらいなら、我慢するほうを選ぶ	0	1	2	3
17	自分の分は、いつもいちばん最後に回している	0	1	2	3
18	買ったあとで「なんで買ったんだろう」と落ち込む	0	1	2	3
19	褒め言葉やお礼を、すぐに打ち消してしまう	0	1	2	3
20	自分がいくら持っているか、だいたいで言えない	0	1	2	3

STEP 2


点数を足して、あなたの2タイプを見つけます

タイプ	足す番号	合計（0～12点）
 ため込みタイプ	1・6・11・16	点
 人に出しすぎタイプ	2・7・12・17	点
 がまん爆発タイプ	3・8・13・18	点
 受け取れないタイプ	4・9・14・19	点
 見ないふりタイプ	5・10・15・20	点

わたしの2タイプ

点数が高い2つが、**あなたの2タイプ**です。同点なら両方を読んでください。全部が4点未満なら、いちばん高いタイプを1つ読めば十分です。タイプは、混ざっていて当たり前です。

例) ある人の合計点



この人の2タイプは、「ため込みタイプ」と「人に出しすぎタイプ」です。

STEP 3

お金のクセは、5つのタイプに分かれます

一覧 5つのタイプ



ため込みタイプ



人に出しすぎタイプ



がまん爆発タイプ



受け取れないタイプ



見ないふりタイプ

タイプ	心の中の口ぐせ	よく出る場面
 ため込みタイプ	「減ったら終わり」	残高を何度も確かめる
 人に出しすぎタイプ	「自分の分は最後でいい」	人には出せるのに、自分には使えない
 がまん爆発タイプ	「頑張った日だけ使っている」	我慢のあとに、まとめて使う
 受け取れないタイプ	「自分の値段は安くてもいい」	値段や給料の話ができない
 見ないふりタイプ	「見なければ大丈夫」	明細を開かない



タイプは、混ざっていてあたりまえ。どのタイプかで、30日でやるが変わります。

NEXT

あなたの2タイプは、何でしたか？



アオより

診断、おつかれさまでした。

よかったら、あなたの2タイプを、LINEのトークに送ってください（例：「人に出しすぎ・見ないふり」）。送らなくても、もちろん大丈夫です。

このあとLINEでは、毒親育ちの人の「足りない」がどこから来るのか、そしてどうゆるめていくのかを、3回に分けてお届けします。

2タイプが分かったら、何が変わるの？

たとえば「お金を見る」練習。見ないふりタイプは「少しだけ見る」練習、ため込みタイプは逆に「決めた日以外は見なくていい」練習です。同じ「お金の見直し」でも、タイプによって、やることが逆になることがあります。

こんなときは、先に相談を

- ！ 買い物をやめたいのにやめられず、隠したり、うそをついたりしている
- ！ 借金やリボ払いの返済のために、別の借り入れをしている
- ！ 眠れない・食べられないなどの不調が、2週間以上続いている

当てはまるときは、ひとりで抱えずに、医療機関や専門の窓口にご相談してください。