
# 목차

I.	. 전체 Use Case					1
I.	전체	Class.	•••••	••••	••••••	2
					시나리오	
	2	. 상품	계약하기	Use Case	시나리오	6
	3	. 계약	관리하기	Use Case	시나리오	<u>C</u>
	4	. 보상	처리하기	Use Case	시나리오	10
п.	Class	Diagra	a <b>m</b> .			12

## I. 전체 Use Case



## I. 전체 Class

## 1. 상품 개발하기 Use Case 시나리오

- 1. 개요
- 고객을 위한 새로운 보험 상품을 개발한다.

## 2. 흐름

- 2.1 기본 흐름
  - 1. 상품개발자가 보험시스템 시작 화면에서 '상품 개발하기' 버튼을 선택하면서 이 유스케이스는 시작된다.
  - 2. 상품개발자는 다음 버튼 중 하나를 선택한다.
    - ▶ '상품설계하기' 버튼을 선택한 경우 대안흐름 A1을 따른다.
    - ▶ '상품확정하기' 버튼을 선택한 경우 대안흐름 A2을 따른다.
  - 3. 완료 버튼을 클릭한다.
  - 4. 초기 화면으로 돌아간다.

#### 2.2 대안흐름

- A1. '상품설계하기' 유스케이스 시나리오를 따른다.
- A2. '상품확정하기' 유스케이스 시나리오를 따른다.

## ● 상품설계하기

- 1. 개요
- 새로 개발할 보험 상품을 설계한다.

## 2. 흐름

- 2.1 기본 흐름
  - 1. 상품개발자가 '상품설계하기' 버튼을 선택하면 이 유스케이스는 시작된다.
  - 2. 상품을 선택한다.
    - ▶ '암보험' 버튼을 선택한 경우 대안흐름 A1을 따른다.
    - ▶ '연금보험' 버튼을 선택한 경우 대안흐름 A2을 따른다.
    - > '종신보험' 버튼을 선택한 경우 대안흐름 A3을 따른다.
    - ▶ '실비보험' 버튼을 선택한 경우 대안흐름 A4을 따른다.
  - 3. 완료 버튼을 클릭한다.
  - 4. 초기 화면으로 돌아간다.

## 2.2 대안 흐름

- A1. 암보험
  - 1-1. 상품정보(상품명, 납입 기간, 납입 주기, 기본보험료, 제한나이)를 입력한다.

- 기본보험료: 35,000원
  - ▶ 나이가 5세 미만, 70세 이상인 경우 예외흐름 E1을 따른다.
- 1-2. 보험등급 정보(거절체, 표준체, 우량체)를 입력한다.
  - 5년 이내 병력이 있을 시 거절체 판별 (거절체: 가입불가)
  - 10년 이내 병력이 있을 시 표준체 판별(표준체: 보험료 할인 없음)
  - 10년 이내 병력이 없을 시 우량체 판별(우량체: 책정보험료 \* 0.95)
- 1-3. 가입금액 정보(암진단금, 약물치료비, 방사선치료비, 수술비, 입원비)를 입력한다.
  - 암진단비 : 30,000,000원
  - 약물치료비 : 500,000원
  - 방사선치료비 : 500,000원
  - 수술비: 10,000,000원
  - 입원비 : 5,000,000원
- 1-4. 완료 버튼을 클릭한다.
- 1-5. 기본 흐름 2번으로 돌아간다.

## A2. 연금보험

- 2-1. 상품정보(상품명, 납입 기간, 납입 주기, 기본보험료, 제한나이)를 입력한다.
  - 기본보험료: 50,000원
    - ▶ 나이가 5세 미만, 70세 이상인 경우 예외흐름 E1을 따른다.
- 2-2. 가입금액 정보(만기금, 만기유지 이자금, 중도해지 환급금)를 입력한다.
  - 원금 = 납입금 \* 납입기간 \* 납입주기
  - 만기금 = 원금 + 만기유지이자금
  - 만기유지이자금 = 원금 \* 1.1
  - 중도해지 환급금 = 원금 \* 0.5
- 2-3. 완료 버튼을 클릭한다.
- 2-4. 기본 흐름 2번으로 돌아간다.

#### A3. 종신보험

- 3-1. 상품정보(상품명, 납입 기간, 납입 주기, 기본보험료, 제한나이)를 입력한다.
  - 기본보험료
  - 5~30세 : 100,000원
  - 31~50세 : 150,000원
  - 51~69세 : 200,000원
    - ▶ 나이가 5세 미만, 70세 이상인 경우 예외흐름 E1을 따른다.
- 3-2. 특약 상품정보(특약보험료)를 입력한다.
  - 재해사망 : 5000원
  - 재해상해 : 500원
  - 재해골절 : 500원
  - 입원 : 600원
  - 수술 : 800원
- 3-3. 가입금액 정보(사망보험금)를 입력한다.
  - 사망보험금 : 100,000,000원

- 3-4. 특약 가입금액 정보(재해사망, 재해상해, 재해골절, 입원, 수술)를 입력한다.
  - 재해사망 : 50,000,000원
  - 재해상해 : 1,000,000원
  - 재해골절 : 1,000,000원
  - 입원 : 5,000,000원
  - 수술 : 5,000,000원
- 3-5. 완료 버튼을 클릭한다.
- 3-6. 기본 흐름 2번으로 돌아간다.

## A4. 실비보험

- 4-1. 상품정보(상품명, 납입 기간, 납입 주기, 기본보험료, 자기부담금, 제한나이)를 입력한다.
  - 기본보험료 : 40,000원
  - 자기부담금 : 10%
    - ▶ 나이가 5세 미만, 70세 이상인 경우 예외흐름 E1을 따른다.
- 4-2. 가입금액 정보(입원, 통원외래, 통원약제)를 입력한다.
  - 입원: 30,000,000원
  - 통원외래 : 1,000,000원
  - 통원약제 : 300,000원
- 4-3. 완료 버튼을 클릭한다.
- 4-4. 기본 흐름 2번으로 돌아간다.

## 2.3 예외 흐름

E1. 에러메세지("보험을 가입할 수 없습니다.")창을 띄운다.

## • 상품확정하기

## 1. 개요

- 상품설계를 통해 완성된 상품을 확정한다.

## 2. 흐름

- 2.1 기본 흐름
  - 1. 상품개발자가 '상품확정하기' 버튼을 선택하면서 이 유스케이스는 시작된다.
  - 2. 저장된 설계 완료 상품 리스트를 띄운다.
    - > 저장된 리스트가 없을 시 예외흐름 E1을 따른다.
  - 3. 확정할 보험 상품을 선택한다.
  - 4. 가입자 정보(나이, 성별, 직업)를 입력한다.
  - 5. 보험료 책정 원칙에 따른 보험료를 책정한다.
    - <보험료 책정 원칙>
    - 1) 나이에 따라 보험료를 계산한다.
    - 5~30세 : 기본보험료 \* 0.95

31~50세 : 기본보험료 \* 1.1 51~69세 : 기본보험료\* 1.15

2) 성별에 따라 보험료를 계산한다.

남자 : 기본보험료 \* 1.05 여자 : 기본보험료 \* 0.95

3) 직업군에 따라 보험료를 계산한다.

회사원: 기본보험료 \* 0.95 무직,일용직: 기본보험료 \* 1.1

현장직: 기본보험료 \* 1.1 자영업: 기본보험료 \* 1

미취학아동, 학생 : 기본보험료 \* 0.9

기타: 기본보험료 \* 1.05

- 6. 저장된 설계 완료 상품 내용을 띄운다.
- 7. 확정 버튼을 선택한다.
  - ▶ 취소 버튼을 선택할 경우, 대안흐름 A2을 따른다.
- 8. 확인 메세지("보험 상품이 개설되었습니다.")창을 띄우고 상품이 확정된다.
- 2.2 대안 흐름
  - A1. 저장취소
    - 2-1. "상품 확정을 취소합니다." 메세지 창을 띄운다.
    - 2-2. 상품 설계하기 화면으로 돌아간다
- 2.3 예외 흐름
  - E1. 에러 메세지("설계된 상품이 없습니다.")창을 띄운다.
  - 2. 상품 계약하기 Use Case 시나리오
- 1. 개요
- 상품개발이 완료된 보험을 계약한다.
- 2. 흐름
  - 2.1 기본 흐름
    - 1. 계약/심사팀이 보험시스템 시작 화면에서 '상품 계약하기' 버튼을 선택하면서 이 유스케이스는 시작된다.
    - 2. 계약/심사팀은 다음 버튼 중 하나를 선택한다.
      - ▶ '보험가입하기' 버튼을 선택한 경우 대안흐름 A1을 따른다.
      - ▶ 'U/W하기' 버튼을 선택한 경우 대안흐름 A2를 따른다.

- ▶ '계약체결하기' 버튼을 선택한 경우 대안흐름 A3을 따른다.
- 3. 완료 버튼을 클릭한다.
- 4. 초기 화면으로 돌아간다.

#### 2.2 대안흐름

- A1. '보험가입하기' 유스케이스 시나리오를 따른다.
- A2. 'U/W하기' 유스케이스 시나리오를 따른다.
- A3. '계약체결하기' 유스케이스 시나리오를 따른다.

## ● 보험가입하기

#### 1. 개요

- 고객이 보험을 가입한다.

#### 2. 흐름

- 2.1. 기본 흐름
  - 1. 계약/심사팀이 '보험가입하기' 버튼을 선택하면 이 유스케이스는 시작된다.
  - 2. 상품을 선택한다.
    - ▶ '암보험' 버튼을 선택한 경우 대안흐름 A1을 따른다.
    - ▶ '연금보험' 버튼을 선택한 경우 대안흐름 A2를 따른다.
    - > '종신보험' 버튼을 선택한 경우 대안흐름 A3을 따른다.
    - ▶ '실비보험' 버튼을 선택한 경우 대안흐름 A4를 따른다.
  - 3. 가입자정보(이름, 나이, 성별, 직업, 주민등록번호, 전화번호, 이메일, 주소)를 입력한다.
  - 4. 정보를 확인한 후, 완료 버튼을 선택한다.
    - ▶ 보험 가입을 취소하고 싶으면 대안흐름 A5를 따른다.
  - 5. 확인 메세지("축하합니다. 보험 가입이 완료되었습니다.")창을 띄우고 상품이 가입된다
  - 6. 초기 화면으로 돌아간다.

## 2.2 대안 흐름

#### A1. 암보험

- 1-1. 상품정보(상품명, 납입 기간, 납입 주기, 기본보험료)를 띄운다.
- 1-2. 가입금액 정보(암진단금, 약물치료비, 방사선치료비, 수술비, 입원비)를 띄운다.
- 1-3. 과거 10년 이내 암 병력을 체크한다.
- 1-4. 보험료산출 버튼 클릭 시(보험료 책정 원칙에 따른 보험료를 띄운다.
- 1-5. 확인버튼을 누르면 "가입신청이 완료되었습니다." 메시지창을 띄운다.
  - ▶ 가입을 취소 하고 싶을 경우 A5를 따른다.
- 1-6. 기본 흐름 3번으로 돌아간다.

#### A2. 연금보험

- 2-1. 상품정보(상품명, 납입 기간, 납입 주기, 기본보험료)를 띄운다.
- 2-2. 가입금액 정보(만기금, 만기유지 이자금, 중도해지 환급금)를 띄운다.
- 2-3. 보험료산출 버튼 클릭 시 보험료 책정 원칙에 따른 보험료를 띄운다.

- 2-4. 확인버튼을 누르면 "가입신청이 완료되었습니다." 메시지창을 띄운다.
  - ▶ 가입을 취소 하고 싶을 경우 A5를 따른다.
- 2-5. 기본 흐름 3번으로 돌아간다.

#### A3. 종신보험

- 3-1. 상품정보(상품명, 납입 기간, 납입 주기, 기본보험료, 제한나이)를 띄운다.
- 3-2. 특약 상품정보(특약보험료)를 띄운다.
- 3-3. 가입금액 정보(사망보험금)를 띄운다.
- 3-4. 특약 가입금액 정보(재해사망, 재해상해, 재해골절, 입원, 수술)를 띄운다.
- 3-5. 가입하고자 하는 특약을 선택한다.(삭제)
- 3-6. 보험료산출 버튼 클릭 시 모든 특약보험료를 더한 후 보험료 책정 원칙에 따른 보험료를 띄운다.
- 3-7. 기본 흐름 3번으로 돌아간다.

#### A4. 실비보험

- 4-1. 상품정보(상품명, 납입 기간, 납입 주기, 기본보험료, 자기부담금)를 띄운다.
- 4-2. 가입금액 정보(입원, 통원외래, 통원약제)를 띄운다.
- 4-3. 보험료산출 버튼 클릭 시 보험료 책정 원칙에 따른 보험료를 띄운다.
- 4-4. 확인버튼을 누르면 "가입신청이 완료되었습니다." 메시지창을 띄운다.
  - ▶ 가입을 취소 하고 싶을 경우 A5를 따른다.
- 4-5. 기본 흐름 3번으로 돌아간다.

#### A5. 가입 취소

- 5-1. 취소 버튼을 클릭한다.
- 5-2. "상품 가입을 취소합니다." 메세지 창을 띄운다.

## ● U/W하기

#### 1. 개요

- 고객이 가입신청한 보험에 대하여 U/W한다.

## 2. 흐름

- 2.1 기본 흐름
  - 1. 계약/심사팀이 'U/W하기' 버튼을 선택하면 이 유스케이스는 시작된다.
  - 2. 고객이 가입한 상품을 띄운다.
    - ▶ 가입한 상품이 암보험일 경우 대안흐름 A1을 따른다.(삭제)
  - 3. 고객의 타 보험사 동일보험 가입여부를 체크한다.
    - ▶ 가입이 되어있을 경우 예외흐름 E1을 따른다.
  - 4. 가입 승인 버튼을 클릭한다.
    - ▶ 거절 버튼을 누를 경우 예외흐름 E2을 따른다.
  - 5. 완료 버튼을 클릭한다.
  - 6. 확인 메세지("보험상품 가입이 승인되었습니다.")창을 띄운다.
  - 7. 초기 화면으로 돌아간다.

#### 2.2. 대안 흐름 (삭제)

- A1. 보험 등급 정보 확인
  - 1-1. 보험등급 정보(거절체, 표준체, 우량체)를 확인한다.

- > 거절체일 경우 예외흐름 E1을 따른다.
- ▶ 표준체일 경우 기본흐름 3번으로 돌아간다.
- ▶ 우량체일 경우 기본흐름 3번으로 돌아간다.

#### 2.2 예외 흐름

- E1. 에러메세지("보험을 가입할 수 없습니다.")창을 띄운다.
- E2. 에러메세지("보험상품 가입이 취소되었습니다.")창을 띄운다.

## ● 계약체결하기

#### 1. 개요

- U/W가 완료된 보험의 계약을 체결한다.

#### 2. 흐름

#### 2.1. 기본 흐름

- 1. 계약/심사팀이 '계약체결하기' 버튼을 선택하면 이 유스케이스는 시작된다.
- 2. 가입자정보(이름, 나이, 성별, 직업, 주민등록번호, 전화번호, 이메일, 주소)를 입력한다.
- 3. 해당 고객이 가입한 상품을 띄운다.
  - ▶ '암보험'의 경우 대안흐름 A1을 따른다.
  - ▶ '연금보험'의 경우 대안흐름 A2를 따른다.
  - ▶ '종신보험'의 경우 대안흐름 A3을 따른다.
  - ▶ '실비보험'의 경우 대안흐름 A4를 따른다.
- 4. 정보를 확인한 후, 완료 버튼을 선택한다.
  - ▶ 계약 체결을 취소하고 싶으면 대안흐름 A5를 따른다.
- 5. 확인 메세지("계약이 체결되었습니다.")창을 띄운다.
- 6. 초기화면으로 돌아간다.

## 2.2 대안 흐름

## A1. 암보험

- 1-1. 가입금액 정보(암진단금, 약물치료비, 방사선치료비, 수술비, 입원비)를 띄운다.
- 1-2. 책정된 보험료를 띄운다.

#### A2. 연금보험

- 2-1. 가입금액 정보(만기금, 만기유지 이자금, 중도해지 환급금)를 띄운다.
- 2-2. 책정된 보험료를 띄운다.

## A3. 종신보험

- 3-1. 가입금액 정보(사망보험금)를 띄운다.
- 3-2. 선택한 특약 가입금액 정보(재해사망, 재해상해, 재해골절, 입원, 수술)를 띄운다.
- 3-3. 책정된 보험료를 띄운다.

#### A4. 실비보험

- 4-1. 가입금액 정보(입원, 통원외래, 통원약제)를 띄운다.
- 4-2. 책정된 보험료를 띄운다.

## A5. 계약 체결 취소

5-1. 취소 버튼을 클릭한다.

## 5-2. "계약 체결을 취소합니다." 메세지 창을 띄운다.

## 3. 계약 관리하기 Use Case 시나리오 //코딩 선택안함

#### 1. 개요

- 고객과의 계약을 관리한다.

#### 2. 흐름

## 2.1 기본 흐름

- 1. 계약관리자가 보험시스템 시작 화면에서 '계약 관리하기' 버튼을 선택하면서 이 유스케이스는 시작된다.
- 2. 계약관리자는 다음 버튼 중 하나를 선택한다.
  - ▶ '만기계약관리하기' 버튼을 선택한 경우 대안흐름 A1을 따른다.
  - ▶ '계약통계관리하기' 버튼을 선택한 경우 대안흐름 A2을 따른다.
- 3. 완료 버튼을 클릭한다.
- 4. 초기 화면으로 돌아간다.

## 2.2 대안흐름

- A1. '만기계약관리하기' 유스케이스 시나리오를 따른다.
- A2. '계약통계관리하기' 유스케이스 시나리오를 따른다.

## • 만기계약관리하기

#### 1. 개요

- 계약관리팀은 계약이 만기된 고객의 정보를 삭제한다.

## 2. 흐름

## 2.1 기본 흐름

- 1. 계약관리자가 '만기계약관리하기' 버튼을 선택하면서 이 유스케이스는 시작된다.
- 2. 계약된 고객 중 만기대상자의 리스트를 불러온다.
- 3. 만기대상자를 선택하면, 만기대상자정보(이름, 주민번호, 전화번호, 주소)를 띄운다.
- 4. 삭제 버튼을 선택하여 만기대상자정보를 삭제한다.
- 5. 확인버튼을 선택한다.
- 6. 계약관리하기 화면으로 돌아간다.

## • 계약통계관리하기

- 1. 개요
- 계약의 통계를 관리한다.

#### 2. 흐름

- 2.1 기본 흐름
  - 1. 계약관리자가 '계약통계관리하기' 버튼을 선택하면서 이 유스케이스는 시작된다.
  - 2. 각 보험 별 보험판매량을 띄운다,
  - 3. 보험판매량으로 보험 별 순위를 표시한다.
  - 4. 보험판매량의 평균을 구한다.
    - ▶ 판매량이 평균을 2회이상 넘지 못하면 대안흐름 A1을 따른다.
  - 5. 확인버튼을 선택한다.
  - 6. 계약관리하기 화면으로 돌아간다.

#### 2.2 대안 흐름

- A1. 판매량 부족 보험 삭제
  - 1-1. 해당보험을 선택 후 삭제버튼을 선택한다.
  - 1-2. 확인 버튼을 선택한다.
  - 1-3. 초기화면으로 돌아간다.

## 4. 보상 처리하기 Use Case 시나리오

- 1. 개요
- 고객에게 보험금을 지급한다..

## 2. 흐름

- 2.1 기본 흐름
  - 1. 보상처리자가 보험시스템 시작 화면에서 '보상처리하기' 버튼을 선택하면서 이 유스케이스는 시작된다.
  - 2. 고객의 정보(이름,주민번호)를 입력한다.
    - > 고객의 정보가 없을 시 예외흐름 E1을 따른다.
  - 3. 해당 고객이 가입되어 있는 보험상품을 띄운다.
    - ▶ 암보험의 경우 대안흐름 A1을 따른다.
    - ▶ 연금보험의 경우 대안흐름 A2를 따른다.
    - > 종신보험의 경우 대안흐름 A3을 따른다.
    - ▶ 실비보험의 경우 대안흐름 A4를 따른다.
  - 4. 보험금 지급 버튼을 선택한다.
    - > 지급을 취소하고 싶은 경우 대안흐름 A5를 따른다.
  - 5. 확인 메세지("보험금이 지급되었습니다.)창을 띄운다.
  - 6. 확인 버튼을 클릭한다.

7. 초기 화면으로 돌아간다.

## 2.2 대안 흐름

## A1. 암보험

- 1-1. 상품정보(상품명, 납입 기간, 납입 주기)를 띄운다.
- 1-2. 가입금액 정보(암진단금, 약물치료비, 방사선치료비, 수술비, 입원비)를 띄운다.

## A2. 연금보험

- 2-1. 상품정보(상품명, 납입 기간, 납입 주기)를 띄운다.
- 2-2. 가입금액 정보(만기금, 만기유지 이자금, 중도해지 환급금)를 띄운다.

## A3. 종신보험

- 3-1. 상품정보(상품명, 납입 기간, 납입 주기)를 띄운다.
- 3-2. 가입금액 정보(사망보험금)를 띄운다.
- 3-3. 선택한 특약 가입금액 정보(재해사망, 재해상해, 재해골절, 입원, 수술)를 띄운다.

## A4. 실비보험

- 4-1. 상품정보(상품명, 납입 기간, 납입 주기, 자기부담금)를 표시한다.
- 4-2. 가입금액 정보(입원, 통원외래, 통원약제)를 표시한다.


## A5. 보험금 지급 취소

- 5-1. 취소 버튼을 선택한다.
- 5-2. "보험금 지급을 취소합니다." 메세지 창을 띄운다.

## 2.3 예외 흐름

E1. 에러메세지("불러올 고객 정보가 없습니다.")창을 띄운다.

## **II**. Class Diagram



보험 Class는 종신보험, 암보험, 실비보험, 연금보험 Class를 모두 상속받는 최상위 Class이며, 하위 Class들의 공통된 Attribute인 상품명, 납입기간, 납입주기, 기본보험료, 보상금, 제한나이 를 Attribute로 갖고 있다.