

TEAM PRODUCT CONTEXT

CommentHawk

프로젝트 컨텍스트 문서 v0.1

SNS와 유튜브 댓글을 AI가 대신 읽고, 악성·광고성 댓글은 관리하면서도 유용한 피드백과 반복 질문은 놓치지 않도록 정리해주는 크리에이터용 댓글 운영 서비스.

YouTube-first

AI Comment Management

Creator SaaS

Evidence-first Moderation

PROTECT

악성 댓글 노출 최소화

UNDERSTAND

유용한 피드백 보존

CREATE

질문을 콘텐츠로 전환

PRESERVE

처리 전 증거 보존

팀 공유용

2026.07.22

목차

제품의 문제 정의부터 주요 기능, MVP 범위, 기술 스택, 팀 역할과 현재 의사결정까지 한 문서로 정리했다.

01

한 문장으로 설명하면

03

우리가 제공하려는 핵심 가치

05

주요 기능

07

댓글 처리의 필수 순서

09

MVP 범위

11

디자인 방향

13

기술 스택

15

제품의 핵심 원칙

17

성공 여부를 판단할 초기 기준

19

팀원이 기억해야 할 최종 요약

02

이 서비스를 만드는 이유

04

첫 번째 목표 사용자

06

AI 댓글 분류 기준

08

사용자의 전체 이용 흐름

10

가장 먼저 완성할 핵심 흐름

12

UI 기술의 역할

14

데이터 관리 원칙

16

팀의 역할 분담

18

현재 결정된 것과 아직 결정되지 않은 것

이 문서는 팀의 공통 기준점이다. 기능 범위, 분류 정책, 용어 또는 기술 선택이 바뀌면 같은 문서를 함께 업데이트한다.

목적: 새로 합류한 팀원이 이 문서만 읽어도 우리가 무엇을 만들고 있는지, 왜 만드는지, 어떤 기능이 필요한지, 어디까지가 MVP인지 이해하도록 한다.

프로젝트명: CommentHawk - 가칭이며 출시 전 변경 가능

1. 한 문장으로 설명하면

SNS와 유튜브 댓글을 AI가 대신 읽고, 악성·광고성 댓글은 관리하면서도 그 안의 유용한 피드백과 반복 질문은 놓치지 않도록 정리해주는 크리에이터용 댓글 운영 서비스다.

법적 대응이 필요할 가능성이 있는 댓글은 삭제 전에 원문과 관련 정보를 보존해, 사용자가 사실관계와 증거자료를 정리할 수 있도록 돕는다.

2. 이 서비스를 만드는 이유

크리에이터가 댓글을 관리할 때 현재 선택지는 주로 두 가지다.

선택지 A: 댓글을 직접 모두 읽는다

- 시청자의 반응과 피드백을 알 수 있다.
- 반복되는 질문을 콘텐츠 소재로 활용할 수 있다.
- 하지만 욕설, 인신공격, 광고, 도배까지 직접 봐야 한다.
- 댓글이 많아질수록 시간과 정신적 부담이 커진다.

선택지 B: 악성 댓글을 전부 삭제하거나 댓글을 보지 않는다

- 악성 표현에 덜 노출된다.
- 하지만 공격적인 문장 안에 들어 있던 실제 개선 의견도 사라진다.
- 시청자가 반복해서 묻는 질문과 다음 콘텐츠 소재도 놓치게 된다.
- 심각한 댓글을 삭제하면 추후 증거를 확보하기 어려울 수 있다.

우리가 해결하려는 문제는 다음 네 가지다.

1. 크리에이터가 악성 댓글 원문을 직접 읽어야 하는 문제
2. 악성 댓글을 삭제하면서 유용한 피드백까지 잃는 문제

3. 수많은 댓글 속 반복 질문을 사람이 직접 찾아야 하는 문제
4. 심각한 댓글을 삭제하기 전에 증거를 제대로 보존하기 어려운 문제

3. 우리가 제공하려는 핵심 가치

Protect - 크리에이터 보호

악성 댓글, 광고, 도배, 피싱성 댓글을 AI가 먼저 분류한다.

사용자가 원하지 않는다면 악성 댓글 원문을 바로 보여주지 않는다. 기본 화면에는 댓글의 유형, 위험도, 필요한 처리만 표시한다.

Understand - 의미 있는 피드백 보존

공격적인 표현이 포함돼 있더라도 실제 개선 의견이 있다면 욕설과 인신공격을 제거한 뒤 중립적인 피드백으로 전달한다.

예시:

원문

“말도 더럽게 느리고 편집도 개판인데 이런 걸 왜 올림?”

사용자에게 전달되는 내용

“영상 진행 속도와 편집 템포를 높여달라는 의견입니다.”

중요한 것은 AI가 없는 피드백을 만들어내지 않는 것이다. 유용한 의미가 없는 단순 욕설이라면 억지로 피드백으로 바꾸지 않는다.

Create - 댓글을 다음 콘텐츠로 전환

여러 영상과 댓글에서 의미가 같은 질문을 하나로 묶는다.

예를 들어 다음 댓글은 하나의 질문으로 통합한다.

- 한 달에 얼마나 버나요?
- 실제 매출도 공개해 주세요.
- 수익이 어느 정도 나오나요?

결과 화면에서는 다음을 보여준다.

- 정리된 대표 질문
- 해당 질문을 남긴 고유 사용자 수
- 관련 댓글 수
- 최근 증가 추세
- 기존 영상에서 답변했는지 여부
- 추천 영상 제목
- 추천 영상 구성

Preserve - 삭제 전 증거 보존

법적 검토가 필요할 가능성이 있는 댓글은 삭제하기 전에 원문과 관련 메타데이터를 보관한다.

여기서 핵심은 **삭제한 뒤 자료를 찾는 것이 아니라, 삭제 또는 숨김 전에 먼저 증거를 보존하는 것이다.**

4. 첫 번째 목표 사용자

초기 고객은 모든 SNS 사용자가 아니다.

우선 다음과 같은 **한국 유튜브 크리에이터**를 대상으로 한다.

- 영상마다 댓글이 수십 개 이상 달리는 사람
- 한 달 댓글이 수백~수천 개 이상인 채널
- 별도의 댓글 관리자가 없는 1~5명 규모의 팀
- 댓글에서 다음 영상 주제를 찾는 채널
- 악성 댓글 때문에 댓글 확인 자체를 피하는 크리에이터
- 광고, 협찬, 강의, 상품 판매 등으로 채널을 운영하는 사람

초기에는 YouTube만 지원한다.

Instagram과 TikTok은 화면에 **Coming soon** 으로 표시할 수 있지만, 실제 연동된 것처럼 표현하지 않는다.

5. 주요 기능

5.1 Overview

채널의 댓글 상태를 한눈에 확인하는 첫 화면이다.

표시할 정보:

- 분석된 전체 댓글 수
- 질문 댓글 수
- 건설적인 피드백 수
- 악성 댓글 수
- 광고·스팸 댓글 수
- 증거 보존 검토 대상 수
- 댓글 유형별 비율
- 시간에 따른 댓글 변화
- 가장 많이 반복된 질문
- 최근 댓글 처리 기록

5.2 Comment Inbox

모든 댓글을 검토하고 처리하는 핵심 작업 화면이다.

댓글마다 다음 정보를 표시한다.

- 작성자
- 댓글 내용
- 댓글이 달린 영상
- 댓글 유형
- 위험도
- AI 분석 신뢰도
- AI 추천 처리
- 현재 처리 상태
- 작성 시각

필요한 기능:

- 댓글 검색

- 유형별 필터
- 위험도별 필터
- 날짜 및 영상별 정렬
- 여러 댓글 선택
- 일괄 검토
- 댓글 상세 패널
- 순화된 문장 확인
- 원문 확인
- 증거 보존
- 숨김·거절·삭제 검토
- 처리 이력 확인

악성 댓글의 원문은 기본적으로 가린다.

사용자가 원문을 보려고 할 때는 다음과 같은 확인 과정을 둔다.

이 댓글에는 공격적이거나 불쾌한 표현이 포함될 수 있습니다. 원문을 확인하시겠습니까?

5.3 Signal Digest

여러 댓글에서 반복되는 개선 의견을 주제별로 묶어주는 화면이다.

예시 주제:

- 편집 속도
- 영상 길이
- 음량
- 자막 가독성
- 설명 부족
- 촬영 품질
- 업로드 주기

각 피드백 묶음에는 다음을 표시한다.

- 피드백 주제
- 관련 댓글 수
- 관련 고유 사용자 수
- 지난 기간 대비 변화

- 순화된 대표 요약
- 관련 영상
- 대표 댓글
- 제안되는 개선 방향

예시:

편집 속도

47개의 댓글, 39명의 시청자

최근 30일 동안 28% 증가

“인트로와 반복 설명을 줄이고 영상 전개 속도를 높여달라는 의견이 반복되고 있습니다.”

5.4 Q&A Radar

질문 댓글을 의미 기준으로 통합해 다음 콘텐츠로 연결하는 화면이다.

각 질문 묶음에는 다음을 표시한다.

- 정규화된 대표 질문
- 고유 질문자 수
- 관련 댓글 수
- 처음 등장한 시점
- 가장 최근 등장한 시점
- 질문 증가 추세
- 관련 영상
- 대표 댓글
- 기존 답변 영상 여부
- 추천 영상 제목
- 추천 영상 목차

같은 사람이 동일한 질문을 반복해서 남긴 경우, 고유 질문자 수에는 한 명으로 계산한다.

예시:

웹사이트 제작 비용은 얼마인가요?

고유 질문자 82명 · 관련 댓글 116개

기존 답변 영상 없음

추천 영상 제목:

“홈페이지 제작비가 30만 원부터 300만 원까지 달라지는 이유”

5.5 Evidence Vault

심각한 댓글을 사실관계와 함께 보존하는 화면이다.

저장할 수 있는 정보:

- 댓글 원문
- 댓글 ID
- 작성자 표시 이름
- 작성자 채널 ID
- 작성자 채널 주소
- 댓글이 달린 영상 ID
- 영상 주소
- 댓글 작성 시각
- 댓글 수집 시각
- 댓글 수정 시각
- 부모 댓글과 답글 관계
- 앞뒤 대화 맥락
- 화면 캡처
- API로 수집한 원본 데이터
- 동일 작성자의 반복 댓글
- 숨김·거절·삭제 처리 이력
- 파일 또는 기록의 해시값
- 담당자의 검토 상태

사용자는 이 자료를 사실관계 기준으로 정리하고 내보낼 수 있다.

서비스가 제공하는 것은 다음과 같다.

- 증거자료 정리
- 사실관계 타임라인
- 관련 댓글 묶음

- 검토용 자료 내보내기

서비스가 제공하지 않는 것은 다음과 같다.

- 범죄 성립 단정
- 고소 성공 가능성 판단
- 승소 가능성 판단
- 자동 고소
- 법률적 결론

화면에서는 다음 표현을 사용한다.

- 증거 보존 권장
- 법률 검토 필요 가능성
- 검토용 자료
- 사실관계 타임라인

다음과 같은 표현은 사용하지 않는다.

- 고소 가능
- 범죄 확정
- 모욕죄 확정
- 승소 가능
- 자동 고소

5.6 Moderation Rules

사용자가 댓글 유형별 기본 처리 원칙을 설정하는 화면이다.

초기 예시:

댓글 유형	기본 처리
질문	Q&A Radar에 추가
건설적 피드백	Signal Digest에 추가
욕설이 있지만 유용한 의견 포함	원문 가림, 순화된 피드백 생성
유용한 의미가 없는 인신공격	숨김 검토함으로 이동
반복 광고	삭제 검토함으로 이동
피싱 링크	증거 보존 후 숨김 검토
심각한 협박·괴롭힘	증거 보존 후 별도 검토
분류가 불확실한 댓글	수동 검토

첫 번째 버전에서는 사용자의 승인 없이 실제 댓글을 자동 삭제하지 않는다.

6. AI 댓글 분류 기준

AI는 댓글을 최소한 다음 유형으로 구분한다.

```

positive
neutral
question
constructive_feedback
toxic_but_actionable
abusive_no_signal
spam_advertisement
phishing
harassment
threat_or_serious_risk
uncertain

```

주요 유형 설명

constructive_feedback

공격적인 표현 없이 구체적인 개선 의견을 전달하는 댓글이다.

기본 처리:

- 삭제하지 않음
- Signal Digest로 이동

toxic_but_actionable

욕설이나 비꼬는 표현이 포함됐지만, 실제 개선 의견도 있는 댓글이다.

기본 처리:

- 원문을 기본적으로 가림
- 공격적 표현을 제거
- 유용한 의견만 순화해 전달
- 자동 삭제하지 않음

abusive_no_signal

인신공격이나 욕설만 있으며 콘텐츠 개선에 사용할 정보가 없는 댓글이다.

기본 처리:

- 억지로 피드백을 생성하지 않음
- 숨김 또는 삭제 검토함으로 이동

spam_advertisement

관련 없는 홍보, 반복 광고, 도배 댓글이다.

기본 처리:

- 삭제 검토함으로 이동

phishing

의심스러운 링크, 가짜 이벤트, 계정 탈취 유도 등이 포함된 댓글이다.

기본 처리:

- 증거 보존

- 숨김 또는 삭제 검토

uncertain

AI가 확실하게 판단하기 어려운 댓글이다.

기본 처리:

- 자동 행동 없음
- 사람이 직접 검토

7. 댓글 처리의 필수 순서

댓글을 숨기거나 삭제하는 모든 기능은 다음 순서를 지켜야 한다.

1. 댓글 원문과 이용 가능한 메타데이터 확보
2. 증거 기록 저장
3. 사용자에게 처리 내용 확인
4. 숨김 · 거절 · 삭제 실행
5. 성공 또는 실패 결과 기록
6. 처리한 사람과 시각 저장

AI 판단만으로 댓글을 바로 삭제하면 안 된다.

건설적인 비판과 욕설이 포함된 유용한 피드백도 자동 삭제 대상이 아니다.

8. 사용자의 전체 이용 흐름

1단계: YouTube 채널 연결

사용자가 Google 계정을 통해 자신의 YouTube 채널을 연결한다.

앱 로그인과 YouTube 채널 접근 권한은 구분해서 관리한다.

2단계: 영상과 댓글 가져오기

사용자는 최근 영상 또는 특정 영상을 선택한다.

앱은 해당 영상의 댓글을 가져와 저장한다.

3단계: AI 분석

각 댓글을 다음 관점으로 분석한다.

- 질문인가
- 건설적인 피드백인가
- 공격적인 표현이 포함됐는가
- 유용한 의미가 있는가
- 광고 또는 피싱인가
- 증거 보존이 필요한가
- 어떤 처리가 적절한가

4단계: 분석 결과 확인

사용자는 Comment Inbox에서 댓글을 검토한다.

악성 댓글 원문을 읽지 않고도 다음을 볼 수 있다.

- 댓글 분류
- 위험도
- 순화된 피드백
- 추천 처리
- 반복된 의견 여부

5단계: 피드백과 질문 활용

- 개선 의견은 Signal Digest에서 확인한다.
- 반복 질문은 Q&A Radar에서 확인한다.
- 다음 영상 주제와 목차를 추천받는다.

6단계: 댓글 처리

사용자가 검토한 후 숨김, 거절 또는 삭제를 실행한다.

증거 보존이 필요한 댓글은 처리 전에 Evidence Vault에 저장한다.

9. MVP 범위

MVP는 제품의 모든 기능을 만드는 것이 아니라, 핵심 가치가 실제로 작동하는지 검증하는 버전이다.

MVP에 반드시 포함

- YouTube 채널 연결
- 최근 영상 목록 가져오기
- 영상 하나 선택
- 댓글 가져오기
- 댓글 DB 저장
- 댓글 AI 분류
- 공격적 표현이 포함된 피드백 순화
- Comment Inbox
- 댓글 검색·필터·정렬
- 원문 가리기
- 질문 댓글 묶기
- Q&A Radar
- 반복 피드백 묶기
- Signal Digest
- 증거 후보 저장
- 사용자가 승인한 댓글 처리
- 처리 기록 저장

MVP에서 제외

- Instagram 연동
- TikTok 연동
- 완전 자동 댓글 삭제
- 자동 고소
- 범죄 성립 판단
- 변호사 상담 기능
- 결제
- 팀별 복잡한 권한 관리
- 경쟁 채널 분석

- AI 자동 답글 게시
- 모바일 앱
- 다수 채널 동시 운영

10. 가장 먼저 완성할 핵심 흐름

두 팀원이 첫 번째로 함께 검증해야 하는 흐름은 다음과 같다.

YouTube 계정 연결
→ 영상 하나 선택
→ 댓글 20~50개 수집
→ AI가 댓글을 분류
→ DB에 저장
→ Comment Inbox에서 실제 데이터 표시

이 흐름이 완성되기 전까지 랜딩페이지와 세부 대시보드 화면을 지나치게 많이 만들지 않는다.

이 핵심 흐름을 통해 다음을 먼저 확인한다.

- Google OAuth가 작동하는가
- YouTube 댓글을 가져올 수 있는가
- 댓글 데이터가 정상적으로 저장되는가
- AI가 한국어 댓글을 구분할 수 있는가
- 프론트엔드가 실제 데이터를 표시할 수 있는가

11. 디자인 방향

참고 사이트

주요 디자인 레퍼런스:

BrandBastion에서 참고할 요소:

- 밝은 B2B SaaS 분위기
- 흰색과 연한 파란색 중심
- 진한 네이비 텍스트
- 얇은 파란 테두리
- 큰 제목
- 넉넉한 여백
- 제품 대시보드를 중심으로 한 Hero
- 화면 위에 떠 있는 통계 카드
- 약한 투명도와 그림자
- 기능을 설명하는 인터랙티브 화면
- 문제 → 해결책 → 제품 → 신뢰 요소로 이어지는 흐름

복제하지 않을 요소:

- BrandBastion 로고
- 문구
- 소스 코드
- 고객사 로고
- 고객 후기
- 일러스트
- 실제 통계 수치
- 정확한 화면 배치

목표는 같은 사이트를 복제하는 것이 아니라, 비슷한 수준의 완성도와 신뢰감을 가진 독립적인 제품 디자인을 만드는 것이다.

랜딩페이지와 앱의 차이

랜딩페이지

- 큰 타이포그래피
- 넓은 여백
- 제품을 설명하는 애니메이션

- 떠 있는 카드
- 시각적인 설득 중심

대시보드

- 댓글을 빠르게 찾고 처리할 수 있어야 함
- 정보 밀도가 더 높아야 함
- 애니메이션은 최소화
- 필터와 반복 작업 효율 중심
- 마케팅 페이지처럼 과도하게 화려하면 안 됨

12. UI 기술의 역할

shadcn/ui

버튼, 팝업, 탭, 드롭다운, 사이드바, 체크박스 같은 기본 UI 부품을 제공한다.

shadcn의 기본 어두운 스타일을 그대로 사용하지 않는다.

접근성과 기본 상호작용을 위한 기반으로만 사용하고, 색상과 분위기는 직접 바꾼다.

Tailwind CSS

다음 시각 요소를 담당한다.

- 밝은 배경
- 파란색 계열 색상
- 카드 크기
- 간격
- 테두리
- 둥근 정도
- 그림자
- 반응형 레이아웃

Motion for React

다음 애니메이션을 담당한다.

- Hero 대시보드 등장
- 카드가 부드럽게 나타나는 효과
- 통계 숫자 변화
- 스크롤 등장
- 댓글이 순화된 문장으로 변하는 효과
- 탭 전환
- 팝업과 Drawer 전환
- 처리 완료된 댓글이 목록에서 사라지는 효과

애니메이션은 상태 변화와 정보 전달을 위해 사용한다. 장식만을 위한 과도한 움직임은 넣지 않는다.

13. 기술 스택

프론트엔드

- Next.js App Router
- TypeScript
- Tailwind CSS
- shadcn/ui
- Motion for React
- Lucide React
- TanStack Table
- Recharts

백엔드 및 데이터

- Next.js Route Handler 또는 Server Action
- Supabase Postgres
- Supabase Auth
- Supabase Storage
- Google OAuth
- YouTube Data API
- Google APIs Node.js Client

AI

- OpenAI API
- 구조화된 JSON 응답
- Zod 기반 데이터 검증
- 댓글 분류
- 순화된 피드백 생성
- 질문 및 피드백 클러스터링

테스트 및 배포

- Playwright
- 단위 테스트
- Vercel
- Supabase

백그라운드 작업 도구는 댓글 수가 많아져 일반 요청 안에서 처리하기 어려워질 때 추가한다.

14. 데이터 관리 원칙

다음 데이터는 서로 구분해서 저장한다.

원본 댓글
AI 분석 결과
순화된 피드백
사용자의 처리 결과
증거자료
처리 이력

순화된 피드백으로 원본 댓글을 덮어쓰면 안 된다.

AI 분석 결과를 다시 실행하더라도 원본과 기존 처리 기록은 유지해야 한다.

댓글마다 다음 정보도 기록한다.

- 어떤 AI 모델로 분석했는가
- 어떤 분석 규칙 버전을 사용했는가

- 언제 분석했는가
- 분석 신뢰도가 얼마인가
- 사람이 결과를 수정했는가

15. 제품의 핵심 원칙

모든 팀원이 다음 원칙을 동일하게 이해해야 한다.

1. 악플 원문은 기본적으로 보여주지 않는다

크리에이터가 필요할 때만 경고를 확인하고 원문을 볼 수 있다.

2. 비판과 악성 댓글을 구분한다

사용자가 불편해한다고 해서 건설적인 비판을 삭제하면 안 된다.

3. 없는 피드백을 만들어내지 않는다

단순 욕설에 유용한 정보가 없다면 **유용한 피드백 없음**으로 처리한다.

4. 불확실하면 사람에게 넘긴다

AI 신뢰도가 낮거나 문맥이 애매한 댓글은 자동 처리하지 않는다.

5. 증거를 먼저 저장한다

숨김·거절·삭제보다 증거 보존이 먼저다.

6. AI는 법률 결론을 내리지 않는다

법률적으로 판단하는 서비스가 아니라, 사실과 증거를 정리하는 서비스다.

7. 처음에는 YouTube에 집중한다

여러 SNS를 동시에 지원하려 하지 않는다.

16. 팀의 역할 분담

Product·Frontend 담당

- 제품 우선순위
- 사용자 흐름
- 디자인 시스템
- 랜딩페이지
- 대시보드
- Comment Inbox
- Signal Digest
- Q&A Radar
- Evidence Vault
- 반응형 디자인
- API 결과와 화면 연결
- E2E 테스트

Backend·AI 담당

- Supabase 구조
- 사용자 인증
- Google OAuth
- YouTube 댓글 수집
- 데이터 저장
- OpenAI API
- 댓글 분류
- 순화 결과 생성
- 질문 클러스터링
- 증거 데이터 저장
- 처리 API
- 서버 테스트
- 보안과 로그

공동 결정 영역

- MVP 범위
- 댓글 분류 기준
- TypeScript 공통 타입
- API 요청과 응답 형식
- 댓글 처리 정책
- 증거 보존 기준
- 완료 조건
- 사용자 테스트 결과 반영

17. 성공 여부를 판단할 초기 기준

MVP의 성공은 기능 개수로 판단하지 않는다.

다음 지표를 확인한다.

- 실제 크리에이터가 YouTube 채널을 연결하는가
- 댓글을 직접 읽는 시간이 줄어드는가
- 순화된 피드백이 실제 원문의 의미를 유지하는가
- 질문 묶음에서 실제 영상 주제를 발견하는가
- 건설적 비판을 악성 댓글로 잘못 분류하는 비율이 낮은가
- 사용자가 댓글 처리 추천을 신뢰하는가
- 분석 후 다시 서비스를 사용하는가
- 월 구독료를 낼 의사가 있는가

초기 사용자 인터뷰에서 특히 물어볼 질문:

- 댓글 관리에 일주일에 얼마나 시간을 쓰는가
- 악성 댓글 때문에 댓글 확인을 피한 경험이 있는가
- 댓글에서 영상 주제를 찾는가
- 어떤 댓글은 자동으로 처리해도 된다고 생각하는가
- 어떤 댓글은 반드시 직접 확인하고 싶은가
- 월 얼마까지 지불할 수 있는가

18. 현재 결정된 것과 아직 결정되지 않은 것

현재 결정된 사항

- YouTube부터 시작한다.
- AI가 댓글을 대신 읽고 분류한다.
- 악성 표현은 기본적으로 가린다.
- 유용한 피드백은 순화해 전달한다.
- 반복 질문은 Q&A 콘텐츠 소재로 묶는다.
- 댓글 처리 전 증거를 보존한다.
- 사용자의 승인 없이 자동 삭제하지 않는다.
- 법률적 결론을 제공하지 않는다.
- BrandBastion의 밝은 B2B SaaS 디자인을 참고한다.
- Next.js, TypeScript, Tailwind, shadcn, Motion을 중심으로 구현한다.

아직 결정해야 하는 사항

- 최종 서비스 이름
- 정확한 가격
- 무료 요금제의 댓글 분석 한도
- 첫 테스트 대상 크리에이터
- 댓글을 얼마나 자주 자동 동기화할지
- Evidence Vault 자료의 보관기간
- AI 분석 비용에 따른 댓글 처리 한도
- 실제 삭제보다 숨김·거절 중 무엇을 기본값으로 할지
- 장기적으로 변호사 또는 법률 서비스와 연결할지
- Instagram과 TikTok을 언제 추가할지

19. 팀원이 기억해야 할 최종 요약

CommentHawk는 단순한 악플 삭제 프로그램이 아니다.

우리가 만드는 것은 다음 세 가지를 연결한 서비스다.

1. 크리에이터를 악성 댓글에서 보호한다.
2. 공격적인 표현 안의 유용한 피드백은 남긴다.
3. 반복 질문과 반응을 다음 콘텐츠로 전환한다.

법적 대응 기능은 제품의 중심이 아니라, 심각한 댓글이 발생했을 때 사용하는 보조 기능이다.

제품의 가장 중요한 메시지는 다음과 같다.

댓글은 AI가 대신 읽고, 필요한 의견만 전달합니다.

이 문서를 GitHub [README.md](#), Notion 프로젝트 홈 또는 [docs/product-context.md](#)에 저장하고, 기능이나 정책이 바뀔 때마다 함께 업데이트하는 것이 좋다.

CommentHawk · Project Context v0.1 · Team Working Document