jsp & servlet

12강_Servlet 데이터 공유

Servlet에서 데이터를 공유하는 방법에 대해서 학습합니다.

2018. 01 / blogstudy@naver.com

12-1 : servlet parameter

web.xml

init param ──getInitParameter()──▶ servlet

init param

```xml
<init-param>
    <param-name>adminId</param-name>
    <param-value>admin</param-value>
</init-param>
<init-param>
    <param-name>adminPw</param-name>
    <param-value>1234</param-value>
</init-param>
```

```java
String adminId =
getServletConfig().getInitParameter("adminId");
String adminPw =
getServletConfig().getInitParameter("adminPw");
```

12-2 : context parameter


```
<context-param>
    <param-name>imgDir</param-name>
    <param-value>/upload/img</param-value>
</context-param>

<context-param>
    <param-name>testServerIP</param-name>
    <param-value>127.0.0.1</param-value>
</context-param>
```

```
String imgDir =
getServletContext().getInitParameter("imgDir");
String testServerIP =
getServletContext().getInitParameter("testServerIP");
```

servlet

context param

web.xml

context param

getInitParameter()

servlet

context param

servlet

context param

12-3 : context attribute


```
getServletContext().setAttribute("connectedIP", "165.62.58.23");
getServletContext().setAttribute("connectedUser", "hong");


    (String)getServletContext().getAttribute("connectedIP");
    (String)getServletContext().getAttribute("connectedUser");
```