

java

2강_개발 환경 설정

웹 프로그램 개발을 위한 기본 개발 환경 설정 방법에 대해서 학습합니다.

2-1 JDK 설치



2-2 Path 설정

2-3 이클립스 다운로드

2-4 웹 컨테이너(ApacheTomcat 8.5) 설치


2-1 : JDK 설치

JDK(Java Development Kit) 설치





2-1 : JDK 설치

JDK(Java Development Kit) 설치





2-1 : JDK 설치

JDK(Java Development Kit) 설치




2-1 : JDK 설치

JDK(Java Development Kit) 설치




2-1 : JDK 설치

JDK(Java Development Kit) 설치




2-1 : JDK 설치

JDK(Java Development Kit) 설치




2-2 : Path 설정

javac.exe, java.exe를 다른 디렉토리에서도 실행할 수 있도록 하기 위해 환경 변수(Path)에 bin 경로를 등록 한다.




JVM 구동 명령
컴파일러




2-2 : Path 설정

javac.exe, java.exe를 다른 디렉토리에서도 실행할 수 있도록 하기 위해 환경 변수(Path)에 bin 경로를 등록 한다.




JAVA_HOME 환경 변수 추가




2-2 : Path 설정

javac.exe, java.exe를 다른 디렉토리에서도 실행할 수 있도록 하기 위해 환경 변수(Path)에 bin 경로를 등록 한다.





Path 환경 변수에 JDK의 bin 디렉토리 추가



2-2 : Path 설정



javac.exe, java.exe를 다른 디렉토리에서도 실행할 수 있도록 하기 위해 환경 변수(Path)에 bin 경로를 등록 한다.

Path 환경 변수 확인





2-3 : 이클립스 다운로드

IDE (Integrated Development Environment : 통합개발환경) 설치 - eclipse





2-3 : 이클립스 다운로드

IDE (Integrated Development Environment : 통합개발환경) 설치 - eclipse





2-3 : 이클립스 다운로드



IDE (Integrated Development Environment : 통합개발환경) 설치 - eclipse



2-3 : 이클립스 다운로드




2-4 : 웹 컨테이너(ApacheTomcat 8.5) 설치




<http://tomcat.apache.org/>


2-4 : 웹 컨테이너(ApacheTomcat 8.5) 설치



2-4 : 웹 컨테이너(ApacheTomcat 8.5) 설치



2-4 : 웹 컨테이너(ApacheTomcat 8.5) 설치



2-4 : 웹 컨테이너(ApacheTomcat 8.5) 설치

