YALA 2.3 · EXPLORACIÓN DE UX · 7 DE NOVIEMBRE DE 2026

Yalitto: cinco mascotas posibles para Yala

Propuestas visuales, dónde viviría en la app, cómo se movería y qué haría. **No se implementa nada**: es material para que decidas si se hace y cuál. «Yalitto» es un nombre provisional.



A · Gota
Una gota blanda que cambia de molde



B · Ficha
Una ficha de vidrio: un icono con cara



C · Trazo
Una sola línea que dibuja una cara y se vuelve gráfica



D · Boleta
Un papelito que se dobla en lo que hace falta



E · Bit
Un pequeño bot con visor, como los de las apps de IA

EN UNA FRASE

Recomendamos **A · Gota**: una mascota pequeña y opcional que el usuario personaliza eligiendo forma y color, que aparece solo cuando ayuda (vacíos, errores, primer registro, presupuestos y Yala IA), que se apaga en Ajustes y se queda quieta con Reducir movimiento. Hecha en SwiftUI, sin librerías nuevas. **Decides tú** si se hace y cuál.

Cómo leer este documento: Fuente externa viene de una fuente enlazada · Captura es una pantalla real de Yala (simulador, datos ficticios) · Maqueta es un dibujo nuestro · Hipótesis es una suposición que habría que validar. Todos los personajes son SVG propios: ninguno copia una marca.

---

1. Referentes actuales

Qué hacen otras apps con un personaje y qué aprendemos de cada una. Fuente externa Esto es **inspiración**: los diseños de la sección 2 son nuestros y no copian ninguno de estos.

REFERENTE	LO QUE TOMAMOS	LO QUE EVITAMOS	FUENTE
Duolingo · Duo y Lily Idiomas. Personajes animados con estados que reaccionan a lo que haces.	Pocos estados que se mezclan en tiempo real en lugar de una animación por situación. Lily reacciona mientras «piensa» la respuesta de la IA, para que la espera se sienta intencional.	El recordatorio que culpa («Duo está triste»). Duolingo lo usa a propósito; en dinero, la culpa pesa más.	Rive · Lily Duolingo · visemas Business Insider
Microsoft Copilot · Mico Asistente de IA. Personaje con forma de mancha que cambia de forma y color al hablar (2025).	Que sea **opcional** y se pueda apagar; que viva sobre todo donde se conversa (modo voz).	Parecernos: una gota de un color con cara se le acerca. Por eso la propuesta A fija una cara y moldes propios.	iPhone in Canada The Star (AP)
Notion AI Productividad. La cara del asistente, animada por el estudio Buck.	Expresividad con muy pocas piezas (ojos, cejas, nariz) y el objetivo declarado: «atento y presente, pero sin distraer». Rendimiento como requisito: que no frene la carga de la página.	—	Buck · Notion AI
Finch Autocuidado. Un pájaro que cuidas cuidándote; eliges su color y su ropa.	Personalización por el usuario como forma de apego. Sin castigo: el pájaro no sufre si no cumples.	La economía de premios (gemas, tiendas): convertiría a Yalitto en una recompensa por gastar o ahorrar.	Engadget
Cleo Finanzas con IA. Personalidad de chat con modos «hype» y «roast» sobre tus gastos.	Que la personalidad viva encima del dato, no en lugar del dato.	El «roast»: burlarse de en qué gastas. Para Yala es exactamente lo que no queremos.	Sifted
Clippy (Office, 1997) El asistente con cara que interrumpía. Se apagó en Office XP y desapareció en 2007.	La lección: la ayuda proactiva tiene que **ganarse** cada interrupción y apagarse fácil.	Aparecer por reglas del sistema («parece que escribes una carta») y no por algo que la persona hace.	CommandBar

REFERENTE	LO QUE TOMAMOS	LO QUE EVITAMOS	FUENTE
Pablo · «Pablito» (competencia) Finanzas en Perú, web, apps y WhatsApp (Premium). Se presenta como «un amigo que sabe de plata».	Que el tono cercano y los recordatorios «motivadores, no regaños» funcionan en este mercado.	Copiar el personaje humano y la jerga local: la voz de Yala es neutra para toda Latinoamérica.	usapablo.com
Ditto (Pokémon) Tu inspiración: un personaje que toma la forma de otro.	Solo la idea de forma maleable: Yalitto tiene su molde y puede tomar un instante la forma de lo que explica.	Su forma, su color, su cara y su nombre. «Yalitto» se le parece de oído: antes de publicarlo conviene revisar marcas.	Referencia tuya

LO QUE SE REPITE EN LOS QUE FUNCIONAN

- El personaje **es opcional** y se apaga fácil (Copilot con Mico, según la prensa).
- Tiene **pocos estados bien hechos** que se mezclan, no cientos de animaciones sueltas (Duolingo y Notion, con Rive).
- **No castiga** lo que no hiciste (Finch).
- Aparece cuando **aporta algo**, no cuando el sistema cree que hace falta (la lección de Clippy).

LO QUE NO QUEREMOS PARA YALA

- La culpa como motor: «Duo está triste» funciona como meme, no como trato.
- Burlarse del gasto (el «roast mode» de Cleo): en finanzas, un chiste sobre lo que gastaste es un juicio.
- Un amigo que habla en jerga local (Pablito): la marca de Yala pide español neutro.
- Ditto inspira la idea de **forma maleable**; no se usa ni su forma ni su color ni su nombre.

2. Cinco direcciones visuales

Propio Cinco materiales distintos: líquido, vidrio, línea, papel y aparato. Las cinco comparten el mismo «esqueleto» de cara y de estados, así que todo lo de las secciones 4 y 5 se puede ver con cualquiera. Hubo una sexta, **Brote** (una plantita que crece si ahorras), y se descartó: convierte el ahorro en una moral.

A · Gota | B · Ficha | C · Trazo | D · Boleta | E · Bit



DIRECCIÓN A

A · Gota

Una gota blanda que cambia de molde. Es la más cercana a tu idea: una masa blanda que la persona moldea eligiendo forma y color, y que puede tomar un instante la forma de lo que explica. Vive con el índigo de Yala por defecto.


A FAVOR

- Cumple «que el usuario defina su forma» sin perder la cara.
- Se lee bien a 24 pt: silueta simple y ojos grandes.
- Construcción simple en SwiftUI: una curva y una cara.

EN CONTRA


- Es la más «mascota» de las cinco: puede sentirse juvenil si se abusa.
- Se parece de lejos a otros personajes-mancha recientes (Mico de Copilot).

Silueta y tamaños



En un solo color, para comprobar que se reconoce sin el suyo. A 24 y 32 pt es como se vería junto a un texto de la app.

Expresiones



Reposo · Contento · Curioso · Pensando · Atento · «Uy» · Sereno




En pausa

Ocho caras con las mismas piezas: ojos, cejas y boca. Ninguna llora ni se enfada.


Lo que la persona puede cambiar

Forma



Gota · Burbuja · Piedra · Nube · Estrella

Color



Indigo · Rosa · Turquesa · Ambar · Coral · Lima · Lila · Grafito

Un detalle



Ninguno · Antena · Gorro · Auriculares · Brillo

Toma forma un instante



Un sobre al explicar la Bandeja, una burbuja al hablar en Yala IA; luego vuelve a su molde.

CAMBIA

- Molde: gota, burbuja, piedra, nube, estrella suave.
- Color: 8 tonos, incluidos los acentos de los temas de Yala.
- Un detalle: antena, gorro, auriculares o brillo.

NO CAMBIA NUNCA (PARA QUE SIGA SIENDO YALITTO)

- Los dos ojos ovalados con su brillo, y la boca de línea.
- El brillo arriba a la izquierda (lo hace «blando»).
- La sombra en el suelo: siempre está apoyado, nunca flota.

DIRECCIÓN B

B · Ficha



Una ficha de vidrio: un icono con cara. Vidrio de color con brillo en el borde, el material de iOS 26. Es la más nativa: parece parte del sistema.


A FAVOR

- Encaja con Liquid Glass y con el resto de iconos de la app.
- Muy sobria: tono adulto sin esfuerzo.
- Las formas son primitivas (rectángulo, círculo): la más barata de construir.

EN CONTRA

- Poco carácter propio: se puede confundir con un botón.
- La personalización se nota menos.

Silueta y tamaños



En un solo color, para comprobar que se reconoce sin el suyo. A 24 y 32 pt es como se vería junto a un texto de la app.

Expresiones



Reposo Contento Curioso Pensando Atento «Uy» Sereno




En pausa

Ocho caras con las mismas piezas: ojos, cejas y boca. Ninguna llora ni se enfada.


Lo que la persona puede cambiar

Forma



Cuadrada Alta Circulo Hexagono

Color




Indigo Rosa Turquesa Ambar Coral Lima Lila Grafito

Un detalle



Ninguno Antena Gorro Auriculares Brillo

Sobre fondo oscuro



El vidrio luce sobre todo en el modo oscuro de Yala.

CAMBIA

- Forma: cuadrada, alta, círculo, hexágono.
- Color del vidrio: 8 tonos.
- Un detalle.

NO CAMBIA NUNCA (PARA QUE SIGA SIENDO YALITTO)

- Los ojos en píldora, verticales.
- El reflejo del borde superior.
- Esquinas siempre redondeadas.

DIRECCIÓN C

C · Trazo



Una sola línea que dibuja una cara y se vuelve gráfica. La línea es la misma de la gráfica de Tendencias: se enrosca en una cara y, cuando hace falta, se estira y vuelve a ser una gráfica. Es la más «de finanzas» y la más sobria.


A FAVOR

- La más original: no se parece a ninguna mascota conocida.
- Une el personaje con los datos: la línea es Yala.
- Se anima de forma natural (dibujar y desdibujar la línea).

EN CONTRA

- Menos cariño: hay quien no la verá como mascota.
- A 24 pt la línea fina pierde fuerza.

Silueta y tamaños



En un solo color, para comprobar que se reconoce sin el suyo. A 24 y 32 pt es como se vería junto a un texto de la app.

Expresiones



Reposo · Contento · Curioso · Pensando · Atento · «Uy» · Sereno



En pausa

Ocho caras con las mismas piezas: ojos, cejas y boca. Ninguna llora ni se enfada.

Lo que la persona puede cambiar

Forma



Lazo · Onda · Rizo · Barra

Color



Turquesa · Indigo · Rosa · Ambar · Lima · Lila

Un detalle



Ninguno · Antena · Gorro · Auriculares · Brillo

Se vuelve gráfica



La línea sale de la cara y dibuja una tendencia.

CAMBIA

- Forma del trazo: lazo, onda, rizo, barra.
- Color de la línea: 6 tonos.
- Un detalle.

NO CAMBIA NUNCA (PARA QUE SIGA SIENDO YALITTO)

- Los ojos de raya vertical.
- El grosor del trazo (no se elige: con trazo fino no se lee).
- El trazo nunca se cierra del todo.



DIRECCIÓN D

D · Boleta

Un papelito que se dobla en lo que hace falta. Boleta, sobre o ticket, con la cara impresa. Conecta con lo que la gente ya hace: guardar boletas y apuntar gastos.


A FAVOR

- Metáfora clara para registrar gastos y para la Bandeja.
- Cálido y nada infantil: papel, no peluche.
- Los colores pastel funcionan en claro y en oscuro.

EN CONTRA

- Sin brillo propio: en modo oscuro es una mancha clara.
- Las formas de papel son más difíciles de animar con gracia.

Silueta y tamaños



En un solo color, para comprobar que se reconoce sin el suyo. A 24 y 32 pt es como se vería junto a un texto de la app.

Expresiones



Reposo · Contento · Curioso · Pensando · Atento · «Uy» · Sereno




En pausa

Ocho caras con las mismas piezas: ojos, cejas y boca. Ninguna llora ni se enfada.

Lo que la persona puede cambiar

Forma



Boleta · Sobre · Ticket · Doblada

Color




Crema · Menta · Lila · Celeste · Rosa

Un detalle



Ninguno · Antena · Gorro · Auriculares · Brillo

Se dobla



El mismo personaje en cuatro papeles.

CAMBIA


- Papel: boleta, sobre, ticket, hoja doblada.
- Color del papel: 5 tonos.
- Un detalle.

NO CAMBIA NUNCA (PARA QUE SIGA SIENDO YALITTO)

- Cara pequeña de puntos, arriba.
- El borde de papel (dientes o esquina doblada).
- Las líneas de «impresión».

DIRECCIÓN E

E · Bit



Un pequeño bot con visor, como los de las apps de IA. Visor oscuro y ojos de luz: el lenguaje visual de los asistentes de IA de moda. Es el más natural como cara de Yala IA.


A FAVOR

- Responde directamente a «estilo bots que están de moda».
- Los ojos de luz permiten expresiones muy claras.
- Encaja como avatar de Yala IA sin tocar el resto de la app.

EN CONTRA

- Es el más genérico: muchas apps de IA usan algo parecido.
- Asocia la mascota a la IA: si alguien no usa Yala IA, sobra.

Silueta y tamaños



En un solo color, para comprobar que se reconoce sin el suyo. A 24 y 32 pt es como se vería junto a un texto de la app.

Expresiones



Reposo · Contento · Curioso · Pensando · Atento · «Uy» · Sereno



En pausa

Ocho caras con las mismas piezas: ojos, cejas y boca. Ninguna llora ni se enfada.

Lo que la persona puede cambiar

Forma



Capsula · Domo · Cubo

Color



Indigo · Rosa · Turquesa · Ambar · Lima · Lila

Un detalle



Ninguno · Antena · Gorro · Auriculares · Brillo

Como cara de Yala IA



Pensando, escuchando por voz y en otro color.

CAMBIA

- Cuerpo: cápsula, domo, cubo.
- Color de orejas y luces: 6 tonos.
- Un detalle (los auriculares le van bien a la voz).

NO CAMBIA NUNCA (PARA QUE SIGA SIENDO YALITTO)

- El visor oscuro y los ojos de luz.
- Las dos orejas laterales.
- El punto de luz en el pecho.

3. Que cada persona defina su Yalitto

Tu idea era que el usuario pueda definir su forma. Funciona si se elige **de un menú corto**, no dibujando: así siempre se reconoce, siempre contrasta y siempre cabe en un hueco de 24 pt. Pruébalo con la dirección A.



Qué se puede cambiar


- **Forma**: entre 3 y 5 moldes por dirección.
- **Color**: de una paleta de 6 a 8 tonos, todos con contraste para la cara en modo claro y oscuro.
- **Un detalle**: antena, gorro, auriculares o brillo. Uno, no varios.
- **Nombre**: el que quiera; la app nunca lo usa en avisos del sistema.
- **Movimiento** y **dónde aparece**, o apagarlo del todo.

Límites

- Sin dibujo libre, texto ni fotos: no se puede convertir en otra marca ni en algo ofensivo.
- La cara no se toca: proporción y posición de ojos y boca son la identidad.
- Ningún detalle habla de dinero (sin bolsas, monedas ni billetes): Yalitto no es un premio por gastar o ahorrar.
- Nada se desbloquea pagando ni con rachas. Decisión tuya si algún detalle fuera Pro.

«Toma forma» un momento

Lo más cercano a Ditto: además de su molde, Yalitto puede **tomar un instante la forma** de lo que está explicando y volver a la suya. Por ejemplo, un sobre en la Bandeja o una burbuja en Yala IA.



Dibujo de concepto: el cambio dura menos de un segundo y con Reducir movimiento se omite.

4. Dónde vive en Yala

Pantallas reales de Yala 2.3 (simulador iPhone 17 Pro, datos ficticios, 6 y 7 de noviembre) con Yalitto encima. Captura es la pantalla; el personaje y los globos son Maqueta. Los textos de los globos son propuesta. **Regla de base:** Yalitto aparece cuando ayuda a hacer o entender algo; si no, no está. No vive fijo en ninguna pantalla.



CAPTURA + MAQUETA · MÁS ADELANTE

Panel · un aviso a la vez

APARECE	Solo cuando hay un aviso que da para actuar (Bandeja pendiente, presupuesto al 90 %). Uno a la vez.
HACE	Saluda, dice el aviso en una línea y ofrece la acción.
SE OCULTA	Al tocar «Ahora no», al desplazar el Panel o tras unos segundos. Ese aviso no vuelve hasta que cambie algo.
VALOR	Medio: el Panel ya tiene su lista de avisos. Yalitto le da voz, pero también compite con la cifra principal.

Riesgo: Si aparece cada vez que se abre la app, se convierte en Clippy. Por eso queda fuera de v1.



CAPTURA + MAQUETA **PROPUESTA PARA V1**

Nuevo registro · primera utilidad

APARECE Al guardar el **primer** registro, en lugar del círculo con el ✓.

HACE Asiente, aparece el ✓ y cuenta un truco útil (dictar por Voz).

SE OCULTA A partir del segundo registro vuelve el ✓ de siempre. Nunca aparece mientras se escribe.

VALOR Alto: celebra el momento que más cuenta para quedarse en la app, sin interrumpir el flujo.



CAPTURA + MAQUETA **PROPUESTA PARA V1**

Bandeja · explica una vez

APARECE La primera vez que se abre la Bandeja con algo pendiente, y cuando queda vacía («Todo revisado»).

HACE Explica en una línea qué es la Bandeja y luego se retira. Con la Bandeja vacía, descansa.

SE OCULTA Después de la primera explicación no vuelve con pendientes; solo en vacío.

VALOR Alto: la Bandeja es un concepto nuevo y su texto actual es largo.



CAPTURA + MAQUETA PROPUESTA PARA V1

Presupuesto pasado

APARECE	En el detalle de un presupuesto que pasó del 100 %.
HACE	Sereno: dice cuánto se pasó y ofrece ajustar el límite o dejarlo así.
SE OCULTA	Al elegir una opción, o en el siguiente período.
VALOR	Alto: convierte un «te pasaste» en rojo en una decisión.


Riesgo: Que la cara parezca triste o decepcionada. Por eso la expresión es «sereno», no «uy».



MAQUETA PROPUESTA PARA V1

Presupuesto cerca del límite


APARECE	Cuando un presupuesto llega al 90 %, en su detalle. Maqueta: la semilla de prueba no tenía ninguno al 90 %.
HACE	Mira la barra y dice cuánto queda y cuántos días faltan.
SE OCULTA	Al salir del detalle; no se repite en el mismo período.
VALOR	Medio-alto: da el dato antes del susto, sin juzgar.



CAPTURA + MAQUETA PROPUESTA PARA V1

Estados vacíos

APARECE	En lugar del icono gris de las pantallas sin datos (Registros, búsquedas sin resultado, Tendencias sin datos).
HACE	Curioso; si se toca, explica qué aparecerá ahí.
SE OCULTA	En cuanto hay datos.
VALOR	Alto: es donde una mascota más ayuda y menos estorba.



CAPTURA + MAQUETA PROPUESTA PARA V1

Errores que no son de la persona

APARECE	Cuando falla algo ajeno: conexión, servidor, precios que no cargan.
HACE	«Uy», explica qué pasó sin culpar y ofrece reintentar.
SE OCULTA	Cuando se resuelve. No aparece en errores de validación de formularios (ahí el texto manda).
VALOR	Alto: hoy el mensaje dice «Revisa tu conexión», que pone la tarea en la persona.



CAPTURA + MAQUETA PROPUESTA PARA V1

Yala IA

APARECE	Como avatar pequeño en la cabecera y en lugar de los puntos mientras piensa.
HACE	Piensa mientras llega la respuesta; contento cuando registra algo.
SE OCULTA	Se puede apagar solo aquí. Yala IA funciona igual sin él: no es obligatorio para el chat.
VALOR	Medio: hace la espera más amable. Con Bit (E) sería su cara natural.




Pantalla de inicio · dos widgets pequeños

MAQUETA MÁS ADELANTE

Widget de presupuesto

APARECE	Opcional, apagado por defecto. Pequeño, junto al dato.
HACE	Cambia de expresión según el estado: reposo, atento al 90 %, sereno al pasar.
SE OCULTA	Con montos ocultos el widget enseña el porcentaje, nunca la cifra.
VALOR	Bajo: el espacio del widget es para el dato. Queda para más adelante, si gusta en la app.

Riesgo: Que la cara diga en la pantalla de bloqueo lo que la cifra oculta (sereno = «te pasaste»).



MAQUETA PROPUESTA PARA V1

Ajustes · apagarlo y elegir dónde

APARECE	En Ajustes › Apariencia.
HACE	Encender y apagar, personalizar, elegir movimiento y en qué sitios aparece.
SE OCULTA	—
VALOR	Imprescindible: sin esta pantalla no se debería lanzar.

DÓNDE NO APARECE

- **Mientras escribes** en Nuevo registro, en un formulario o con el teclado abierto: ahí la tarea manda.
- **En la guía del usuario nuevo**: ya se decidió que va sin mascota.
- **En las notificaciones**: no se anima y competiría con el icono de la app.
- **Encima de una cifra**: nunca tapa un monto ni un botón.
- **En capturas para compartir** (exportar, informes): es de la persona, no del documento.

5. Cómo se mueve

Propio Prototipos en CSS y SVG, los mismos en las cinco direcciones. Se repiten en bucle para poder mirarlos; en la app, cada uno sale **una vez**. Usa el selector de abajo para cambiar de Yalitto y «Más lento» para verlos con calma. «Simular Reducir movimiento» enseña lo que vería quien lo tiene activado: la expresión final, sin movimiento.



Reposo

Cuándo

Está a la vista y no pasa nada.

Qué dice

Nada. Respira y parpadea; tras dos ciclos se queda quieto.

Duración

Dos ciclos y quieto



Saludo

Cuándo

La primera vez que aparece, o al volver tras varios días sin abrir.

Qué dice

«Hola. Cuando registres algo, te ayudo a ordenarlo.»

Duración

Una vez, poco más de un segundo



Primera utilidad

Cuándo

Al guardar el primer registro. Esta animación sale una sola vez.

Qué dice

«Listo, tu primer gasto quedó registrado.»

Duración

Una vez, un segundo



Ayuda

Cuándo

La persona toca «?» o llega a un estado vacío.

Qué dice

«¿Te explico qué cuenta este número?»

Duración

Entra y espera



Pensando

Cuándo

Yala IA prepara una respuesta.

Qué dice

Nada: los tres puntos ya dicen que está trabajando.

Duración

Mientras dure la espera



Error sin culpar

Cuándo

Falla algo que no depende de la persona: conexión o servidor.

Qué dice

«No pudimos conectar. Reintentamos cuando vuelva la conexión.»

Duración

Una vez, menos de un segundo



Presupuesto cerca

Cuándo

Un presupuesto llega al 90 %.

Qué dice

«Llevas el 90 % de Comer fuera y faltan 8 días.»

Duración

Una vez, un segundo



Presupuesto pasado

Cuándo

Un presupuesto pasa del 100 %.

Qué dice

«Pasaste Comer fuera por S/ 45. ¿Lo ajustamos o lo dejamos así este mes?»


Duración

Una vez, menos de un segundo

Storyboard (dirección A)


Los fotogramas clave de cada estado. En el PDF, esto sustituye a la animación.

Reposo




1. Quieto
2. Respira
3. Parpadea
4. Se queda quieto tras dos ciclos

Saludo




1. Entra
2. Toma impulso
3. Salta
4. Se inclina: «hola»

Primera utilidad




1. Guardado
2. Asiente
3. Aparece el ✓
4. Vuelve a lo suyo

Ayuda




1. Tocas «?»
2. Se inclina hacia la ayuda
3. Sale el globo
4. Espera; no insiste

Pensando




1. Escribes
2. Piensa
3. Puntos
4. Llega la respuesta

Error sin culpar




1. Falla la conexión
2. «Uy», se encoge un poco
3. Explica qué pasó
4. Ofrece reintentar

Presupuesto cerca



1. Llega al 90 %
2. Mira la barra
3. Dice cuánto queda
4. Se retira

Presupuesto pasado



1. Pasa el 100 %
2. Sereno, sin drama
3. Ofrece opciones
4. Decides tú

REGLAS DE MOVIMIENTO

- Un estado = un gesto corto. Nada de bucles largos: tras dos ciclos de reposo, quieto.
- Error y presupuesto pasado se **encogen o se serenan**; nunca tiemblan ni sacuden (sacudir es «lo hiciste mal»).
- Sin confeti, lágrimas, sudor ni corazones rotos.
- Vibración: como mucho la ligera que la app ya usa al guardar. Yalitto no añade la suya.
- Sin sonido.

CON REDUCIR MOVIMIENTO ACTIVADO

- Ningún salto, inclinación ni cambio de forma.
- Se muestra directamente la expresión final y el globo aparece con un fundido.
- El parpadeo y la respiración se apagan.
- Lo mismo si la persona elige «Quieto» en Ajustes, aunque el sistema no tenga activado Reducir movimiento.

6. Qué hace, qué no hace y cómo habla

HACE

- Acompaña momentos concretos: primer registro, estados vacíos, errores ajenos, presupuestos y Yala IA.
- Explica una vez lo que es nuevo y se retira.
- Da un dato y ofrece una acción: ajustar, revisar, reintentar.
- Pone cara a la espera (Yala IA) para que no parezca que la app se colgó.
- Se deja personalizar: forma, color, un detalle y nombre.

NO HACE

- Opinar sobre en qué gastas, comparar con otros ni dar sermones.
- Poner caras tristes, enfadadas o decepcionadas por tu dinero.
- Pedir rachas, mandar notificaciones con culpa o «extrañarte».
- Tapar cifras o botones, ni aparecer con el teclado abierto.
- Decir cifras cuando los montos están ocultos.
- Desbloquearse pagando o como premio: no hay economía de Yalitto.
- Hacer falta para usar nada: todo funciona igual con Yalitto apagado.

LA PRUEBA DE VALOR FRENTE A DECORACIÓN

Antes de poner a Yalitto en un sitio nuevo, una pregunta: **si lo quitamos, ¿la persona entiende o hace algo peor?** Si la respuesta es no, es decoración y no va. Con esa prueba salen las propuestas de v1 de la sección 4: vacíos, error, primera utilidad, presupuesto y Yala IA.

Presencia, desactivar y accesibilidad

Por defecto	Encendido solo en vacíos, errores, primera utilidad, presupuestos y Yala IA. Panel y widget, apagados. **Decisión tuya** la otra opción es ofrecerlo una vez («¿Quieres conocer a Yalitto?») y que empiece apagado.
Apagar	Ajustes › Apariencia › Yalitto, o mantener presionado a Yalitto → «Ocultar aquí» (apaga solo ese sitio).
Se retira solo	Si se cierra su globo dos veces seguidas en el mismo sitio, deja de aparecer ahí durante un tiempo. **Hipótesis** el plazo se ajusta probando.
Reducir movimiento	Sin saltos, inclinaciones ni cambios de forma: expresión final y fundido. También con «Quieto» en Ajustes.

VoiceOver	Yalitto es decorativo y se oculta a VoiceOver: se lee el mensaje, no «Yalitto sonriendo». Si se puede tocar, el botón dice la acción («Explicar este número»). En Ajustes, la vista previa sí se describe («Gota, color índigo»).
Texto grande	El globo crece con el texto; Yalitto no. Con los tamaños de accesibilidad, Yalitto se oculta y queda el texto.
Montos ocultos	Yalitto no dice cifras: «Llevas el 90 % de Comer fuera», no «te quedan S/ 180».
Privacidad	Reacciona solo a datos que ya están en el teléfono. No envía nada. Si algún día se mide, solo «visto» u «ocultado», nunca el contenido.

Tono: adulto, sin moralizar ni infantilizar

Español neutro y frases de la voz de marca. Yalitto describe y ofrece; no opina sobre en qué gastas.

MOMENTO	ASÍ NO	ASÍ SÍ
Saludo	«¡Hola, hola! Soy Yalitto, ¡tu nuevo mejor amigo financiero! 🎉 »	**«Hola. Cuando registres algo, te ayudo a ordenarlo.»**
Primer registro	«¡Wiii! ¡Lo lograste, campeón!»	**«Listo, tu primer gasto quedó registrado.»**
Presupuesto al 90 %	«¡Cuidado! Estás gastando demasiado en restaurantes.»	**«Llevas el 90 % de Comer fuera y faltan 8 días.»**
Presupuesto pasado	«Uy… te pasaste. ¿Qué tal si cocinas en casa?»	**«Pasaste Comer fuera por S/ 45. ¿Lo ajustamos o lo dejamos así este mes?»**
Error	«Revisa tu conexión.»	**«No pudimos conectar. Reintentamos cuando vuelva la conexión.»**
Días sin abrir	«¡Te extrañamos! Yalitto está triste 😢 »	**Nada. Si vuelves, un saludo breve; no hay notificación.**
Vacío	«¡Esto está muy solito! ¡Agrega cosas!»	**«Cuando registres algo, aparecerá aquí.»**



HOY EN LA APP **CAPTURA**

La lista de presupuestos ya dice «Pasaste tu presupuesto, ¡el próximo período será mejor!». La voz de marca la permite, pero con un personaje al lado se lee como consuelo o como sermón. Si Yalitto entra, conviene que ese texto pase a describir y ofrecer: «Te pasaste por S/ 993. ¿Ajustamos el límite?».

Los presupuestos salen dos veces en esta captura. Pasa con la semilla de datos de prueba en 2.3; no es parte de la propuesta (ver «Encontrado» en la ficha).

7. Técnica: cómo se construiría

Comparación cualitativa. **No hay cifras de peso ni de batería medidas en Yala**: no se ha prototipado en la app. Donde una fuente da un dato, va con su enlace y es dato de quien lo publica.

SIN CONEXIÓN

Las tres opciones funcionan sin red si el personaje va dentro de la app. Nada se descarga: ni formas, ni animaciones, ni colores.

PRIVACIDAD

El personaje reacciona a estados que la app ya conoce (presupuesto al 90 %, error de red). No hace falta ningún dato nuevo ni enviar nada fuera del teléfono.

BATERÍA Y FLUIDEZ

Lo que gasta es animar sin parar. Reglas: animar solo si está a la vista y la app en primer plano, bucles cortos que acaban quietos, nunca dentro de filas de una lista larga y nada a pantalla completa.

	SWIFTUI NATIVO	LOTTIE	RIVE
Cómo se diseña	En código: formas (`Path`) y animaciones de SwiftUI (fases y fotogramas clave).	En After Effects y se exporta a JSON con un plugin.	En el editor de Rive (web y escritorio), con su máquina de estados.
Estados y transiciones	Los programa la app. Bien para pocos estados.	Animaciones cerradas; la transición entre ellas la decide el código.	Su punto fuerte: estados que se mezclan según entradas. Docs
Forma elegida por el usuario	Natural: la forma es un parámetro.	Difícil: se puede cambiar color y valores, cambiar la forma no es lo suyo.	Posible con estados y propiedades expuestas, preparado en el editor.
Dependencia nueva	Ninguna.	Sí: lottie-spm .	Sí: rive-ios (runtime para iOS).
Peso	Solo código: lo mínimo de las tres.	Librería + un JSON por animación.	Runtime + un fichero .riv por personaje. Duolingo dice que el de Lily pesa «menos de un mega» (fuente).
Reducir movimiento	La app lee el ajuste y no anima.	Lo mismo: lo controla la app.	Lo mismo: lo controla la app.

	SWIFTUI NATIVO	LOTTIE	RIVE
Quién lo mantiene	Quien programa.	Quien diseña en After Effects.	Quien diseña en Rive; el código solo pasa entradas.
Riesgo	Animaciones complejas cuestan mucho a mano.	Pipeline de diseño que Yala no tiene.	Herramienta y runtime de un tercero.

RECOMENDACIÓN TÉCNICA

Empezar en **SwiftUI nativo**: los cinco personajes de este documento son formas simples (los mismos trazados que aquí están en SVG pasan a `Path`), los estados son pocos y la personalización de forma y color es un parámetro. No añade dependencias ni activos que descargar. **Rive** es el plan B si más adelante se quiere un personaje con muchas expresiones que se mezclan o que hable al ritmo de la voz de Yala IA. **Lottie** encaja peor: es muy bueno para animaciones cerradas, pero cambiar la forma según el usuario es justo lo que más le cuesta.

CÓMO MEDIRLO ANTES DE DECIDIR HIPÓTESIS

- Prototipo de un estado (saludo) en SwiftUI con la dirección elegida, en una rama aparte.
- Instruments en el iPhone de pruebas: CPU y energía con Yalitto a la vista en reposo, y tras sus dos ciclos.
- Tamaño de la app antes y después (en nativo debería notarse poco; es lo que hay que comprobar).
- Si se prueba Rive, lo mismo con su runtime, y comparar.

8. Recomendación y lo que decides tú

Puntuación de criterio propio (●●● = mejor), no de usuarios: no hubo entrevistas ni pruebas con personas. Hipótesis

CRITERIO	A · GOTA	B · FICHA	C · TRAZO	D · BOLETA	E · BIT
Forma definida por el usuario (tu idea)	●●●	●●○	●●○	●●○	●○○
Tono adulto	●●○	●●●	●●●	●●●	●●○
Original frente a otras apps	●●○	●○○	●●●	●●●	●○○
Se lee a 24 pt	●●●	●●●	●○○	●●○	●●○
Encaja con Yala hoy (índigo, glass)	●●●	●●●	●●○	●○○	●●○
Sirve fuera de Yala IA	●●●	●●●	●●●	●●●	●○○
Coste de construir en SwiftUI	●●○	●●●	●●○	●○○	●●○



RECOMENDACIÓN

A · Gota, con las reglas de este documento. Es la que cumple tu idea de forma definible por el usuario sin perder identidad, se lee bien a 24 pt y se construye en SwiftUI sin dependencias.

Lo que cuesta: es la más «mascota» de las cinco y la más cercana a lo que ya se ve en otras apps (Copilot presentó en 2025 un personaje con forma de mancha que cambia de color). La diferencia la ponen la cara fija, los moldes y el tono.

Alternativas: E · Bit si prefieres que el personaje sea la cara de Yala IA y no de toda la app. **C · Trazo** si quieres lo más sobrio y lo más propio de una app de finanzas, a cambio de menos cariño.

DECIDE JÜRGEN

1. **¿Se hace?** Puede quedar en exploración. Si se hace, en 2.3 o más tarde; no adelanta el roadmap 2.5.
2. **¿Qué dirección?** Recomendada A · Gota. Alternativas: E · Bit (solo Yala IA) o C · Trazo (la más sobria).
3. **¿Encendido por defecto o se ofrece?** Recomendado: encendido solo en los sitios de v1 y apagable en un toque. La otra opción: preguntar una vez.
4. **¿Dónde en v1?** Recomendado: vacíos, errores, primer registro, Bandeja, presupuestos, Yala IA y Ajustes. Panel y widget, más adelante.
5. **¿Nombre?** «Yalitto» es provisional y recuerda a Ditto. Revisar marcas antes de usarlo en público, o dejar que cada persona lo nombre.
6. **¿Cómo se construye?** Recomendado: SwiftUI nativo, con un prototipo medido antes de decidir. Rive como plan B.
7. **¿El texto actual de presupuesto pasado se cambia?** «¡El próximo período será mejor!» choca con «sin moralizar». Recomendado: describir y ofrecer.

Fuentes

Consultadas el 7 de noviembre de 2026. Las de prensa y blogs se citan como lo que son: lo que dice esa fuente.

- Rive · Duolingo's AI-powered Video Call brings Lily to life — estados que se mezclan; fichero «menos de un mega» según Duolingo
- Duolingo Blog · World character visemes — bocas sincronizadas con el sonido
- Business Insider · Duolingo is mean, whiny and annoying — el recordatorio pasivo-agresivo es deliberado
- iPhone in Canada · Microsoft's new Mico — personaje-mancha de Copilot, opcional
- The Star (AP) · Microsoft hopes Mico succeeds where Clippy failed — contexto de Mico y Clippy
- Buck · Notion AI — «atento, pero sin distraer»; Rive para mezclar expresiones
- Engadget · Finch — mascota sin culpa; personalización
- Sifted · Cleo y el humor — modos «hype» y «roast»
- CommandBar · What Clippy taught us all — la ayuda proactiva debe ganarse la interrupción
- Pablo — competencia: «un amigo que sabe de plata»
- Apple · Human Interface Guidelines, Motion — con Reducir movimiento, minimizar o eliminar animaciones
- Apple · Reduced Motion evaluation criteria — qué movimientos hay que quitar
- Rive · Apple runtime — runtime de iOS y máquinas de estado
- Airbnb · lottie-spm — paquete de Lottie para Swift Package Manager

Capturas: Yala Dev compilada desde `origin/2.3` el 7-nov-2026, simulador iPhone 17 Pro con iOS 27.2, modo oscuro, semilla de datos ficticios «realista» con Pro activado. Nuevo registro y Registros vacío salen de las revisiones de vistas 2.3 del 6 y 7 de noviembre.