REVISIÓN POR VISTAS 2.3 · ZONA 39 · 9-NOV-2026

Cuentas, tarjetas, categorías, etiquetas y divisas

Lo que se ordena en Ajustes: ajustar el saldo de una cuenta, archivar una tarjeta, reordenar y renombrar categorías, crear una etiqueta y cambiar la moneda. También con texto grande y en el iPad. **No cambia la app y no elige:** deja ocho problemas priorizados, de tres a cuatro alternativas maquetadas para cada uno y una recomendación. Decide Jürgen.

El caso Lucía usa Yala desde hace un año. Tiene **Ahorros BCP** (soles), una **Visa Interbank** en soles con su línea en dólares y **Dólares** (ahorro en USD). Hoy su banco dice **S/ 1,250** y Yala **S/ 1,180**: ajusta el saldo. Canceló una **Visa BBVA** vieja y la quiere **archivar** sin perder lo que gastó con ella. Quiere **Alimentación** y **Movilidad** arriba al registrar (hoy «Transporte», que renombra), crea la etiqueta **Viaje a Cusco** y añade el **euro** a sus monedas; se plantea llevar todo en dólares. *Datos ficticios en las maquetas; en las capturas, las semillas de prueba de la app.*

4-5 pantallas
de desplazar hasta «Archivar» en una tarjeta; al archivarla, lo gastado con ella deja de sumar

0
formas de ordenar las categorías; Ajustes y el selector al registrar las ponen en órdenes distintos

12 toques
y una alerta para crear una categoría con tres subcategorías

AX3
con texto grande, Cuentas pierde los nombres y Etiquetas su última fila

Los ocho problemas

Numerados por el caso guía; cada uno dice su severidad (alta: 1, 2 y 8). Severidad = cuánto frena el caso × cuántos perfiles se traban × si cambia lo que suma. Cada página trae las capturas de hoy, las alternativas con maquetas, la comparación, la lente de perfiles, la recomendación y la decisión.

Problema 1 · **severidad alta** · 4 alternativas
Archivar una tarjeta aparta también lo que se gastó con ella (ya decidiste que no), y el interruptor está al fondo
Recomendación: **A1 · Un botón «Archivar tarjeta» con su hoja, en la ficha corta del rediseño**.

Problema 2 · **severidad alta** · 4 alternativas
Las categorías no se pueden ordenar, y salen en un orden distinto en Ajustes y al registrar
Recomendación: **B1 · «Reordenar» en Categorías, y ese orden manda al registrar**.

Problema 3 · **severidad media-alta** · 4 alternativas
Crear una categoría falla al final: pide una subcategoría solo después de tocar Guardar
Recomendación: **C1 · La primera subcategoría, en la misma pantalla**.

Problema 4 · **severidad media** · 4 alternativas
Al ajustar el saldo, la decisión que cambia el pasado queda bajo el teclado, y la preelegida depende de la cuenta
Recomendación: **D2 · El mismo formulario, con el teclado que se aparta**.

Problema 5 · **severidad media-alta** · 3 alternativas
Si la cuenta tiene número, la lista de Cuentas enseña el número en vez del nombre
Recomendación: **E1 · El nombre siempre arriba; el número, enmascarado al lado**.

Problema 6 · **severidad media** · 3 alternativas
«Monedas secundarias» parece tocar tus cuentas, viene con dos elegidas y no deja añadir una tercera
Recomendación: **F1 · «Monedas que sigues», con el widget a la vista**.

Problema 7 · **severidad media** · 3 alternativas
La misma idea, «no lo uses al registrar», se dice de cuatro formas, y Etiquetas enseña códigos
Recomendación: **G1 · «Usar al registrar» en las tres listas**.

Problema 8 · **severidad alta** · 3 alternativas
Con texto grande, Cuentas pierde los nombres y Etiquetas pierde la última fila
Recomendación: **H1 · Con texto grande, la fila se apila: nombre arriba, saldo debajo**.

Qué decide Jürgen (lo principal de cada uno)

- **1 · Archivar una tarjeta:** ¿Se hace ya la opción A del 8-oct (archivar conserva el historial), con el botón y la hoja de A1?
- **2 · Ordenar categorías:** ¿Categorías gana «Reordenar» (B1) y ese orden manda en el selector, filtros e informes?
- **3 · Crear una categoría:** ¿Nueva categoría con sus subcategorías en la misma pantalla (C1)?
- **4 · Ajustar el saldo:** ¿Lo preelegido al ajustar es siempre «registro de ajuste» (D2)?
- **5 · El número tapa el nombre:** ¿Se adelanta el rediseño de la lista ya aprobado (E1, card en backlog 2.4)?
- **6 · Monedas secundarias:** ¿«Monedas secundarias» pasa a «Tipos de cambio que sigues» (F1)?
- **7 · Las palabras:** ¿«Usar al registrar» en Etiquetas y subcategorías (G1)?
- **8 · Texto grande:** ¿Se corrigen ya Cuentas (H1) y el alto de las listas (H2)? Son de accesibilidad: podrían ir sin esperar al resto.

Si hubiera que empezar por lo barato: la fila de cuentas con el nombre y «•••• 0019» (E1), la fila apilada con texto grande y el alto de las listas (H1 + H2), «registro de ajuste» siempre preelegido y el teclado con «Listo» (D2), Guardar que dice lo

que falta en una categoría nueva (C3), el nombre y el texto de las monedas secundarias (F1 + F3) y los arreglos de Etiquetas (G3). Son cambios pequeños que no cierran la puerta a lo grande.

Lo que ya decidiste y sigue sin hacer: la opción A del 8-oct-2026 (archivar conserva el historial; card «Archivar una cuenta…» en backlog 2.4), el rediseño de la lista de Cuentas del 3-oct (nombre siempre y número enmascarado; card «Ajustes › Cuentas: lista clara…», backlog 2.4) y el rediseño del formulario de cuenta del 3-oct (ficha corta con «Más opciones», archivar al fondo; solo está hecho «Editar el saldo»). Esta revisión se apoya en ellos: A1, E1 y E3 son esas decisiones en pantalla. **Lo único que reabre algo:** A3 (acciones arriba, frente a «archivar al fondo») y G2 («Archivar» para todo, frente a «Usar al registrar» de L7-11); por eso ninguna de las dos es la recomendada.

Vistas cubiertas

Vista	Qué es	Estados con captura	Problemas
`AccountsSettingsListView`	Ajustes › Cuentas: activas (con sus líneas en otra divisa), Sistema y Archivadas; ↑↓ para reordenar y «+».	con 4 cuentas, reordenar, sin Pro, tras archivar, con número de cuenta, AX3, iPad	1, 5
`AccountFormView`	Crear y editar una cuenta: nombre, tipo, número, moneda, otras divisas, tarjeta (corte, pago, aviso), saldo y acciones.	nueva, tarjeta, ahorros, saldo escrito, «¿Cómo lo corregimos?», archivar, oferta de línea, AX3	1, 4, 5
`AdjustmentModeSelectorView`	La pantalla «Ajuste» con «Ajustar por registro» y «Cambiar saldo inicial». Solo se usa en el modo «Solo anotar mis gastos».	leída en el código (no capturada: en el modo normal el saldo se edita en «Tu saldo»)	4
`CategoriesSettingsListView`	Ajustes › Categorías: activas (A-Z), ocultas y Sistema; «Editar» para borrar; «+».	con 11, editar, tras renombrar, vacía, con 210 registros (no se puede eliminar), AX3, iPad	2, 3
`CategoryDetailView`	Una categoría: icono, nombre, «Usar al registrar», subcategorías y eliminar.	Alimentación, nueva, sin subcategoría (alerta), renombrar, AX3	2, 3, 7
`SubcategoryDetailView`	Una subcategoría: nombre, necesidad, «Usar al registrar» y eliminar.	Restaurantes, nueva	3, 7
`SubcategoryNeedSelectorView`	«Gastos por necesidad»: Esencial, Prioritaria, Opcional o Sin clasificación, con su explicación.	Opcional elegida	3
`TagsSettingsListView`	Ajustes › Etiquetas: activas e inactivas, ↑↓ y «+».	con 5, reordenar, vacía, AX3	7
`TagFormView`	Crear y editar una etiqueta: nombre (20), icono, color, estado y eliminar.	editar, eliminar, nueva, nombre largo, AX3	7
`CurrencySettingsView`	Moneda y tipo de cambio: principal, secundarias, tipos de cambio y «Ver todas».	con USD y EUR, elegir principal, confirmar cambio, cambiando, secundarias, añadir una (tapada), ver todas, AX3	6

Cargando: todas leen en local y no tienen indicador; solo Moneda y tipo de cambio tapa la pantalla mientras baja tipos de cambio (problema 6). **Error:** si una lectura falla, la lista queda vacía y el error va a un registro de depuración (`CategoriesSettingsListViewModel.swift:86–93`, igual en cuentas y etiquetas); si no se puede contar lo que tiene una categoría, no se borra nada y lo dice (`CategoryDetailView`, «countFailed»). **Sin conexión:** todo funciona salvo los tipos de cambio: cambiar la moneda principal baja primero las tasas y, si falla, dice «No se pudo cambiar a USD · tus registros siguen en PEN» (leído en `CurrencySettingsView.updatePreferredCurrency`; no medido en un iPhone en modo avión). **Sin Pro:** el límite de cuentas del plan gratis lo enseña la lista con un aviso (`LimitReachedBanner`); con la semilla no se alcanzó.

Cómo se hizo

Captura Capturas del 9-nov-2026 con la app de `origin/2.3` (Yala Dev, Debug), en un iPhone 17 Pro y un iPad Pro 13 simulados con iOS 27.2, creados para esta revisión y borrados al terminar. Las sacó un XCUITest temporal que no se publica (`fuente/Revision39CapturasUITests.swift.txt`). Semillas de la app sin cambios: «tarjeta-dos-lineas» (Visa QA en soles con línea en dólares, Ahorros QA, Dólares QA), «sin-registros», «realista» (dos años), «pesado» (diez años) y «sin-categorias». Texto grande: AX3.

Medido Tiempo de carga de Ajustes › Cuentas con la marca que la app ya trae (`PERF ajustes-cuentas`, solo en DEBUG), leída del registro del simulador con tres volúmenes de datos.

Código Lectura focalizada de las 10 vistas y de sus ViewModels, con fichero y línea.

Perfiles Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo (PR 837), usados como lentes simuladas: no son entrevistas. De esa revisión aplican aquí F6 (62 subcategorías sembradas sin preguntar) y F19 (crear una cuenta más); sus alternativas no se repiten.

Antes La auditoría UX 2.2 ya decidió en esta zona: «Editar el saldo» con «¿Cómo lo corregimos?» (L7-6), «Usar al registrar» con su pie (L7-11), «No se puede eliminar · Ocultarla / Mover sus registros» (L7-10), «Eliminar» al fondo (L7-11), «Más opciones» al crear una cuenta (L7-4), la confirmación del cambio de moneda con el antes y el después (L16-3) y la regla de archivar (3-oct). Y decidió sin hacer aún: archivar conserva el historial (8-oct, opción A), la lista de Cuentas con el nombre y el número enmascarado y la ficha corta del formulario (3-oct). Esta revisión parte de ahí.

Fuente: `docs/ux/revision-vistas-2.3/39-cuentas-categorias/`. El generador está en `fuente/` (`python3 build.py`). PDF de respaldo: `revision-cuentas-categorias.pdf`.

CUENTAS Y CATEGORÍAS · LO QUE HAY HOY


Hoy, vista a vista

Capturas del 9-nov-2026, app de `origin/2.3` en el simulador, con las semillas de prueba de la app. Ninguna está editada. Las de texto grande (AX3) están en la página «Perfiles y eficiencia».

Ajustes › Cuentas (AccountsSettingsListView)


Semilla «tarjeta-dos-lineas».

CAPTURA




Activas: la Visa con su línea en USD.

CAPTURA



↑↓: se arrastran.

CAPTURA




Tras archivar la Visa.

CAPTURA




Una cuenta con número: sale el número.

CAPTURA IPAD



iPad: Ajustes al lado de Cuentas.

CAPTURA IPAD



iPad: la ficha, en una hoja centrada pequeña.


Crear y editar una cuenta (AccountFormView)

CAPTURA




Nueva cuenta.

CAPTURA




Al crear: «Balance inicial» y «¿No sabes tu saldo?».

CAPTURA




Oferta de línea en otra divisa.

CAPTURA



Editar la tarjeta.

CAPTURA



Corte, pago y aviso.

CAPTURA



Archivar: el aviso.

CAPTURA



«Tu saldo»: diferencia y opciones.


CAPTURA



Resultado y acciones.


Ajustes › Categorías (CategoriesSettingsListView, CategoryDetailView, SubcategoryDetailView, SubcategoryNeedSelectorView)

CAPTURA




11 categorías, A-Z.

CAPTURA




Editar: solo borrar.

CAPTURA




Con 210 registros: ocultar o mover.

CAPTURA




Sin categorías.

CAPTURA




Una categoría.

CAPTURA




Una subcategoría.

CAPTURA




«Gastos por necesidad».

CAPTURA




Nueva categoría.

CAPTURA




Sin subcategoría: alerta.

CAPTURA



El selector al registrar, en otro orden.

CAPTURA IPAD



iPad: una categoría al lado de Ajustes.


CAPTURA IPAD

iPad: Etiquetas, las cinco.

Ajustes › Etiquetas (TagsSettingsListView, TagFormView)


Semilla «realista».

CAPTURA




5 etiquetas.

CAPTURA



↑↓.

CAPTURA




Editar una.

CAPTURA




Eliminar: «se quitará de 198 registros».

CAPTURA



Nueva etiqueta.

CAPTURA




Sin etiquetas.

Moneda y tipo de cambio (CurrencySettingsView)


Semilla «sin-registros», región Perú.

CAPTURA



Principal, secundarias y tipos.

CAPTURA




Elegir la principal.

CAPTURA




Confirmar: antes y después.

CAPTURA




Tras el cambio a USD.

CAPTURA




Secundarias.

CAPTURA



Al añadir una: la pantalla tapada.

CAPTURA



«Ver todas».

Las capturas originales en PNG se quedaron fuera del repositorio; aquí van en JPEG reducido para que la página pese poco. En las semillas las cuentas se llaman «Visa QA», «Ahorros QA» o «Cuenta Principal»; en las maquetas, las del caso de Lucía.

Perfiles y eficiencia

Los siete perfiles simulados como lentes sobre lo que hay hoy, el texto grande, lo medido y lo supuesto sobre rendimiento, y los hallazgos que no llegan a problema prioritario.

Lente de perfiles sobre lo de hoy

Perfiles simulados, no entrevistas Riesgo de que ese perfil se trabe en esa parte. ● alto · ● medio · ● bajo.

Perfil	1 · Archivar una tarjeta	2 · Ordenar categorías	3 · Crear una categoría	4 · Ajustar el saldo	5 · El número tapa el nombre	6 · Monedas secundarias	7 · Las palabras	8 · Texto grande
P1 · Migrante de Excel Trae sus cuentas, saldos y categorías de una hoja; quiere ordenarlas como las tenía.	● pierde su historia	● no puede traer su orden	● lento	● cuadra, con cuidado	● no reconoce su cuenta	● —	● —	● —
P2 · Principiante abrumado No sabe qué es «saldo de partida», «subcategoría», «necesidad» ni «moneda secundaria».	● no entiende el pie	● dos órdenes	● no sabe qué es una subcategoría	● no sabe qué es «saldo de partida»	● —	● cree que toca sus cuentas	● cuatro palabras	● —
P3 · Anotador rápido que no lee Quiere su categoría de siempre arriba y corregir el saldo en un toque.	● no llega al fondo	● su categoría está lejos	● alerta	● toca Guardar sin ver la opción	● —	● no entra	● —	● —
P4 · Experto de otra app Espera reordenar, archivar y renombrar sin perder historial, y saber qué cuenta en cada total.	● lo encuentra, se sorprende	● espera reordenar	● lo resuelve	● —	● —	● —	● incoherente	● —
P5 · Llega por una invitación de grupo Ve las categorías y cuentas «Sistema» de Grupos; casi no toca esta zona.	● —	● —	● —	● —	● —	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta Soles, dólares y una Visa con línea en dólares: archiva tarjetas y sigue el tipo de cambio.	● tarjetas que rota	● —	● —	● signos distintos en la tarjeta	● dos tarjetas = dos números	● ¿declaro aquí mi cuenta en dólares?	● —	● —
P7 · Texto grande, a veces en iPad Texto de accesibilidad, VoiceOver; listas largas y formularios largos.	● cinco pantallas	● desplazar el selector	● tres pantallas	● teclado + texto grande	● número truncado	● pantalla tapada	● VoiceOver lee códigos	● no ve sus cuentas ni una etiqueta


Lo que más se repite: P6 (soles, dólares y tarjetas) es el más expuesto: archiva tarjetas, tiene números de tarjeta y duda con las monedas secundarias. P2 (principiante) choca con las palabras: saldo de partida, subcategoría, necesidad, secundaria. P7 (texto grande) sufre las fichas largas: archivar y el saldo están al fondo.

Texto grande (AX3)

Las mismas pantallas con el texto de accesibilidad «AX3». Lo que se ve aquí alimenta los problemas 1, 4 y 7.

Lo que falla con texto grande va al problema 8 (Cuentas sin nombres, Etiquetas sin su última fila). Además: el selector de signo («A favor / Consumido», «Positivo / Negativo») no crece con el texto, y en la ficha de la cuenta «Acciones» queda todavía más lejos. Categorías, subcategorías y Moneda parten bien los textos largos.

CAPTURA AX3



Cuentas: sin nombres (problema 8).

CAPTURA AX3



Ficha de la tarjeta: los tipos se parten bien.

CAPTURA AX3



«Acciones», aún más abajo (problema 1).

CAPTURA AX3




Saldo: el signo no crece; el teclado tapa (problema 4).

CAPTURA AX3




Moneda y tipo de cambio: bien.

CAPTURA AX3




Etiquetas: 4 de 5 (problema 8).

CAPTURA AX3




Etiqueta: «Seleccionado: #5E5CE6» (problema 7).

CAPTURA AX3




Categorías: parte bien «Entreteni-miento».

CAPTURA AX3



Una categoría: bien.

CAPTURA AX3



Nueva categoría con el teclado.

Eficiencia: lo medido

Qué	Cifra	Cómo se midió
Abrir Ajustes › Cuentas sin registros (semilla «sin-registros», 2 cuentas)	**32 ms de mediana (31,6-32,8; la primera, 86)**	Marca `PERF ajustes-cuentas` de la app (`LoadTimeMarks` : empieza y acaba en el `onAppear` de la lista, alrededor de `setContext` , que lee cuentas y todos los registros), leída del registro del simulador. 7 aperturas seguidas en el mismo arranque.
Lo mismo con dos años de registros (semilla «realista»)	**113 ms de mediana (110,9-114,8; la primera, 154)**	Igual: 7 aperturas.
Lo mismo con diez años de registros (semilla «pesado»)	**447 ms de mediana (442,7-447,9; la primera, 495)**	Igual: 7 aperturas. Crece con el número de registros, no con el de cuentas (son 2 en las tres semillas): la lista lee todos los registros para calcular saldos, en el hilo principal.
Abrir el formulario de una cuenta, Categorías, Etiquetas o Moneda	**sin medir**	No tienen marca de carga.

Todo en Debug y en el simulador, que no es un iPhone en Release: sirve para comparar volúmenes, no como tiempo real.

Eficiencia: hipótesis (sin medir)

Hipótesis Leído en el código. Ninguna es un refactor propuesto: son sitios a medir si se notan lentos con muchos datos.

Qué pasa	Dónde	Qué se espera y qué medir
Ajustes › Cuentas lee todos los registros al abrir y, en cada pintado, calcula el saldo de cada fila recorriéndolos enteros (filas × registros). El resultado no se guarda entre pintados.	`AccountsSettingsListViewModel.loadData` (líneas 138-151, «Perf-note»), `formattedBalance` (166-182) llamado desde cada fila	La marca de carga mide la lectura (tabla de arriba); el coste por pintado no lo mide. A medir con el instrumento SwiftUI al reordenar, que repinta en cada arrastre.
El formulario de cuenta lee todos los registros, pagos programados, favoritos y borradores al abrir; `showAdjustmentMode` recorre todos los registros cada vez que se pinta.	`AccountFormViewModel.swift:493–541`, `:758–764`	Con diez años de datos puede notarse al abrir y al escribir cada dígito del saldo. Medir con la semilla «pesado».
Guardar una subcategoría lee todas las subcategorías de la app para reordenar las de una categoría.	`SubcategoryDetailView.reorderSubcategoriesAlphabetically` (líneas 405-420)	Bajo: ~62 filas. Solo importa con cientos.
Añadir una moneda secundaria baja un año de tipos de cambio con la pantalla tapada.	`CurrencySettingsView.loadHistoricalRatesForCurrency`	Con red lenta, la pantalla tapada dura lo que tarde; sin red, lo que tarde en fallar. No medido en un iPhone.
Eliminar una etiqueta cuenta sus registros recorriendo la relación (`tag.transactions?.count`), que carga cada registro.	`TagFormView.deleteSection`	Bajo con 200 registros; a medir con una etiqueta en miles.

Hallazgos secundarios

No llegan a problema prioritario (o ya van dentro de uno). Severidad: ● alta · ● media · ● baja.

	Hallazgo	Evidencia
●	La lista de cuentas dice los saldos con el código («PEN 2,000.00», «USD 255.00») y el formulario y el Panel con el símbolo («S/ 2,000.00»).	Capturas c07 y c08; `AccountsSettingsListViewModel.formattedBalance` usa `info.code`
●	Moneda y tipo de cambio ya trae USD y EUR como secundarias sin que nadie las elija.	Captura d01
●	Sin ninguna secundaria, «Tipo de cambio» enseña las dos primeras divisas de la lista, que no tienen por qué importar a nadie.	`CurrencySettingsView.exchangeRatesSection` (`CurrencyCode.allCases.prefix(2)`)
●	«+» de Categorías crea e inserta una categoría vacía antes de escribir nada; si la app se cierra a mitad (tras guardar una subcategoría), puede quedar una categoría sin nombre.	`CategoriesSettingsListViewModel.createAndOpenNewCategory` ; `SubcategoryDetailView.saveSubcategory` guarda el contexto (línea 393). Hipótesis: no reproducida
●	La cabecera de una categoría nueva dice «Nueva categoría» con el icono por defecto hasta escribir el nombre; la de una subcategoría nueva, el nombre de la categoría madre.	Capturas k06 y k08
●	El selector de necesidad se titula «Gastos por necesidad» y la fila que lo abre «Necesidad».	Capturas k04 y k05
●	La X del formulario de etiqueta cierra sin preguntar aunque haya cambios (Cuentas y Categorías sí preguntan). Va en G3.	`TagFormView` , toolbar
●	En la lista de etiquetas y en la de cuentas, el alto de la lista se calcula a mano (filas × alto fijo): con texto grande o nombres de dos líneas, la última fila puede quedar cortada.	`TagsSettingsListView.swift:127` , `AccountsSettingsListView` (`.frame(height:)` con `@ScaledMetric`). Ver capturas AX3
●	El número de cuenta acepta el número completo de una tarjeta y lo guarda tal cual. Va en el problema 5.	Captura c14
●	En el iPad, la ficha de una cuenta se abre en una hoja centrada de media pantalla: para llegar a «Acciones» hay que desplazar más que en el iPhone, con media pantalla libre a los lados.	Captura ipad-c08
●	Al crear una tarjeta, Guardar ofrece «Tu cuenta puede tener más de una divisa» antes de volver: bien explicado, pero se ofrece a toda tarjeta nueva aunque no lo necesite.	Captura c16

Lo que ya está bien

«Editar el saldo» pregunta «¿Cuánto tienes de verdad hoy?», tacha lo que dice Yala, enseña la diferencia y escribe el resultado («Al guardar, queda en…»).

Una categoría con registros no se borra a ciegas: ofrece «Ocultarla» o «Mover sus registros…», con el número de registros.

Eliminar una etiqueta dice a cuántos registros se quita y que los registros no se borran.

Cambiar la moneda principal confirma con el saldo antes y después y dice que se puede volver.

Archivar una tarjeta con línea en otra divisa pregunta si se archivan también sus líneas.

«Gastos por necesidad» explica para qué sirve y cada opción trae ejemplos.

Al crear una cuenta, «¿No sabes tu saldo?» ofrece calcularlo, y «Más opciones» esconde lo avanzado.

Fuentes: código de `origin/2.3` y capturas del 9-nov-2026.

Archivar una tarjeta aparta también lo que se gastó con ella (ya decidiste que no), y el interruptor está al fondo

QUÉ PASA HOY

Para archivar la Visa BBVA, Lucía abre la cuenta y desplaza cinco pantallas (general, tipo, moneda, otras divisas, corte y pago, aviso, saldo) hasta «Acciones». Al encender «Archivar cuenta» se enciende solo «Excluir de las estadísticas», y un pie gris avisa **después**: «deja de sumar en tus totales y estadísticas, y sus registros se ocultan en Registros». Lo que gastó con esa tarjeta el año pasado desaparece de sus meses pasados, y si la tarjeta aún debe algo, esa deuda deja de restar de su total (en la captura, la Visa archivada sigue debiendo S/ 1,250). Ella solo quería que la tarjeta dejara de salir. **Ya lo decidiste el 8-oct-2026** (opción A: archivar conserva el historial y deja de encender «Excluir»), pero sigue sin hacer: card «Archivar una cuenta: decidir si oculta su historial» en backlog 2.4.


El caso Lucía usa Yala desde hace un año. Tiene **Ahorros BCP** (soles), una **Visa Interbank** en soles con su línea en dólares y **Dólares** (ahorro en USD). Hoy su banco dice **S/ 1,250** y Yala **S/ 1,180**: ajusta el saldo. Canceló una **Visa BBVA** vieja y la quiere **archivar** sin perder lo que gastó con ella. Quiere **Alimentación** y **Movilidad** arriba al registrar (hoy «Transporte», que renombra), crea la etiqueta **Viaje a Cusco** y añade el **euro** a sus monedas; se plantea llevar todo en dólares. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **7 toques y 4-5 deslizamientos**

CAPTURA




1 La ficha de la tarjeta, arriba.

CAPTURA




2 Corte, pago y aviso.

CAPTURA




3 «Acciones», al fondo.

CAPTURA




4 «¿Archivar también sus líneas?»

CAPTURA



5 «Excluir» se encendió solo; el aviso, debajo.

CAPTURA



6 Archivada con S/ −1,250 de deuda.

De dónde sale

Captura Capturas c03-c06 y c18 (semilla «tarjeta-dos-lineas»: Visa QA en soles con línea en dólares).

Código `AccountFormViewModel.setArchived` (líneas 96-107) enciende `excludeFromStatistics`; `RecordsViewModel.swift:357` descarta los registros de una cuenta excluida; `StatisticsViewModel.swift:790` la saca de los totales.

Código Regla vigente en `.claude/rules/session-filters.md`, «Archivar no decide la suma» (decisión de Jürgen del 3-oct-2026).

Código El interruptor vive en `AccountFormView.actionsSection` (línea 844), después de la sección del saldo.

Código Decisión pendiente de hacer: `tickets/backlog/archiving-exclusion-open-decisions.md` (opción A elegida el 8-oct-2026, anotada en su card).

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.

A1 · Un botón «Archivar tarjeta» con su hoja, en la ficha corta del rediseño

A2 · Archivar desde la lista, con «Deshacer»

A3 · Un bloque «Esta cuenta» arriba de la ficha


A4 · Solo textos: el interruptor dice su efecto

A1 Un botón «Archivar tarjeta» con su hoja, en la ficha corta del rediseño

Recomendada · PROPUESTA NUEVA


Aplica tu decisión del 8-oct-2026 (opción A, card en backlog 2.4): archivar quita la tarjeta del saldo, del carrusel y del registro, y **conserva su historial** en Registros y Estadísticas; ya no enciende «Excluir». El interruptor pasa a ser un botón al fondo, como pide el rediseño del formulario que aprobaste el 3-oct (con número, color y día de pago plegados en «Más opciones», el fondo queda a una pantalla), y abre una hoja que dice qué pasa. Si la tarjeta aún debe algo, la hoja lo avisa antes, porque esa deuda dejaría de restar de su saldo.

PROPUESTA




1 Al fondo, pero a una pantalla: la ficha corta del 3-oct.

PROPUESTA




2 Lo que se queda y lo que deja de salir.

PROPUESTA



3 Con deuda pendiente, avisa antes de archivar.

PROPUESTA



4 En «Archivadas», diciendo qué pasó con lo suyo.

A FAVOR

- Lucía archiva sin perder lo que gastó: es lo que pedía el caso y lo que ya elegiste.
- Respeta las dos decisiones (8-oct y el rediseño del 3-oct): se encuentra sin desplazar cinco pantallas.

EN CONTRA

- Una hoja más en un gesto que hoy es un interruptor.
- Depende de dos entregas pendientes (opción A y rediseño del formulario).

- Una tarjeta con deuda no se esconde del saldo sin avisar.

- Cambia lo que hacen las archivadas de antes: con la opción A dejan de sumar solas (sin migrar datos, como decía el ticket).

En la maqueta: 6 toques y 1 deslizamiento (hoy: 7 toques y 4-5 deslizamientos) | Esfuerzo medio | Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

A2 Archivar desde la lista, con «Deshacer»

PROPUESTA NUEVA


En Ajustes › Cuentas, deslizar la fila a la izquierda ofrece **Archivar** (y el menú al mantener pulsado). Se archiva al momento, con un aviso que dice qué pasó y deja deshacer. Con la regla de hoy, la fila archivada dice que sus registros se apartan; con la del 8-oct, que se quedan.

PROPUESTA



1 Deslizar la fila: «Archivar».

PROPUESTA



2 Hecho en el acto; el aviso dice lo que pasó.

A FAVOR

- Dos gestos; el mismo sitio donde Lucía ve todas sus cuentas.
- Vale con la regla de hoy y con la del 8-oct.
- «Deshacer» cubre el error sin preguntar antes.

EN CONTRA

- Con la regla de hoy, Lucía sigue perdiendo sus gastos pasados de los totales: el aviso lo dice, pero no lo evita.
- Deslizar no se descubre solo; el formulario sigue con su interruptor al fondo.

En la maqueta: 4 toques: Ajustes › Cuentas › deslizar › Archivar | Esfuerzo bajo | Riesgo medio


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

A3 Un bloque «Esta cuenta» arriba de la ficha

PROPUESTA NUEVA · Reabre archivar al fondo (3-oct)


Las tres acciones que no son datos (excluir, archivar, eliminar) suben al principio de la ficha, cada una con una línea que dice qué hace. El formulario de datos queda debajo, sin «Acciones» al fondo.

PROPUESTA



1 Las acciones, arriba y explicadas.

PROPUESTA



2 El efecto se ve en el interruptor de al lado.

A FAVOR

- Encontrable sin desplazar.
- Cada acción dice qué hace antes de tocarla.
- No cambia la regla.

EN CONTRA

- Mezcla arriba de la ficha acciones raras con los datos que se editan a diario.
- Lucía tiene que entender dos interruptores relacionados.

En la maqueta: 5 toques y 0 deslizamientos (hoy: 7 y 4-5) · Esfuerzo bajo · Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

A4 Solo textos: el interruptor dice su efecto

PROPUESTA NUEVA

Nada se mueve. El interruptor pasa a «Archivar y apartar sus registros» con una línea debajo antes de tocarlo (hoy el aviso sale después), y la fila archivada de la lista dice «no suma».

PROPUESTA



1 Al fondo, como hoy, pero con el efecto antes.

A FAVOR

- Lo más barato: dos textos.
- No reabre nada.

EN CONTRA

- Sigue al fondo de cinco pantallas.
- Lucía sigue sin poder archivar sin perder su historia (solo lo sabe antes).


En la maqueta: Igual que hoy: 7 toques y 4-5 deslizamientos | **Esfuerzo bajo** | **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

A1 PROPUESTA




En «Archivadas», diciendo qué pasó con lo suyo.

A2 PROPUESTA




Hecho en el acto; el aviso dice lo que pasó.

A3 PROPUESTA



El efecto se ve en el interruptor de al lado.

A4 PROPUESTA



Al fondo, como hoy, pero con el efecto antes.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	7 toques y 4-5 deslizamientos	—	—	—
A1 · Un botón «Archivar tarjeta» con su hoja, en la ficha corta del rediseño	6 toques y 1 deslizamiento (hoy: 7 toques y 4-5 deslizamientos)	medio	bajo	—

A2 · Archivar desde la lista, con «Deshacer»	4 toques: Ajustes › Cuentas › deslizar › Archivar	bajo	medio	—
A3 · Un bloque «Esta cuenta» arriba de la ficha	5 toques y 0 deslizamientos (hoy: 7 y 4-5)	bajo	bajo	archivar al fondo (3-oct)
A4 · Solo textos: el interruptor dice su efecto	Igual que hoy: 7 toques y 4-5 deslizamientos	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy	A1	A2	A3	A4
P1 · Migrante de Excel	● pierde su historia	● su historia queda	● su historia se aparta	● tiene que apagar «Excluir»	● su historia se aparta
P2 · Principiante abrumado	● no entiende el pie	● lee qué pasa	● no descubre deslizar	● dos conceptos juntos	● lo lee, si llega
P3 · Anotador rápido que no lee	● no llega al fondo	● dos toques	● rapidísimo	● no lee la nota	● no llega al fondo
P4 · Experto de otra app	● lo encuentra, se sorprende	● lo que espera de otra app	● lo esperado	● control fino	● —
P5 · Llega por una invitación de grupo	● —	● —	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta	● tarjetas que rota	● avisa de la deuda	● ¿y la línea en USD?	● —	● —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	● cinco pantallas	● hoja con texto largo	● deslizar es difícil	● sin desplazar	● cinco pantallas con texto grande

Recomendación: A1

Es tu decisión del 8-oct puesta en pantalla: Lucía archiva sin perder lo que gastó, la acción se encuentra en la ficha corta que ya aprobaste y la deuda pendiente no se esconde sin avisar (eso la opción A no lo decía). A2 es buena como atajo además de A1. Si la opción A tiene que esperar, A3 es la segunda mejor: no cambia el efecto, pero lo enseña donde se decide.

Qué decide Jürgen

- ¿Se hace ya la opción A del 8-oct (archivar conserva el historial), con el botón y la hoja de A1?
- Con deuda pendiente: ¿avisar antes de archivar (A1, paso 3)? La opción A no lo trataba.
- ¿Se suma deslizar en la lista (A2) como atajo?
- Si la opción A espera: ¿bloque «Esta cuenta» arriba (A3) o solo textos (A4)?

PROBLEMA 2 DE 8 · CUENTAS Y CATEGORÍAS · SEVERIDAD ALTA

Las categorías no se pueden ordenar, y salen en un orden distinto en Ajustes y al registrar

QUÉ PASA HOY

En Ajustes › Categorías salen siempre de la A a la Z, con «Ingresos» entre «Hogar» y «Mascotas», y no hay botón para reordenar (Cuentas y Etiquetas sí lo tienen). Al registrar, el selector usa otro orden, el de fábrica: Alimentación, Compras, **Transporte**, Finanzas… Lucía no puede subir «Movilidad», y lo que ve en Ajustes no le sirve para encontrar nada al registrar. Al renombrar «Transporte» se mueve en la lista de Ajustes, pero no en el selector.


El caso Lucía usa Yala desde hace un año. Tiene **Ahorros BCP** (soles), una **Visa Interbank** en soles con su línea en dólares y **Dólares** (ahorro en USD). Hoy su banco dice **S/ 1,250** y Yala **S/ 1,180**: ajusta el saldo. Canceló una **Visa BBVA** vieja y la quiere **archivar** sin perder lo que gastó con ella. Quiere **Alimentación** y **Movilidad** arriba al registrar (hoy «Transporte», que renombra), crea la etiqueta **Viaje a Cusco** y añade el **euro** a sus monedas; se plantea llevar todo en dólares. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **no se puede**

CAPTURA



1 Ajustes: A-Z, sin ↑↓.

CAPTURA



2 «Editar» solo borra.

CAPTURA




3 Renombrar Transporte a Movilidad.

CAPTURA



4 En Ajustes se mueve a la M.

CAPTURA



5 Al registrar: Alimentación, Compras, Transporte…

De dónde sale

Captura Capturas k01, k02, k10, k11 y k14 (semillas «sin-registros» y «realista»).

Código Ajustes ordena por nombre: `CategoriesSettingsListViewModel.swift:49–51` y `:85`; sin `.onMove` en `CategoriesSettingsListView`.

Código El selector ordena por `Category.sortOrder`: `SubcategorySelectorViewModel.swift:65–68`. Filtros de Registros, Exportar e Informe también (`RecordsFiltersViewModel.swift:76`, `FinancialReportView.swift:44`).

Código Nada escribe `sortOrder` de una categoría salvo al crearla (`CategoriesSettingsListViewModel.swift:101`): el orden de fábrica no se puede cambiar.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.


B1 · «Reordenar» en Categorías, y ese orden manda al registrar · **B2 · Las más usadas primero, solas** · **B3 · Fijar arriba las favoritas** · **B4 · Solo unificar: alfabético en los dos sitios**

B1 «Reordenar» en Categorías, y ese orden manda al registrar

Recomendada · PROPUESTA NUEVA


Categorías gana el mismo botón ↑↓ que ya tienen Cuentas y Etiquetas: se arrastran. Ese orden es el que sale en el selector al registrar, en los filtros y en los informes. «Ingresos» va en su propia sección, no entre los gastos.

PROPUESTA




1 El botón ↑↓, como en Cuentas; Ingresos aparte.

PROPUESTA



2 Arrastra: Alimentación y Movilidad arriba.

PROPUESTA



3 Al registrar, el mismo orden.

A FAVOR

- Lucía pone arriba lo que más usa, en el mismo gesto que ya conoce de Cuentas.
- Un solo orden en toda la app: lo que ve en Ajustes es lo que ve al registrar.
- Separa los ingresos, que hoy salen entre los gastos.

EN CONTRA

- Hay que guardar el orden de las categorías (ya existe el campo; hoy no se usa en Ajustes).
- Con 11 categorías arrastrar es fácil; con 25 propias, menos.

En la maqueta: 4 toques y 2 arrastres (hoy: imposible) · Esfuerzo medio · Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

B2 Las más usadas primero, solas

PROPUESTA NUEVA


Sin pedir nada a Lucía: el selector y la lista de Ajustes ordenan por uso de los últimos 90 días. Las que no se usan bajan, y Ajustes dice el criterio arriba.

PROPUESTA



1 Cada una con su uso, la más usada arriba.

PROPUESTA



2 Al registrar, el mismo orden.

A FAVOR

- Cero trabajo para Lucía y para quien no sabe que se puede ordenar.
- Mejora solo con el uso.

EN CONTRA

- El orden se mueve: quien memorizó «la tercera» la pierde (P3).
- El primer día no hay uso: sale el orden de la semilla.
- Leer el uso al abrir el selector es una consulta más (a medir).

En la maqueta: 0 toques · **Esfuerzo medio** · **Riesgo medio**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

B3 Fijar arriba las favoritas

PROPUESTA NUEVA


Cada categoría tiene una chincheta. Las fijadas salen primero, en el orden en que se fijaron; el resto, alfabético en los dos sitios.

PROPUESTA



1 Fijadas arriba; el resto, de la A a la Z.

PROPUESTA



2 Se fija desde la categoría.

A FAVOR

- Un toque por categoría; sin arrastrar.
- El resto sigue siendo fácil de buscar (A-Z).

EN CONTRA

- Un concepto nuevo (fijar) en vez del gesto que ya existe en Cuentas.
- Dos órdenes que explicar.

En la maqueta: 6 toques (3 por categoría) | Esfuerzo medio | Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

B4 Solo unificar: alfabético en los dos sitios

PROPUESTA NUEVA

No se añade nada: el selector al registrar pasa a ordenar como Ajustes (A-Z), y los ingresos van al final en los dos. Así al menos lo que ve en un sitio es lo que ve en el otro.

PROPUESTA



1 El selector, de la A a la Z como Ajustes.

A FAVOR

- Barato: cambiar el criterio de una consulta.
- Elimina la contradicción entre las dos pantallas.

EN CONTRA

- Lucía sigue sin poder subir lo que más usa: Movilidad queda en la mitad.
- Cambia el orden del selector a quien ya lo conocía.


En la maqueta: Sigue sin poder elegirse | **Esfuerzo bajo** | **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

B1 PROPUESTA




Al registrar, el mismo orden.

B2 PROPUESTA




Al registrar, el mismo orden.

B3 PROPUESTA



Se fija desde la categoría.

B4 PROPUESTA



El selector, de la A a la Z como Ajustes.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	no se puede	—	—	—
B1 · «Reordenar» en Categorías, y ese orden manda al registrar	4 toques y 2 arrastres (hoy: imposible)	medio	bajo	—
B2 · Las más usadas primero, solas	0 toques	medio	medio	—

B3 · Fijar arriba las favoritas	6 toques (3 por categoría)	medio	bajo	—
B4 · Solo unificar: alfabético en los dos sitios	Sigue sin poder elegirse	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	B1	B2	B3	B4
P1 · Migrante de Excel	🔴 no puede traer su orden	🟢 su orden de la hoja	🟠 no es su orden	🟠 no es su orden completo	🟠 —
P2 · Principiante abrumado	🟠 dos órdenes	🟢 no hace falta tocarlo	🟢 no hace nada	🟢 —	🟢 —
P3 · Anotador rápido que no lee	🔴 su categoría está lejos	🟢 lo suyo arriba	🟠 el orden cambia	🟢 lo suyo arriba	🔴 su categoría sigue lejos
P4 · Experto de otra app	🔴 espera reordenar	🟢 lo esperado	🟠 quiere control	🟢 —	🔴 sin control
P5 · Llega por una invitación de grupo	⚪ —	⚪ —	⚪ —	⚪ —	⚪ —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟠 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟠 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟠 desplazar el selector	🟠 arrastrar con texto grande	🟢 —	🟢 un interruptor	🟠 desplazar

Recomendación: B1

Reusa un gesto que Yala ya enseña en Cuentas y Etiquetas, da a Lucía el orden que quiere y hace que Ajustes y el selector digan lo mismo, porque los dos leerían el mismo campo. Separar «Ingresos» va con ella. B2 se puede sumar después como fila «Frecuentes» en el selector (la propuso la zona 32, C2), sin mover el orden elegido.

Qué decide Jürgen

- ¿Categorías gana «Reordenar» (B1) y ese orden manda en el selector, filtros e informes?
- ¿«Ingresos» pasa a su propia sección en Ajustes?
- ¿Se suma una fila «Frecuentes» al selector (B2, ya propuesta en la zona 32 como C2)?

Crear una categoría falla al final: pide una subcategoría solo después de tocar Guardar

QUÉ PASA HOY

Lucía toca «+», escribe «Bebé» y toca Guardar (encendido). Sale «Añade al menos una subcategoría». Tiene que entrar en «Añadir subcategoría», que abre otra pantalla con nombre, «Necesidad» y «Usar al registrar»; guardar, volver, y repetir por cada una. Para «Bebé» con tres subcategorías son 12 toques desde Ajustes y una alerta, en tres pantallas. Nada dice antes que la subcategoría es obligatoria.


El caso Lucía usa Yala desde hace un año. Tiene **Ahorros BCP** (soles), una **Visa Interbank** en soles con su línea en dólares y **Dólares** (ahorro en USD). Hoy su banco dice **S/ 1,250** y Yala **S/ 1,180**: ajusta el saldo. Canceló una **Visa BBVA** vieja y la quiere **archivar** sin perder lo que gastó con ella. Quiere **Alimentación** y **Movilidad** arriba al registrar (hoy «Transporte», que renombra), crea la etiqueta **Viaje a Cusco** y añade el **euro** a sus monedas; se plantea llevar todo en dólares. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **12 toques y una alerta (3 subcategorías)**

CAPTURA



1 Nueva categoría.

CAPTURA




2 Guardar → alerta.

CAPTURA



3 Otra pantalla por subcategoría.

CAPTURA



4 Con «Necesidad»: otra más.

De dónde sale

Captura Capturas k06-k08 y k05 (semilla «sin-registros»).

Código La alerta: `CategoryDetailView.saveCategory` (líneas 515-520); Guardar solo mira el nombre (`viewModel.canSave`).

Código «+» crea e inserta la categoría vacía antes de escribir nada (`CategoriesSettingsListViewModel.createAndOpenNewCategory`, líneas 98-118); al guardar la primera subcategoría se guarda el contexto entero (`SubcategoryDetailView.saveSubcategory`, línea 393).

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.


C1 · La primera subcategoría, en la misma pantalla · **C2 · Una categoría puede nacer sin subcategorías** · **C3 · Guardar dice lo que falta, antes** · **C4 · Sugerencias de subcategorías al escribir el nombre**

C1 La primera subcategoría, en la misma pantalla

Recomendada · PROPUESTA NUEVA


«Nueva categoría» pide el nombre y, debajo, las subcategorías como filas que se escriben ahí mismo («+ Añadir otra»). Guardar se enciende cuando hay nombre y al menos una; si Lucía no quiere dividirla, «Sin dividir» crea una subcategoría «General» por ella.

PROPUESTA




1 Nombre y subcategorías en una pantalla.

PROPUESTA



2 Con una ya se puede guardar.

PROPUESTA



3 Creada, con lo que tiene.

A FAVOR

- El error de hoy (alerta tras Guardar) no puede pasar: el botón dice cuándo está listo.
- Una pantalla en vez de tres; sin empujar otra para cada subcategoría.
- «Sin dividir» resuelve a quien no piensa en subcategorías.

EN CONTRA

- Necesidad, icono y «Usar al registrar» de cada subcategoría quedan para después (en su detalle, como hoy).
- Un formulario con filas que se añaden es más trabajo que el de hoy.

En la maqueta: 7 toques para «Bebé» con 3 subcategorías (hoy: 12 y una alerta) · Esfuerzo medio · Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C2 Una categoría puede nacer sin subcategorías

PROPUESTA NUEVA


Guardar con solo el nombre funciona: Yala crea por dentro «General» y la categoría sale al registrar como una opción más. Las subcategorías se añaden cuando hagan falta.

PROPUESTA



1 Guardar ya está encendido.

PROPUESTA



2 Al registrar sale como una opción.

A FAVOR

- Lo más corto: nombre y Guardar.
- Quita el concepto de subcategoría a quien no lo necesita (P2).

EN CONTRA

- Una subcategoría «General» escondida es una regla nueva que explicar en informes y presupuestos.
- Si después añade subcategorías, ¿qué pasa con lo que ya está en «General»?

En la maqueta: 4 toques | Esfuerzo medio | Riesgo medio


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C3 Guardar dice lo que falta, antes

PROPUESTA NUEVA

Sin cambiar el recorrido: con nombre y sin subcategorías, el botón Guardar se queda apagado y la sección de subcategorías dice «Falta al menos una» en color, con «Añadir subcategoría» como botón.

PROPUESTA



1 Lo que falta, antes de tocar Guardar.

A FAVOR

- Barato.
- Se acaba la alerta que llega tarde.

EN CONTRA

- Siguen siendo tres pantallas por subcategoría.
- Sigue exigiendo entender qué es una subcategoría.

En la maqueta: 11 toques sin alerta (hoy: 12 y una alerta) **Esfuerzo bajo** **Riesgo bajo**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C4 Sugerencias de subcategorías al escribir el nombre

PROPUESTA NUEVA

Al escribir «Bebé», Yala propone subcategorías típicas como chips (Pañales, Ropa, Salud, Guardería) que se eligen con un toque; también se escribe una propia.

PROPUESTA



1 Dos toques y lista.

A FAVOR

- Lo más rápido para nombres comunes.
- Enseña qué es una subcategoría con ejemplos.

EN CONTRA

- Necesita una lista de sugerencias por nombre en 16 idiomas (o pedirlas a la IA, que es Pro).
- Para nombres raros no ayuda.


En la maqueta: 5 toques | Esfuerzo alto | Riesgo medio

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

C1 PROPUESTA




Creada, con lo que tiene.

C2 PROPUESTA




Al registrar sale como una opción.

C3 PROPUESTA



Lo que falta, antes de tocar Guardar.

C4 PROPUESTA



Dos toques y lista.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	12 toques y una alerta (3 subcategorías)	—	—	—
C1 · La primera subcategoría, en la misma pantalla	7 toques para «Bebé» con 3 subcategorías (hoy: 12 y una alerta)	medio	bajo	—
C2 · Una categoría puede nacer sin subcategorías	4 toques	medio	medio	—

C3 · Guardar dice lo que falta, antes	11 toques sin alerta (hoy: 12 y una alerta)	bajo	bajo	—
C4 · Sugerencias de subcategorías al escribir el nombre	5 toques	alto	medio	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy	C1	C2	C3	C4
P1 · Migrante de Excel	● lento	● teclea su lista	● quiere su detalle	● lento	● —
P2 · Principiante abrumado	● no sabe qué es una subcategoría	● sabe qué falta	● lo más simple	● entiende qué falta	● ejemplos
P3 · Anotador rápido que no lee	● alerta	● rápido	● —	● muchos toques	● rápido
P4 · Experto de otra app	● lo resuelve	● —	● regla oculta	● —	● —
P5 · Llega por una invitación de grupo	● —	● —	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta	● —	● —	● —	● —	● —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	● tres pantallas	● filas que crecen	● —	● —	● chips pequeños

Recomendación: C1

Resuelve el error de raíz (el botón dice cuándo está lista) y baja de tres pantallas a una, sin inventar reglas ocultas como C2. C3 es el paso barato si C1 tiene que esperar; C4 se puede sumar después encima de C1.

Qué decide Jürgen

- ¿Nueva categoría con sus subcategorías en la misma pantalla (C1)?
- ¿Se permite una categoría sin dividir (C1 con «Sin dividir», o C2)?

PROBLEMA 4 DE 8 · CUENTAS Y CATEGORÍAS · SEVERIDAD MEDIA

Al ajustar el saldo, la decisión que cambia el pasado queda bajo el teclado, y la preelegida depende de la cuenta

QUÉ PASA HOY

El rediseño «Editar el saldo» funciona: «Según Yala», «¿Cuánto tienes de verdad hoy?» y la diferencia. Pero con el teclado numérico abierto, «¿Cómo lo corregimos?» queda tapado y el resultado («queda en S/ 1,250») sale arriba, lejos del botón. La opción preelegida es «Con un registro de ajuste» si la cuenta tiene saldo de partida, y **«Corrigiendo el saldo de partida»** si no lo tiene (lo que reescribe todos sus meses). Y el mismo concepto tiene tres nombres: «Balance inicial» al crear, «saldo de partida» al editar y «Cambiar saldo inicial» en la pantalla «Ajuste» del modo solo gastos (AdjustmentModeSelectorView); los signos son «Positivo / Negativo» o «A favor / Consumido» según el tipo.

El caso Lucía usa Yala desde hace un año. Tiene **Ahorros BCP** (soles), una **Visa Interbank** en soles con su línea en dólares y **Dólares** (ahorro en USD). Hoy su banco dice **S/ 1,250** y Yala **S/ 1,180**: ajusta el saldo. Canceló una **Visa BBVA** vieja y la quiere **archivar** sin perder lo que gastó con ella. Quiere **Alimentación** y **Movilidad** arriba al registrar (hoy «Transporte», que renombra), crea la etiqueta **Viaje a Cusco** y añade el **euro** a sus monedas; se plantea llevar todo en dólares. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **5 toques y 2 deslizamientos**

CAPTURA



1 La ficha: «Tu saldo».

CAPTURA




2 Escrito 1,250: el teclado tapa las opciones.

CAPTURA



3 Al desplazar: el resultado arriba, el teclado sigue.

CAPTURA



4 Al crear: «Balance inicial», «A favor / Consumido».

De dónde sale

Captura Capturas c08-c10 y c15. Con la semilla, la cuenta no tiene saldo de partida registrado: por eso sale preelegido «saldo de partida» (c09).

Código `AccountFormViewModel.initializeBalanceIfNeeded` (líneas 551-562): sin registro de saldo inicial, preelige `.changeInitialBalance`; al editar, por defecto `.byEntry` (línea 447).

Código Textos: `account.balanceEdit.*`, `account.adjustByEntry` / `changeInitialBalanceName` (selector) y «Balance inicial» al crear.

Código Rediseño del formulario aprobado el 3-oct-2026, sin hacer salvo «Editar el saldo»: `tickets/backlog/account-form-redesign.md` (ya señala «Balance inicial» como confuso).

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.

D1 · Primero la cifra, después «¿cómo?» en su propio paso · **D2 · El mismo formulario, con el teclado que se aparta** · **D3 · «Ajustar saldo» desde la fila, en un toque**


D4 · Solo palabras: un nombre para el saldo de partida y un par de signos

D1 Primero la cifra, después «¿cómo?» en su propio paso

PROPUESTA NUEVA


«Ajustar saldo» se abre como hoja corta: la cifra que dice el banco y «Siguiente». En el segundo paso, sin teclado delante, las dos maneras de corregir, con **«Un registro de ajuste» preelegido siempre** y el resultado escrito.

PROPUESTA



1 Paso 1: solo la cifra.

PROPUESTA



2 Paso 2: la decisión, con el efecto en cada una.

A FAVOR

- El teclado ya no tapa la decisión: cada paso cabe en pantalla.
- Siempre preelegido lo que no reescribe los meses pasados.
- Cada opción dice qué cambia (hoy no dice que «saldo de partida» cambia todos los meses).

EN CONTRA

- Un paso más que hoy para quien ya sabía.
- Es una hoja nueva fuera del formulario de la cuenta.

En la maqueta: 5 toques: cuenta › Ajustar saldo › cifra › Siguiente › Guardar

Esfuerzo medio

Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

D2 El mismo formulario, con el teclado que se aparta

Recomendada · PROPUESTA NUEVA


Todo sigue en la ficha, pero el teclado lleva «Listo» y se cierra solo al terminar la cifra; la opción preelegida es siempre el registro de ajuste (hoy depende de si la cuenta tiene saldo de partida), y «Al guardar, queda en…» va pegado al botón de guardar.

PROPUESTA



1 «Listo» encima del teclado.

PROPUESTA



2 Sin teclado: las dos maneras y el resultado.

A FAVOR

- Cambio pequeño sobre el rediseño que ya está (L7-6).
- Quita el riesgo de cambiar el saldo de partida sin querer.

EN CONTRA

- Sigue dentro de una ficha larga: el saldo está a una pantalla de desplazar.

En la maqueta: 6 toques y 1 deslizamiento (hoy: 5 toques y 2 deslizamientos con el teclado encima) · Esfuerzo bajo · Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

D3 «Ajustar saldo» desde la fila, en un toque

PROPUESTA NUEVA


En Ajustes › Cuentas (y al mantener pulsada una cuenta del Panel), «Ajustar saldo» abre una hoja de una sola cifra. Yala apunta la diferencia como ajuste de hoy; «Corregir el saldo de partida» queda como enlace pequeño para quien lo necesite.

PROPUESTA



1 Mantener pulsada la fila.

PROPUESTA



2 Una cifra; lo demás, en una línea.

A FAVOR

- Lo más corto para lo que más se hace: cuadrar con el banco.
- No obliga a entrar al formulario.

EN CONTRA

- Esconde «saldo de partida» a quien de verdad lo necesita.
- Otro sitio más donde se edita el saldo.

En la maqueta: 4 toques | Esfuerzo medio | Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

D4 Solo palabras: un nombre para el saldo de partida y un par de signos

PROPUESTA NUEVA

Sin mover nada: al crear dice «Saldo de partida» (hoy «Balance inicial», que el rediseño del 3-oct ya anotó como confuso), los signos son los mismos en todas las cuentas («Tengo / Debo», hoy «Positivo / Negativo» y «A favor / Consumido») y la opción «saldo de partida» dice que cambia todos los meses.

PROPUESTA



1 Mismo nombre al crear y al editar.

A FAVOR

- Barato.
- Quita tres nombres para la misma cosa.

EN CONTRA

- El teclado sigue tapando la decisión y la opción preelegida sigue dependiendo de la cuenta.


En la maqueta: Igual que hoy | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

D1 PROPUESTA




Paso 2: la decisión, con el efecto en cada una.

D2 PROPUESTA




Sin teclado: las dos maneras y el resultado.

D3 PROPUESTA



Una cifra; lo demás, en una línea.

D4 PROPUESTA



Mismo nombre al crear y al editar.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	5 toques y 2 deslizamientos	—	—	—
D1 · Primero la cifra, después «¿cómo?» en su propio paso	5 toques: cuenta › Ajustar saldo › cifra › Siguiente › Guardar	medio	bajo	—

D2 · El mismo formulario, con el teclado que se aparta	6 toques y 1 deslizamiento (hoy: 5 toques y 2 deslizamientos con el teclado encima)	bajo	bajo	—
D3 · «Ajustar saldo» desde la fila, en un toque	4 toques	medio	bajo	—
D4 · Solo palabras: un nombre para el saldo de partida y un par de signos	Igual que hoy	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	D1	D2	D3	D4
P1 · Migrante de Excel	🟠 cuadra, con cuidado	🟢 cuadra con su hoja	🟢 —	🟢 —	🟠 —
P2 · Principiante abrumado	🔴 no sabe qué es «saldo de partida»	🟢 un paso cada vez	🟠 ficha larga	🟢 una pregunta	🟠 mejor que hoy
P3 · Anotador rápido que no lee	🟠 toca Guardar sin ver la opción	🟠 un toque más	🟢 —	🟢 rápido	🟠 —
P4 · Experto de otra app	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟠 quiere elegir	🟢 —
P5 · Llega por una invitación de grupo	⚪ —	⚪ —	⚪ —	⚪ —	⚪ —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟠 signos distintos en la tarjeta	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 tarjeta clara
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🔴 teclado + texto grande	🟢 cabe con texto grande	🟠 desplazar	🟠 mantener pulsado	🟠 —

Recomendación: D2

Mantiene el rediseño que ya decidiste (L7-6) y le quita sus dos riesgos con poco: el teclado deja ver la decisión y lo preelegido nunca reescribe el pasado. D4 va con ella (son textos). D3 vale como atajo si las cuentas del Panel ganan menú contextual.

Qué decide Jürgen

- ¿Lo preelegido al ajustar es siempre «registro de ajuste» (D2)?
- ¿Un nombre único: «saldo de partida» en vez de «Balance inicial» / «saldo inicial», y «Tengo / Debo» como signos (D4)?
- ¿Hoja propia «Ajustar saldo» (D1) o atajo desde la fila (D3)?

PROBLEMA 5 DE 8 · CUENTAS Y CATEGORÍAS · SEVERIDAD MEDIA-ALTA

Si la cuenta tiene número, la lista de Cuentas enseña el número en vez del nombre

> QUÉ PASA HOY
>
> Lucía crea «Visa Interbank» y, como el formulario lo pide, escribe el número de la tarjeta. En Ajustes › Cuentas la fila ya no dice «Visa Interbank»: dice «4557 8812 3456 00…», con el número casi completo a la vista. El campo no explica para qué sirve ni limita lo que se escribe, y el Panel sí enseña el nombre: la misma cuenta se llama distinto en dos pantallas.

El caso Lucía usa Yala desde hace un año. Tiene **Ahorros BCP** (soles), una **Visa Interbank** en soles con su línea en dólares y **Dólares** (ahorro en USD). Hoy su banco dice **S/ 1,250** y Yala **S/ 1,180**: ajusta el saldo. Canceló una **Visa BBVA** vieja y la quiere **archivar** sin perder lo que gastó con ella. Quiere **Alimentación** y **Movilidad** arriba al registrar (hoy «Transporte», que renombra), crea la etiqueta **Viaje a Cusco** y añade el **euro** a sus monedas; se plantea llevar todo en dólares. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: —

CAPTURA




1 Nombre y número.

CAPTURA



2 Guardada.

CAPTURA



3 En la lista: el número, sin nombre.

De dónde sale

Captura Capturas c14, c16 y c17 (número ficticio).

Código `AccountsSettingsListView.listAccountRow` y `accountRow`: `primaryText` es el número si no está vacío (líneas 241-244 y 303-306 del cuerpo).

Código El número solo se usa ahí y en el formulario (búsqueda de `accountNumber` en `Yala/App`: 3 ficheros).

Código Ya aprobado y sin hacer: rediseño de la lista del 3-oct-2026, «nombre siempre; si hay número, enmascarado (••4821)» (`tickets/backlog/accounts-settings-list-redesign.md`, card en backlog 2.4).

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.


E1 · El nombre siempre arriba; el número, enmascarado al lado · **E2 · El campo pide «Últimos 4 dígitos» y dice para qué** · **E3 · El número sale del alta y va a «Más opciones»**

E1 El nombre siempre arriba; el número, enmascarado al lado

Recomendada · PROPUESTA NUEVA

La fila de Ajustes › Cuentas dice siempre el nombre; si hay número, debajo y solo sus últimos cuatro dígitos («•••• 0019»).

PROPUESTA



1 «Visa Interbank», con •••• 0019 debajo.

A FAVOR

- Lucía reconoce su tarjeta por el nombre que le puso.
- El número completo no queda a la vista.

EN CONTRA

- Ninguno relevante; si dos tarjetas se llaman igual, el sufijo las distingue.

En la maqueta: 0 (es lectura) · Esfuerzo bajo · Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

E2 El campo pide «Últimos 4 dígitos» y dice para qué

PROPUESTA NUEVA

El campo «Número de cuenta» pasa a «Últimos 4 dígitos (opcional)», acepta solo cuatro números y explica que sirve para reconocer la tarjeta en los avisos del banco.

PROPUESTA



1 Cuatro dígitos, con su porqué.

A FAVOR

- Nadie escribe el número completo de su tarjeta en una app de notas de gasto.
- Explica para qué sirve.

EN CONTRA

- Quien ya guardó números completos los conserva hasta editar (se puede recortar al mostrar, como E1).

En la maqueta: Igual que hoy | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

E3 El número sale del alta y va a «Más opciones»

PROPUESTA NUEVA

Al crear, el formulario ya no enseña «Número de cuenta»; queda plegado en «Más opciones», junto a «Excluir de las estadísticas». Es lo que ya dice el rediseño del formulario aprobado el 3-oct (sin hacer).

PROPUESTA



1 Un campo menos al crear.

A FAVOR

- Alta más corta (P3, P2).
- Menos tentación de escribir datos sensibles.

EN CONTRA

- Quien sí lo quiere lo busca.
- No arregla la lista de Ajustes por sí sola.


En la maqueta: 1 campo menos | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

E1 PROPUESTA




«Visa Interbank», con •••• 0019 debajo.

E2 PROPUESTA



Cuatro dígitos, con su porqué.

E3 PROPUESTA



Un campo menos al crear.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	—	—	—	—
E1 · El nombre siempre arriba; el número, enmascarado al lado	0 (es lectura)	bajo	bajo	—
E2 · El campo pide «Últimos 4 dígitos» y dice para qué	Igual que hoy	bajo	bajo	—
E3 · El número sale del alta y va a «Más opciones»	1 campo menos	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy	E1	E2	E3
P1 · Migrante de Excel	● no reconoce su cuenta	● —	● —	● lo busca
P2 · Principiante abrumado	● —	● —	● sabe qué poner	● —
P3 · Anotador rápido que no lee	● —	● —	● lo salta	● —
P4 · Experto de otra app	● —	● —	● —	● —
P5 · Llega por una invitación de grupo	● —	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta	● dos tarjetas = dos números	● dos Visa distinguibles	● —	● —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	● número truncado	● —	● —	● —

Recomendación: E1

E1 es lo que ya aprobaste el 3-oct en el rediseño de la lista y sigue sin hacer: esta revisión solo lo confirma con capturas. Lo nuevo es E2: que el campo deje de pedir el número completo. Juntas, la cuenta se llama igual en todas partes y no queda un dato sensible guardado ni a la vista.

Qué decide Jürgen

- ¿Se adelanta el rediseño de la lista ya aprobado (E1, card en backlog 2.4)?
- ¿El campo pide solo los últimos 4 dígitos (E2)? ¿Se recortan los números completos ya guardados?

Revisión por vistas 2.3 · Cuentas, tarjetas, categorías, etiquetas y divisas. Maquetas en HTML con datos ficticios: no son la app. Pasos contados sobre las maquetas; los de «Hoy», en el simulador o en el código citado.

«Monedas secundarias» parece tocar tus cuentas, viene con dos elegidas y no deja añadir una tercera

QUÉ PASA HOY

Lucía tiene una cuenta en dólares y piensa que «Monedas secundarias» es dónde se declara. En realidad solo elige qué tipos de cambio ve aquí y en el widget (lo dice una nota pequeña). Ya trae **dólar y euro** elegidos sin que ella los pidiera, y caben dos: para seguir la libra tiene que quitar antes otra (el resto de la lista sale apagado). Al añadir una, el código tapa la pantalla con «Actualizando registros… Recalculando conversiones históricas», aunque no toca ningún registro: baja un año de tipos de cambio (en el simulador terminó en menos de 0,2 s y no se vio). Cambiar la moneda principal sí está bien explicado.


El caso Lucía usa Yala desde hace un año. Tiene **Ahorros BCP** (soles), una **Visa Interbank** en soles con su línea en dólares y **Dólares** (ahorro en USD). Hoy su banco dice **S/ 1,250** y Yala **S/ 1,180**: ajusta el saldo. Canceló una **Visa BBVA** vieja y la quiere **archivar** sin perder lo que gastó con ella. Quiere **Alimentación** y **Movilidad** arriba al registrar (hoy «Transporte», que renombra), crea la etiqueta **Viaje a Cusco** y añade el **euro** a sus monedas; se plantea llevar todo en dólares. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **5 toques para cambiar el euro por la libra**

CAPTURA



1 USD y EUR ya elegidos.

CAPTURA




2 Con dos, el resto apagado.

CAPTURA



3 Para la libra hay que quitar el euro.

CAPTURA



4 Cambiar la principal: bien explicado.

De dónde sale

Captura Capturas d01, d04, d08 y d09 (semillas «sin-registros» y «realista», región Perú).

Código `CurrencySettingsView.handleSecondaryChange` → `loadHistoricalRatesForCurrency`: tapa la pantalla con `isUpdating` y baja un año (`forceRefreshRates`); el texto del tapón es `common.updatingRecords` + `common.recalculatingConversions`. No se vio en el simulador.

Código Solo las usa el widget de tipos de cambio y esta pantalla (`settings.secondaryCurrenciesHint`). Sin ninguna elegida, la sección enseña las dos primeras divisas de la lista (`exchangeRatesSection`).

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.


F1 · «Monedas que sigues», con el widget a la vista · **F2 · Se siguen solas las monedas de tus cuentas** · **F3 · Añadir una moneda no bloquea la pantalla**

F1 «Monedas que sigues», con el widget a la vista

Recomendada PROPUESTA NUEVA

La sección se llama por lo que hace: «Tipos de cambio que sigues». Debajo, una vista previa del widget con esas monedas, y el texto dice que no cambia ninguna cuenta ni registro.

PROPUESTA



1 El nombre dice para qué sirve.

A FAVOR

- Lucía no confunde «secundaria» con su cuenta en dólares.
- Es un cambio de textos y de orden en la misma pantalla.

EN CONTRA

- El widget sigue siendo el único sitio donde se usan.

En la maqueta: Igual que hoy **Esfuerzo bajo** **Riesgo bajo**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

F2 Se siguen solas las monedas de tus cuentas

PROPUESTA NUEVA

Si Lucía tiene una cuenta en dólares, el dólar se sigue sin pedirlo, marcado «por tu cuenta Dólares». Ella solo añade las que quiera además (el euro).

PROPUESTA



1 Las de tus cuentas, solas; el resto, a mano.

A FAVOR

- Lo que importa (el dólar de su cuenta) está sin que lo pida.
- Explica de dónde sale cada una.

EN CONTRA

- El widget tiene sitio para dos: con tres cuentas en monedas distintas hay que elegir igual.
- Más lógica que mantener.

En la maqueta: 0 toques para el dólar; 3 para el euro · **Esfuerzo medio** · **Riesgo bajo**


Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ○ P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

F3 Añadir una moneda no bloquea la pantalla

PROPUESTA NUEVA


Elegir el euro no tapa la pantalla con «Actualizando registros… Recalculando conversiones históricas» (no toca ningún registro): la fila del euro aparece al momento con «Bajando tipos de cambio…» y se completa sola.

PROPUESTA



1 La pantalla sigue usable mientras baja.

PROPUESTA



2 Sin conexión: lo dice en la fila.

A FAVOR

- El texto deja de decir algo falso (no se tocan registros).
- Sin conexión no se queda la pantalla tapada.

EN CONTRA

- El widget puede salir sin el euro unos segundos.


En la maqueta: Igual que hoy, sin esperar | **Esfuerzo medio** | **Riesgo bajo**

Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ○ P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

F1 PROPUESTA




El nombre dice para qué sirve.

F2 PROPUESTA



Las de tus cuentas, solas; el resto, a mano.

F3 PROPUESTA



Sin conexión: lo dice en la fila.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	5 toques para cambiar el euro por la libra	—	—	—
F1 · «Monedas que sigues», con el widget a la vista	Igual que hoy	bajo	bajo	—
F2 · Se siguen solas las monedas de tus cuentas	0 toques para el dólar; 3 para el euro	medio	bajo	—
F3 · Añadir una moneda no bloquea la pantalla	Igual que hoy, sin esperar	medio	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	F1	F2	F3
P1 · Migrante de Excel	🟠 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P2 · Principiante abrumado	🔴 cree que toca sus cuentas	🟢 entiende	🟢 no hace nada	🟢 no se asusta
P3 · Anotador rápido que no lee	🟢 no entra	🟢 —	🟢 —	🟢 no espera
P4 · Experto de otra app	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P5 · Llega por una invitación de grupo	⚪ —	⚪ —	⚪ —	⚪ —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🔴 ¿declaro aquí mi cuenta en dólares?	🟢 no duda	🟢 lo suyo, solo	🟢 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟠 pantalla tapada	🟢 —	🟢 —	🟢 —

Recomendación: F1

Con el nombre correcto desaparece la duda principal, y es barato. F3 va con ella: el texto del tapón es falso y bloquea sin necesidad. F2 es mejor producto si el widget se queda, pero puede esperar.

Qué decide Jürgen

- ¿«Monedas secundarias» pasa a «Tipos de cambio que sigues» (F1)?
- ¿Añadir una deja de tapar la pantalla (F3)?
- ¿Se siguen solas las monedas de las cuentas (F2)?

Revisión por vistas 2.3 · Cuentas, tarjetas, categorías, etiquetas y divisas. Maquetas en HTML con datos ficticios: no son la app. Pasos contados sobre las maquetas; los de «Hoy», en el simulador o en el código citado.

PROBLEMA 7 DE 8 · CUENTAS Y CATEGORÍAS · SEVERIDAD MEDIA

La misma idea, «no lo uses al registrar», se dice de cuatro formas, y Etiquetas enseña códigos

QUÉ PASA HOY

En Categorías, «Usar al registrar» y la sección «Ocultas»; en subcategorías, «Subcategorías activas / ocultas»; en Etiquetas, «Activas / Inactivas» y un interruptor «Activas» (en plural, para una sola) bajo «Estado»; en Cuentas, «Archivar cuenta» y «Archivadas». Además, el formulario de etiqueta enseña «Seleccionado: #5E5CE6», VoiceOver lee cada color por su código, el nombre se corta a 20 caracteres sin avisar («Cumpleaños de mamá 2») y la X cierra sin preguntar aunque haya cambios.


El caso Lucía usa Yala desde hace un año. Tiene **Ahorros BCP** (soles), una **Visa Interbank** en soles con su línea en dólares y **Dólares** (ahorro en USD). Hoy su banco dice **S/ 1,250** y Yala **S/ 1,180**: ajusta el saldo. Canceló una **Visa BBVA** vieja y la quiere **archivar** sin perder lo que gastó con ella. Quiere **Alimentación** y **Movilidad** arriba al registrar (hoy «Transporte», que renombra), crea la etiqueta **Viaje a Cusco** y añade el **euro** a sus monedas; se plantea llevar todo en dólares. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: —

CAPTURA




1 Categoría: «Usar al registrar».

CAPTURA




2 Etiquetas: «Activas».

CAPTURA



3 «Seleccionado: #5E5CE6» y «Estado: Activas».

CAPTURA



4 Cortada a 20, sin aviso.

De dónde sale

Captura Capturas k03, e01, e03 y e07.

Código `tag.colorSelected` = «Seleccionado: %@» con el código; `accessibility.colorOption` = «Color %@» (`TagFormView.colorSection`).

Código Corte a 20 en `TagFormView.generalSection` (`prefix(20)`); la X llama a `dismiss()` sin mirar cambios.

Código «Usar al registrar» viene de la auditoría 2.2 (L7-11) en `CategoryDetailView` y `SubcategoryDetailView`.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.


G1 · «Usar al registrar» en las tres listas · **G2 · «Archivar» para todo** · **G3 · Solo arreglar lo roto de Etiquetas**

G1 «Usar al registrar» en las tres listas

Recomendada · PROPUESTA NUEVA


Categorías ya usa «Usar al registrar» (auditoría 2.2, L7-11). Etiquetas y subcategorías pasan a lo mismo: el interruptor se llama igual y la sección de abajo, «No se usan al registrar». Cuentas mantiene «Archivar», que además cambia lo que suma (problema 1).

PROPUESTA



1 Las mismas palabras que en Categorías.

PROPUESTA



2 El interruptor dice lo mismo que el de la categoría.

A FAVOR

- Reusa una palabra ya decidida y entendida (L7-11).
- «Activas / Inactivas / Estado: Activas» desaparece.

EN CONTRA

- Cuentas sigue con otra palabra (con razón: archivar hace más).

En la maqueta: Igual · Esfuerzo bajo · Riesgo bajo


Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ○ P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

G2 «Archivar» para todo

PROPUESTA NUEVA · Reabre L7-11 (Usar al registrar)

Cuentas, categorías, subcategorías y etiquetas se archivan; la sección de abajo se llama «Archivadas» en las cuatro. Una palabra conocida de otras apps.

PROPUESTA



1 «Archivadas», como en Cuentas.

A FAVOR

- Una sola palabra para la misma idea en toda la app.

EN CONTRA

- En Cuentas archivar además aparta registros: la misma palabra haría cosas distintas.
- Reabre L7-11 («Usar al registrar» en Categorías).

En la maqueta: Igual · Esfuerzo bajo · Riesgo medio


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

G3 Solo arreglar lo roto de Etiquetas

PROPUESTA NUEVA

Sin renombrar nada: «Estado: Activas» pasa a «Activa» (singular), el color se nombra («Naranja») en vez de «Seleccionado: #FFD60A», el nombre avisa al acercarse a 20 caracteres y la X pregunta si hay cambios.

PROPUESTA



1 Contador, color con nombre, singular.

A FAVOR

- Lo más barato; arregla lo que VoiceOver lee hoy como «Color #FF9F0A».
- «Activas» en singular ya tiene ticket (`single-item-active-toggle-uses-the-plural-filter-label` , backlog).

EN CONTRA

- Siguen tres palabras para la misma idea.


En la maqueta: Igual | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

G1 PROPUESTA




El interruptor dice lo mismo que el de la categoría.

G2 PROPUESTA



«Archivadas», como en Cuentas.

G3 PROPUESTA



Contador, color con nombre, singular.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	—	—	—	—
G1 · «Usar al registrar» en las tres listas	Igual	bajo	bajo	—
G2 · «Archivar» para todo	Igual	bajo	medio	L7-11 (Usar al registrar)
G3 · Solo arreglar lo roto de Etiquetas	Igual	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy	G1	G2	G3
P1 · Migrante de Excel	● —	● —	● —	● —
P2 · Principiante abrumado	● cuatro palabras	● una palabra	● ¿archivar borra?	● —
P3 · Anotador rápido que no lee	● —	● —	● —	● —
P4 · Experto de otra app	● incoherente	● —	● familiar	● —
P5 · Llega por una invitación de grupo	● —	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta	● —	● —	● —	● —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	● VoiceOver lee códigos	● —	● —	● VoiceOver dice el color

Recomendación: G1

Extiende una palabra que ya decidiste y que se entiende sin explicación, sin tocar Cuentas, donde archivar hace más. G3 va con ella: son arreglos de texto y de accesibilidad que no necesitan decisión.

Qué decide Jürgen

- ¿«Usar al registrar» en Etiquetas y subcategorías (G1)?
- ¿Arreglos de Etiquetas (G3) como lote barato?

Revisión por vistas 2.3 · Cuentas, tarjetas, categorías, etiquetas y divisas. Maquetas en HTML con datos ficticios: no son la app. Pasos contados sobre las maquetas; los de «Hoy», en el simulador o en el código citado.

PROBLEMA 8 DE 8 · CUENTAS Y CATEGORÍAS · SEVERIDAD ALTA

Con texto grande, Cuentas pierde los nombres y Etiquetas pierde la última fila

QUÉ PASA HOY

Con el texto de accesibilidad AX3, la lista de Ajustes › Cuentas solo enseña el icono y el saldo: el nombre de cada cuenta se queda sin sitio («PEN 2,000.00», «USD 255.00», «Lí…»). Lucía no sabe cuál es cuál. En Etiquetas, con cinco etiquetas, la quinta («Vacaciones») no sale: la lista mide lo que medirían cinco filas a tamaño normal y corta lo demás. Categorías, en cambio, parte bien los nombres largos.


El caso Lucía usa Yala desde hace un año. Tiene **Ahorros BCP** (soles), una **Visa Interbank** en soles con su línea en dólares y **Dólares** (ahorro en USD). Hoy su banco dice **S/ 1,250** y Yala **S/ 1,180**: ajusta el saldo. Canceló una **Visa BBVA** vieja y la quiere **archivar** sin perder lo que gastó con ella. Quiere **Alimentación** y **Movilidad** arriba al registrar (hoy «Transporte», que renombra), crea la etiqueta **Viaje a Cusco** y añade el **euro** a sus monedas; se plantea llevar todo en dólares. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · Captura simulador, hoy · Código leído en origin/2.3 · Hipótesis nadie lo midió · Propuesta maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: —

CAPTURA




1 AX3: Cuentas sin nombres.

CAPTURA




2 AX3: 4 de 5 etiquetas.

CAPTURA



3 AX3: Categorías, bien.

CAPTURA



4 Tamaño normal, para comparar.

De dónde sale

Captura Capturas ax-c01, ax-e01 y ax-k01 (AX3, iPhone 17 Pro) frente a c07.

Código Cuentas: el saldo lleva `.fixedSize(horizontal: true)` y el nombre `.lineLimit(1)` en la misma fila (`AccountsSettingsListView.listAccountRow`); el alto de la lista es un cálculo a mano con `@ScaledMetric`.

Código Etiquetas: `.frame(height: CGFloat(count) * DS.FormRow.minHeight)` (`TagsSettingsListView.swift:127` y `:160`), sin escalar con el texto.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.

H1 · Con texto grande, la fila se apila: nombre arriba, saldo debajo

H2 · Listas que miden solas su alto (Etiquetas y Cuentas)


H3 · Con texto grande, menos líneas por fila

H1 Con texto grande, la fila se apila: nombre arriba, saldo debajo

Recomendada · PROPUESTA NUEVA

A tamaños de accesibilidad, cada cuenta pasa a dos o tres líneas: el nombre entero arriba, el tipo debajo y el saldo en su propia línea. Es el componente que la app ya tiene para esto (`AdaptiveRowStack`): a tamaño normal la fila no cambia.

PROPUESTA



1 AX3: cada cuenta dice su nombre.

A FAVOR

- Lucía reconoce cada cuenta con texto grande.
- Usa una pieza que ya existe; el tamaño normal queda al píxel igual.

EN CONTRA

- La lista se hace más larga (tres cuentas ocupan la pantalla).

En la maqueta: — · Esfuerzo bajo · Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 **P6** **P7** ver lente ↓

H2 Listas que miden solas su alto (Etiquetas y Cuentas)

PROPUESTA NUEVA

Las listas de Etiquetas y Cuentas dejan de calcular su alto a mano (filas × alto fijo) y usan la lista de Ajustes de la app, que crece con el texto. Así no se corta ninguna fila, también con nombres de dos líneas.

PROPUESTA



1 AX3: las cinco, «Vacaciones» incluida.

A FAVOR

- Arregla la fila perdida de raíz, en las dos listas.
- Reordenar sigue funcionando (la lista del sistema lo trae).

EN CONTRA

- Cambia la pieza de la lista: hay que volver a mirar el iPad y el modo de reordenar.

En la maqueta: — | Esfuerzo medio | Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

H3 Con texto grande, menos líneas por fila

PROPUESTA NUEVA

Sin cambiar la pieza: a tamaños de accesibilidad la fila de cuenta deja solo el nombre y el saldo (quita tipo y moneda, que ya dice el símbolo), y el saldo puede pasar a dos líneas en vez de empujar al nombre.

PROPUESTA



1 Nombre y saldo, sin subtítulos.

A FAVOR

- Cambio pequeño.
- Lista más corta que H1.

EN CONTRA

- Con nombres largos y saldos grandes vuelve a no caber.
- No arregla Etiquetas.


En la maqueta: — | Esfuerzo bajo | Riesgo medio

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

H1 PROPUESTA




AX3: cada cuenta dice su nombre.

H2 PROPUESTA



AX3: las cinco, «Vacaciones» incluida.

H3 PROPUESTA



Nombre y saldo, sin subtítulos.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	—	—	—	—
H1 · Con texto grande, la fila se apila: nombre arriba, saldo debajo	—	bajo	bajo	—
H2 · Listas que miden solas su alto (Etiquetas y Cuentas)	—	medio	bajo	—
H3 · Con texto grande, menos líneas por fila	—	bajo	medio	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy	H1	H2	H3
P1 · Migrante de Excel	● —	● —	● —	● —
P2 · Principiante abrumado	● —	● —	● —	● —
P3 · Anotador rápido que no lee	● —	● —	● —	● —
P4 · Experto de otra app	● —	● —	● —	● —
P5 · Llega por una invitación de grupo	● —	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta	● —	● —	● —	● pierde la moneda
P7 · Texto grande, a veces en iPad	● no ve sus cuentas ni una etiqueta	● lee sus cuentas	● no pierde filas	● a veces corta

Recomendación: H1

H1 y H2 juntas: H1 devuelve los nombres con la pieza que la app ya usa para esto, y H2 quita la causa de la fila perdida en las dos listas. Son correcciones de accesibilidad más que de diseño; H3 se queda corta con nombres largos.

Qué decide Jürgen

- ¿Se corrigen ya Cuentas (H1) y el alto de las listas (H2)? Son de accesibilidad: podrían ir sin esperar al resto.

Revisión por vistas 2.3 · Cuentas, tarjetas, categorías, etiquetas y divisas. Maquetas en HTML con datos ficticios: no son la app. Pasos contados sobre las maquetas; los de «Hoy», en el simulador o en el código citado.