REVISIÓN POR VISTAS 2.3 · ZONA 35 · 7 DE NOVIEMBRE DE 2026

Estadísticas: Resumen, Tendencias, Distribución, Registros y el Sankey

Cuánto cuesta hoy contestar «¿en qué se me fue la plata este mes y comparado con el anterior?», cambiar de período, entrar a una categoría y volver, con pocos datos, con muchos, con texto grande y con VoiceOver. **No cambia la app y no elige:** deja siete problemas priorizados, cuatro alternativas maquetadas para cada uno y una recomendación. Decide Jürgen.

El caso Ana va por el **7 de noviembre** y quiere saber **en qué se le fue la plata este mes y cómo va frente a octubre**. Luego mira el **mes pasado** completo, **entra a Alimentación** para ver qué la compone y vuelve. Lo mismo con **pocos datos** (su primera semana), con **diez años** de registros, con **texto grande** y con **VoiceOver**. *Datos ficticios en las maquetas; en las capturas, semillas de prueba.*

3
cifras grandes distintas para el mismo mes en las 4 pestañas: S/ 4,993 «Balance», S/ 73,356.70 «Saldo de cuentas» y «Saldo»

2
filtros que pone tocar una categoría, y siguen en el Panel; volver es una X de 19 pt

~2 s
congelada al entrar con 10 años de datos en «Todo el tiempo» (1.731-2.253 ms, Debug, simulador)

0
gráficas que VoiceOver lea con valores: «7 puntos», «7 categorías»

Los siete problemas, por prioridad

Prioridad = cuánto frena el caso guía × cuántos perfiles se traban. Cada página trae las capturas de hoy, las alternativas con maquetas, la comparación, la lente de perfiles, la recomendación y la decisión.

Problema 1 · severidad alta · 4 alternativas
«¿En qué se me fue la plata este mes?» no tiene respuesta en un solo sitio
Recomendación: **A1 · Distribución dice lo gastado, frente a lo mismo de octubre**.

Problema 2 · severidad alta · 4 alternativas
Tocar una categoría no la abre: pone dos filtros que siguen en toda la app
Recomendación: **B1 · Tocar abre el detalle de la categoría; «atrás» vuelve**.

Problema 3 · severidad alta · 4 alternativas
Con texto grande se cortan los importes, la cuadrícula y las pestañas
Recomendación: **D1 · Las filas se apilan: nombre arriba, importe entero debajo**.

Problema 4 · severidad media-alta · 4 alternativas
«Balance», «Saldo» y «Saldo de cuentas»: cifras distintas con nombres casi iguales
Recomendación: **C1 · Un nombre por cifra, que diga qué suma**.

Problema 5 · severidad media-alta · 4 alternativas
VoiceOver lee las gráficas como recuentos: «7 puntos», «7 categorías», sin valores
Recomendación: **V1 · La etiqueta dice la conclusión, con cifras**.

Problema 6 · severidad media · 4 alternativas
Con una semana de datos, Estadísticas saca conclusiones de una sola muestra
Recomendación: **F2 · Textos honestos con el mes a medias**.

Problema 7 · severidad media · 4 alternativas
Con diez años de datos, la pantalla se congela unos 2 s y las gráficas no se leen
Recomendación: **G1 · La pestaña responde al toque y las cifras llegan después**.

Qué decide Jürgen (lo principal de cada uno)

- **1 · En qué se fue la plata:** ¿La cifra grande de Distribución pasa a ser lo gastado del período con su comparación (A1)? ¿El saldo se queda solo en el Panel?
- **2 · Entrar a una categoría:** ¿Tocar una categoría abre su detalle (B1) en vez de filtrar? Reabre la decisión del 25-26 de octubre.
- **3 · Texto grande:** ¿Filas de categoría apiladas en tamaños de accesibilidad (D1) y «Tus cifras» a una columna (D2)?

- **4 · Balance y saldo:** ¿«Entró – salió» y «Tienes en tus cuentas» en lugar de «Balance» y «Saldo» (C1)? Decidirlo junto a PN-1 del Panel.
- **5 · VoiceOver:** ¿Etiquetas que dicen la conclusión con cifras (V1) en las seis gráficas?
- **6 · Pocos datos:** ¿Textos honestos (F2): «llevas», «Nueva», «fue 1 jueves», y arreglar «este Este mes»? (el último es un bug claro)
- **7 · Muchos datos:** ¿Se mide con Instruments en un iPhone real (Release) antes de decidir G1? Pide una sesión de medición.

Las preguntas completas están al final de cada página. Recomendación en conjunto: **A1 + B1 + D1 + C1 + V1 + F2 + G1**. Si hubiera que empezar por lo barato: **A1** (la cifra grande de Distribución dice lo gastado), **C1** (nombres que dicen qué suman), **D1 + D2** (filas y cuadrícula con texto grande), **V1** (etiquetas de VoiceOver con cifras) y **F2** (textos honestos con el mes a medias, que incluye el bug «este Este mes») son cambios de texto o de componentes que la app ya tiene, y no cierran la puerta a lo grande.

Lo que reabre decisiones tuyas: B1 (tocar una categoría abre su detalle) cambia lo decidido el 25-26 de octubre (tocar = ver solo eso); B3 separa los filtros de Estadísticas de los del Panel; C1 renombra «Balance» (conviene decidirlo con PN-1 del Panel); F4 y G2 tocan el eje de las gráficas (con PN-4 del Panel).

Vistas cubiertas

Vista	Qué es	Estados con captura	Problemas
`StatisticsView`	La pestaña «Estadísticas»: título y la pila que contiene todo lo demás.	con datos, vacío, Free, iPad	1
`DetailContainerView`	El contenedor de las cuatro sub-pestañas (chips), la píldora de período, filtros y acciones. **No es el detalle de una categoría**: Estadísticas no tiene esa pantalla.	los cuatro chips, menú de período, «Mes pasado», filtros aplicados, cargando con 10 años	1, 2, 7
`InsightsTabView (Resumen)`	Cabecera «Balance del período», salud financiera, IA, «Tus cifras», suscripciones, gastos hormiga, pagos, presupuestos, necesidad.	este mes, mes pasado, pocos datos, vacío, Free, AX3, iPad, 10 años	1, 3, 4
`TrendsTabView (Tendencias)`	Cabecera, tarjeta «Tendencias» (saldo), «Entradas y salidas», día de la semana y «Tu mes en pocas palabras».	este mes, con el mes anterior, pocos datos, vacío, Free, AX3, iPad, 10 años	4, 5, 6, 7
`PeriodComparisonChartView`	La línea del período contra la del anterior («Ver el mes anterior»).	este mes con octubre	5
`CategoriesTabView (Distribución)`	Cabecera «Saldo de cuentas», Detalle (categorías) y Gráficas (tartas, Sankey, necesidades).	detalle, gráficas, categoría tocada, volver, mes pasado, pocos datos, vacío, AX3, iPad, 10 años	1, 2, 3, 4, 6
`SankeyChartView`	«Flujo de dinero»: ingresos → gastos/disponible → categorías → subcategorías.	un mes, diez años (tres posiciones), iPad	7
`RecordsTabView (Registros)`	Cabecera, lista por día y calendario; en el iPad, panel lateral.	lista, vacío, iPad	secundarios

Cargando: con datos normales no se ve (menos de lo que tarda una captura); con 10 años, la pantalla anterior se queda congelada (capturas 74 y 75), sin esqueleto. **Error y sin conexión:** Estadísticas calcula en el teléfono y no tiene pantalla de error; lo único que usa la red es la IA, que dice «Necesitas conexión para generar el análisis con IA» (leído en `AIInsightCardComponents.swift:65–74`, no capturado: no se cortó la red de la máquina). **Sin permisos:** no aplica.

Cómo se hizo

Captura 58 capturas del 7-nov-2026 con la app de `origin/2.3` (Yala Dev, Debug), simulador iPhone 17 Pro con iOS 27.2 propio de la sesión, modo oscuro. Semillas: `realista` (caso guía), `minimal` (primera semana), sin semilla (vacío), `pesado` (10 años, 11.696 registros) y Free (sin Pro). Período «Este mes» forzado con `-defaultPeriod thisMonth`, que es lo que deja el alta real (sin alta salía «Todo el tiempo»). Texto grande: AX3. iPad: iPad Pro 13 (M5) vertical.

VoiceOver Lo que lee VoiceOver se midió en el árbol de accesibilidad (`axe describe-ui`), no con VoiceOver encendido.

Medido Tiempos con la marca que la app ya trae (`PERF estadisticas`, solo en DEBUG) y ráfagas de capturas cronometradas. Nada de Instruments.

Código Lectura focalizada de las ocho vistas, con fichero y línea.

Perfiles Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo (PR 837), usados como lentes simuladas: no son entrevistas. De esa revisión se retoma F12 (gráficas con un punto) dentro del problema 6; lo demás no toca esta zona.

Fuente: `docs/ux/revision-vistas-2.3/35-estadisticas/`. El generador está en `fuente/` (`python3 build.py`). PDF de respaldo: `revision-estadisticas.pdf`.

ESTADÍSTICAS · LO QUE HAY HOY

Hoy, vista a vista

Capturas del 7-nov-2026, app de `origin/2.3` en el simulador, con semillas de prueba. Ninguna está editada.

Resumen (InsightsTabView)

«Este mes», 1–7 de noviembre, semilla «realista».

CAPTURA




Al abrir: «Balance del período», salud, IA.

CAPTURA



«Tus cifras»: comparado con el 1–7 de octubre.

CAPTURA



Suscripciones, gastos hormiga, lo que falta pagar.

CAPTURA



«Tus presupuestos» abierto.

CAPTURA



«Distribución del gasto por necesidad».

CAPTURA




El final: los flotantes sobre el contenido.

Período

La píldora y su menú; «Mes pasado».

CAPTURA



Ocho períodos y «Personalizado».

CAPTURA



Mes pasado: «Balance» S/ 108.

CAPTURA



Mes pasado en Distribución.

Tendencias (TrendsTabView + PeriodComparisonChartView)

CAPTURA



Cabecera «Balance»; tarjeta «Saldo».

CAPTURA



Saldo de 74K a 76K; «Entradas y salidas».

CAPTURA



«Ver el mes anterior»: la comparativa.

CAPTURA



Día de la semana y «Tu mes en pocas palabras».

Distribución (CategoriesTabView + SankeyChartView)

Detalle y Gráficas.

CAPTURA



«Saldo de cuentas» y categorías.

CAPTURA



Necesidades: aquí está el total gastado.

CAPTURA



Gráficas: «Análisis del gasto».

CAPTURA



Tarta y «Flujo de dinero».

CAPTURA



Sankey: etiquetas cortadas en el borde.

CAPTURA



Necesidades y «… este Este mes».

Entrar a una categoría y volver


Tocar «Alimentación» en Distribución.

CAPTURA



Antes.

CAPTURA




Dos filtros; la cifra no cambia.

CAPTURA



Resumen: –S/ 542.

CAPTURA



Tendencias: S/ 542.

CAPTURA



El Panel, filtrado.

CAPTURA



«Borrar filtros».

Registros (RecordsTabView)

CAPTURA



Cabecera y lista por día.

CAPTURA



El «+» tapa el importe del alquiler.

Pocos datos (primera semana)

Semilla «minimal»: 7 días.

CAPTURA



Resumen: salud 99.

CAPTURA



«Tu primer período con Yala».

CAPTURA



«N/A» frente a octubre.

CAPTURA




«N/A» en cada fila.

Vacío


Sin registros ni cuentas.

CAPTURA




«Registra gastos para ver tus insights».

CAPTURA




«Aquí aparecerán tus datos».

CAPTURA



Distribución vacía.

CAPTURA



Registros vacío.

Diez años de datos

Semilla «pesado», 11.696 registros.

CAPTURA



Este mes.

CAPTURA



Todo el tiempo: «11696 registros».

CAPTURA




Ejes en años; etiquetas que se pisan.

CAPTURA



Tarta de diez años.

CAPTURA



Sankey: «Salario → Gastos».

CAPTURA



Un deslizamiento: categorías.

CAPTURA



Dos: subcategorías.

CAPTURA



Tras tocar «Estadísticas»: el Panel, congelado.

CAPTURA



~2 s después.

Free

Sin Pro.

CAPTURA



Candados en Voz, Foto, Yala IA.

CAPTURA



«Resumen con IA»: «Pasarme a Pro».

CAPTURA



Tendencias: las frases por reglas sí.

Texto grande (AX3)

CAPTURA AX3




La cifra principal, la más pequeña.

CAPTURA AX3




«Obser-vaciones».

CAPTURA AX3



«Catego-ría», «S/ 2,343.0…».

CAPTURA AX3



«Distribució», Registros fuera.

CAPTURA AX3



«S/2,3….00», «Ali-menta-ción».

CAPTURA AX3




«Por c…», «Por m…».

iPad

iPad Pro 13 (M5), vertical.

CAPTURA IPAD



Resumen en dos columnas.

CAPTURA IPAD




Tendencias en dos columnas.

CAPTURA IPAD




Distribución: filas de 1.300 pt, importe lejos del nombre.

CAPTURA IPAD



Gráficas: el Sankey cabe entero.

CAPTURA IPAD



Registros.

Las capturas originales en PNG se quedaron fuera del repositorio; aquí van en JPEG reducido para que la página pese poco. Las cifras de la semilla «realista» cambian un poco entre las capturas de texto grande y las demás: en ese arranque la app procesó un pago planificado (Hogar pasa de S/ 2,200 a S/ 2,343).

ESTADÍSTICAS · REVISIÓN ADVERSARIAL

Perfiles y eficiencia

Los siete perfiles simulados como lentes sobre lo que hay hoy, lo medido y lo supuesto sobre rendimiento, y los hallazgos que no llegan a problema prioritario.

Lente de perfiles sobre lo de hoy

Perfiles simulados, no entrevistas Riesgo de que ese perfil se trabe en esa parte. ● alto · ● medio · ● bajo.

Perfil	1 · En qué se fue la plata	2 · Entrar a una categoría	3 · Texto grande	4 · Balance y saldo	5 · VoiceOver	6 · Pocos datos	7 · Muchos datos
P1 · Migrante de Excel Quiere su tabla: cada categoría, este mes y el anterior.	● encuentra la tabla, sin total	● ve subcategorías, sin registros	● —	● busca la fórmula	● —	● desconfía de los números	● tiene años de datos y espera
P2 · Principiante abrumado No conoce «balance», «Sankey», «necesidad» ni «insights».	● no sabe que «Distribución» es eso	● no sabe qué es «Filtros aplicados»	● —	● no distingue balance de saldo	● —	● se cree lo del jueves	● cree que se colgó
P3 · Anotador rápido que no lee Quiere una frase: cuánto gastó y en qué, sin gráficas.	● se queda con «Balance»	● el Panel le cambia sin saber por qué	● —	● lee la grande	● —	● lee «cerraste en positivo»	● toca dos veces
P4 · Experto de otra app Espera tocar una categoría y ver su detalle; volver con «atrás».	● prueba iconos	● busca «atrás» y no hay	● —	● —	● —	● «N/A»	● compara con otras apps
P5 · Llega por una invitación de grupo Sus gastos de grupo se mezclan con los suyos.	● —	● —	● —	● —	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta Soles y dólares; quiere saber qué suma cada cifra.	● dos cifras grandes distintas	● tres cifras distintas para lo mismo	● importes cortados	● no sabe qué cifra incluye qué	● —	● —	● —
P7 · Texto grande, a veces en iPad Texto de accesibilidad, VoiceOver, pantallas largas.	● iconos sin nombre en VoiceOver: sí los dice	● X de 11 pt	● no lee la respuesta	● VoiceOver dice otro nombre	● oye recuentos, no cifras	● —	● —

Lo que más se repite: P2 (principiante) y P3 (no lee) se quedan con la primera cifra que ven, y la primera es «Balance», que no responde a la pregunta. P4 (experto) toca una categoría esperando su detalle y se encuentra la app entera filtrada, el Panel incluido. P7 (texto grande y VoiceOver) pierde justo los importes: cortados en pantalla y ausentes en lo que oye.

Eficiencia: lo medido

Qué	Cifra	Cómo se midió
Entrar a Estadísticas con 11.696 registros, «Este mes»	**509-516 ms (1.227 ms la primera vez)**	Marca `PERF estadisticas` de la app (`LoadTimeMarks`, DEBUG), 4 entradas desde el Panel, simulador iPhone 17 Pro en la Max
Lo mismo con «Todo el tiempo»	**1.731-1.736 ms (2.253 ms y 4.086 ms en otras dos entradas)**	La misma marca, 3 entradas seguidas; las otras dos, en la ráfaga y en la primera tras sembrar
Tiempo que el Panel se queda congelado tras el toque	**~1,8-2 s**	Ráfaga de capturas cada ~0,4 s (capturas 74 y 75)
De Resumen a Tendencias, «Todo el tiempo», 10 años	**~2-2,4 s**	Ráfaga de capturas cada ~0,4 s desde el toque al chip
Volcado de accesibilidad de las gráficas	**6 gráficas, 0 con valores**	`axe describe-ui` en Tendencias y Gráficas
Tamaño de la X de los chips de filtro	**11 × 11 pt; «Borrar filtros», 19 × 19 pt**	Marco del elemento en el árbol de accesibilidad

Todo en Debug y en el simulador, que no es un iPhone en Release: las cifras sirven para comparar entre sí, no como tiempo real del usuario.

Eficiencia: hipótesis (sin medir)

Hipótesis Leído en el código. Ninguna es un refactor propuesto: son sitios a medir si Estadísticas se nota lenta.

Qué pasa	Dónde	Qué se espera y qué medir
Un cambio de período o de filtro hace dos o tres pasadas completas en el hilo principal: la común (150 ms de espera), la de Tendencias (200 ms) y la de Distribución (en el acto, más el Sankey).	`StatisticsRecalculation.swift:43-71`; `TrendsTabView.swift:185-213`; `CategoriesTabView.swift:240-244`	Con 10 años, varios cientos de ms por cambio. Medir con un signpost en cada pasada y el instrumento Hangs, semilla «pesado».
El coste crece con el histórico, no con el período: cada pasada recorre todas las transacciones muchas veces y repite el ajuste de Grupos (que hace su consulta) hasta 9 veces.	`StatisticsRecalculation.swift:52`, `StatisticsViewModel.swift`, `CategoriesTabView.swift` y `TrendsTabView.swift` (llamadas a `filterForTrends` y `GroupBridgeStatsAdjustment.build`)	Explicaría por qué «Este mes» tarda ~0,5 s con 10 años. Medir con Time Profiler comparando «realista» y «pesado».
Cada sub-pestaña se monta al elegirla y repite su cálculo al aparecer.	`StagedTabPages.swift:36-38`; `TrendsTabView.swift:185`; `CategoriesTabView.swift:240`	Es la espera de ~2 s medida al cambiar a Tendencias. Medir con un signpost en el `onAppear` de cada pestaña.
Tendencias agrupa siempre por día, también en «Todo el tiempo», y al arrastrar sobre la comparativa se recalcula la gráfica en cada paso.	`StatisticsViewModel.swift:422`; `PeriodComparisonChartView.swift:31-56` y `:235`	Miles de marcas en períodos largos. Medir con el instrumento SwiftUI arrastrando en «Todo el tiempo».
Desplazar el Sankey a los lados vuelve a evaluar la vista en cada fotograma.	`SankeyChartView.swift:194-206`	Medir evaluaciones del cuerpo con el instrumento SwiftUI.
Cada recarga trae todas las transacciones sin filtro y compara la lista entera con la anterior; ocurre en cada cambio de datos y al volver a primer plano.	`DetailContainerViewModel.swift:65-74`	Medir con un signpost en `loadData` y el instrumento de SwiftData.
Detalles menores: un cálculo de rango de fechas en cada repintado, un formateador de fechas creado en cada uso (modo duplicados) y dos consultas que repiten lo que ya trae el contenedor.	`DetailContainerView.swift:563`; `RecordsTabView.swift:768-773`; `CategoriesTabView.swift:41` y `:45`	Impacto bajo esperado salvo con 10 años.

Hallazgos secundarios

No llegan a problema prioritario. Severidad: 🔴 alta · 🟡 media · 🟢 baja.

	Hallazgo	Evidencia

🔴	**Bug de texto**: «Probaste Mascotas y animales este Este mes» (el nombre del período entra en «este %@»). Va en el problema 6.	Captura 27; `Localizable.strings` (es) línea 4170
🟠	En el iPad, las filas de Distribución ocupan todo el ancho (~1.300 pt): el importe queda lejísimos del nombre. Resumen y Tendencias sí van en dos columnas.	Captura iPad 03
🟠	Los flotantes (Yala IA y «+») tapan importes al desplazar también a tamaño normal: el del alquiler en Registros, variaciones en Distribución.	Capturas 21 y 41
🟠	La comparación («Con el mes anterior» / «Con noviembre de 2025») se elige en Resumen y en Distribución y cambia en silencio la de Tendencias, que no tiene selector. Resumen compara hasta hoy y Distribución hasta el último día con datos.	`ComparisonModeSelector.swift:25` y `:36`; `TrendsTabView.swift:563–566` (leído; no se vio diferir en pantalla)
🟢	La cabecera de Distribución dice «8 categorías», la tarta le dice a VoiceOver «7 categorías» (la cabecera cuenta también la de ingresos).	Captura 20; volcado de accesibilidad (inferido el porqué)
🟢	«11696 registros» sin separador de miles.	Captura 61
🟢	La tarjeta «Tendencias» repite el nombre de la pestaña; la guía de Tendencias dice que si la línea sube gastas más, pero la métrica por defecto es el saldo; la de Registros dice «Todos tus gastos» y la lista trae ingresos.	`DetailContainerView.swift:218`; `StatsQuickActions.swift:48–57` (textos de las guías)
🟢	El Sankey corta sus etiquetas en el borde («Gastos S/ 3,507 (») y el botón de montos es un «$» aunque la moneda sea soles.	Captura 25; `SankeyLabelModeToggle.swift:21–22`
🟢	Los vacíos dicen «insights» (en inglés) y Distribución pone «Aún no tienes categorías» aunque las haya (solo faltan datos del período).	Captura 54; `CategoriesTabView.swift:973–978`
🟢	«Día de más gasto» (Resumen) y «tu día más caro» (Tendencias) salen de dos cálculos distintos.	`InsightsTabView.swift:614–620`; `TrendsTabView.swift:1610` (leído)
🟢	Un toque sintético del simulador sobre una fila de categoría o un chip a veces no llega (sí con toque físico). En un dedo real no se reprodujo; se anota por si algún XCUITest de esta zona falla igual.	Conducción con `axe`

Lo que ya está bien

«Tus cifras» compara con el mismo tramo del mes anterior («1–7 de octubre»), no con el mes entero: la comparación es justa.

Las filas de categoría dicen a VoiceOver nombre, monto, porcentaje y variación; los nodos del Sankey, nombre y monto.

En el iPad, Resumen y Tendencias van en dos columnas y el Sankey cabe entero.

Con texto grande, la cabecera de entradas y salidas se apila y las frases de Tendencias no se cortan.

El período se comparte entre las cuatro pestañas y el Panel: cambiarlo una vez basta.

Free ve las frases por reglas y las gráficas; solo la IA lleva candado.

Fuentes: código de `origin/2.3` y capturas del 7-nov-2026.

PROBLEMA 1 DE 7 · ESTADÍSTICAS · SEVERIDAD ALTA

«¿En qué se me fue la plata este mes?» no tiene respuesta en un solo sitio

QUÉ PASA HOY

Estadísticas abre en **Resumen**: «Balance del período» S/ 4,993 (entró menos salió), la salud financiera y la IA. La lista de categorías vive en la tercera pestaña, que es un icono sin nombre, y allí la cifra grande es el **«Saldo de cuentas» S/ 73,356.70**, que no tiene que ver con lo gastado. El total gastado frente a octubre (S/ 3,507 frente a S/ 3,590, –2.3 %) solo sale en Gráficas › «Análisis del gasto» o al fondo, en Necesidades. Las variaciones de cada fila no dicen contra qué comparan.

El caso Ana va por el **7 de noviembre** y quiere saber **en qué se le fue la plata este mes y cómo va frente a octubre**. Luego mira el **mes pasado** completo, **entra a Alimentación** para ver qué la compone y vuelve. Lo mismo con **pocos datos** (su primera semana), con **diez años** de registros, con **texto grande** y con **VoiceOver**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **1 toque a un icono sin nombre y leer la lista; para el total frente a octubre, 1 toque más (Gráficas) o 2 desplazamientos.**

CAPTURA



1 Abre en Resumen: «Balance del período».

CAPTURA



2 Distribución: «Saldo de cuentas».

CAPTURA



3 El total gastado, al fondo, en Necesidades.

CAPTURA



4 La comparación con octubre, en Gráficas.

De dónde sale

Captura Captura 01: Resumen al abrir, «Balance del período S/ 4,993».

Captura Capturas 20 y 21: Distribución, «Saldo de cuentas S/ 73,356.70»; el total gastado aparece en Necesidades, al bajar.

Captura Captura 23: «Análisis del gasto · Comparado con el 1–7 de octubre», solo en Gráficas.

Código `DetailContainerView.swift:212` : pestaña por defecto `.insights` (Resumen); `StatsHeroCaptionLogic.swift:61–68` : sin filtro de tipo, Distribución enseña «Saldo de cuentas».

Código `DetailContainerView.swift:604–632` : solo el chip elegido enseña su nombre.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

A1 · Distribución dice lo gastado, frente a lo mismo de octubre | A2 · Resumen abre con «En qué se fue tu dinero» | A3 · Una frase responde en la cabecera de Resumen | A4 · Pestañas con nombre y «En qué gastas» primero

A1 Distribución dice lo gastado, frente a lo mismo de octubre

Recomendada | PROPUESTA NUEVA | Reabre «Saldo de cuentas» como cifra de Distribución

La cifra grande de Distribución pasa a ser **lo gastado en el período** con su comparación al lado («–2.3 % que del 1 al 7 de octubre»), y la columna de variaciones dice contra qué compara. El saldo de las cuentas sigue en el Panel, que es donde ya vive.

PROPUESTA



1 Abre Distribución: la cifra ya es la respuesta.

A FAVOR

- Cambio de cifra y de texto en una pestaña que ya tiene la lista.
- La pregunta del caso se contesta sin bajar ni cambiar a Gráficas.
- Quita el «Saldo de cuentas», que en esta pantalla no responde a nada de lo que se ve debajo.

EN CONTRA

- Sigue a un icono sin nombre de distancia desde donde abre Estadísticas (ver A2 y A4).
- El saldo deja de verse en Estadísticas: quien lo buscaba aquí tiene el Panel.

En la maqueta: 1 toque y leer la cifra | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

A2 Resumen abre con «En qué se fue tu dinero»

PROPUESTA NUEVA

Arriba de la salud financiera, una tarjeta con lo gastado, la comparación y las 3 categorías que más pesan, con su variación. «Ver todas ›» lleva a Distribución. Es lo primero que se ve al abrir Estadísticas.

PROPUESTA



PROPUESTA



1. Al abrir, la respuesta está arriba.
2. «Ver todas» lleva a Distribución (hoy).

A FAVOR

- Cero toques para la pregunta del caso: es lo que se ve al entrar.
- No cambia ninguna pestaña: suma una tarjeta a la que ya abre.
- Usa cifras que la pantalla ya calcula (top de categorías y total anterior).

EN CONTRA

- Una tarjeta más encima de la salud financiera: empuja lo que hay.
- Repite lo que dice Distribución (a propósito, en pequeño).

En la maqueta: 0 toques **Esfuerzo medio** **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

A3 Una frase responde en la cabecera de Resumen

PROPUESTA NUEVA

Debajo de la cifra, en lugar de «19 registros · Sigue así», una frase hecha por reglas (sin IA): cuánto llevas gastado, cuánto frente al mismo tramo del mes pasado y qué categoría subió más.

PROPUESTA



1 La respuesta en una frase, sin tocar nada.

A FAVOR

- Cero toques y cero lectura de gráficas: sirve al que no lee (P3) y a VoiceOver.
- Sustituye un texto que hoy no dice nada («Sigue así»).

EN CONTRA

- Hay que escribir frases para todos los casos (sin mes anterior, solo ingresos, varias monedas).
- Una frase no deja comparar categorías entre sí.

En la maqueta: 0 toques **Esfuerzo medio** **Riesgo medio**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

A4 Pestañas con nombre y «En qué gastas» primero

PROPUESTA NUEVA · Reabre pestaña por defecto (Resumen)

Las cuatro pestañas enseñan su nombre siempre (hoy solo la elegida), Distribución pasa a llamarse «En qué gastas» y es la que abre Estadísticas cuando el período es un mes.

PROPUESTA



1. Estadísticas abre en la pestaña que responde.

A FAVOR

- Se ve dónde está cada cosa sin adivinar iconos.
- Abre en la respuesta a la pregunta más común.

EN CONTRA

- Cambia la puerta de entrada de todos (hoy Resumen) y el orden de las pestañas.
- Cuatro nombres no caben en un iPhone pequeño con texto grande (ver problema 3).

En la maqueta: 0 toques · Esfuerzo bajo-medio · Riesgo medio

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA



Hoy

A1 PROPUESTA



Abre Distribución: la cifra ya es la respuesta.

A2 PROPUESTA



«Ver todas» lleva a Distribución (hoy).

A3 PROPUESTA



La respuesta en una frase, sin tocar nada.

A4 PROPUESTA



Estadísticas abre en la pestaña que responde.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	1 toque a un icono sin nombre y leer la lista; para el total frente a octubre, 1 toque más (Gráficas) o 2 desplazamientos.	—	—	—
A1 · Distribución dice lo gastado, frente a lo mismo de octubre	1 toque y leer la cifra	bajo	bajo	«Saldo de cuentas» como cifra de Distribución
A2 · Resumen abre con «En qué se fue tu dinero»	0 toques	medio	bajo	—
A3 · Una frase responde en la cabecera de Resumen	0 toques	medio	medio	—
A4 · Pestañas con nombre y «En qué gastas» primero	0 toques	bajo-medio	medio	pestaña por defecto (Resumen)

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	A1	A2	A3	A4
P1 · Migrante de Excel	🟠 encuentra la tabla, sin total	🟢 su tabla, con el total arriba	🟠 quiere la tabla entera	🟠 quiere números, no frases	🟢 —
P2 · Principiante abrumado	🔴 no sabe que «Distribución» es eso	🟢 una frase que entiende	🟢 la ve sin buscar	🟢 lo entiende	🟢 lee los nombres
P3 · Anotador rápido que no lee	🔴 se queda con «Balance»	🟠 aún hay que ir a la pestaña	🟢 el más corto	🟢 lee una línea	🟢 abre en la respuesta
P4 · Experto de otra app	🟠 prueba iconos	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟠 otro orden que aprender
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟠 dos cifras grandes distintas	🟠 una divisa por cabecera	🟢 —	🟠 ¿en qué moneda?	🟢 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟠 iconos sin nombre en VoiceOver: sí los dice	🟢 —	🟠 otra tarjeta larga con texto grande	🟢 VoiceOver la lee entera	🟠 cuatro nombres con texto grande

Recomendación: A1

A1 es el arreglo más barato y quita la cifra que confunde: Distribución pasa a contestar la pregunta con su cifra grande. Con A2 encima, la respuesta queda además donde abre Estadísticas, sin tocar el orden de las pestañas. A3 es un buen complemento para quien no lee gráficas; A4 cambia demasiado para lo que gana.

Qué decide Jürgen

- ¿La cifra grande de Distribución pasa a ser lo gastado del período con su comparación (A1)? ¿El saldo se queda solo en el Panel?
- ¿Tarjeta «En qué se fue tu dinero» arriba de Resumen (A2)?
- ¿Frase por reglas en la cabecera de Resumen (A3)? Pide decidir los textos de los casos raros.

PROBLEMA 2 DE 7 · ESTADÍSTICAS · SEVERIDAD ALTA

Tocar una categoría no la abre: pone dos filtros que siguen en toda la app

QUÉ PASA HOY

En Distribución, tocar «Alimentación» no abre nada: añade dos filtros, **«Solo Alimentación» y «Gasto»**. La lista pasa a subcategorías, pero la cifra grande dice S/ 3,507 (Distribución atenúa el resto en vez de quitarlo), mientras Resumen dice **–S/ 542** y Tendencias **S/ 542**. Los filtros siguen en el **Panel** («Viendo solo gastos»). Para volver no hay «atrás»: hay que quitar los filtros con una X de 19 pt o dos de 11 pt.

El caso Ana va por el **7 de noviembre** y quiere saber **en qué se le fue la plata este mes y cómo va frente a octubre**. Luego mira el **mes pasado** completo, **entra a Alimentación** para ver qué la compone y vuelve. Lo mismo con **pocos datos** (su primera semana), con **diez años** de registros, con **texto grande** y con **VoiceOver**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **1 toque para entrar; para volver, 1 toque en una X de 19 pt (o 2 de 11 pt). Si no se quitan, el Panel sigue filtrado.**

CAPTURA



1 Distribución antes de tocar.

CAPTURA




2 Tras tocar: dos filtros; la cifra sigue en S/ 3,507.

CAPTURA



3 Resumen: «–S/ 542».

CAPTURA



4 El Panel, filtrado.

CAPTURA



5 Volver: quitar los filtros.

De dónde sale

Captura Capturas 28 y 29: antes y después de tocar «Alimentación» (toque físico; el toque por defecto del simulador no la abría).

Captura Capturas 30, 31 y 32: los filtros siguen en Resumen («–S/ 542»), Tendencias («S/ 542») y el Panel.

Captura Captura 33: «Borrar filtros» devuelve Distribución como estaba.

Medido Árbol de accesibilidad: «Quitar filtro» mide 11 × 11 pt; «Borrar filtros», 19 × 19 pt (el mínimo de Apple es 44).

Código `CategoriesTabView.swift:766–769` y `DetailContainerView.swift:506–507`: el toque filtra; `.claude/rules/session-filters.md`: los filtros son de la sesión, compartidos con Panel y Registros, y tocar un segmento filtra (decisiones de Jürgen del 25 y 26 de octubre).

Código `CategoriesTabView.swift:383–390`: fuera de «Saldo de cuentas», la cifra es la suma de la tarta, que con «Solo X» atenúa el resto en vez de quitarlo.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

B1 · Tocar abre el detalle de la categoría; «atrás» vuelve

B2 · Una hoja a media altura con la categoría

B3 · Sigue filtrando, pero solo en Estadísticas y con «‹ Todas» a la vista

B4 · La fila se despliega en su sitio

B1 Tocar abre el detalle de la categoría; «atrás» vuelve

Recomendada · PROPUESTA NUEVA · Reabre «tocar una categoría filtra» (decisión del 25-26 oct)

Tocar «Alimentación» empuja su pantalla: lo gastado y su comparación, las subcategorías y los últimos registros, con «Ver en Registros». Volver es la flecha o deslizar desde el borde, y Distribución sigue donde estaba. No se toca ningún filtro de la app.

PROPUESTA



1 Toca «Alimentación» (la fila lleva ›).

PROPUESTA



2 Su detalle, sin filtros.

PROPUESTA



3 «‹ Distribución»: vuelve igual que estaba.

A FAVOR

- Es lo que espera quien viene de otra app (y de la mitad de las pantallas de iOS).
- Volver no exige saber qué es un filtro ni encontrar una X de 11 pt.
- El Panel y las otras pestañas no cambian a espaldas de la persona.

EN CONTRA

- Pantalla nueva que diseñar y mantener (aunque reusa piezas: hero, filas, lista de registros).
- Filtrar por una categoría sigue existiendo, pero ya no a un toque desde aquí: queda en Filtros o en «Ver en Registros».

En la maqueta: 1 toque para entrar, 1 para volver (o deslizar) · Esfuerzo medio-alto · Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

B2 Una hoja a media altura con la categoría

PROPUESTA NUEVA · Reabre «tocar una categoría filtra» (decisión del 25-26 oct)

Tocar la fila abre una hoja con el mismo contenido que B1. Se cierra bajándola o con la X, y Distribución sigue debajo, a la vista.

PROPUESTA



1 Toca «Alimentación».

PROPUESTA



2 Hoja con su detalle; bajarla vuelve.

A FAVOR

- Se ve que sigue en Distribución: la vuelta es evidente.
- Menos navegación que una pantalla nueva.

EN CONTRA

- En una hoja caben menos registros; con texto grande se queda corta y hay que estirarla.
- Dentro de la hoja no se puede cambiar de período sin otra capa.

En la maqueta: 1 toque para entrar, 1 gesto para cerrar · Esfuerzo medio · Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

B3 Sigue filtrando, pero solo en Estadísticas y con «‹ Todas» a la vista

PROPUESTA NUEVA · Reabre filtros de sesión compartidos con el Panel

El toque filtra como hoy, pero el filtro no sale de Estadísticas (no llega al Panel ni a Registros), no añade «Gasto» por su cuenta, la cifra grande pasa a lo de la categoría y una banda grande dice «Viendo Alimentación · ‹ Todas las categorías».

PROPUESTA



1 Toca «Alimentación».

PROPUESTA



2 Banda para volver y la cifra de la categoría.

A FAVOR

- Mantiene el gesto que Jürgen eligió (tocar = ver solo eso) y arregla lo que confunde.
- La cifra grande y la lista por fin dicen lo mismo.

EN CONTRA

- Separa los filtros de Estadísticas de los del resto: hoy son uno solo a propósito (que todas las pantallas cuenten lo mismo).
- Sigue sin ser «entrar» a la categoría: no hay sus registros a la vista.

En la maqueta: 1 toque para entrar, 1 toque grande para volver · Esfuerzo medio · Riesgo medio

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

B4 La fila se despliega en su sitio

PROPUESTA NUEVA · Reabre «tocar una categoría filtra» (decisión del 25-26 oct)

Tocar «Alimentación» abre debajo sus subcategorías y un «Ver sus 9 registros ››»; otro toque la pliega. No hay pantalla nueva ni filtros.

PROPUESTA



1. Toca: se abre debajo; toca otra vez y se pliega.

A FAVOR

- El cambio más pequeño de los cuatro.
- No hay que volver de ningún sitio.

EN CONTRA

- No cabe la comparación ni los registros de la categoría.
- Con texto grande, la lista se alarga mucho.

En la maqueta: 1 toque para abrir, 1 para plegar · Esfuerzo bajo-medio · Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY — CAPTURA




Hoy

B1 — PROPUESTA



«‹ Distribución»: vuelve igual que estaba.

B2 — PROPUESTA



Hoja con su detalle; bajarla vuelve.

B3 — PROPUESTA



Banda para volver y la cifra de la categoría.

B4 — PROPUESTA



Toca: se abre debajo; toca otra vez y se pliega.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	1 toque para entrar; para volver, 1 toque en una X de 19 pt (o 2 de 11 pt). Si no se quitan, el Panel sigue filtrado.	—	—	—
B1 · Tocar abre el detalle de la categoría; «atrás» vuelve	1 toque para entrar, 1 para volver (o deslizar)	medio-alto	bajo	«tocar una categoría filtra» (decisión del 25-26 oct)
B2 · Una hoja a media altura con la categoría	1 toque para entrar, 1 gesto para cerrar	medio	bajo	«tocar una categoría filtra» (decisión del 25-26 oct)
B3 · Sigue filtrando, pero solo en Estadísticas y con «‹ Todas» a la vista	1 toque para entrar, 1 toque grande para volver	medio	medio	filtros de sesión compartidos con el Panel
B4 · La fila se despliega en su sitio	1 toque para abrir, 1 para plegar	bajo-medio	bajo	«tocar una categoría filtra» (decisión del 25-26 oct)

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	B1	B2	B3	B4
P1 · Migrante de Excel	🟠 ve subcategorías, sin registros	🟢 su desglose	🟠 poco sitio para su tabla	🟠 —	🟢 ve sus subcategorías
P2 · Principiante abrumado	🔴 no sabe qué es «Filtros aplicados»	🟢 atrás, como siempre	🟢 cerrar es obvio	🟠 sigue siendo un filtro	🟢 —
P3 · Anotador rápido que no lee	🔴 el Panel le cambia sin saber por qué	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P4 · Experto de otra app	🔴 busca «atrás» y no hay	🟢 lo que esperaba	🟢 —	🟠 esperaba un detalle	🟠 esperaba más
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟠 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟠 tres cifras distintas para lo mismo	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🔴 X de 11 pt	🟢 atrás grande y con nombre	🟠 hoja corta con texto grande	🟢 banda grande	🟠 lista muy larga

Recomendación: B1

Entrar y volver es lo que pide el caso y lo que espera cualquiera que use iOS; B1 lo da sin tocar los filtros de nadie y deja filtrar donde ya se filtra (Filtros, Registros). Reabre una decisión tuya del 25-26 de octubre (tocar = ver solo eso), así que si prefieres conservar el gesto, B3 es la versión que lo arregla sin abrir pantallas, pero separa los filtros de Estadísticas de los del Panel.

Qué decide Jürgen

- ¿Tocar una categoría abre su detalle (B1) en vez de filtrar? Reabre la decisión del 25-26 de octubre.
- Si se mantiene el filtro: ¿se queda dentro de Estadísticas y sin añadir «Gasto» (B3)?
- Sea cual sea: ¿la X de los chips de filtro sube a 44 pt (hoy 11)? Afecta también a Panel y Registros.

PROBLEMA 3 DE 7 · ESTADÍSTICAS · SEVERIDAD ALTA

Con texto grande se cortan los importes, la cuadrícula y las pestañas

QUÉ PASA HOY

Con el tamaño de accesibilidad 3, el importe de cada categoría se corta («S/ 2,3….00»), los nombres se parten («Ali-menta-ción»), la cuadrícula de Resumen corta «S/ 2,343.0…» y «Alquiler o…», «Registros» queda fuera de la fila de pestañas y «Distribució» cortado, los segmentos dicen «Por c…» y «Por m…», y los dos botones flotantes tapan cifras. Además la cifra principal es más pequeña que las de debajo (lo mismo que la revisión del Panel llamó PN-6: es el mismo componente).

El caso Ana va por el **7 de noviembre** y quiere saber **en qué se le fue la plata este mes y cómo va frente a octubre**. Luego mira el **mes pasado** completo, **entra a Alimentación** para ver qué la compone y vuelve. Lo mismo con **pocos datos** (su primera semana), con **diez años** de registros, con **texto grande** y con **VoiceOver**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **El importe de la primera categoría no se puede leer; para llegar a Registros hay que deslizar la fila de pestañas.**

CAPTURA



1 Resumen: la cifra principal, la más pequeña.

CAPTURA



2 «Tus cifras»: «Catego-ría», «S/ 2,343.0…».

CAPTURA



3 Distribución: «S/2,3….00», «Ali-menta-ción».

CAPTURA



4 Tendencias: «Por c…», «Por m…»; «Registros» fuera.

De dónde sale

Captura Capturas AX3 01 a 06 (simulador, tamaño de accesibilidad 3).

Código `QuickStatCell.swift:33–40`: valor y texto en una línea a cualquier tamaño; `InsightsTabView.swift:584–589`: rejilla fija de 2 columnas.

Código Ninguna vista de Estadísticas usa `AdaptiveRowStack` ni limita el tamaño; solo hay un `ViewThatFits` (`RecordsTabView.swift:198`).

Hipótesis La cifra principal pequeña: misma pieza que el hero del Panel (PN-6 de su revisión), donde ya hay alternativas.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

D1 · Las filas se apilan: nombre arriba, importe entero debajo | D2 · «Tus cifras» de Resumen, a una columna | D3 · Las pestañas, como lista, con texto grande | D4 · Sin botones flotantes con texto grande

D1 Las filas se apilan: nombre arriba, importe entero debajo

Recomendada · PROPUESTA NUEVA

Con tamaños de accesibilidad, cada fila de categoría pasa a dos líneas: el nombre completo arriba y el importe con su variación debajo, sin cortar. A tamaño normal no cambia nada (es el patrón que la app ya tiene para filas apretadas, `AdaptiveRowStack`).

PROPUESTA



1 AX3: «S/ 2,200.00» entero y «Alimentación» sin partir.

A FAVOR

- Arregla lo que hoy se pierde: el importe, que es la respuesta.
- Componente ya existente; a tamaño normal el iPhone queda igual.

EN CONTRA

- La lista se alarga (dos líneas por fila).
- No arregla la fila de pestañas ni la cuadrícula de Resumen.

En la maqueta: 0 toques: se lee entero | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

D2 «Tus cifras» de Resumen, a una columna

PROPUESTA NUEVA

La cuadrícula de 2 × 2 (categoría principal, subcategoría, mayor gasto, día de más gasto) pasa a una columna en tamaños de accesibilidad, con el valor en dos líneas si hace falta.

PROPUESTA



1 AX3: una cifra por fila, sin «…».

A FAVOR

- Cambio local en una cuadrícula.
- Deja de partir «Catego-ría» y de cortar «S/ 2,343.0…».

EN CONTRA

- La pestaña se alarga.

En la maqueta: 0 toques | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

D3 Las pestañas, como lista, con texto grande

PROPUESTA NUEVA

En tamaños de accesibilidad la fila de chips (que hoy deja «Registros» fuera de la pantalla y corta «Distribució») pasa a un selector con nombre: «Ver: Distribución ▾», que abre la lista de las cuatro.

PROPUESTA



1. AX3: las cuatro, con nombre, sin desplazar.

A FAVOR

- Las cuatro pestañas a la vista y con nombre.
- Un toque más solo con texto grande.

EN CONTRA

- Dos formas de cambiar de pestaña según el tamaño del texto.
- Más trabajo que D1 y D2.

En la maqueta: 2 toques para cambiar de pestaña (hoy 1, si se encuentra) **Esfuerzo medio** **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

D4 Sin botones flotantes con texto grande

PROPUESTA NUEVA

Con texto de accesibilidad, los dos flotantes (Yala IA y «+») no aparecen al desplazar: tapan importes y variaciones. «Nuevo registro» y Yala IA siguen en la fila de acciones de arriba.

PROPUESTA



1 AX3: nada tapa «−15.3 %».

A FAVOR

- Una condición y nada más.
- Nada tapa cifras.

EN CONTRA

- Para crear un registro hay que volver arriba.

En la maqueta: — | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA



Hoy

D1 PROPUESTA



AX3: «S/ 2,200.00» entero y «Alimentación» sin partir.

D2 PROPUESTA



AX3: una cifra por fila, sin «…».

D3 PROPUESTA



AX3: las cuatro, con nombre, sin desplazar.

D4 PROPUESTA



AX3: nada tapa «−15.3 %».

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	El importe de la primera categoría no se puede leer; para llegar a Registros hay que deslizar la fila de pestañas.	—	—	—
D1 · Las filas se apilan: nombre arriba, importe entero debajo	0 toques: se lee entero	bajo	bajo	—
D2 · «Tus cifras» de Resumen, a una columna	0 toques	bajo	bajo	—
D3 · Las pestañas, como lista, con texto grande	2 toques para cambiar de pestaña (hoy 1, si se encuentra)	medio	bajo	—
D4 · Sin botones flotantes con texto grande	—	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy	D1	D2	D3	D4
P1 · Migrante de Excel	● —	● —	● —	● —	● —
P2 · Principiante abrumado	● —	● —	● —	● —	● —
P3 · Anotador rápido que no lee	● —	● —	● —	● —	● sube para registrar
P4 · Experto de otra app	● —	● —	● —	● —	● —
P5 · Llega por una invitación de grupo	● —	● —	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta	● importes cortados	● importe entero	● —	● —	● —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	● no lee la respuesta	● lo lee entero	● lee las cuatro	● encuentra Registros	● nada tapado

Recomendación: D1

D1 y D2 son baratos, usan piezas que la app ya tiene y devuelven lo que hoy se pierde: los importes. D4 es una condición; D3 es más trabajo y conviene verlo después de D1 y D2. La cifra principal pequeña se decide con PN-6 del Panel, que es la misma pieza.

Qué decide Jürgen

- ¿Filas de categoría apiladas en tamaños de accesibilidad (D1) y «Tus cifras» a una columna (D2)?
- ¿Se esconden los flotantes con texto grande (D4)?
- ¿Selector «Ver: …» para las pestañas con texto grande (D3), o basta con que la fila se desplace?

PROBLEMA 4 DE 7 · ESTADÍSTICAS · SEVERIDAD MEDIA-ALTA

«Balance», «Saldo» y «Saldo de cuentas»: cifras distintas con nombres casi iguales

> QUÉ PASA HOY
>
> En el mismo período: «Balance del período» S/ 4,993 en Resumen, Tendencias y Registros (entró menos salió); «Saldo de cuentas» S/ 73,356.70 en Distribución; y en Tendencias, bajo «Balance», una tarjeta «Saldo» con S/ 73,356.70 y «+1.6 % vs Oct 2026». El botón de esa tarjeta dice «Saldo» en pantalla y «Balance» a VoiceOver. Con «Todo el tiempo» son S/ 316,527 y S/ 328,929, una encima de la otra. Ninguna dice qué suma.

El caso Ana va por el **7 de noviembre** y quiere saber **en qué se le fue la plata este mes y cómo va frente a octubre**. Luego mira el **mes pasado** completo, **entra a Alimentación** para ver qué la compone y vuelve. Lo mismo con **pocos datos** (su primera semana), con **diez años** de registros, con **texto grande** y con **VoiceOver**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **Tres cifras con nombre parecido en tres pestañas; ninguna dice qué suma.**

CAPTURA



1 Resumen: «Balance del período» S/ 4,993.

CAPTURA



2 Tendencias: «Balance» arriba, «Saldo» S/ 73,356 debajo.

CAPTURA



3 Distribución: «Saldo de cuentas» S/ 73,356.70.

De dónde sale

Captura Capturas 01, 10 y 20: las tres cabeceras con el mismo período.

Captura Capturas 61 y 62: «Balance» S/ 316,527 y «Saldo» S/ 328,929 con diez años de datos.

Código `Localizable.strings` (es): «Balance» para VoiceOver (línea 1677) frente a «Saldo» en pantalla (línea 152).

Código `StatsHeroCaptionLogic.swift:61–68`: el rótulo de Distribución cambia entre «Saldo de cuentas» y «Gastos/Ingresos/Total del período» según los filtros.

Hipótesis El Panel tiene la misma confusión con su «Balance de noviembre» (PN-1 de su revisión): la decisión debería ser una para los dos.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.


C1 · Un nombre por cifra, que diga qué suma | C2 · La misma cabecera en las cuatro pestañas | C3 · Cada cabecera es una pregunta | C4 · Tocar la cifra explica de dónde sale

C1 Un nombre por cifra, que diga qué suma

Recomendada | PROPUESTA NUEVA | Reabre el nombre «Balance» (Panel PN-1, alternativa A)

Tres nombres fijos en toda la app: **«Entró – salió»** (lo que hoy es «Balance»), **«Tienes en tus cuentas»** («Saldo» y «Saldo de cuentas») y **«Gastaste» / «Recibiste»**. VoiceOver y pantalla, iguales. La cabecera de Resumen y la tarjeta de Tendencias dejan de parecer la misma cifra.

PROPUESTA



1 Resumen: la cifra dice qué es.

PROPUESTA



2 Tendencias: «Tienes en tus cuentas», no «Saldo».

A FAVOR

- Solo textos (y las etiquetas de VoiceOver): barato y en los 16 idiomas.
- Las dos cifras distintas dejan de llamarse casi igual.

EN CONTRA

- «Entró – salió» es menos corto que «Balance».
- Hay que repasar todos los sitios (Panel incluido) para que no conviva con el nombre viejo.

En la maqueta: — | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C2 La misma cabecera en las cuatro pestañas

PROPUESTA NUEVA · Reabre el hero común de Panel y Estadísticas

Una cabecera común encima de los chips: tres cifras fijas del período (Gastaste · Recibiste · Te quedó), igual en Resumen, Tendencias, Distribución y Registros. Lo de cada pestaña va debajo.

PROPUESTA



1 Las tres cifras, iguales en toda Estadísticas.

A FAVOR

- Imposible que dos pestañas digan cosas distintas arriba.
- Contesta «cuánto gasté» en cualquier pestaña.

EN CONTRA

- Quita la cifra grande propia de cada pestaña.
- Cambia el diseño de cabecera del Panel y Estadísticas («HeroHeader»).

En la maqueta: — · Esfuerzo medio · Riesgo medio

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C3 Cada cabecera es una pregunta

PROPUESTA NUEVA

El rótulo de la cifra grande pasa a ser la pregunta que contesta: «¿Cuánto te quedó?» (Resumen), «¿En qué gastas?» (Distribución), «¿Cómo va tu dinero?» (Tendencias), «¿Qué registraste?» (Registros).

PROPUESTA



1 La cabecera dice para qué sirve.

A FAVOR

- Orienta al que no sabe qué mirar.
- Solo textos.

EN CONTRA

- Más texto en cada cabecera.
- No elimina «Saldo» y «Balance» de las tarjetas.

En la maqueta: — | Esfuerzo bajo | Riesgo medio


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C4 Tocar la cifra explica de dónde sale

PROPUESTA NUEVA

Un «?» al lado de cada cifra grande abre una nota con la cuenta: «Entró S/ 8,500 − salió S/ 3,507 = S/ 4,993. No es lo que tienes en tus cuentas: eso es S/ 73,356.70 (Panel)».

PROPUESTA



1 Toca «?»: la cuenta de la cifra.

A FAVOR

- No cambia nombres que la gente ya aprendió.
- Explica también lo que no es.

EN CONTRA

- La confusión sigue para quien no toca el «?».
- Un «?» más en una pantalla que ya tiene varios.

En la maqueta: 1 toque para saber qué es | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY — CAPTURA



Hoy

C1 — PROPUESTA




Tendencias: «Tienes en tus cuentas», no «Saldo».

C2 — PROPUESTA




Las tres cifras, iguales en toda Estadísticas.

C3 — PROPUESTA



La cabecera dice para qué sirve.

C4 — PROPUESTA



Toca «?»: la cuenta de la cifra.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	Tres cifras con nombre parecido en tres pestañas; ninguna dice qué suma.	—	—	—
C1 · Un nombre por cifra, que diga qué suma	—	bajo	bajo	el nombre «Balance» (Panel PN-1, alternativa A)
C2 · La misma cabecera en las cuatro pestañas	—	medio	medio	el hero común de Panel y Estadísticas
C3 · Cada cabecera es una pregunta	—	bajo	medio	—
C4 · Tocar la cifra explica de dónde sale	1 toque para saber qué es	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	C1	C2	C3	C4
P1 · Migrante de Excel	🟠 busca la fórmula	🟢 —	🟢 sus tres totales	🟠 le sobra	🟢 —
P2 · Principiante abrumado	🔴 no distingue balance de saldo	🟢 entiende qué suma	🟢 —	🟢 le orienta	🟠 tiene que tocar
P3 · Anotador rápido que no lee	🟠 lee la grande	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🔴 no toca
P4 · Experto de otra app	🟠 —	🟢 —	🟢 —	🟠 le sobra	🟢 —
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🔴 no sabe qué cifra incluye qué	🟢 sabe qué cifra es cuál	🟢 —	🟠 sigue sin saber qué suma	🟢 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟠 VoiceOver dice otro nombre	🟢 VoiceOver y pantalla iguales	🟠 tres cifras en fila con texto grande	🟢 —	🟢 —

Recomendación: C1

Nombres que dicen qué suman, iguales en pantalla y en VoiceOver: solo textos y el cambio que más confusión quita. Conviene decidirlo junto con PN-1 del Panel, que tiene la misma pregunta. C4 es un buen complemento barato.

Qué decide Jürgen

- ¿«Entró – salió» y «Tienes en tus cuentas» en lugar de «Balance» y «Saldo» (C1)? Decidirlo junto a PN-1 del Panel.
- ¿Un «?» que explique cada cifra grande (C4)?

PROBLEMA 5 DE 7 · ESTADÍSTICAS · SEVERIDAD MEDIA-ALTA

VoiceOver lee las gráficas como recuentos: «7 puntos», «7 categorías», sin valores

QUÉ PASA HOY

Lo que VoiceOver dice hoy, medido en el árbol de accesibilidad: la línea de saldo, «Gráfica de tendencia de Saldo, 7 puntos»; la comparativa, «Periodo actual vs anterior, 7 puntos»; la tarta, «Gráfica circular de gastos por categoría, 7 categorías, total S/ 3,507» (la cabecera dice 8 categorías); «Entradas y salidas» se anuncia «Gráfica de flujo de caja»; las barras de la semana, «Ju, 2,314», sin moneda; necesidades, «7 periodos». Ninguna tiene descripción de gráfica de iOS. Lo que sí está bien: cada fila de categoría dice nombre, monto, porcentaje y variación, y cada nodo del Sankey su nombre y monto.

El caso Ana va por el **7 de noviembre** y quiere saber **en qué se le fue la plata este mes y cómo va frente a octubre**. Luego mira el **mes pasado** completo, **entra a Alimentación** para ver qué la compone y vuelve. Lo mismo con **pocos datos** (su primera semana), con **diez años** de registros, con **texto grande** y con **VoiceOver**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **La respuesta del caso no se puede oír en ninguna gráfica; solo en las filas de Distribución.**

CAPTURA



1 «Gráfica de tendencia de Saldo, 7 puntos».

CAPTURA



2 «Periodo actual vs anterior, 7 puntos».

CAPTURA



3 «… 7 categorías, total S/ 3,507».

CAPTURA



4 Barras: «Ju, 2,314».

De dónde sale

Medido Volcado del árbol de accesibilidad (`axe describe-ui`) de Tendencias y Gráficas con la semilla «realista», 1–7 nov.

Código `TrendChartView.swift:358-361`, `PeriodComparisonChartView.swift:236-260`, `CategoriesPieWidget.swift:585-588`, `CashFlowWidget.swift:702-706`: etiquetas con recuentos.

Código `WeekdayBarChart.swift:82-121`: sin modificadores de accesibilidad; cada barra sale con la abreviatura y el número.

Código Único `accessibilityChartDescriptor` de la app: `CashFlowCellMiniChart.swift:155`.

Hipótesis No se encendió VoiceOver en el simulador: el árbol es lo que lee. Probarlo en el iPhone antes de cerrar la decisión.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

V1 · La etiqueta dice la conclusión, con cifras | V2 · La descripción de gráficas de iOS (Audio Graph) | V3 · «Ver como tabla» en cada gráfica | V4 · Un elemento por barra o punto, con moneda y nombre

V1 La etiqueta dice la conclusión, con cifras

Recomendada · PROPUESTA NUEVA


Cada gráfica se anuncia con lo que se ve en ella: de dónde a dónde fue, el punto más alto o más bajo y la comparación. La línea de saldo: «Saldo, del 1 al 7 de noviembre: bajó de S/ 76,100 a S/ 73,357. El punto más bajo, el día 7». La tarta: «Gastos por categoría: Hogar 63 %, Alimentación 15 %, Entretenimiento 7 % y 5 más».

PROPUESTA



1 Foco en la línea: dice qué pasó.

PROPUESTA



2 Foco en la tarta: las partes, no «7 categorías».

A FAVOR

- Lo que la persona necesita, en la primera lectura.
- Solo etiquetas: no cambia nada visible.
- La frase sale de los mismos datos que pinta la gráfica (no hace falta IA).

EN CONTRA

- Hay que escribir la frase para cada tipo de gráfica y caso (sin datos, un punto, varias monedas).
- No deja recorrer los puntos uno a uno (ver V2).

En la maqueta: 1 gesto: el foco en la gráfica | Esfuerzo bajo-medio | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

V2 La descripción de gráficas de iOS (Audio Graph)

PROPUESTA NUEVA

Cada gráfica de Swift Charts publica su descripción para el sistema. VoiceOver ofrece en el rotor «Describir gráfica» (ejes, rango, tendencia) y «Reproducir gráfica audio» (un tono que sube y baja con los valores). Es el estándar de Apple; hoy solo lo usa una gráfica de la app (la mini gráfica del flujo de caja).

PROPUESTA



PROPUESTA



1 Rotor: «Describir gráfica».

2 Y el tono de la línea.

A FAVOR

- Lo da el sistema: ejes, rango y sonido sin escribirlos a mano.
- Recorre punto a punto con el gesto estándar.

EN CONTRA

- Hay que declarar la descripción en cada gráfica (seis tipos).
- Quien no conoce el rotor no lo encuentra; por eso va con V1.

En la maqueta: 2 gestos (rotor + elegir) | Esfuerzo medio | Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

V3 «Ver como tabla» en cada gráfica

PROPUESTA NUEVA

Un botón en la cabecera de cada gráfica cambia el dibujo por una tabla (día y monto, o categoría y monto) que VoiceOver lee fila a fila. Sirve también al que quiere copiar sus números.

PROPUESTA



PROPUESTA



1. «Ver como tabla».
2. La tabla se lee fila a fila.

A FAVOR

- Funciona igual con VoiceOver, con texto grande y para quien prefiere números.
- Muy claro de construir.

EN CONTRA

- Un botón más en cada tarjeta.
- Con «Todo el tiempo» la tabla puede tener cientos de filas.

En la maqueta: 1 toque | **Esfuerzo medio** | **Riesgo bajo**


Perfiles: ● P1 ● P2 ○ P3 ● P4 ○ P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

V4 Un elemento por barra o punto, con moneda y nombre

PROPUESTA NUEVA

Cada barra y cada punto es un elemento propio que dice día completo, monto con moneda y qué lo explica: «Jueves, S/ 2,314. Es tu día más caro: incluye el alquiler». Hoy las barras dicen «Ju, 2,314».

PROPUESTA



1. Cada barra se lee completa.

A FAVOR

- Arreglo pequeño sobre lo que ya existe (las barras ya son elementos).
- Dice la razón, no solo el número.

EN CONTRA

- En una línea de 30 o 365 puntos son demasiados elementos: ahí necesita V2.
- Explicar «incluye el alquiler» pide lógica nueva.

En la maqueta: 1 gesto por barra **Esfuerzo medio** **Riesgo medio**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA



Hoy

V1 PROPUESTA



Foco en la tarta: las partes, no «7 categorías».

V2 PROPUESTA




Y el tono de la línea.

V3 PROPUESTA



La tabla se lee fila a fila.

V4 PROPUESTA



Cada barra se lee completa.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	La respuesta del caso no se puede oír en ninguna gráfica; solo en las filas de Distribución.	—	—	—
V1 · La etiqueta dice la conclusión, con cifras	1 gesto: el foco en la gráfica	bajo-medio	bajo	—
V2 · La descripción de gráficas de iOS (Audio Graph)	2 gestos (rotor + elegir)	medio	bajo	—
V3 · «Ver como tabla» en cada gráfica	1 toque	medio	bajo	—
V4 · Un elemento por barra o punto, con moneda y nombre	1 gesto por barra	medio	medio	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy	V1	V2	V3	V4
P1 · Migrante de Excel	● —	● —	● —	● su tabla	● —
P2 · Principiante abrumado	● —	● —	● —	● —	● —
P3 · Anotador rápido que no lee	● —	● —	● —	● —	● —
P4 · Experto de otra app	● —	● —	● —	● —	● —
P5 · Llega por una invitación de grupo	● —	● —	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta	● —	● con moneda	● —	● —	● moneda
P7 · Texto grande, a veces en iPad	● oye recuentos, no cifras	● oye la respuesta	● lo de Apple	● fila a fila	● —

Recomendación: V1

V1 da la respuesta en la primera lectura con solo cambiar etiquetas; V2 añade lo estándar de Apple para quien quiere recorrer la gráfica. Juntas cubren a quien escucha. V3 es buena para todos pero es más pantalla; V4 se queda corta en gráficas largas.

Qué decide Jürgen

- ¿Etiquetas que dicen la conclusión con cifras (V1) en las seis gráficas?
- ¿Descripción de gráfica de iOS (V2)?
- ¿Se prueba con VoiceOver en el iPhone antes de cerrar, en la próxima tanda de QA?

PROBLEMA 6 DE 7 · ESTADÍSTICAS · SEVERIDAD MEDIA

Con una semana de datos, Estadísticas saca conclusiones de una sola muestra

QUÉ PASA HOY

El día 7 del mes, Tendencias dice «En una semana gastas S/ 3,507» (son los únicos 7 días) y «Los jueves son tu día más caro: gastas S/ 2,314 en promedio» (un solo jueves, el del alquiler). «Tu mes en pocas palabras» dice «cerraste en positivo» con el mes a medias, y en la misma tarjeta «Tu saldo viene creciendo desde hace 3 meses» y «Tu saldo se mantiene estable». La gráfica de saldo va de 74K a 76K y una bajada del 3,6 % parece un desplome. En la primera semana de uso cada fila dice «N/A», y Distribución escribe «Probaste Mascotas y animales este Este mes».

El caso Ana va por el **7 de noviembre** y quiere saber **en qué se le fue la plata este mes y cómo va frente a octubre**. Luego mira el **mes pasado** completo, **entra a Alimentación** para ver qué la compone y vuelve. Lo mismo con **pocos datos** (su primera semana), con **diez años** de registros, con **texto grande** y con **VoiceOver**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **Tres afirmaciones el día 7 que una semana de datos no sostiene.**

CAPTURA



1 Saldo de 74K a 76K: parece un desplome.

CAPTURA



2 «Los jueves son tu día más caro»… con un jueves.

CAPTURA



3 Primera semana: «N/A» en todas las filas.

CAPTURA



4 «… este Este mes».

De dónde sale

Captura Capturas 11 y 12: gráfica de saldo, día de la semana y «Tu mes en pocas palabras» (semilla «realista», 7 nov).

Captura Capturas 50 a 53: primera semana (semilla «minimal»): «N/A» en cada fila, nota de salud 99.

Captura Captura 27: «Probaste Mascotas y animales este Este mes.»

Código `Localizable.strings` (es), línea 4170: «Probaste %@ este %@.», con el nombre del período («Este mes») como segundo valor.

Código `TrendsTabView.swift:1588–1648` : el día de la semana se calcula con los días que haya, sin mínimo.

Hipótesis Hay más frases por reglas que pueden contradecirse; no se recorrieron todas.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

F2 · Textos honestos con el mes a medias | F1 · Cada tarjeta espera a tener datos suficientes | F3 · Los gastos fijos, aparte | F4 · La gráfica de saldo dice cuánto cambió de verdad

F2 Textos honestos con el mes a medias

Recomendada | PROPUESTA NUEVA

Las mismas tarjetas, con textos que dicen cuánto hay detrás: «llevas» en vez de «cerraste», «1 jueves» en vez de «en promedio», «Nueva» en vez de «N/A», y sin frases que se contradicen. Se corrige «este Este mes».

PROPUESTA



1 «Llevas», «fue 1 jueves».

PROPUESTA



2 «Nueva» y «Este mes probaste…».

A FAVOR

- Solo textos: barato.
- Quita contradicciones visibles («crece» y «estable» en la misma tarjeta).

EN CONTRA

- No quita la tarjeta engañosa, la matiza.
- Repasar los textos de las frases por reglas en 16 idiomas.

En la maqueta: — | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

F1 Cada tarjeta espera a tener datos suficientes

PROPUESTA NUEVA

«Gasto por día de la semana» sale con 4 semanas de datos; antes, la tarjeta dice cuándo estará y por qué. Lo mismo para los promedios por día y las frases de tendencia («viene creciendo desde hace 3 meses»).

PROPUESTA



1 Primera semana: la tarjeta dice cuándo.

A FAVOR

- Deja de afirmar con una muestra de 1.
- Le dice a la persona qué esperar (y cuándo volver).

EN CONTRA

- Menos tarjetas el primer mes.
- Hay que fijar un umbral por tarjeta (decisión de producto).

En la maqueta: — | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

F3 Los gastos fijos, aparte

PROPUESTA NUEVA

El día más caro y los promedios se calculan sin los gastos fijos (alquiler, servicios, suscripciones), que se muestran aparte: «Sin contar fijos, tu día más caro es el martes: S/ 495».

PROPUESTA



1. El alquiler no decide «tu día más caro».

A FAVOR

- La tarjeta pasa a decir algo útil sobre el gasto que se puede cambiar.
- Los fijos ya existen como dato (pagos planificados).

EN CONTRA

- Hay que decidir qué cuenta como «fijo» (¿necesidad «Esencial»?, ¿pagos planificados?).
- Otro concepto en pantalla.

En la maqueta: — **Esfuerzo medio** **Riesgo medio**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

F4 La gráfica de saldo dice cuánto cambió de verdad

PROPUESTA NUEVA · Reabre eje de la gráfica (Panel PN-4)

Encima de la línea, el cambio con su tamaño real («–S/ 2,743 · –3,6 % en 7 días») y el eje con una referencia que no exagere: hoy va de 74K a 76K y una bajada del 3,6 % llena la gráfica.

PROPUESTA



1 La línea, con la escala y el porqué.

A FAVOR

- La gráfica deja de asustar con una variación pequeña.
- Igual que lo propuesto para el Panel (PN-4): una regla para las dos.

EN CONTRA

- Con escala amplia, los cambios pequeños casi no se ven (para eso está el texto).

En la maqueta: — · Esfuerzo bajo-medio · Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY — CAPTURA



Hoy

F2 — PROPUESTA



«Nueva» y «Este mes probaste…».

F1 — PROPUESTA




Primera semana: la tarjeta dice cuándo.

F3 — PROPUESTA



El alquiler no decide «tu día más caro».

F4 — PROPUESTA



La línea, con la escala y el porqué.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	Tres afirmaciones el día 7 que una semana de datos no sostiene.	—	—	—
F2 · Textos honestos con el mes a medias	—	bajo	bajo	—
F1 · Cada tarjeta espera a tener datos suficientes	—	bajo	bajo	—
F3 · Los gastos fijos, aparte	—	medio	medio	—
F4 · La gráfica de saldo dice cuánto cambió de verdad	—	bajo-medio	bajo	eje de la gráfica (Panel PN-4)

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy	F2	F1	F3	F4
P1 · Migrante de Excel	● desconfía de los números	● —	● —	● le gusta separar fijos	● —
P2 · Principiante abrumado	● se cree lo del jueves	● entiende «Nueva»	● no se cree algo falso	● concepto nuevo	● no se asusta
P3 · Anotador rápido que no lee	● lee «cerraste en positivo»	● —	● —	● —	● lee la frase
P4 · Experto de otra app	● «N/A»	● —	● —	● —	● —
P5 · Llega por una invitación de grupo	● —	● —	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta	● —	● —	● —	● —	● —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	● —	● —	● —	● —	● —

Recomendación: F2

F2 es solo texto y quita lo que hoy es falso o se contradice; con F1 encima, las tarjetas que no pueden decir nada todavía lo dicen con honestidad. F3 es la mejora de fondo para «tu día más caro», pero pide decidir qué es un gasto fijo. F4 conviene decidirlo con PN-4 del Panel.

Qué decide Jürgen

- ¿Textos honestos (F2): «llevas», «Nueva», «fue 1 jueves», y arreglar «este Este mes»? (el último es un bug claro)
- ¿Umbral de 4 semanas para «Gasto por día de la semana» (F1)? ¿Otro umbral?
- ¿Los gastos fijos fuera del «día más caro» (F3)? ¿Qué cuenta como fijo?

PROBLEMA 7 DE 7 · ESTADÍSTICAS · SEVERIDAD MEDIA

Con diez años de datos, la pantalla se congela unos 2 s y las gráficas no se leen

QUÉ PASA HOY

Con 11.696 registros (semilla «pesado»), al tocar «Estadísticas» el Panel se queda congelado y sin señal de carga hasta que aparece la pantalla: la marca de la app dice **1.731-2.253 ms con «Todo el tiempo»** y **509-516 ms con «Este mes»**. Cambiar de Resumen a Tendencias tarda unos 2 s. En «Todo el tiempo» el eje dice «nov 16 · nov 21 · nov 26» (son años), las etiquetas de «Entradas y salidas» se pisan («abr 24oct 26») y el Sankey enseña «Salario → Gastos»: hacen falta dos deslizamientos laterales para ver las categorías. «11696 registros» sale sin separador de miles.

El caso Ana va por el **7 de noviembre** y quiere saber **en qué se le fue la plata este mes y cómo va frente a octubre**. Luego mira el **mes pasado** completo, **entra a Alimentación** para ver qué la compone y vuelve. Lo mismo con **pocos datos** (su primera semana), con **diez años** de registros, con **texto grande** y con **VoiceOver**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **~2 s congelada al entrar; ~2 s por cambio de pestaña; 2 deslizamientos para ver las categorías del Sankey.**

CAPTURA



1 Barra en «Estadísticas», Panel congelado.

CAPTURA




2 ~2 s después, Estadísticas.

CAPTURA



3 «nov 16 · nov 21»; «abr 24oct 26».

CAPTURA



4 Sankey: «Salario → Gastos».

CAPTURA



5 Dos deslizamientos después: las subcategorías.

De dónde sale

Medido Marca `PERF estadisticas` de la app (DEBUG, simulador iPhone 17 Pro en la Max): 1.227 ms la primera vez y 509, 514 y 516 ms después con «Este mes»; 1.731, 1.736 y 1.736 ms con «Todo el tiempo»; 2.253 ms en la ráfaga, y 4.086 ms la primera entrada tras sembrar.

Medido Ráfaga de capturas cada ~0,4 s: el Panel sigue en pantalla ~1,8-2 s después de que la barra marca «Estadísticas» (capturas 74 y 75); de Resumen a Tendencias, ~2-2,4 s.

Captura Capturas 61, 62, 64 a 66: eje en años, etiquetas que se pisan y Sankey.

Código `StatisticsRecalculation.swift:43–71` y las pestañas: todo el cálculo corre en el hilo principal (`@MainActor`) y cada pestaña recalcula lo suyo al aparecer.

Hipótesis En un iPhone real en Release no está medido; las cifras son de Debug en simulador, que suele ser más lento.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

G1 · La pestaña responde al toque y las cifras llegan después

G2 · En períodos largos, por mes y por año

G3 · El Sankey del iPhone empieza en las categorías


G4 · Avisar el coste de «Todo el tiempo» y proponer otro período

G1 La pestaña responde al toque y las cifras llegan después

Recomendada **PROPUESTA NUEVA**

Al tocar «Estadísticas» o un chip, la pantalla cambia en el acto con la cabecera, los chips y un esqueleto donde irán las cifras; los cálculos llegan medio segundo o dos después y sustituyen al esqueleto. Hoy la pantalla anterior se queda congelada hasta que todo está calculado. Pide medir antes dónde se va el tiempo (ver «Perfiles y eficiencia»).

PROPUESTA



1 Toca la pestaña: cambia ya, con esqueleto.

PROPUESTA



2 Las cifras llegan donde estaba el esqueleto.

A FAVOR

- La app deja de parecer colgada: el toque se ve en el acto.
- La app ya tiene esqueletos (Panel) y la regla para fundirlos.

EN CONTRA

- Es trabajo de fondo: hoy todo el cálculo corre en el hilo principal y cada pestaña repite el suyo.
- Con pocos datos no se nota diferencia.

En la maqueta: respuesta al toque en el acto (hoy ~2 s congelada) **Esfuerzo alto** **Riesgo medio**

Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ○ P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

G2 En períodos largos, por mes y por año

PROPUESTA NUEVA

Con «Todo el tiempo» o «Este año», las gráficas agrupan por mes (y por año pasados 3 años) en vez de por día: menos marcas que dibujar y un eje que se lee («2016 · 2021 · 2026», no «nov 16 · nov 21»).

PROPUESTA



1 Años con su número; una barra por año.

A FAVOR

- Menos trabajo de dibujo y un eje que se entiende.
- Lo propuesto para el Panel (PN-4) va en la misma línea.

EN CONTRA

- Se pierde el detalle diario en períodos largos (sigue en «Este mes»).

En la maqueta: — | Esfuerzo medio | Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

G3 El Sankey del iPhone empieza en las categorías

PROPUESTA NUEVA

En el iPhone, «Flujo de dinero» se dibuja en tres columnas que caben (ingresos, flujo, categorías) y deja las subcategorías para el toque en una categoría. Hoy enseña «Salario → Gastos» y hacen falta dos deslizamientos laterales para ver en qué se fue.

PROPUESTA



1 Las categorías a la vista, sin deslizar.

A FAVOR

- La gráfica contesta la pregunta del caso sin gestos.
- Mismo dibujo en el iPad, donde ya cabe entero.

EN CONTRA

- Las subcategorías dejan de verse de un vistazo.
- Rehacer el reparto de columnas del Sankey.

En la maqueta: 0 deslizamientos (hoy 2) **Esfuerzo medio** **Riesgo bajo**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

G4 Avisar el coste de «Todo el tiempo» y proponer otro período

PROPUESTA NUEVA

Al elegir «Todo el tiempo» con muchos registros, la píldora dice «Calculando 11.696 registros…» con una barra, y la primera vez sugiere «Este año» como vista rápida.

PROPUESTA



1. La espera se explica.

A FAVOR

- Barato: no cambia el cálculo.
- Explica la espera en vez de parecer un fallo.

EN CONTRA

- No la acorta.
- Una barra de progreso necesita saber cuánto falta.

En la maqueta: — | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA



Hoy

Las cifras llegan donde estaba el esqueleto.

G1 PROPUESTA



Las cifras llegan donde estaba el esqueleto.

G2 PROPUESTA




Años con su número; una barra por año.

G3 PROPUESTA



Las categorías a la vista, sin deslizar.

G4 PROPUESTA



La espera se explica.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	~2 s congelada al entrar; ~2 s por cambio de pestaña; 2 deslizamientos para ver las categorías del Sankey.	—	—	—
G1 · La pestaña responde al toque y las cifras llegan después	respuesta al toque en el acto (hoy ~2 s congelada)	alto	medio	—
G2 · En períodos largos, por mes y por año	—	medio	bajo	—
G3 · El Sankey del iPhone empieza en las categorías	0 deslizamientos (hoy 2)	medio	bajo	—
G4 · Avisar el coste de «Todo el tiempo» y proponer otro período	—	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	G1	G2	G3	G4
P1 · Migrante de Excel	🟠 tiene años de datos y espera	🟢 —	🟢 sus totales por año	🟢 —	🟢 —
P2 · Principiante abrumado	🟠 cree que se colgó	🟢 ve que carga	🟢 —	🟢 entiende más	🟢 —
P3 · Anotador rápido que no lee	🔴 toca dos veces	🟢 no toca dos veces	🟢 —	🟢 —	🟠 no lee el aviso
P4 · Experto de otra app	🔴 compara con otras apps	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟠 prefiere que sea rápido
P5 · Llega por una invitación de grupo	⚪ —	⚪ —	⚪ —	⚪ —	⚪ —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟠 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟠 —	🟢 —	🟢 —	🟠 etiquetas pequeñas	🟢 —

Recomendación: G1

Que el toque se vea en el acto es lo que más cambia la sensación, pero es el arreglo caro: antes hay que medir con Instruments dónde se van los 2 s (ver «Perfiles y eficiencia»). G2 es más barato y ayuda dos veces (menos que dibujar y un eje legible). G3 arregla el Sankey en el iPhone; G4 es el parche si G1 tarda.

Qué decide Jürgen

- ¿Se mide con Instruments en un iPhone real (Release) antes de decidir G1? Pide una sesión de medición.
- ¿Gráficas por mes y año en períodos largos (G2)?
- ¿Sankey de tres columnas en el iPhone (G3)?