Bandeja, Yala IA, correo del banco, Apple Pay y Siri

Lo que Yala apunta por ti y cómo lo revisas: conectar el correo del banco y Apple Pay, vaciar una Bandeja con 8 borradores (uno dudoso y uno de grupo), preguntarle a Yala IA, y qué pasa sin conexión y sin Pro. También con texto grande y en el iPad. **No cambia la app y no elige:** deja siete problemas priorizados, de tres a cuatro alternativas maquetadas para cada uno y una recomendación. Decide Jürgen.

El caso Lucía vuelve de una semana movida y encuentra **8 borradores** en su Bandeja: dos de voz, dos del **correo del banco** (uno **dudoso**: «PAGO POS 4521*** LIMA», S/ 230, sin categoría y con un movimiento igual ya apuntado), uno de **Apple Pay**, uno de **Siri**, un pago planificado y un **gasto de grupo** (la cena de despedida del Viaje a Cusco, que ella pagó y ya había apuntado). Los revisa y guarda, le pregunta a **Yala IA** cuánto gastó en comida, y configura el **correo del banco** y el **atajo de Apple Pay**. También **sin conexión** y **sin Pro**. *Datos ficticios en las maquetas; en las capturas, la semilla de prueba con seis borradores añadidos solo en local.*

3 sitios
para conectar lo que llega solo: dos filas de Ajustes y una guía en Ayuda › Tutoriales; con iCloud, el correo no aparece

0
pantallas que digan si una entrada funciona: la fecha del último aviso del banco llega del servidor y no se pinta

4 pasos
hasta enterarse de un posible duplicado, sin decir cuál; el lote y deslizar no lo miran

162 ms
de mediana para abrir la Bandeja con 8 borradores (19 aperturas, Debug, simulador): la carga no es el problema

Los siete problemas, por prioridad

Prioridad = cuánto frena el caso guía × cuántos perfiles se traban × si mueve dinero. Cada página trae las capturas de hoy, las alternativas con maquetas, la comparación, la lente de perfiles, la recomendación y la decisión.

Problema 1 · **severidad alta** · 4 alternativas
Lo que se apunta solo vive en tres sitios y ninguno dice si funciona
Recomendación: **A2 · Una sola pantalla «Lo que se apunta solo», con estado**.

Problema 2 · **severidad alta** · 4 alternativas
Revisar 8 borradores: el lote, la selección y el deslizamiento cuentan tres historias
Recomendación: **B1 · Dos grupos: «Necesitan algo» arriba, «Listos» debajo**.

Problema 3 · **severidad alta** · 4 alternativas
El borrador dudoso no dice por qué lo es, y el aviso de duplicado llega tarde y sin nombre
Recomendación: **C1 · El posible duplicado, nombrado en la fila y en el borrador**.

Problema 4 · **severidad media-alta** · 4 alternativas
El gasto de grupo pide «Elige la cuenta» cuando la pregunta es «¿ya lo apuntaste?»
Recomendación: **D1 · Primero la pregunta: «¿Ya lo apuntaste?»**.

Problema 5 · **severidad media-alta** · 4 alternativas
Yala IA sin conexión o sin Pro: los mensajes no dicen lo que pasa y no dejan salida
Recomendación: **F1 · Decir «sin conexión» y ofrecer lo que sí se puede**.

Problema 6 · **severidad media-alta** · 4 alternativas
Configurar el correo del banco: cinco pasos en el navegador y nunca se sabe si funcionó
Recomendación: **E1 · Estado vivo arriba: ¿llega o no llega?**.

Problema 7 · **severidad media** · 3 alternativas
Con texto grande se parten los botones que hay que leer para decidir
Recomendación: **G1 · Los botones de abajo se apilan en vez de partir palabras**.

Qué decide Jürgen (lo principal de cada uno)

- **1 · Que llegue solo:** ¿Una pantalla única en Ajustes (A2), o la Bandeja como sitio para conectar (A1)?
- **2 · Revisar 8:** ¿La Bandeja se agrupa por «necesita algo / listo» (B1) en vez de solo por fecha?
- **3 · El dudoso:** ¿Se busca el duplicado al llegar el borrador (C1) o se sigue buscando al guardar?
- **4 · Gasto de grupo:** ¿La hoja abre con «¿Ya lo apuntaste?» cuando hay candidato (D1)?

- **5 · Yala IA sin conexión:** ¿El chat distingue «sin conexión» de «servidor caído» al abrir (F1)?
- **6 · Correo del banco:** ¿Se pinta «Funcionando / Aún no llega» con la fecha del último aviso (E1)?
- **7 · Texto grande:** ¿Lote de texto grande con G1 + G2 + G3 juntos?

Si hubiera que empezar por lo barato: los textos de la Bandeja y el **último aviso** del correo (A4), los nombres de la selección y «Guardar» en grupo (B4), el aviso de duplicado que nombra el registro (C4) y que el lote no lo guarde (C3), «sin conexión» al abrir Yala IA (F1/F4), y el lote de texto grande (G1-G3). Son cambios pequeños que no cierran la puerta a lo grande.

Lo que reabre decisiones tuyas: C2 (enseñar el aviso del banco tal como llegó) choca con lo que hoy promete la pantalla del correo («Yala lee cada correo y no lo guarda»). A2 saca Apple Pay de Tutoriales, que hoy es su única puerta. F3 toca el muro de Pro. D1 se apoya en «¿Ya lo apuntaste?», que ya decidiste en L13-15 (opción B, 18-oct): no lo reabre, lo pone primero.

Vistas cubiertas

Vista	Qué es	Estados con captura	Problemas
`InboxView`	La Bandeja: resumen, filtros Pendientes · Archivados, «Guardar los N listos», selección, deslizar y la lista por día.	con 8, desplazada, deslizar, selección, tras guardar, vacía, archivados vacío, AX3, iPad	1, 2, 7
`InboxDraftRowView`	Cada borrador: nombre, categoría y cuenta (o «Falta: …»), origen, importe y la confianza baja en %.	listo, incompleto, dudoso (55 %), de grupo, seleccionado, AX3	2, 3, 7
`InboxApproveSuccessView`	«Registro guardado» tras guardar uno: importe, fecha, cuenta, categoría y «Guardar el siguiente».	tras guardar Wong	secundarios
`InboxBulkApproveSuccessView`	El resultado del lote: cuántos, el total, la cuenta y lo que queda pendiente.	tras guardar 6, AX3, iPad	2
`GroupDraftLinkCandidatesView`	«¿Ya lo apuntaste?»: los movimientos del mismo día, divisa e importe que el gasto de grupo, dentro de la hoja «Elige la cuenta».	la cena con un candidato, AX3, iPad	4, 7
`ChatSheetView`	Yala IA: saludo con dos usos, sugerencias, temas, hilo del día, contador de preguntas y caja de escribir.	vacío, temas, sin servidor, conversación, tope del día, escribiendo, error al enviar, sin Pro (muro), AX3, iPad (columna)	5, 7
`ChatAttachmentsView`	Lo que va dentro de una respuesta: los registros propuestos (Guardar, Detalles, Descartar) y los chips de duda.	dos propuestas (una sin categoría), Detalles, AX3, iPad	7
`BankEmailForwardingView`	Correo del banco: tu dirección de Yala, la prueba gratis, los proveedores y su guía por pasos.	con dirección, guía de Gmail, prueba agotada*, sin conexión*, sin la fila (iCloud), AX3, iPad	1, 6, 7
`ApplePayAutomationGuideView`	La guía por pasos para crear la automatización de Wallet en Atajos.	paso 1, «Lo que vas a ver», AX3	1, 7
`SiriShortcutsView`	Siri y Atajos: «Anota un gasto en Yala», los otros atajos y preguntas frecuentes.	sin Pro, con Pro, AX3	1, secundarios

* Con un cambio local que no se publica (el simulador no tiene servidor). **Cargando:** la Bandeja lee en local y aparece en ~160 ms, sin indicador; el correo del banco enseña «Preparando tu dirección…» (leído en `BankEmailForwardingView.swift:192–196`, dura menos que una captura con el seam). **Error:** si la lectura de la Bandeja falla, el error queda en un registro de depuración y la pantalla se ve vacía, «Sin borradores pendientes» (`InboxViewModel.swift:102–106`). **Sin conexión:** la Bandeja funciona igual (es local); Yala IA y el correo, en el problema 5 y 6. **Siri por voz y Apple Pay real** no se pueden conducir en el simulador: se revisan sus pantallas y sus borradores.

Cómo se hizo

Captura Capturas del 7-nov-2026 con la app de `origin/2.3` (Yala Dev, Debug), en un iPhone 17 Pro y un iPad Pro 13 simulados con iOS 27.2, creados para esta revisión y borrados al terminar. Las sacó un XCUITest temporal que no se publica. Semilla «grupos» con un **cambio local**: seis borradores más (correo del banco, Apple Pay, Siri, pago planificado, el dudoso y la cena de grupo), el movimiento repetido del dudoso y el candidato de la cena, y dos variantes del correo (prueba agotada y sin conexión). Está en `fuente/semilla–bandeja–8.patch`. Texto grande: AX3. iPad: horizontal.

Medido Tiempo de apertura de la Bandeja con la marca que la app ya trae (`PERF bandeja`, solo en DEBUG), leída del registro del simulador.

Código Lectura focalizada de las 10 vistas y de lo que llaman (servicio de borradores, ViewModel del chat, modelo del correo), con fichero y línea.

Perfiles Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo (PR 837), usados como lentes simuladas: no son entrevistas. De esa revisión aplica aquí la fricción F10 (candados en Voz, Foto y Yala IA el primer día) y su nota de que «Anotar con Siri» funciona sin Pro en el teléfono: la pantalla de Siri dice lo contrario (hallazgos secundarios).

Antes La auditoría UX 2.2 ya decidió e implementó en esta zona: «Guardar los N listos» y su resumen (L4-7), deslizar para descartar con «Deshacer» (L4-6), el origen en cada fila y el texto de la Bandeja (L4-8), «¿Ya lo apuntaste?» (L13-15), el saludo de dos usos, «Nueva conversación» con «Deshacer» y el tope en la caja (L14-4, L14-7, L14-8), y la guía por pasos de Apple Pay. Esta revisión parte de ahí.

Fuente: `docs/ux/revision-vistas-2.3/38-bandeja-ia/`. El generador está en `fuente/` (`python3 build.py`). PDF de respaldo: `revision-bandeja-ia.pdf`.

Hoy, vista a vista

Capturas del 7-nov-2026, app de `origin/2.3` en el simulador, con la semilla de prueba y seis borradores añadidos en local. Ninguna está editada. Las de texto grande (AX3) están en la página de cada problema.

La Bandeja (InboxView + InboxDraftRowView)

8 borradores sembrados: 6 listos, el dudoso y la cena de grupo.

CAPTURA




La entrada: la bandeja del Panel con su número.

CAPTURA



Resumen, filtros, «Guardar los 6 listos» y la lista.

CAPTURA



Al desplazar: la cabecera del día pisa la fila.

CAPTURA




Deslizar a la izquierda: Eliminar y Descartar.

CAPTURA



Descartar: «Lo moviste a Archivados · Deshacer».

CAPTURA




Archivados, vacío.

CAPTURA



Sin borradores.


CAPTURA IPAD



iPad: hoja centrada sobre el Panel.


Seleccionar y guardar en lote (InboxView + InboxBulkApproveSuccessView)

CAPTURA




El ✓ entra en selección.

CAPTURA




Dos elegidos: el botón dice «Editar».

CAPTURA




La hoja «Editar»: cuenta, categoría, Guardar, Descartar, Eliminar.

CAPTURA




«¿Guardar los 6 registros listos?».

CAPTURA



6 guardados, total, cuenta y lo que queda.


CAPTURA



Quedan 2.

Un borrador (editor, InboxApproveSuccessView)

CAPTURA



Wong, listo.

CAPTURA



«Registro guardado» y «Guardar el siguiente».

CAPTURA



El dudoso: «Falta: Categoría».

CAPTURA



Con categoría.

CAPTURA



«Posible duplicado»: no dice cuál.

El gasto de grupo (GroupDraftLinkCandidatesView)


Dentro de la hoja «Elige la cuenta».

CAPTURA



«¿Ya lo apuntaste?» con un candidato.

CAPTURA IPAD




iPad.

El aviso de borradores nuevos

Lo que sale al abrir la app con borradores sin ver (fuera de la lista de vistas; entra porque lleva a la Bandeja).

CAPTURA



«¡Nuevos registros en tu bandeja!», con la línea de Siri.


Yala IA (ChatSheetView + ChatAttachmentsView)

CAPTURA




Sin Pro: «Yala IA» con candado.

CAPTURA




Sin Pro: el muro, sin precios.

CAPTURA




El saludo de dos usos y sugerencias.

CAPTURA



Temas de conversación.

CAPTURA



Sin servidor: «no está disponible».

CAPTURA



Una respuesta, con enlaces y «quedan 5».

CAPTURA



Dos registros propuestos.

CAPTURA




«Detalles» de una propuesta.

CAPTURA




Tope del día.

CAPTURA



Enviar sin servidor: «Algo salió mal».

CAPTURA IPAD




iPad: columna a la derecha del Panel.

Correo del banco (BankEmailForwardingView)


Con el seam que finge la dirección (`-uitest-bank-email`).

CAPTURA



Dónde vive: Ajustes › Preferencias.

CAPTURA



Dirección, prueba gratis y proveedores.

CAPTURA




Guía de Gmail: cinco pasos.

CAPTURA




Final de la guía.

CAPTURA




Prueba agotada (cambio local).

CAPTURA




Sin conexión (cambio local).

CAPTURA



Con iCloud: la fila no está.


CAPTURA IPAD



iPad.


Apple Pay (ApplePayAutomationGuideView)

CAPTURA




Ajustes › ¿Necesitas ayuda?

CAPTURA



Tutoriales.

CAPTURA



La guía, paso 1.

CAPTURA



«Lo que vas a ver» y la garantía.

Siri y Atajos (SiriShortcutsView)

CAPTURA



Sin Pro: «Requiere Yala Pro».

CAPTURA



Otros atajos.

CAPTURA



«Abrir mis atajos de Yala» y preguntas.

CAPTURA



Con Pro.

Las capturas originales en PNG se quedaron fuera del repositorio; aquí van en JPEG reducido para que la página pese poco. En la semilla la cuenta es «Cuenta Principal»; en las maquetas se usa el mismo nombre.

Perfiles y eficiencia

Los siete perfiles simulados como lentes sobre lo que hay hoy, lo medido y lo supuesto sobre rendimiento, y los hallazgos que no llegan a problema prioritario.

Lente de perfiles sobre lo de hoy

Perfiles simulados, no entrevistas Riesgo de que ese perfil se trabe en esa parte. ● alto · ● medio · ● bajo.

Perfil	1 · Que llegue solo	2 · Revisar 8	3 · El dudoso	4 · Gasto de grupo	5 · Yala IA sin conexión	6 · Correo del banco	7 · Texto grande
P1 · Migrante de Excel Quiere que lo del banco entre solo y poder comprobarlo contra su hoja.	● no sabe si su banco llega	● no ve qué 6 guarda	● no puede comprobar contra su hoja	● no ve el reparto	● —	● no sabe si llega	● —
P2 · Principiante abrumado No sabe qué es un «borrador», un «atajo» ni una «automatización»; quiere saber qué hacer con lo que llegó.	● no sabe que existe	● tres caminos y «Editar» que guarda	● «55 %» y «parecido» no le dicen nada	● «Elige la cuenta» y «Finalizar»	● cree que Yala está rota	● reenvío, filtro y código en Gmail web	● —
P3 · Anotador rápido que no lee Quiere vaciar la Bandeja en segundos y no leer explicaciones.	● no lo busca	● el botón grande le basta	● guarda el lote y duplica	● toca «Cuenta de origen» por inercia	● cierra y no vuelve	● lo deja a medias	● —
P4 · Experto de otra app Viene de apps que leen el banco solas; espera lotes, reglas y saber de dónde salió cada cosa.	● lo busca en la Bandeja y no está	● busca acciones en lote claras	● espera ver el origen	● lo resuelve	● sabe que es la red, la app no lo dice	● espera ver el estado	● —
P5 · Llega por una invitación de grupo Solo usa Grupos: los gastos de grupo son lo único que le llega a la Bandeja.	● —	● su gasto de grupo, mezclado	● —	● le piden una cuenta que no usa	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta Paga con tarjeta en soles y dólares: los avisos del banco y Apple Pay son su fuente principal.	● su fuente principal está escondida	● —	● banco y Apple Pay del mismo pago	● —	● —	● dos bancos, dos filtros	● —
P7 · Texto grande, a veces en iPad Texto de accesibilidad, VoiceOver; en el iPad, la Bandeja y	● tres sitios que recorrer	● cabecera que pisa el texto	● un número pequeño	● el candidato queda abajo	● —	● Gmail web en un iPhone	● botones que no se leen

el chat a pantalla ancha.

Lo que más se repite: P2 (principiante) no sabe que existe el correo del banco ni qué es un «borrador» o un «55 %»; P3 (no lee) guarda el lote y puede duplicar sin enterarse; P6 (tarjeta, soles y dólares) depende del correo y de Apple Pay, que son justo lo más escondido y lo único que puede traer el mismo pago dos veces; P7 (texto grande) no puede leer los botones que deciden.

Eficiencia: lo medido

Qué	Cifra	Cómo se midió
Abrir la Bandeja con 8 borradores (y 2 más tras guardar), desde el botón del Panel hasta pintar la lista	**162 ms de mediana (155-589), 19 aperturas**	Marca `PERF bandeja` de la app (`LoadTimeMarks` : empieza al tocar la bandeja del Panel y acaba en la vuelta del run loop siguiente a `InboxViewModel.loadData`), leída del registro del simulador. iPhone 17 Pro simulado, iOS 27.2, Debug. 15 de las 19 son seguidas en el mismo arranque; las cuatro más lentas (352-589 ms) son la primera apertura tras arrancar la app.
Abrir Yala IA, «Correo del banco» o las guías	**sin medir**	No tienen marca de carga. Con el simulador sin servidor, lo que tarda el chat de verdad (sugerencias del modelo) no se puede medir aquí.

Todo en Debug y en el simulador, que no es un iPhone en Release: sirve para comparar, no como tiempo real. Con 8-10 borradores la Bandeja abre rápido; lo de abajo son sitios a medir con un historial largo.

Eficiencia: hipótesis (sin medir)

Hipótesis Leído en el código. Ninguna es un refactor propuesto: son sitios a medir si la Bandeja se nota lenta o incompleta con muchos datos.

Qué pasa	Dónde	Qué se espera y qué medir
Cada pintado de la Bandeja recorre la lista entera unas diez veces: filtrar pendientes (4-5 llamadas), contar cada filtro (3), agrupar por día con un diccionario y dos ordenaciones, y «listos» (2-3). Ninguna se guarda entre pintados.	`InboxView.swift:68–74` , `:274` , `:293` , `:631–639` , `:941–943` ; `InboxViewModel.swift:137–176`	Con 8 borradores no se nota (162 ms incluyen todo). A medir con 300-500 borradores y el instrumento SwiftUI al marcar en modo selección, que repinta en cada toque.
La lista lee como mucho los 500 borradores más recientes, archivados incluidos. Con un historial largo, un pendiente antiguo podría quedar fuera de la lista y de los contadores, mientras otra lectura sin límite sigue diciendo que hay pendientes.	`InboxViewModel.swift:91–94` (límite 500, todos los estados) frente a `:112–115` (pendientes, sin límite); no se encontró purga de archivados	De corrección más que de rendimiento. Sembrar 600 archivados y un pendiente viejo y mirar si aparece.
Cada cambio de datos (`dataVersion`) relee tres veces: todos, pendientes y los ocultos en este teléfono.	`InboxViewModel.swift:70–73` ; `InboxView.swift:538–540`	Bajo: tres consultas pequeñas. Con sincronización activa, varias por minuto con la Bandeja abierta.
La fila del aviso de importe cambiado de un pago de grupo hace una consulta dentro de su pintado.	`InboxDraftRowView.swift:167–182`	Solo en ese tipo de borrador; irrelevante salvo que haya muchos a la vez.

Hallazgos secundarios

No llegan a problema prioritario (o ya van dentro de uno). Severidad: ● alta · ● media · ● baja.

	Hallazgo	Evidencia
●	La pantalla de Siri dice «Requiere Yala Pro» a quien no es Pro, pero «Anota un gasto en Yala» funciona sin Pro en el propio teléfono si tiene el modelo de Apple listo (decisión A del 21-oct).	Captura 80; `SiriShortcutsView.swift:106` y `:121` solo miran Pro; `SiriOnDeviceEntry.swift:30–33,74`
●	«Guardar los N listos» y deslizar guardan sin buscar duplicados; solo el borrador abierto los busca. Va en el problema 3.	`InboxDraftEditSheet.swift:912–921` ; `DraftService.swift:532–560`
●	La Bandeja se llama de cuatro formas: «Bandeja de Entrada» (título), «Bandeja» (correo del banco), «bandeja» («Volver a bandeja», el aviso) y «bandeja de entrada» (Siri). Va en G3.	Capturas 01, 09, 32, 80
●	Los dos textos de la Bandeja listan fuentes distintas y ninguno nombra el correo del banco. Va en A4.	Capturas 01 y 30
●	Cada fila repite «Hoy» debajo de la cabecera «7 de noviembre», y la cabecera, que no lleva fondo, pisa la fila al desplazar. Va en B4.	Capturas 01 y 02

🟢	El aviso «Lo moviste a Archivados · Deshacer» queda encima de los botones del borrador abierto mientras dura. Visto con el aviso alargado a 30 s para la captura; con los 5 s de siempre, solo si se abre otro borrador enseguida.	Captura 28 (con `-uitest-undo-notice-seconds 30`)
🟢	La caja del chat dice «Escribe tu pregunta…» aunque el saludo ofrece también apuntar un gasto. Va en F4.	Captura 42
🟢	Sin Pro, el chat enseña detrás del muro una conversación de ejemplo («Gasté S/ 45 en almuerzo») que no es de Lucía; no lo rotula.	Captura 41
🟡	El aviso de borradores nuevos dice «2 pagos, 1 suscripción y 1 registro automático»: «registro automático» no dice de dónde (¿correo, Apple Pay?).	Captura 32
🟡	En «Correo del banco», con la prueba agotada, «Correos que llegaron sin leerse: 3» no dice si esos movimientos se recuperan al pasar a Pro. Va en E (decisión).	Captura 66
🟡	La guía de Apple Pay cuenta «Pagos de Apple Pay en tu bandeja: 1» (pendientes), que no dice si la automatización está creada; y su paso 4 habla de «Entrada de atajo», «Cantidad», «Comercio» y «Nombre respectivamente».	Capturas 72 y 74; `Localizable.strings` «tutorials.applePay.step3.desc»
🟢	«Registrar pago de Apple Pay» aparece en Siri y Atajos sin enlace a su guía. Va en A4.	Captura 82

Lo que ya está bien

«Guardar los N listos» resuelve lo común en dos toques, y su pantalla de éxito dice el total, la cuenta y lo que queda («Quedan pendientes: 2 · Falta: Cuenta, Categoría»).

Cada borrador dice de dónde llegó (correo, Apple Pay, Siri, voz, pago planificado, gasto compartido).

Descartar deslizando dice adónde fue y deja deshacer.

«¿Ya lo apuntaste?» encuentra el movimiento que ya estaba (La Lucha Sanguchería, S/ 120) y evita el duplicado del gasto de grupo.

Yala IA propone registros editables con lo que falta marcado («Falta la categoría»), y el tope del día lo dice la propia caja.

Las sugerencias de Yala IA se guardan por día: abrir el chat no las vuelve a pedir (`ChatSuggestionsLLMService.swift:61–64`).

La guía de Gmail guarda el avance y dice que el resto de los correos no se reenvía; la de Apple Pay promete que nada se registra sin aprobarlo.

Con texto grande, la cabecera de la Bandeja se desplaza con la lista y el importe baja bajo el nombre (no se corta).

Abrir la Bandeja tarda unos 160 ms con 8 borradores.

Fuentes: código de `origin/2.3` y capturas del 7-nov-2026.

Lo que se apunta solo vive en tres sitios y ninguno dice si funciona

QUÉ PASA HOY

Para que lo del banco, Apple Pay y Siri lleguen solos, Lucía tiene que saber que existen y dónde están: **Correo del banco** y **Siri y Atajos** son dos filas de Ajustes › Preferencias, debajo de «Temas»; la guía de **Apple Pay** está en Ayuda › Tutoriales. Con los datos en iCloud la fila del correo **no aparece** y nada explica por qué. La Bandeja no enlaza a ninguna, y sus dos textos dicen cosas distintas: arriba «voz, fotos, Apple Pay, pagos que vencen»; vacía, «voz, fotos, Apple Pay, Siri y pagos planificados»; ninguno nombra el correo. Y ninguna pantalla dice si la entrada funciona: el servidor manda la fecha del último aviso del banco y la app no la pinta.

El caso Lucía vuelve de una semana movida y encuentra **8 borradores** en su Bandeja: dos de voz, dos del **correo del banco** (uno **dudoso**: «PAGO POS 4521*** LIMA», S/ 230, sin categoría y con un movimiento igual ya apuntado), uno de **Apple Pay**, uno de **Siri**, un pago planificado y un **gasto de grupo** (la cena de despedida del Viaje a Cusco, que ella pagó y ya había apuntado). Los revisa y guarda, le pregunta a **Yala IA** cuánto gastó en comida, y configura el **correo del banco** y el **atajo de Apple Pay**. También **sin conexión** y **sin Pro**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **correo y Siri: 3 toques desde el Panel (avatar, desplazar, fila); Apple Pay: 5 (avatar, desplazar hasta Ayuda, Tutoriales, desplazar, fila); el correo con iCloud: no se llega**

CAPTURA




1 Bandeja vacía: un texto y ningún botón.

CAPTURA




2 Correo y Siri en Preferencias, tras «Temas».

CAPTURA




3 Con iCloud: no hay fila del correo.

CAPTURA




4 Apple Pay: Ayuda › Tutoriales.

CAPTURA



5 La guía: cuenta pendientes, no si funciona.

CAPTURA



6 Correo del banco: sin «último aviso».

De dónde sale

Captura Capturas 60 y 68: con sesión en la nube, «Correo del banco» aparece debajo de «Siri y Atajos»; sin ella (iCloud), no está.

Captura Capturas 70-72: Apple Pay está en Ayuda › Tutoriales › «Registrar con Apple Pay», tercera pantalla.

Captura Capturas 01 y 30: el texto de la Bandeja y el de la Bandeja vacía nombran fuentes distintas; ninguno, el correo.

Código `BankEmailForwardingView.swift:18–20`: la fila exige datos en la nube y sesión; `ProfileView.swift:1711–1728`: las dos filas van tras «Temas».

Código `BankEmailAddressInfo.lastReceivedAtMs` llega del servidor y no se pinta en ninguna vista (solo aparece en los datos de prueba, `BankEmailForwardingView.swift:75`).

Código `SiriShortcutsView.swift:204–210`: «Registrar pago de Apple Pay» se lista sin enlace a la guía (`TutorialsListView.swift:70`).

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.

A1 · «Que se apunte solo» dentro de la Bandeja

A2 · Una sola pantalla «Lo que se apunta solo», con estado

A3 · Una tarjeta en el Panel que propone conectar


A4 · Solo textos y enlaces entre las pantallas de hoy

A1 «Que se apunte solo» dentro de la Bandeja

PROPUESTA NUEVA


La Bandeja es donde Lucía ve lo que llega solo, así que ahí se conecta lo que falta. Vacía, enseña las entradas con su estado y un botón; con borradores, una línea arriba dice de dónde llega lo de hoy y deja conectar más. Cada fila abre la guía que ya existe.

PROPUESTA



1 Vacía: las tres entradas, con su estado, a un toque.

PROPUESTA



2 Con borradores: una línea dice de dónde llega y deja conectar más.

A FAVOR

- Responde la pregunta donde se hace: al ver que «esto llegó solo», o que no llega nada.
- No hay pantalla nueva: cada fila abre la guía de hoy.
- Quien no sabe que existe el correo del banco lo descubre sin ir a Ajustes.

EN CONTRA

- La Bandeja crece arriba: una línea más antes de los borradores.
- El estado «Listo» o «Funcionando» exige que la app sepa medirlo (correo sí; Apple Pay y Siri solo «llegó algo esta semana»).

En la maqueta: 1 toque desde la Bandeja vacía hasta la guía (hoy: 4-6 desde el Panel, por Ajustes o Ayuda) | Esfuerzo medio | Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

A2 Una sola pantalla «Lo que se apunta solo», con estado

Recomendada PROPUESTA NUEVA


Ajustes pasa de dos filas sueltas entre «Temas» y «Siri» (más una guía escondida en Tutoriales) a una fila: **Lo que se apunta solo**. Dentro, las cuatro entradas con lo que se sabe de cada una: el correo, cuándo llegó el último aviso; Apple Pay, los pagos de la semana; Siri y los pagos planificados, si se usan. Si una no se puede usar (el correo sin la nube), lo dice y por qué.

PROPUESTA




1 Una fila, en su propia sección, con cuántas funcionan.

PROPUESTA



2 Las cuatro, con lo que se sabe de cada una.

PROPUESTA



3 Con iCloud: el correo no desaparece; dice por qué y adónde ir.

A FAVOR

- Una sola respuesta a «¿qué se apunta solo?» en vez de tres sitios con tres estilos.
- Lucía ve si de verdad funciona (el dato del último aviso ya llega del servidor y hoy no se pinta).
- Con iCloud, el correo deja de ser invisible: se explica por qué no está.

EN CONTRA

- Mueve dos filas de Ajustes y saca Apple Pay de Tutoriales: hay que avisar en Novedades.
- Medir «funcionando» en Apple Pay y Siri solo puede ser «llegó algo»: iOS no cuenta si la automatización existe.

En la maqueta: 2 toques desde Ajustes hasta cualquiera de las cuatro (hoy: correo y Siri 1, Apple Pay 3 por Ayuda › Tutoriales) **Esfuerzo medio** **Riesgo bajo**


Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ○ P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

A3 Una tarjeta en el Panel que propone conectar

PROPUESTA NUEVA


Mientras ninguna entrada automática se haya usado, el Panel enseña una tarjeta «Deja que Yala apunte por ti» con tres botones. Se cierra para siempre con la X o al conectar la primera.

PROPUESTA



1 En el Panel, hasta que conecte una o la cierre.

PROPUESTA



2 Cada botón abre la guía de siempre en una hoja.

A FAVOR

- La ve quien nunca entra a Ajustes ni a la Bandeja.
- Encaja con la tarjeta de Primeros pasos que ya existe.

EN CONTRA

- Otra tarjeta en el Panel, que ya tiene avisos y la oferta Pro el primer día (fricción F10 de la revisión del usuario nuevo).
- No resuelve dónde vive cada cosa después: al cerrarla vuelven los tres sitios.

En la maqueta: 1 toque desde el Panel (solo mientras la tarjeta está) | **Esfuerzo bajo** | **Riesgo medio**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

A4 Solo textos y enlaces entre las pantallas de hoy

PROPUESTA NUEVA


Sin mover nada: la Bandeja dice las mismas fuentes en sus dos textos (y nombra el correo del banco), su estado vacío lleva «Configurar», Siri enlaza la guía de Apple Pay desde «Registrar pago de Apple Pay», y el correo del banco enseña la fecha del último aviso, que ya llega del servidor.

PROPUESTA



1 El texto nombra todas las fuentes y el vacío tiene botón.

PROPUESTA



2 Desde Siri se llega a la guía de Apple Pay.

A FAVOR

- Lo más barato: textos y dos enlaces.
- No cambia dónde vive nada: nadie tiene que reaprender.
- Corrige la incoherencia entre los dos textos de la Bandeja.

EN CONTRA

- Siguen siendo tres sitios; el correo sigue invisible con iCloud.
- Sin estado: Lucía sigue sin saber si funciona.

En la maqueta: 1 toque desde la Bandeja vacía; lo demás igual | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

A1 PROPUESTA




Con borradores: una línea dice de dónde llega y deja conectar más.

A2 PROPUESTA




Con iCloud: el correo no desaparece; dice por qué y adónde ir.

A3 PROPUESTA



Cada botón abre la guía de siempre en una hoja.

A4 PROPUESTA



Desde Siri se llega a la guía de Apple Pay.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	correo y Siri: 3 toques desde el Panel (avatar, desplazar, fila); Apple Pay: 5 (avatar, desplazar hasta Ayuda, Tutoriales, desplazar, fila); el correo con iCloud: no se llega	—	—	—
A1 · «Que se apunte solo» dentro de la Bandeja	1 toque desde la Bandeja vacía hasta la guía (hoy: 4-6 desde el Panel, por Ajustes o Ayuda)	medio	bajo	—
A2 · Una sola pantalla «Lo que se apunta solo», con estado	2 toques desde Ajustes hasta cualquiera de las cuatro (hoy: correo y Siri 1, Apple Pay 3 por Ayuda › Tutoriales)	medio	bajo	—
A3 · Una tarjeta en el Panel que propone conectar	1 toque desde el Panel (solo mientras la tarjeta está)	bajo	medio	—
A4 · Solo textos y enlaces entre las pantallas de hoy	1 toque desde la Bandeja vacía; lo demás igual	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy	A1	A2	A3	A4
P1 · Migrante de Excel	● no sabe si su banco llega	● ve qué entra solo	● una lista con estado	● la ve	● sin estado
P2 · Principiante abrumado	● no sabe que existe	● tres cosas nuevas a la vez	● explica cada una	● otra tarjeta más	● —
P3 · Anotador rápido que no lee	● no lo busca	● una línea	● no le estorba	● la cierra sin leer	● —
P4 · Experto de otra app	● lo busca en la Bandeja y no está	● lo que esperaba	● lo que esperaba	● —	● dispersa
P5 · Llega por una invitación de grupo	● —	● no tiene entradas personales	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta	● su fuente principal está escondida	● correo y Apple Pay juntos	● ve si su banco llega	● —	● no sabe si su banco llega
P7 · Texto grande, a veces en iPad	● tres sitios que recorrer	● tarjeta más alta con texto grande	● lista simple	● Panel más largo	● —

Recomendación: A2

Una pantalla «Lo que se apunta solo» con el estado de cada entrada, y el botón de la Bandeja vacía (de A1/A4) llevando a ella. Es la que responde las dos preguntas del caso —¿dónde se conecta? y ¿funciona?— sin sumar avisos al Panel. Lo barato de A4 (textos de la Bandeja y el último aviso del correo) puede ir antes, solo.

Qué decide Jürgen

- ¿Una pantalla única en Ajustes (A2), o la Bandeja como sitio para conectar (A1)?
- ¿Apple Pay sale de Tutoriales? Hoy es lo único de la zona que vive en Ayuda.
- Con iCloud, ¿la fila del correo se enseña explicando que necesita la nube, o se sigue ocultando?
- ¿Se pinta ya la fecha del último aviso del banco (A4), aunque no se haga lo demás?

Revisión por vistas 2.3 · Bandeja, Yala IA, correo del banco, Apple Pay y Siri. Maquetas en HTML con datos ficticios: no son la app. Pasos contados sobre las maquetas; los de «Hoy», en el simulador o en el código citado.

Revisar 8 borradores: el lote, la selección y el deslizamiento cuentan tres historias

QUÉ PASA HOY

«Guardar los 6 listos» resuelve lo común en dos toques y la pantalla de éxito dice lo que queda. Pero alrededor hay otros dos caminos que no se parecen: el ✓ de arriba entra en modo selección, cuyo botón se llama **«Editar»** y abre una hoja con **Guardar, Descartar y Eliminar**; deslizar a la derecha guarda sin decirlo en ninguna parte. Los dos que piden algo (el dudoso y la cena) quedan mezclados por fecha entre los listos. Cada fila repite «Hoy» bajo la cabecera «7 de noviembre», y al desplazar esa cabecera pisa el texto de la fila. El de grupo se cierra con **«Finalizar»**; los demás, con «Guardar».

El caso Lucía vuelve de una semana movida y encuentra **8 borradores** en su Bandeja: dos de voz, dos del **correo del banco** (uno **dudoso**: «PAGO POS 4521*** LIMA», S/ 230, sin categoría y con un movimiento igual ya apuntado), uno de **Apple Pay**, uno de **Siri**, un pago planificado y un **gasto de grupo** (la cena de despedida del Viaje a Cusco, que ella pagó y ya había apuntado). Los revisa y guarda, le pregunta a **Yala IA** cuánto gastó en comida, y configura el **correo del banco** y el **atajo de Apple Pay**. También **sin conexión** y **sin Pro**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **6 listos: 2 toques + volver de la pantalla de éxito; los 2 que piden algo: abrir cada uno**

CAPTURA




1 8 pendientes, mezclados por fecha.

CAPTURA




2 La cabecera del día pisa la fila.

CAPTURA




3 Selección: el botón dice «Editar».

CAPTURA




4 …y abre Guardar y Descartar.

CAPTURA



5 «Guardar los 6 listos»: una alerta genérica.

CAPTURA



6 Éxito: dice lo que queda.

De dónde sale

Captura Capturas 01, 08-10: «Guardar los 6 listos», su alerta y la pantalla de éxito con «Quedan pendientes: 2 · Falta: Cuenta, Categoría».

Captura Capturas 05-07: el ✓ entra en selección; el botón «Editar» abre la hoja «Editar» con Cuentas, Categoría, Guardar, Descartar y Eliminar.

Captura Captura 02: la cabecera «7 de noviembre» queda sobre la fila de Netflix al desplazar. Captura 13: «Finalizar».

Código `InboxView.swift:867–876`: deslizar a la derecha hasta el final guarda (sin pista visible); `InboxView.swift:573–576`: el botón de la selección es `L10n.Action.edit`.

Código `InboxViewModel.swift:155–167`: la lista se agrupa solo por fecha.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.

B1 · Dos grupos: «Necesitan algo» arriba, «Listos» debajo

B2 · «Repasar uno a uno»: una tarjeta por borrador

B3 · El lote como lista con casillas, antes de guardar


B4 · Solo nombres y detalles de la lista de hoy

B1 Dos grupos: «Necesitan algo» arriba, «Listos» debajo

Recomendada **PROPUESTA NUEVA**

La lista deja de ordenarse solo por fecha. Arriba, lo que pide una decisión (el dudoso y la cena); debajo, los 6 listos con su botón «Guardar los 6» en la cabecera del grupo. La fecha va en la fila solo si no es hoy, y la cabecera del día deja de pisar las filas al desplazar.

PROPUESTA



1 Lo que pide una decisión, primero; el lote, con su botón al lado.

PROPUESTA



2 Tras guardar, quedan los dos que piden algo; un aviso con «Deshacer».

A FAVOR

- Lo primero que se ve es lo que no se puede guardar a ciegas.
- El lote se ve como un grupo: Lucía sabe qué 6 guarda antes de tocar.
- Quita la alerta de confirmación: «Deshacer» la sustituye (como al descartar).

EN CONTRA

- Cambia el orden por fecha, que hoy es el de Registros.
- Con muchos «Necesitan algo» el lote queda abajo.

En la maqueta: 1 toque para los 6 listos + 1 por cada uno de los 2 (hoy: 2 + pantalla de éxito + 1 por cada uno) **Esfuerzo medio** **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

B2 «Repasar uno a uno»: una tarjeta por borrador

PROPUESTA NUEVA


Un botón abre los borradores de uno en uno, a pantalla grande: qué es, de dónde llegó y tres botones (**Guardar**, **Corregir**, **Descartar**). El dudoso y el de grupo traen su pregunta en la misma tarjeta. Al terminar, el resumen.

PROPUESTA




1 Un botón para repasar todos.

PROPUESTA



2 Una tarjeta, tres botones; deslizar también vale.

PROPUESTA



3 El dudoso trae su pregunta en la tarjeta.

A FAVOR

- Una decisión a la vez: lo que mejor funciona con poca atención (P2, P7).
- Cada borrador se ve entero, con su origen y hora.
- Encaja con la tarjeta del dudoso (problema 3).

EN CONTRA

- Una pantalla nueva y un modo más que explicar.
- Para quien ya confía (P3, P4), 8 toques en vez de 1.

En la maqueta: 8 toques para los 8 (1 por tarjeta); el lote sigue a 1 | Esfuerzo alto | Riesgo medio

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

B3 El lote como lista con casillas, antes de guardar

PROPUESTA NUEVA

«Guardar los 6 listos» deja de abrir una alerta genérica y abre una hoja con los 6 marcados: nombre, importe y origen. Se desmarca lo que no se quiere y el botón dice cuánto se guarda.

PROPUESTA



1 El botón de siempre.

PROPUESTA



2 Los 6, marcados; desmarcar uno cambia el botón.

A FAVOR

- Lucía ve qué guarda antes de guardarlo (hoy la alerta solo dice «los que tienen todo»).
- Sustituye la selección con «Editar», que hoy lleva a una hoja con Guardar y Descartar.
- Poco cambio visible.

EN CONTRA

- Un paso más que hoy para quien guarda los 6 sin mirar.
- No mueve al dudoso ni a la cena: siguen mezclados por fecha.

En la maqueta: 2 toques para los 6 (igual que hoy), con lo que se guarda a la vista | **Esfuerzo bajo** | **Riesgo bajo**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

B4 Solo nombres y detalles de la lista de hoy

PROPUESTA NUEVA


Sin cambiar el recorrido: el botón de la selección pasa de «Editar» a «Acciones» (dentro hay Guardar, Descartar y Eliminar), la fila deja de repetir «Hoy» bajo «7 de noviembre», la cabecera del día lleva fondo, y el de grupo dice «Guardar» como los demás, no «Finalizar».

PROPUESTA



1 «Acciones», no «Editar»; el día dice «Hoy».

PROPUESTA



2 Primero lo que se hace; corregir, aparte.

A FAVOR

- Lo más barato.
- Corrige un nombre que promete otra cosa: hoy «Editar» lleva a «Guardar».

EN CONTRA

- Sigue habiendo tres caminos para lo mismo (botón del lote, selección y deslizar).
- El dudoso sigue mezclado con los listos.

En la maqueta: Igual que hoy | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

B1 PROPUESTA



Tras guardar, quedan los dos que piden algo; un aviso con «Deshacer».

B2 PROPUESTA




El dudoso trae su pregunta en la tarjeta.

B3 PROPUESTA



Los 6, marcados; desmarcar uno cambia el botón.

B4 PROPUESTA



Primero lo que se hace; corregir, aparte.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	6 listos: 2 toques + volver de la pantalla de éxito; los 2 que piden algo: abrir cada uno	—	—	—
B1 · Dos grupos: «Necesitan algo» arriba, «Listos» debajo	1 toque para los 6 listos + 1 por cada uno de los 2 (hoy: 2 + pantalla de éxito + 1 por cada uno)	medio	bajo	—
B2 · «Repasar uno a uno»: una tarjeta por borrador	8 toques para los 8 (1 por tarjeta); el lote sigue a 1	alto	medio	—
B3 · El lote como lista con casillas, antes de guardar	2 toques para los 6 (igual que hoy), con lo que se guarda a la vista	bajo	bajo	—
B4 · Solo nombres y detalles de la lista de hoy	Igual que hoy	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	B1	B2	B3	B4
P1 · Migrante de Excel	🟠 no ve qué 6 guarda	🟢 ve qué guarda	🟢 comprueba uno a uno	🟢 comprueba	🟠 —
P2 · Principiante abrumado	🔴 tres caminos y «Editar» que guarda	🟢 sabe qué le toca	🟢 una decisión a la vez	🟠 —	🟠 tres caminos
P3 · Anotador rápido que no lee	🟢 el botón grande le basta	🟢 un toque	🟠 más toques	🟠 lo mismo que hoy	🟢 —
P4 · Experto de otra app	🟠 busca acciones en lote claras	🟢 —	🟠 lento	🟢 control	🟢 —
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟠 su gasto de grupo, mezclado	🟢 su gasto de grupo, arriba	🟢 —	🟠 —	🟠 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟠 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟠 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟠 cabecera que pisa el texto	🟠 cabeceras largas con AX	🟢 tarjeta grande	🟠 hoja larga	🟠 —

Recomendación: B1

Dos grupos, con el lote en su cabecera y «Deshacer» en vez de la alerta. Pone el dudoso y la cena delante, que es donde Lucía tiene que pensar, y deja el lote de un toque para los otros seis. Los nombres de B4 («Acciones», «Hoy», la cabecera con fondo, «Guardar» en grupo) son baratos y van con cualquiera de las dos.

Qué decide Jürgen

- ¿La Bandeja se agrupa por «necesita algo / listo» (B1) en vez de solo por fecha?
- ¿«Deshacer» tras guardar en lote sustituye la alerta de confirmación?
- ¿Se queda el deslizamiento a la derecha para guardar? Hoy no tiene pista y no mira duplicados (problema 3).
- ¿«Repasar uno a uno» (B2) como modo aparte, ahora o más adelante?

PROBLEMA 3 DE 7 · BANDEJA E IA · SEVERIDAD ALTA

El borrador dudoso no dice por qué lo es, y el aviso de duplicado llega tarde y sin nombre

QUÉ PASA HOY

«PAGO POS 4521*** LIMA, S/ 230» llega con **«Falta: Categoría»** y un **«55 %»** naranja que nadie explica (es la confianza del importe). Dentro, el borrador no enseña qué llegó del banco ni por qué Yala duda. Solo al elegir categoría y tocar «Guardar» sale **«Posible duplicado · Ya existe un registro parecido»**, sin decir cuál (era «Zara Jockey Plaza», S/ 230, de hoy) y sin ofrecer descartarlo. Y **«Guardar los N listos» y deslizar para guardar no miran duplicados**: si el banco hubiera mandado la categoría, se habría guardado dos veces sin aviso.

El caso Lucía vuelve de una semana movida y encuentra **8 borradores** en su Bandeja: dos de voz, dos del **correo del banco** (uno **dudoso**: «PAGO POS 4521*** LIMA», S/ 230, sin categoría y con un movimiento igual ya apuntado), uno de **Apple Pay**, uno de **Siri**, un pago planificado y un **gasto de grupo** (la cena de despedida del Viaje a Cusco, que ella pagó y ya había apuntado). Los revisa y guarda, le pregunta a **Yala IA** cuánto gastó en comida, y configura el **correo del banco** y el **atajo de Apple Pay**. También **sin conexión** y **sin Pro**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **4 pasos hasta enterarse del duplicado (abrir, categoría, Guardar, alerta), y no dice cuál**

CAPTURA



1 «Falta: Categoría» y «55 %».

CAPTURA



2 El borrador: ni el aviso ni el motivo.

CAPTURA



3 Con categoría…

CAPTURA



4 …«Ya existe un registro parecido»: ¿cuál?

De dónde sale

Captura Capturas 01 y 11: «55 %» en la fila; el borrador abierto no lo explica.

Captura Capturas 27-28: con categoría, «Guardar» saca «Posible duplicado · Ya existe un registro parecido. ¿Guardarlo de todas formas?».

Código `InboxDraftEditSheet.swift:912–921` y `:1042–1065`: la búsqueda de duplicados (mismo día, importe y cuenta) vive solo en el borrador abierto. `DraftService.swift:532–560` (lote) y `InboxView.swift:1081` (deslizar) no la llaman.

Código `InboxDraftRowView.swift:233–243`: el porcentaje es `confidenceAmount` < 0,7, sin texto.

Hipótesis Que el banco mande a veces el mismo pago que Apple Pay (P6) no está medido: es el caso en que el lote duplicaría.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.

C1 · El posible duplicado, nombrado en la fila y en el borrador | C2 · Ver lo que llegó y por qué Yala duda | C3 · El lote y el deslizamiento no guardan posibles duplicados | C4 · Solo el texto del aviso de duplicado

C1 El posible duplicado, nombrado en la fila y en el borrador

Recomendada PROPUESTA NUEVA


Yala ya sabe buscar un registro igual (mismo día, importe y cuenta). Lo busca al llegar el borrador, no al guardarlo, y lo dice donde se ve: en la fila («¿Es el mismo que Zara Jockey Plaza?») y arriba del borrador, con dos botones: **Es el mismo** (lo descarta) y **Es otro**.

PROPUESTA



1 La fila dice qué registro se parece.

PROPUESTA



2 En el borrador, el registro con nombre y hora, y dos salidas.

PROPUESTA



3 «Es el mismo» lo descarta, con «Deshacer».

A FAVOR

- Lucía decide con el dato delante, antes de tocar «Guardar».
- Usa la búsqueda que ya existe (mismo día, importe y cuenta).
- Descartar por duplicado deja rastro y se puede deshacer.

EN CONTRA

- Buscar al llegar cada borrador es una consulta más por borrador (barata: un día, un importe).
- Un falso parecido (dos cafés iguales) pide un toque más.

En la maqueta: 2 toques: abrir y «Es el mismo» (hoy: abrir, elegir categoría, Guardar y leer una alerta sin nombre) | Esfuerzo medio | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C2 Ver lo que llegó y por qué Yala duda

PROPUESTA NUEVA | Reabre La privacidad del correo: hoy «Yala lee cada correo y no lo guarda»


El «55 %» de la fila (la confianza del importe) se sustituye por el motivo en palabras, y el borrador enseña el aviso del banco tal como llegó, para que Lucía reconozca el pago.

PROPUESTA



1 En la fila, el motivo; no un porcentaje.

PROPUESTA



2 El texto del aviso y qué falta, en el borrador.

A FAVOR

- Responde «¿qué es esto?» con lo que Lucía puede reconocer: el aviso del banco.
- Quita un número que nadie sabe leer.

EN CONTRA

- El aviso trae datos del banco: hay que decidir qué se guarda y cuánto tiempo (hoy el servidor no lo guarda).
- No resuelve el duplicado por sí sola.

En la maqueta: 1 toque para ver el aviso (hoy: tocar el chip de origen, solo si el borrador trae el texto) | Esfuerzo medio | Riesgo medio


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C3 El lote y el deslizamiento no guardan posibles duplicados

PROPUESTA NUEVA


Hoy solo el borrador abierto avisa del duplicado: «Guardar los N listos» y deslizar a la derecha guardan sin mirar. Con este cambio, lo que se parece a un registro existente no entra en el lote y el resumen lo dice. En la maqueta, el banco mandó la categoría del dudoso: habría 7 listos y el lote guarda 6.

PROPUESTA



1 El botón cuenta solo lo que no se parece a nada.

PROPUESTA



2 El resumen dice cuál se quedó y por qué.

A FAVOR

- Cierra el único camino por el que hoy se guarda un duplicado sin aviso.
- No añade pantallas.

EN CONTRA

- El lote hace una búsqueda por borrador al guardar (o al llegar, si va con C1).
- Sigue sin decir con qué se parece si no va con C1.

En la maqueta: Igual que hoy para el lote | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C4 Solo el texto del aviso de duplicado

PROPUESTA NUEVA

La alerta de hoy («Ya existe un registro parecido») pasa a decir cuál: nombre, importe y hora, con tres salidas claras.

PROPUESTA



1 La alerta nombra el registro y ofrece descartar.

A FAVOR

- El cambio más pequeño: un texto y un botón.
- Ofrece la salida que hoy falta: descartar el repetido.

EN CONTRA

- Llega igual de tarde: después de elegir categoría y tocar «Guardar».
- No toca el lote ni el deslizamiento.

En la maqueta: Igual que hoy (4 pasos), con la respuesta a la vista | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

C1 PROPUESTA




«Es el mismo» lo descarta, con «Deshacer».

C2 PROPUESTA



El texto del aviso y qué falta, en el borrador.

C3 PROPUESTA



El resumen dice cuál se quedó y por qué.

C4 PROPUESTA



La alerta nombra el registro y ofrece descartar.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	4 pasos hasta enterarse del duplicado (abrir, categoría, Guardar, alerta), y no dice cuál	—	—	—
C1 · El posible duplicado, nombrado en la fila y en el borrador	2 toques: abrir y «Es el mismo» (hoy: abrir, elegir categoría, Guardar y leer una alerta sin nombre)	medio	bajo	—
C2 · Ver lo que llegó y por qué Yala duda	1 toque para ver el aviso (hoy: tocar el chip de origen, solo si el borrador trae el texto)	medio	medio	La privacidad del correo: hoy «Yala lee cada correo y no lo guarda»
C3 · El lote y el deslizamiento no guardan posibles duplicados	Igual que hoy para el lote	bajo	bajo	—
C4 · Solo el texto del aviso de duplicado	Igual que hoy (4 pasos), con la respuesta a la vista	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy	C1	C2	C3	C4
P1 · Migrante de Excel	● no puede comprobar contra su hoja	● lo compara con su hoja	● reconoce el pago	● —	● —
P2 · Principiante abrumado	● «55 %» y «parecido» no le dicen nada	● le dicen qué pasa	● texto claro	● no lo mete a ciegas	● llega tarde
P3 · Anotador rápido que no lee	● guarda el lote y duplica	● lo ve sin abrir	● no lo lee	● le protege sin leer	● solo si abre el borrador
P4 · Experto de otra app	● espera ver el origen	● lo esperado	● lo esperado	● —	● —
P5 · Llega por una invitación de grupo	● —	● —	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta	● banco y Apple Pay del mismo pago	● dos fuentes del mismo pago	● ve la tarjeta	● correo + Apple Pay del mismo pago	● el lote sigue sin mirar
P7 · Texto grande, a veces en iPad	● un número pequeño	● texto, no un %	● más texto	● —	● —

Recomendación: C1

Nombrar el posible duplicado en la fila y en el borrador, con «Es el mismo» y «Es otro», junto con C3 para que el lote no lo guarde. Es lo que evita contar dos veces el mismo dinero —la regla del dominio en finanzas— y usa la búsqueda que ya existe. C2 (enseñar el aviso) es valiosa pero abre una decisión de privacidad que es tuya.

Qué decide Jürgen

- ¿Se busca el duplicado al llegar el borrador (C1) o se sigue buscando al guardar?
- ¿El lote y el deslizamiento saltan los posibles duplicados (C3)?
- ¿Se guarda el texto del aviso del banco para enseñarlo (C2)? Hoy la pantalla promete que no se guarda.
- ¿Se quita el «55 %» de la fila?

Revisión por vistas 2.3 · Bandeja, Yala IA, correo del banco, Apple Pay y Siri. Maquetas en HTML con datos ficticios: no son la app. Pasos contados sobre las maquetas; los de «Hoy», en el simulador o en el código citado.

PROBLEMA 4 DE 7 · BANDEJA E IA · SEVERIDAD MEDIA-ALTA

El gasto de grupo pide «Elige la cuenta» cuando la pregunta es «¿ya lo apuntaste?»

> QUÉ PASA HOY
>
> La cena de despedida (S/ 120, la pagó Lucía) llega con **«Falta: Cuenta»**. La hoja se titula **«Elige la cuenta»**, enseña el importe grande y, debajo, **«¿Ya lo apuntaste?»** con «La Lucha Sanguchería, S/ 120», que era justo el movimiento. Entre los dos hay tres salidas del mismo tamaño («Cuenta de origen», «Partir» y el candidato) y un **«Finalizar»** apagado. No dice que su parte es S/ 40 ni que Ana y Beto le deben el resto: con solo «S/ 120.00» Lucía puede creer que se le cobra todo.

El caso Lucía vuelve de una semana movida y encuentra **8 borradores** en su Bandeja: dos de voz, dos del **correo del banco** (uno **dudoso**: «PAGO POS 4521*** LIMA», S/ 230, sin categoría y con un movimiento igual ya apuntado), uno de **Apple Pay**, uno de **Siri**, un pago planificado y un **gasto de grupo** (la cena de despedida del Viaje a Cusco, que ella pagó y ya había apuntado). Los revisa y guarda, le pregunta a **Yala IA** cuánto gastó en comida, y configura el **correo del banco** y el **atajo de Apple Pay**. También **sin conexión** y **sin Pro**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **3 toques: abrir, ver el candidato bajo el importe y tocarlo**

CAPTURA



1 «Falta: Cuenta».

CAPTURA



2 «Elige la cuenta», el candidato debajo.

CAPTURA



3 Con texto grande (AX3).

De dónde sale

Captura Capturas 13-14: «Elige la cuenta», «Viene del grupo «Viaje a Cusco»», S/ 120.00, «¿Ya lo apuntaste?» con un candidato, «Cuenta de origen», «Partir» y «Finalizar».

Captura Captura 01: en la lista, «Falta: Cuenta · Gasto compartido».

Código `GroupExpenseAccountFinalizationSheet.swift:53–75`: los candidatos van como accesorio bajo el importe; `GroupDraftLinkCandidatesView.swift` los pinta (decisión L13-15 B, 18-oct).

Código `Localizable.strings`: «inbox.groupDraft.finalize» = «Finalizar»; el borrador personal usa «Guardar».

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.

D1 · Primero la pregunta: «¿Ya lo apuntaste?» | D2 · Enlazar desde la fila de la Bandeja | D3 · La hoja de hoy, con el reparto explicado | D4 · Solo los nombres

D1 Primero la pregunta: «¿Ya lo apuntaste?»

Recomendada | PROPUESTA NUEVA


Cuando hay un movimiento que encaja, la hoja abre con la pregunta y el candidato ya elegido: **Sí, es este** o **No, elegir cuenta**. Arriba, una línea dice lo que pasó en el grupo: pagaste S/ 120 y tu parte es S/ 40. Sin candidato, abre como hoy, en la cuenta.

PROPUESTA



1 La pregunta arriba, con el candidato y dos salidas.

PROPUESTA



2 Al enlazar, un aviso dice que no se duplicó.

A FAVOR

- La decisión real (¿ya está apuntado?) va primero; elegir cuenta es el plan B.
- Dice lo que pasó en el grupo: Lucía entiende por qué el importe es S/ 120 y no S/ 40.
- Usa lo que ya decidiste en L13-15 (los candidatos del mismo día, divisa e importe).

EN CONTRA

- Dos aperturas distintas según haya candidato: hay que probar las dos.
- Si el candidato es otro pago del mismo importe, «Sí» por inercia enlaza mal (se puede deshacer).

En la maqueta: 2 toques: abrir y «Sí, es este» (hoy: abrir, encontrar la fila bajo el importe y tocarla) | Esfuerzo medio | Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

D2 Enlazar desde la fila de la Bandeja

PROPUESTA NUEVA


Si hay un candidato, la fila lo dice debajo del nombre («¿Es La Lucha Sanguchería, S/ 120?») con un botón **Enlazar**. Sin abrir nada.

PROPUESTA



1 La fila trae el candidato y un botón.

PROPUESTA



2 Se va de la Bandeja con «Deshacer».

A FAVOR

- Un toque, sin hoja.
- Se ve en la lista, donde Lucía decide.

EN CONTRA

- Filas más altas; con dos o tres candidatos no caben.
- Enlazar sin ver el detalle del grupo.

En la maqueta: 1 toque | Esfuerzo medio | Riesgo medio

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

D3 La hoja de hoy, con el reparto explicado

PROPUESTA NUEVA

Se queda el orden de hoy (cuenta arriba, candidatos debajo), pero la cabecera explica el grupo: quién pagó, cuánto te toca y cuánto te deben.

PROPUESTA



1 Igual que hoy, más el reparto.

A FAVOR

- Lo más pequeño que responde «¿por qué S/ 120?».
- No cambia el recorrido.

EN CONTRA

- El título sigue pidiendo una cuenta aunque la respuesta sea «ya lo apunté».
- Sigue «Finalizar».

En la maqueta: Igual que hoy | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

D4 Solo los nombres

PROPUESTA NUEVA

«Elige la cuenta» pasa a «¿De qué cuenta salió?», «Finalizar» a «Guardar», y la fila de la Bandeja dice «Pagaste tú: falta de qué cuenta salió» en vez de «Falta: Cuenta».

PROPUESTA



1 Pregunta y botón con las palabras de siempre.

A FAVOR

- Barato.
- «Guardar» como en el resto de la Bandeja.

EN CONTRA

- El orden sigue escondiendo la respuesta más probable.

En la maqueta: Igual que hoy | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

D1 PROPUESTA



Al enlazar, un aviso dice que no se duplicó.

D2 PROPUESTA




Se va de la Bandeja con «Deshacer».

D3 PROPUESTA



Igual que hoy, más el reparto.

D4 PROPUESTA



Pregunta y botón con las palabras de siempre.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	3 toques: abrir, ver el candidato bajo el importe y tocarlo	—	—	—
D1 · Primero la pregunta: «¿Ya lo apuntaste?»	2 toques: abrir y «Sí, es este» (hoy: abrir, encontrar la fila bajo el importe y tocarla)	medio	bajo	—
D2 · Enlazar desde la fila de la Bandeja	1 toque	medio	medio	—
D3 · La hoja de hoy, con el reparto explicado	Igual que hoy	bajo	bajo	—
D4 · Solo los nombres	Igual que hoy	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟡 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	D1	D2	D3	D4
P1 · Migrante de Excel	🟡 no ve el reparto	🟢 comprueba con su hoja	🟡 sin el detalle	🟢 —	🟡 —
P2 · Principiante abrumado	🔴 «Elige la cuenta» y «Finalizar»	🟢 una pregunta clara	🟡 botón dentro de una fila	🟡 el título confunde	🟡 —
P3 · Anotador rápido que no lee	🟡 toca «Cuenta de origen» por inercia	🟢 un toque	🟢 un toque	🟡 —	🟡 —
P4 · Experto de otra app	🟢 lo resuelve	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟡 le piden una cuenta que no usa	🟡 no tiene cuentas: abre en «elegir cuenta»	🟡 —	🟡 —	🟡 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟡 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟡 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟡 el candidato queda abajo	🟢 botones grandes	🔴 fila muy alta con AX	🟢 —	🟢 —

Recomendación: D1

La pregunta primero, con el reparto en una línea. Es la que hace del candidato —que ya decidiste en L13-15— la salida principal, y le da a Lucía el dato que falta para entender el importe.

Qué decide Jürgen

- ¿La hoja abre con «¿Ya lo apuntaste?» cuando hay candidato (D1)?
- ¿Se cambia «Finalizar» por «Guardar» en los borradores de grupo?
- ¿La línea del reparto («tu parte S/ 40») va también en la fila de la Bandeja?

Revisión por vistas 2.3 · Bandeja, Yala IA, correo del banco, Apple Pay y Siri. Maquetas en HTML con datos ficticios: no son la app. Pasos contados sobre las maquetas; los de «Hoy», en el simulador o en el código citado.

PROBLEMA 5 DE 7 · BANDEJA E IA · SEVERIDAD MEDIA-ALTA

Yala IA sin conexión o sin Pro: los mensajes no dicen lo que pasa y no dejan salida

QUÉ PASA HOY

Al abrir el chat sin servidor, Yala IA dice **«no está disponible. Inténtalo en unos minutos»** y apaga la caja de escribir. La app tiene el texto correcto para la falta de conexión («Necesitas conexión para usar Yala IA»), pero solo lo usa al **enviar**, y con la caja apagada no se llega a enviar. Si las sugerencias cargaron y lo que falla es la respuesta, sale **«Algo salió mal. Intenta de nuevo.»**. Sin Pro y sin conexión, el muro de Pro enseña «No pudimos cargar los precios» y un **«Pasarme a Pro» apagado**: no hay nada que hacer salvo «Ahora no».

El caso Lucía vuelve de una semana movida y encuentra **8 borradores** en su Bandeja: dos de voz, dos del **correo del banco** (uno **dudoso**: «PAGO POS 4521*** LIMA», S/ 230, sin categoría y con un movimiento igual ya apuntado), uno de **Apple Pay**, uno de **Siri**, un pago planificado y un **gasto de grupo** (la cena de despedida del Viaje a Cusco, que ella pagó y ya había apuntado). Los revisa y guarda, le pregunta a **Yala IA** cuánto gastó en comida, y configura el **correo del banco** y el **atajo de Apple Pay**. También **sin conexión** y **sin Pro**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **sin salida: la caja apagada; «Reintentar» repite lo mismo**

CAPTURA



1 Sin Pro: «Yala IA» con candado.

CAPTURA




2 El muro sin precios y el botón apagado.

CAPTURA



3 «No está disponible… en unos minutos».

CAPTURA



4 Al enviar: «Algo salió mal».

CAPTURA



5 El tope del día sí lo dice bien.

De dónde sale

Captura Captura 44: chat abierto sin servidor: «Yala IA no está disponible. Inténtalo en unos minutos.» y la caja gris.

Captura Captura 52: con sugerencias de prueba, enviar sin servidor da «Algo salió mal. Intenta de nuevo.».

Captura Captura 41: sin Pro, el muro: «No pudimos cargar los precios. Revisa tu conexión», «Pasarme a Pro» apagado.

Código `ChatAssistantViewModel.swift:26`: `isAIAvailable = !suggestionsFailed`; `:322–326`: si las sugerencias no llegan, todo el chat queda «no disponible», sin mirar la red. La red solo se mira al enviar (`ChatAssistantService.swift:107`).

Hipótesis El simulador tiene red y no tiene servidor: «sin conexión de verdad» da el mismo camino según el código, no medido en un iPhone en modo avión.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.

F1 · Decir «sin conexión» y ofrecer lo que sí se puede

F2 · La pregunta espera y se envía al volver la conexión

F3 · Sin Pro: el muro dice lo gratis y no se queda sin salida


F4 · Solo los textos

F1 Decir «sin conexión» y ofrecer lo que sí se puede

Recomendada **PROPUESTA NUEVA**


Si el teléfono no tiene conexión, el chat lo dice con esas palabras (la app ya tiene el texto «Necesitas conexión para usar Yala IA») en vez de «no está disponible, inténtalo en unos minutos», y ofrece apuntar a mano. Si la conexión hay y el servidor falla, se queda el mensaje de hoy.

PROPUESTA



1 El motivo real y una salida.

PROPUESTA



2 Al volver la conexión, se reactiva solo.

A FAVOR

- Dice la verdad: el problema es la conexión, no Yala IA.
- Deja una salida útil (apuntar a mano) en vez de una pantalla muerta.
- El texto ya existe; falta usarlo al abrir.

EN CONTRA

- Hay que distinguir «sin conexión» de «servidor caído» al abrir (la app ya vigila la red al enviar).

En la maqueta: 1 toque a «Nuevo registro» (hoy: ninguno; la caja está apagada) **Esfuerzo bajo** **Riesgo bajo**

Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ○ P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

F2 La pregunta espera y se envía al volver la conexión

PROPUESTA NUEVA


Sin conexión, la caja sigue activa. Lo que Lucía escriba queda «En cola» y se envía solo cuando vuelve internet, con una notificación si la app está cerrada.

PROPUESTA



1 La pregunta queda en cola.

PROPUESTA



2 Se responde al volver.

A FAVOR

- No se pierde lo escrito.
- Parecido a cómo se comporta Mensajes.

EN CONTRA

- Gasta una pregunta del día sin que Lucía la vea salir.
- Necesita guardar la cola y una notificación: lo más caro.

En la maqueta: 0 toques extra | Esfuerzo alto | Riesgo medio


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

F3 Sin Pro: el muro dice lo gratis y no se queda sin salida

PROPUESTA NUEVA

Sin Pro, tocar «Yala IA» abre el muro de siempre, pero sin conexión no deja un botón apagado y «No pudimos cargar los precios»: dice que el precio se verá al conectarse y ofrece lo que es gratis hoy (apuntar a mano y, en teléfonos con Apple Intelligence, anotar con Siri en el propio teléfono).

PROPUESTA



1 Sin conexión: nada apagado, lo gratis a mano.

A FAVOR

- Quita el callejón sin salida (botón gris y «Reintentar»).
- Hace visible que Siri funciona sin Pro donde hay modelo en el teléfono.

EN CONTRA

- Toca el muro de Pro, que es de StoreKit y tiene sus reglas de App Store.
- Lo de Siri solo vale en teléfonos compatibles: hay que decidirlo por aparato.

En la maqueta: 1 toque a una alternativa (hoy: «Reintentar» o «Ahora no») | Esfuerzo medio | Riesgo medio


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

F4 Solo los textos

PROPUESTA NUEVA

«Yala IA no está disponible. Inténtalo en unos minutos» se divide en dos según la causa, «Algo salió mal» al enviar dice qué hacer, y la caja deja de decir solo «Escribe tu pregunta…» cuando también apunta gastos.

PROPUESTA



1 La causa y una caja que dice las dos cosas.

A FAVOR

- Barato.
- Corrige un mensaje que hoy dice algo falso («en unos minutos»).

EN CONTRA

- Sigue sin salida útil: la caja apagada.

En la maqueta: Igual que hoy | **Esfuerzo bajo** | **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

F1 PROPUESTA




Al volver la conexión, se reactiva solo.

F2 PROPUESTA




Se responde al volver.

F3 PROPUESTA



Sin conexión: nada apagado, lo gratis a mano.

F4 PROPUESTA



La causa y una caja que dice las dos cosas.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	sin salida: la caja apagada; «Reintentar» repite lo mismo	—	—	—
F1 · Decir «sin conexión» y ofrecer lo que sí se puede	1 toque a «Nuevo registro» (hoy: ninguno; la caja está apagada)	bajo	bajo	—
F2 · La pregunta espera y se envía al volver la conexión	0 toques extra	alto	medio	—
F3 · Sin Pro: el muro dice lo gratis y no se queda sin salida	1 toque a una alternativa (hoy: «Reintentar» o «Ahora no»)	medio	medio	—
F4 · Solo los textos	Igual que hoy	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy	F1	F2	F3	F4
P1 · Migrante de Excel	● —	● —	● —	● —	● —
P2 · Principiante abrumado	● cree que Yala está rota	● entiende qué pasa	● no sabe cuándo llega	● sabe qué puede hacer	● sin salida
P3 · Anotador rápido que no lee	● cierra y no vuelve	● apunta a mano	● —	● apunta a mano	● —
P4 · Experto de otra app	● sabe que es la red, la app no lo dice	● —	● —	● quería la IA	● —
P5 · Llega por una invitación de grupo	● —	● —	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta	● —	● —	● —	● —	● —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	● —	● —	● —	● —	● —

Recomendación: F1

Decir «sin conexión» al abrir y ofrecer apuntar a mano. Usa un texto que ya existe y convierte una pantalla muerta en una salida. Para el muro de Pro, F3 es la pareja natural, pero toca StoreKit y conviene decidirla aparte.

Qué decide Jürgen

- ¿El chat distingue «sin conexión» de «servidor caído» al abrir (F1)?
- ¿El muro de Pro sin conexión ofrece lo gratis en vez de un botón apagado (F3)?
- ¿Se cambia el texto de la caja a «Pregunta o apunta un gasto…»?

Revisión por vistas 2.3 · Bandeja, Yala IA, correo del banco, Apple Pay y Siri. Maquetas en HTML con datos ficticios: no son la app. Pasos contados sobre las maquetas; los de «Hoy», en el simulador o en el código citado.

Configurar el correo del banco: cinco pasos en el navegador y nunca se sabe si funcionó

QUÉ PASA HOY

La pantalla es clara: dirección, «Copiar dirección», «Correos de prueba usados: 2 de 5» y una guía por correo. La de Gmail son **cinco pasos**, tres de ellos dentro de la configuración de Gmail en el navegador del teléfono (dirección de reenvío, código, filtro con la dirección de tu banco que hay que buscar). Al terminar, nada dice si funciona: el servidor manda la fecha del **último aviso** y no se pinta. Con la prueba agotada, «Correos que llegaron sin leerse: 3» no dice qué fue de esos movimientos. Sin conexión, la dirección no carga y los tres correos se apagan, sin poder leer los pasos. Con iCloud, la fila no existe (problema 1).


El caso Lucía vuelve de una semana movida y encuentra **8 borradores** en su Bandeja: dos de voz, dos del **correo del banco** (uno **dudoso**: «PAGO POS 4521*** LIMA», S/ 230, sin categoría y con un movimiento igual ya apuntado), uno de **Apple Pay**, uno de **Siri**, un pago planificado y un **gasto de grupo** (la cena de despedida del Viaje a Cusco, que ella pagó y ya había apuntado). Los revisa y guarda, le pregunta a **Yala IA** cuánto gastó en comida, y configura el **correo del banco** y el **atajo de Apple Pay**. También **sin conexión** y **sin Pro**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **5 pasos de la guía, 3 dentro de Gmail en el navegador; después, ninguna señal**

CAPTURA




1 La pantalla: clara, sin estado.

CAPTURA




2 Gmail: cinco pasos.

CAPTURA



3 Prueba agotada: «sin leerse: 3».

CAPTURA



4 Sin conexión: todo apagado.

De dónde sale

Captura Capturas 61-65: la pantalla y la guía de Gmail, «Paso 1 de 5», «Te faltan 5 pasos · tu avance se guarda».

Captura Captura 66 (variante local de prueba agotada): «Ya usaste tus correos de prueba… Correos que llegaron sin leerse: 3» y «Ver Yala Pro».

Captura Captura 67 (variante local sin conexión): «No pudimos traer tu dirección…», Gmail, Outlook e iCloud Mail apagados.

Código `BankEmailForwardingView.swift:154–161`: los proveedores se apagan sin dirección (`.disabled(model.info == nil)`); `lastReceivedAtMs` no se usa en ninguna vista.

Código Las dos variantes (agotada y sin conexión) se sacaron con un cambio local que no se publica (`fuente/semilla-bandeja-8.patch`): el simulador no tiene servidor.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.


E1 · Estado vivo arriba: ¿llega o no llega? | E2 · Empezar por el banco, no por el correo | E3 · Hacerlo en la computadora | E4 · La fila se ve siempre y explica por qué no se puede

E1 Estado vivo arriba: ¿llega o no llega?

Recomendada · PROPUESTA NUEVA


Encima de la dirección, una tarjeta dice lo que el servidor ya sabe: **Funcionando · último aviso hace 2 h**, o **Aún no llega ningún aviso** con qué revisar. La prueba gratis se cuenta ahí mismo.

PROPUESTA



1 Lo primero que se ve: si funciona.

PROPUESTA



2 Si no llega nada, dice qué revisar.

A FAVOR

- Responde la duda número uno tras configurar: «¿funcionó?».
- El dato ya llega del servidor (último aviso).

EN CONTRA

- «Aún no llega» puede ser solo que el banco no mandó nada todavía: el texto tiene que decirlo.

En la maqueta: 0 toques para saber si funciona (hoy: no se puede saber en la app) | **Esfuerzo bajo** | **Riesgo bajo**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

E2 Empezar por el banco, no por el correo

PROPUESTA NUEVA


Antes de los pasos, Lucía elige su banco. Con eso el paso del filtro trae escrita la dirección desde la que su banco manda los avisos, en vez de «busca la dirección de tu banco».

PROPUESTA



1 Elegir banco primero (nombres de ejemplo).

PROPUESTA



2 El filtro trae la dirección del banco (dirección ficticia).

A FAVOR

- Quita el paso más difícil: encontrar la dirección del remitente en Gmail.
- Abre la puerta a reconocer mejor cada banco.

EN CONTRA

- Hay que mantener la lista de bancos y sus remitentes (cambian).
- «Otro banco» sigue con el paso de hoy.

En la maqueta: 1 toque más al empezar; el paso 4 se acorta | Esfuerzo alto | Riesgo medio


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

E3 Hacerlo en la computadora

PROPUESTA NUEVA

Los pasos 2 a 4 se hacen en Gmail desde el navegador, y en el teléfono es incómodo. Un botón manda los pasos (con la dirección ya escrita) a su propio correo para hacerlos en la computadora; el teléfono avisa cuando llega el código o el primer aviso.

PROPUESTA



1 Un botón para hacerlo en la computadora.

A FAVOR

- Lo difícil se hace con teclado y pantalla grande.
- El teléfono sigue mostrando el avance.

EN CONTRA

- Mandar correos desde Yala es un envío nuevo (dirección, plantilla, privacidad).
- Dos aparatos para una tarea.

En la maqueta: 1 toque y el resto fuera del teléfono | Esfuerzo medio | Riesgo medio


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

E4 La fila se ve siempre y explica por qué no se puede

PROPUESTA NUEVA


Con los datos en iCloud la fila «Correo del banco» aparece igual, con «Necesita la nube». Al tocarla, una pantalla explica por qué y lleva a «Dónde viven tus datos». Sin conexión, la dirección dice que se verá al conectarse y los pasos no se apagan del todo: se pueden leer.

PROPUESTA



1 Con iCloud, la fila está y dice qué le falta.

PROPUESTA



2 La explicación y el camino.

A FAVOR

- Quien usa iCloud se entera de que existe y por qué no lo tiene.
- No cambia la regla de fondo (sigue exigiendo la nube).

EN CONTRA

- Una fila «que no se puede usar» puede leerse como publicidad de la nube.
- Depende de cómo se explique la nube (zona 41).


En la maqueta: 1 toque hasta la explicación (hoy: la fila no existe) **Esfuerzo bajo** **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

E1 PROPUESTA




Si no llega nada, dice qué revisar.

E2 PROPUESTA




El filtro trae la dirección del banco (dirección ficticia).

E3 PROPUESTA



Un botón para hacerlo en la computadora.

E4 PROPUESTA



La explicación y el camino.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	5 pasos de la guía, 3 dentro de Gmail en el navegador; después, ninguna señal	—	—	—
E1 · Estado vivo arriba: ¿llega o no llega?	0 toques para saber si funciona (hoy: no se puede saber en la app)	bajo	bajo	—
E2 · Empezar por el banco, no por el correo	1 toque más al empezar; el paso 4 se acorta	alto	medio	—
E3 · Hacerlo en la computadora	1 toque y el resto fuera del teléfono	medio	medio	—
E4 · La fila se ve siempre y explica por qué no se puede	1 toque hasta la explicación (hoy: la fila no existe)	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy	E1	E2	E3	E4
P1 · Migrante de Excel	● no sabe si llega	● lo comprueba	● —	● trabaja en la computadora	● —
P2 · Principiante abrumado	● reenvío, filtro y código en Gmail web	● sabe si salió bien	● menos que adivinar	● dos aparatos	● otra palabra: «nube»
P3 · Anotador rápido que no lee	● lo deja a medias	● —	● —	● —	● —
P4 · Experto de otra app	● espera ver el estado	● lo esperado	● —	● —	● —
P5 · Llega por una invitación de grupo	● —	● —	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta	● dos bancos, dos filtros	● su fuente principal, vigilada	● dos bancos: dos filtros	● —	● sabe qué hacer
P7 · Texto grande, a veces en iPad	● Gmail web en un iPhone	● —	● —	● pantalla grande	● —

Recomendación: E1

El estado vivo arriba, con lo que el servidor ya manda, y E4 para que con iCloud la fila exista y diga por qué no se puede. Juntas responden «¿funcionó?» y «¿por qué no lo tengo?» sin tocar el flujo de Gmail. E2 es la mejora grande del paso difícil, pero pide mantener una lista de bancos.

Qué decide Jürgen

- ¿Se pinta «Funcionando / Aún no llega» con la fecha del último aviso (E1)?
- ¿La fila se ve con iCloud y explica que necesita la nube (E4)?
- ¿Se invierte en elegir banco primero (E2), con la lista de remitentes a mantener?
- Con la prueba agotada, ¿qué se dice de los avisos «que llegaron sin leerse»? ¿Se leen al pasar a Pro?

Con texto grande se parten los botones que hay que leer para decidir

QUÉ PASA HOY

A AX3, la Bandeja ya se ordena bien (la cabecera se desplaza con la lista y el importe baja bajo el nombre). Lo que falla son las barras de botones en fila: la de selección dice **«0 seleccio-nados · Edi-tar»**; la propuesta del chat, **«Des-car-tar · De-talles · Gua rdar»**; el candidato del gasto de grupo, **«La Luc… S/ 120.0 0»**, con «Finalizar» flotando encima del texto. En las guías del correo y de Apple Pay el pie fijo ocupa un cuarto de pantalla. El título se corta en «Bandeja de En…», y en modo selección «Cancelar» flota sobre los filtros. En el iPad, la Bandeja abre en una hoja centrada que enseña tres borradores a la vez.


El caso Lucía vuelve de una semana movida y encuentra **8 borradores** en su Bandeja: dos de voz, dos del **correo del banco** (uno **dudoso**: «PAGO POS 4521*** LIMA», S/ 230, sin categoría y con un movimiento igual ya apuntado), uno de **Apple Pay**, uno de **Siri**, un pago planificado y un **gasto de grupo** (la cena de despedida del Viaje a Cusco, que ella pagó y ya había apuntado). Los revisa y guarda, le pregunta a **Yala IA** cuánto gastó en comida, y configura el **correo del banco** y el **atajo de Apple Pay**. También **sin conexión** y **sin Pro**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · Captura simulador, hoy · Código leído en origin/2.3 · Hipótesis nadie lo midió · Propuesta maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: —

CAPTURA



1 «Bandeja de En…».

CAPTURA




2 «Edi-tar», «Cancelar» sobre los filtros.

CAPTURA




3 «Gua rdar».

CAPTURA



4 «S/ 120.0 0».

CAPTURA



5 El pie fijo de la guía.

De dónde sale

Captura Capturas ax3-01, ax3-05: «Bandeja de En…», «Cancelar» sobre «Archivados», «0 seleccio-nados · Edi-tar».

Captura Capturas ax3-13 y ax3-14: el candidato «La Luc… S/ 120.0 0» y «Finalizar» sobre el texto.

Captura Capturas ax3-47 y ax3-48: «Des-car-tar · De-talles · Gua rdar».

Captura Capturas ax3-63 y ax3-72: el pie «Te faltan 5 pasos… Me atasqué» tapa la cuarta parte de la guía.

Captura Captura ipad-01: en el iPad la Bandeja es una hoja centrada de ~400 pt sobre el Panel.

Código `InboxView.swift:546–597` (barra de selección en `HStack`), `GroupDraftLinkCandidatesView.swift:52–74` (fila en `HStack`).

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.

G1 · Los botones de abajo se apilan en vez de partir palabras

G2 · El pie fijo de las guías se encoge con texto grande


G3 · «Bandeja» a secas, y el título no tapa los filtros

G1 Los botones de abajo se apilan en vez de partir palabras

Recomendada · PROPUESTA NUEVA

Con texto de accesibilidad, las barras con dos o tres botones en fila (la de selección, la propuesta del chat, el candidato del gasto de grupo) pasan a una columna, con el botón principal arriba y a todo lo ancho. Es el mismo molde que ya usa la fila del borrador (el importe baja bajo el nombre).

PROPUESTA




1 Selección: el recuento arriba y el botón entero.

PROPUESTA



2 Chat: tres botones en columna, «Guardar» primero.

PROPUESTA



3 El candidato apilado: el importe entero.

A FAVOR

- Quita los cortes que impiden leer el botón («Edi-tar», «Gua rdar», «S/ 120.0 0»).
- Usa el molde que ya existe (`AdaptiveRowStack`), sin cambiar nada a tamaño normal.

EN CONTRA

- La barra de selección y la propuesta del chat crecen en alto.
- Hay que repasar cada barra: no es un cambio en un solo sitio.

En la maqueta: Igual que hoy · Esfuerzo bajo · Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

G2 El pie fijo de las guías se encoge con texto grande

PROPUESTA NUEVA

En las guías por pasos (correo del banco, Apple Pay), el pie «Te faltan 5 pasos · tu avance se guarda / Me atasqué» ocupa un cuarto de la pantalla a AX3 y tapa los pasos. Con texto de accesibilidad, el recuento ya está arriba («Paso 1 de 5») y «Me atasqué» pasa al final del contenido.

PROPUESTA



1 Sin pie fijo: los pasos usan toda la pantalla.

A FAVOR

- Devuelve un cuarto de pantalla a lo que hay que leer.
- Un cambio en un componente (`YalaStepGuide`) arregla las dos guías y la de Face ID.

EN CONTRA

- «Me atasqué» queda al final: hay que desplazarse para encontrarlo.

En la maqueta: Igual que hoy | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

G3 «Bandeja» a secas, y el título no tapa los filtros

PROPUESTA NUEVA

«Bandeja de Entrada» se corta («Bandeja de En…»). En español de la app basta «Bandeja» (así la nombran la pantalla del correo y el aviso de borradores nuevos). Y en modo selección, «Cancelar» y «Seleccionar todo» dejan de flotar sobre los filtros cuando la cabecera se desplaza con el contenido.

PROPUESTA



1 «Bandeja» cabe entera a AX3.

A FAVOR

- Barato.
- Unifica el nombre: hoy conviven «Bandeja de Entrada», «Bandeja», «bandeja» y «bandeja de entrada».

EN CONTRA

- Cambia un nombre de pantalla (traducciones en 16 idiomas).


En la maqueta: Igual que hoy | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

G1 PROPUESTA



El candidato apilado: el importe entero.

G2 PROPUESTA



Sin pie fijo: los pasos usan toda la pantalla.

G3 PROPUESTA



«Bandeja» cabe entera a AX3.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	—	—	—	—
G1 · Los botones de abajo se apilan en vez de partir palabras	Igual que hoy	bajo	bajo	—
G2 · El pie fijo de las guías se encoge con texto grande	Igual que hoy	bajo	bajo	—
G3 · «Bandeja» a secas, y el título no tapa los filtros	Igual que hoy	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy	G1	G2	G3
P1 · Migrante de Excel	● —	● —	● —	● —
P2 · Principiante abrumado	● —	● —	● —	● un nombre
P3 · Anotador rápido que no lee	● —	● —	● —	● —
P4 · Experto de otra app	● —	● —	● —	● —
P5 · Llega por una invitación de grupo	● —	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta	● —	● —	● —	● —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	● botones que no se leen	● se lee todo	● más sitio	● título entero

Recomendación: G1

Apilar las barras de botones a tamaños de accesibilidad, con el molde que ya existe. Es lo que impide leer qué hace cada botón; G2 y G3 son baratos y pueden ir juntos en el mismo lote.

Qué decide Jürgen

- ¿Lote de texto grande con G1 + G2 + G3 juntos?
- ¿Se renombra «Bandeja de Entrada» a «Bandeja» en toda la app (G3)?
- En el iPad, ¿la Bandeja sigue en una hoja centrada o pasa a hoja grande o columna? (no se maquetó: pide decidir el patrón de iPad para hojas de lista).