YALA · USUARIO NUEVO · NOVIEMBRE 2026

Las propuestas, en pantalla, para decidir

Ocho partes del recorrido de una persona nueva. En cada una: lo que ve hoy, el problema en una línea y de 3 a 5 alternativas maquetadas como pantallas de Yala, con el mismo caso. Al final, las cuatro combinaciones como recorridos completos y los siete perfiles como lentes.

El caso, en toda la guía **Ana**, iPhone sin iCloud · cuenta **«Mi dinero Soles»** con **S/ 1,500** · primer gasto **«Almuerzo» S/ 18.50** · presupuesto **«Comida» S/ 600 al mes** · pago **«Alquiler» S/ 900 el día 5** · segunda cuenta **«Tarjeta de crédito», S/ 420 por pagar**. *Datos ficticios.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca la persona (tócalo para avanzar) · **Observado** captura o simulador · **Hipótesis** se cree, nadie lo midió · **No validado** falta probarlo · **PROPUESTA NUEVA** no estaba en la revisión

11 + 1
pantallas y una salida de la app antes del Panel **Observado**

7 + 7
preguntas del alta y pasos de la guía **Observado**

62
subcategorías al elegir un presupuesto **Observado**

0
medidas de dónde se abandona: aún no existen **Sin datos**

Las ocho partes



PARTE 1 · 5 OPCIONES

Bienvenida y entrada

Antes del primer paso, la persona recorre dos pantallas y tiene que salir de Yala y volver a abrirla.



PARTE 2 · 5 OPCIONES

Onboarding


Siete preguntas antes de ver la app, con el saldo obligatorio en la quinta, y al llegar otra lista de «0 de 7».



PARTE 3 · 5 OPCIONES

Primer Panel

El día 1 el Panel enseña secciones vacías sin botón, una gráfica de un solo punto y una oferta Pro, y la guía queda en el aviso 2 de 3.



PARTE 4 · 5 OPCIONES

Primeros pasos (la guía de siete)

Siete tareas después de siete preguntas; solo tres construyen las finanzas de la persona, el resto presenta funciones o vende Pro.



PARTE 5 · 4 OPCIONES

Crear una cuenta

La revisión decía que para agregar una cuenta hay que llegar al final del carrusel de «Tus finanzas». En la build de 2.3 es así solo con la sección desplegada.



PARTE 6 · 5 OPCIONES

Crear un presupuesto

Al elegir categorías salen 11 grupos y 62 subcategorías, «Ingresos» incluido, y el formulario enseña todo a la vez.



PARTE 7 · 4 OPCIONES

Crear un pago planificado

Para «avísame del alquiler el 5», el formulario pide ocho campos, categoría con 62 opciones incluida.



PARTE 8 · 4 OPCIONES · 2 PROPUESTAS NUEVAS

Dónde se encuentran las acciones

Presupuestos y pagos viven en una pestaña llamada «Planificación» que desaparece al desplazar el Panel, y los widgets vacíos no tienen botón.

Recorridos completos y perfiles

CUATRO RECORRIDOS + HOY

Combinaciones

Cada combinación del estudio de principio a primer gasto guardado, con sus conteos lado a lado.

SIETE LENTES

Perfiles

Qué opción le va bien o mal a cada perfil, en cada parte y en cada combinación.

Lo que faltaba validar, revisado en el simulador esta noche


Observado Build de `2.3` instalada desde cero, modo oscuro: iPhone 17 Pro (iOS 27.2) e iPad Pro 13 pulgadas creado para esta revisión. Las capturas están en `capturas-simulador/`.

1. Crear una cuenta desde el carrusel (F19)

- Al terminar el alta, **«Tus finanzas» salió plegada**, con un chip «+ Agregar» a la vista: **1 toque** abre «Nueva cuenta». Las capturas del 6-nov la mostraban desplegada.
- Desplegada, «Agregar cuenta» es la última tarjeta del carrusel y solo asoma su borde: **hay que desplazar**.
- No se midió qué decide si sale plegada o desplegada en otras instalaciones. Ver la parte 5 →



Plegada: «+ Agregar»



1 toque



Desplegada




Al final del carrusel

2. Texto grande

- **Paso 1, tamaño AX3:** el botón «Siguiente» queda **encima** de la pregunta «¿Cómo quieres que te llamemos?» y el campo del nombre queda debajo de la vista.
- **Paso 3:** solo se ve la primera opción y el botón la tapa; para ver «Cuenta corriente» hay que desplazar.
- **Paso 5:** el campo del saldo queda fuera de la vista hasta desplazar; «¿No sabes tu saldo?» se ve después.
- **Panel, tamaño máximo (AX5):** «Nuevo registro» queda por debajo de la primera pantalla; el importe del balance no crece y los textos de alrededor sí.
- No se probó VoiceOver.



Paso 1 · AX3



Paso 3 · AX3



Paso 5 · AX3



Paso 5, desplazado




Panel · AX3



Panel · AX5

3. iPad (F23)


- **Confirmado en vertical:** el selector se limita al centro, pero los pasos del onboarding, sus campos y el botón «Siguiente» ocupan **todo el ancho** (unos 1000 puntos).
- En el paso del saldo, el teclado numérico flotante tapa el lado de «Negativo».
- El Panel del día 1 en dos columnas repite lo del iPhone: vacíos sin botón y la gráfica de un punto.
- **No se midió en horizontal**: esta Mac no tiene Simulator.app y girar exige un XCUITest, y el encargo no toca tests. En horizontal el ancho solo puede ser mayor.




Selector: limitado al centro




Paso 1: campo a todo el ancho



Paso 3: lista a todo el ancho



Paso 5: teclado flotante



Panel del día 1

Qué es y qué no es esta guía

Es una forma de ver las propuestas antes de elegir. Las maquetas están hechas en HTML con el estilo de Yala; **no son la app** y no se probó ningún flujo nuevo.
No elige ganador. Cada parte termina con la decisión que toca y sus ejes. Las alternativas vienen de `alternativas.md`; las que no estaban llevan el rótulo **PROPUESTA NUEVA**.
No tiene métricas ni testimonios. Los conteos de pantallas y toques se cuentan sobre las maquetas. Los perfiles son lentes heurísticas.
Si el navegador no ejecuta JavaScript, todo se ve igual; solo se pierde el avance al tocar el anillo cian. El PDF tiene las mismas páginas.

Fuente: `docs/ux/revision-usuario-nuevo-2026-11/` (README.md, alternativas.md y capturas del 6-nov). Generado con `guia-visual/fuente/build.py`.

Bienvenida y entrada

EL PROBLEMA QUE SE JUZGA

Antes del primer paso, la persona recorre dos pantallas y tiene que **salir de Yala y volver a abrirla**.

El caso Ana instala Yala en un iPhone **sin iCloud activo** y toca «Es mi primera vez». *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*


Fricciones de la revisión: F1 reinicio obligatorio · F2 once pantallas · F3 dos pantallas antes de decidir

lo que cambia frente a hoy · dónde toca la persona (tócalo para avanzar) · **Observado** captura o simulador · **Hipótesis** se cree, nadie lo midió · **No validado** falta probarlo · **PROPUESTA NUEVA** no estaba en la revisión

Hoy

Observado Capturas del 6-nov. Esta noche se repitió el camino en la build de 2.3 (simulador iPhone 17 Pro, sin iCloud): mismas pantallas y mismos textos, reinicio incluido.

CAPTURA REAL




1 Presentación: «Empezar»

CAPTURA REAL



2 Selector: tres caminos

CAPTURA REAL



3 Sin iCloud: «Seguir así»

CAPTURA REAL



4 **Sale** de la app y vuelve a abrirla

CAPTURA REAL



5 Recién aquí empieza el paso 1 de 7

Las opciones

Cada una con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

A1 · Avisar del reinicio desde el selector
A2 · Diferir la conexión a iCloud
A3 · Recrear el almacenamiento sin salir
A4 · Reinicio al final
A5 · Juntar presentación y selector

A1 Avisar del reinicio desde el selector

De la revisión · No validado: Cerrar la app por programa: no validado con la revisión de la App Store

«Es mi primera vez» avisa **antes** de que Yala se va a cerrar una vez, y la pantalla del reinicio trae un botón que la cierra por la persona.

MAQUETA




1 Ana lee el aviso **antes** de elegir

MAQUETA



2 Tras «Seguir así», un botón cierra Yala por ella

MAQUETA



3 Vuelve a abrir Yala desde la pantalla de inicio

MAQUETA



4 Paso 1 de 7, como hoy

A FAVOR

- Barato: copy y un botón
- Quita la sorpresa: sabe qué va a pasar
- El botón le ahorra buscar el ícono

EN CONTRA

- Sigue habiendo salida de la app
- Cerrar la app por programa es frágil y Apple lo desaconseja: revisarlo con la App Store

En la maqueta: Igual que hoy: 4 pantallas y 1 salida antes del paso 1 **Esfuerzo S** **Riesgo Bajo-medio**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

A2 Diferir la conexión a iCloud

De la revisión · Reabre L1-4 · Hipótesis: Que la conexión diferida funcione sin perder datos es hipótesis técnica

No validado: Necesita review adversarial y su propio encargo

Empieza en local **sin reiniciar**; Yala se conecta a iCloud sola en la siguiente vez que la abra, con un aviso discreto.

MAQUETA




1 «Seguir así», como hoy

MAQUETA




2 Entra **directo** al paso 1: no hay pantalla de reinicio

MAQUETA



3 En el Panel, una línea discreta explica qué falta

MAQUETA



4 Al día siguiente, la conexión se hace sola

A FAVOR

- Elimina la salida en el momento más frágil
- Nada fuera de la app para nadie

EN CONTRA

- Durante la primera sesión los datos no están en iCloud
- Hay que migrar el almacenamiento con datos dentro
- Reabre la decisión L1-4

En la maqueta: 3 pantallas y 0 salidas antes del paso 1 **Esfuerzo L** **Riesgo Alto: arranque de SwiftData con CloudKit**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

A3 Recrear el almacenamiento sin salir

De la revisión · Reabre L1-4 · Hipótesis: Hipótesis técnica sin comprobar: necesita prueba de concepto


Tras la comprobación, Yala cambia **en caliente** a la configuración con iCloud y sigue: ni reinicio ni espera larga.

MAQUETA



1 «Seguir así», como hoy

MAQUETA



2 Pantalla de espera **dentro** de la app

MAQUETA



3 Paso 1 de 7

A FAVOR

- Ni reinicio ni salida
- Una sola pantalla de espera

EN CONTRA

- Puede ser inviable: SwiftData con CloudKit no está pensado para cambiar de contenedor con la app viva
- Hay que probarlo antes de proponerlo en serio

En la maqueta: 3 pantallas y 0 salidas antes del paso 1 · Esfuerzo L · Riesgo Alto

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

A4 Reinicio al final

De la revisión · Reabre L1-4 · Hipótesis: Que se viva como «guardar» es hipótesis

El onboarding se hace antes (en memoria) y el reinicio llega **después** de «Así queda tu Yala», como un «guardar».

MAQUETA




1 Tras «Seguir así», directo al paso 1

MAQUETA




2 Al final, el botón dice qué va a pasar

MAQUETA



3 La salida llega cuando ya invirtió y entiende para qué

MAQUETA



4 Vuelve y entra directo a su Panel

A FAVOR

- La persona ya invirtió y sabe para qué es
- El reinicio se vive como «guardar»

EN CONTRA

- Lo escrito tiene que sobrevivir al reinicio
- Si no vuelve, lo perdió todo
- Reabre la decisión L1-4

En la maqueta: Paso 1 sin salir; 1 salida tras el resumen | **Esfuerzo M-L** | **Riesgo Alto: estado entre arranques**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

A5 Juntar presentación y selector

De la revisión

El carrusel queda arriba y las tres opciones abajo, **en una sola pantalla**.

MAQUETA



1 Una pantalla: presentación arriba, opciones abajo

MAQUETA



2 Comprobación de iCloud, como hoy

MAQUETA



3 El reinicio sigue

A FAVOR

- Una pantalla menos (F2, F3)
- Barato y sin riesgo técnico

EN CONTRA

- La presentación pierde espacio
- Más texto a la vez: peor con texto grande (P7)
- No toca el reinicio

En la maqueta: 3 pantallas y 1 salida antes del paso 1 | Esfuerzo S | Riesgo Bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Así queda después, lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, con el mismo caso.

HOY — CAPTURA REAL




Hoy

A1 — MAQUETA



Paso 1 de 7, como hoy

A2 — MAQUETA




Al día siguiente, la conexión se hace sola

A3 MAQUETA



Paso 1 de 7

A4 MAQUETA



Vuelve y entra directo a su Panel

A5 MAQUETA



El reinicio sigue

Comparación

Opción	Origen	Pantallas o toques (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre	Qué falta validar
A1 · Avisar del reinicio desde el selector	De la revisión	Igual que hoy: 4 pantallas y 1 salida antes del paso 1	S	Bajo-medio	—	No validado: Cerrar la app por programa: no validado con la revisión de la App Store
A2 · Diferir la conexión a iCloud	De la revisión	3 pantallas y 0 salidas antes del paso 1	L	Alto: arranque de SwiftData con CloudKit	L1-4	Hipótesis: Que la conexión diferida funcione sin perder datos es hipótesis técnica; No validado: Necesita review adversarial y su propio encargo
A3 · Recrear el almacenamiento sin salir	De la revisión	3 pantallas y 0 salidas antes del paso 1	L	Alto	L1-4	Hipótesis: Hipótesis técnica sin comprobar: necesita prueba de concepto
A4 · Reinicio al final	De la revisión	Paso 1 sin salir; 1 salida tras el resumen	M-L	Alto: estado entre arranques	L1-4	Hipótesis: Que se viva como «guardar» es hipótesis
A5 · Juntar presentación y selector	De la revisión	3 pantallas y 1 salida antes del paso 1	S	Bajo	—	—

Lente de perfiles

Evaluación heurística, no entrevistas Cómo viviría cada perfil cada opción. La columna «Hoy» viene de la matriz de la revisión; el resto es estimación de esta guía. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟡 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy revisión	A1	A2	A3	A4	A5
P1 · Migrante de Excel	🟡 el reinicio le parece un fallo	🟡 ya no le parece un fallo	🟢 no sale de la app	🟢 no sale	🟢 sale con todo hecho	🟡 el reinicio sigue
P2 · Principiante abrumado	🔴 no entiende por qué salir	🟡 entiende antes; igual sale	🟢 no sale de la app	🟢 no sale	🟡 sale al final, ya sabe para qué	🔴 el reinicio sigue
P3 · Anotador rápido que no lee	🔴 lo deja ahí	🔴 sigue teniendo que salir	🟢 va directo	🟢 una espera corta	🟡 se lo encuentra al final	🔴 sigue saliendo
P4 · Experto de otra app	🟡 molestia	🟢 le da igual	🟢 va directo	🟢 —	🟢 —	🟡 una pantalla menos
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟢 su camino no pasa por aquí	🟢 su camino no pasa aquí	🟢 sin cambios	🟢 sin cambios	🟢 sin cambios	🟢 ve su opción antes
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟡 molestia	🟡 igual que hoy	🟢 no sale	🟢 no sale	🟢 —	🟡 igual
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🔴 instrucción fuera de la app	🟡 el botón evita buscar el ícono	🟢 nada fuera de la app	🟢 nada fuera de la app	🟡 sigue saliendo de la app	🔴 pantalla más cargada

Qué hay que decidir aquí

¿Se toca el arranque del almacenamiento (A2, A3 o A4, que reabren L1-4) para quitar la única salida de la app, o se queda con lo barato (A1, A5) hasta medir cuánta gente no vuelve?

- **Riesgo técnico**: A2, A3 y A4 tocan SwiftData con CloudKit, la zona donde un bug sale más caro.
- **Evidencia**: hoy nadie sabe cuántos se pierden en el reinicio; la pantalla no emite telemetría (F21).
- **Se combinan**: A1 y A5 son compatibles entre sí y con cualquiera de las otras.

Fuente: `docs/ux/revision-usuario-nuevo-2026-11/` (README §3-§4 y alternativas.md). Maquetas en HTML: no son la app. Ninguna cifra de uso: todavía no existen para el alta.

Onboarding

> EL PROBLEMA QUE SE JUZGA
>
> Siete preguntas antes de ver la app, con el saldo obligatorio en la quinta, y al llegar otra lista de «0 de 7».

El caso Ana se llama Ana, usa soles, tiene unos **S/ 1,500** en una cuenta y **no sabe qué es «cuenta corriente»**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

Fricciones de la revisión: F4 saldo · F5 tipos de cuenta · F6 62 subcategorías · F7 resumen · F8 «7 + 7»

lo que cambia frente a hoy · dónde toca la persona (tócalo para avanzar) · **Observado** captura o simulador · **Hipótesis** se cree, nadie lo midió · **No validado** falta probarlo · **PROPUESTA NUEVA** no estaba en la revisión

Hoy


Observado Capturas del 6-nov. Esta noche se recorrieron de nuevo en la build de 2.3: mismos pasos y mismos textos.

CAPTURA REAL



1 1 de 7 · nombre

CAPTURA REAL




2 2 de 7 · uso

CAPTURA REAL



3 3 de 7 · nada preelegido

CAPTURA REAL



4 de 7 · cuenta y moneda

CAPTURA REAL




5 de 7 · saldo obligatorio

CAPTURA REAL



6 de 7 · categorías en bloque

CAPTURA REAL



7 de 7 · «Datos en tu cuenta» sin tener cuenta

Las opciones

Cada una con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

B1 · Tres pasos y lo demás por defecto **B2 · Una sola pantalla** **B4 · Conversación guionizada, sin IA (V3)** **B5 · Plantillas por intención** **B6 · Mejorar lo actual sin recortar**

B1 Tres pasos y lo demás por defecto

De la revisión · Reabre L1-7 (solo si el saldo pasa a opcional)


Nombre → moneda → saldo. Una cuenta «Mi dinero», las categorías estándar y «Llevar el control» se crean solas y se cambian después.

MAQUETA




1 Paso **1 de 3**: nombre

MAQUETA




2 Paso 2 de 3: moneda, con la del iPhone preelegida

MAQUETA



3 Paso 3 de 3: saldo, con «0 por ahora» a la vista

MAQUETA



4 Llega al Panel; un aviso dice qué se creó solo

A FAVOR

- Llega al Panel en 4 pantallas desde el selector (F2, F8)
- Cada pregunta se entiende sin explicación

EN CONTRA

- Pierde la personalización temprana (tipo de cuenta, modo)
- Si «0 por ahora» hace el saldo opcional, reabre L1-7

En la maqueta: 3 preguntas (hoy, 7) **Esfuerzo M** **Riesgo Medio: lo que se crea alimenta Panel, widgets y nube**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

B2 Una sola pantalla

De la revisión

Un formulario único con nombre, moneda y saldo; el resto, plegado en «Personalizar más».

MAQUETA




1 Todo en una pantalla

MAQUETA



2 Si abre «Personalizar más», ve todo junto

MAQUETA



3 Panel

A FAVOR

- Lo más corto posible
- P3 y P4 contentos

EN CONTRA

- Una pantalla densa es peor para P2 y P7
- Pierde el tono de acompañamiento

En la maqueta: 1 pantalla (hoy, 7) · Esfuerzo M · Riesgo Medio

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

B4 Conversación guionizada, sin IA (V3)

De la revisión · Hipótesis: Que ayude a P2 y estorbe a P3 y P4 es hipótesis: la prueba de pasillo lo confirma o lo tumba

Las mismas preguntas en forma de conversación: Yala escribe, la persona responde con botones y puede tocar «¿Qué es esto?». **Sin mascota y sin IA**: cada texto está escrito de antemano.

MAQUETA



1 Nombre y uso, respondidos con un toque

MAQUETA



2 «¿Qué es esto?» explica sin salir de la pregunta

MAQUETA



3 El saldo sigue en un campo explícito

MAQUETA



4 Cierra con el resumen dentro de la conversación

A FAVOR

- Cercano para quien duda (P2)
- Explica sin costo ni red
- 100 % predecible: textos revisados en 16 idiomas

EN CONTRA

- No acorta: son las mismas preguntas
- P3 y P4 lo viven como más lento
- VoiceOver en una conversación pide diseño cuidadoso
- Mucho texto nuevo que traducir

En la maqueta: 6 preguntas en 1 conversación (hoy, 7 pantallas) **Esfuerzo M-L** **Riesgo Medio**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

B5 Plantillas por intención

De la revisión


El paso de uso ofrece 3-4 puntos de partida; cada uno preconfigura pasos, Panel, categorías y la guía.

MAQUETA



1 Elige un punto de partida, no una configuración

MAQUETA




2 Ve qué se configura antes de aceptarlo

MAQUETA



3 Saldo, como hoy

MAQUETA



4 Panel ya pensado para controlar el sueldo

A FAVOR

- Cada perfil ve menos
- Base del revelado progresivo
- «Vengo de Excel» abre la puerta a importar (E4)

EN CONTRA

- Más combinaciones que probar
- La persona puede no reconocerse en ninguna
- Panel por defecto distinto por plantilla: viaja a la nube

En la maqueta: 4 preguntas, con Panel a medida | **Esfuerzo M** | **Riesgo Medio: Panel por defecto distinto por plantilla**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

B6 Mejorar lo actual sin recortar

De la revisión

Los mismos 7 pasos con tres arreglos: «Todo junto» preelegido con una línea de ayuda por tipo, y un resumen que describe el camino privado.

MAQUETA




1 «Todo junto» ya viene elegido: Siguiente se activa solo

MAQUETA



2 El saldo, igual que hoy

MAQUETA



3 El resumen habla del camino que eligió (F7)

A FAVOR

- Barato
- No reabre nada
- Arregla el texto del resumen (F7)

EN CONTRA

- No ataca el largo (F2, F8)
- Sigue el «0 de 7» después


En la maqueta: 7 pasos (sin cambio) | Esfuerzo S | Riesgo Bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Pieza que se suma a cualquiera: las categorías (F6)

Hoy se siembran 11 grupos y 62 subcategorías sin preguntar. Dos formas de bajar el número que ve la persona:

(a) Enseñar 6, guardar 11 MAQUETA



Se siembran las 11 igual; el selector muestra primero las 6 de uso diario. **No cambia datos**.

(b) Preguntar y sembrar solo esas MAQUETA




Cambia lo que se siembra: afecta a la nube y a los nombres por idioma

El onboarding conversacional: IA, guion o mezcla

B4 es la forma «guion» (V3). Estas son las otras tres maneras de conversar que estudió la revisión, con el mismo momento: Ana no sabe qué es «cuenta corriente».

V1 · IA en servidor MAQUETA




Texto libre que entiende un modelo en el servidor

V2 · IA en el dispositivo MAQUETA




Igual por fuera; nada sale del teléfono

V4 · Mixto (paso 1) MAQUETA



El guion de siempre, más un botón para preguntar

V4 · Mixto (paso 2) MAQUETA



La IA solo con consentimiento en ese momento


Opción	Costo de IA	Sin conexión	Privacidad	Riesgo propio
V1 · IA en servidor	Por cada alta, también las que nunca se activan; hoy el plan gratis no tiene chat	No funciona	Datos fuera antes del consentimiento	Puede entender mal un importe
V2 · IA en el dispositivo	Cero	Funciona	Nada sale	Solo en aparatos compatibles: dos caminos que mantener
V3 · Guion (B4)	Cero	Funciona	Nada sale	Más texto; no responde preguntas libres
V4 · Mixto	Solo cuando se usa	El guion siempre funciona	IA solo con consentimiento	Más piezas; la respuesta debe ceñirse al paso
V5 · Formulario mejorado (B1/B6)	Cero	Funciona	Nada sale	No responde dudas

Observado en el código Datos de partida medidos en el código por la revisión: Yala IA es Pro; el plan gratis no tiene chat en el servidor; no hay medida del costo de una conversación de onboarding. Esta guía no añade cifras.

Así queda después, lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, con el mismo caso.

HOY CAPTURA REAL




Hoy

B1 MAQUETA



Llega al Panel; un aviso dice qué se creó solo

B2 MAQUETA




Panel

B4 MAQUETA



Cierra con el resumen dentro de la conversación

B5 MAQUETA



Panel ya pensado para controlar el sueldo

B6 MAQUETA



El resumen habla del camino que eligió (F7)

Comparación

Opción	Origen	Pantallas o toques (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre	Qué falta validar
B1 · Tres pasos y lo demás por defecto	De la revisión	3 preguntas (hoy, 7)	M	Medio: lo que se crea alimenta Panel, widgets y nube	L1-7 (solo si el saldo pasa a opcional)	—
B2 · Una sola pantalla	De la revisión	1 pantalla (hoy, 7)	M	Medio	—	—
B4 · Conversación guionizada, sin IA (V3)	De la revisión	6 preguntas en 1 conversación (hoy, 7 pantallas)	M-L	Medio	—	Hipótesis: Que ayude a P2 y estorbe a P3 y P4 es hipótesis: la prueba de pasillo lo confirma o lo tumba
B5 · Plantillas por intención	De la revisión	4 preguntas, con Panel a medida	M	Medio: Panel por defecto distinto por plantilla	—	—
B6 · Mejorar lo actual sin recortar	De la revisión	7 pasos (sin cambio)	S	Bajo	—	—

Lente de perfiles

Evaluación heurística, no entrevistas Cómo viviría cada perfil cada opción. La columna «Hoy» viene de la matriz de la revisión; el resto es estimación de esta guía. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟡 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy *revisión*	B1	B2	B4	B5	B6
P1 · Migrante de Excel	🟡 quiere importar, no teclear	🟡 teclea menos; no importa	🟢 rápido	🟡 igual de largo	🟢 «Vengo de Excel» lo lleva a importar	🟡 igual de largo
P2 · Principiante abrumado	🔴 saldo y tipos de cuenta	🟢 3 preguntas claras	🟡 todo junto abruma	🟢 le explican cada término	🟡 puede no reconocerse	🟡 ayuda en cada tipo
P3 · Anotador rápido que no lee	🟡 5 pasos con «Solo anotar»	🟢 corto de verdad	🟢 lo más rápido	🔴 más lento que un formulario	🟢 «Solo anotar» es corto	🟡 sigue largo
P4 · Experto de otra app	🟢 lo pasa rápido	🟢 lo ajusta después	🟢 va directo	🟡 conversación lenta	🟢 elige lo suyo	🟢 —
P5 · Llega por una invitación de grupo	⚪ no pasa por aquí	⚪ no pasa por aquí	⚪ no pasa por aquí	⚪ no pasa por aquí	⚪ no pasa por aquí	⚪ no pasa por aquí
P6 · Varias monedas y tarjeta	🔴 una moneda «principal», saldo de tarjeta	🟡 solo una moneda al inicio	🟡 la moneda queda escondida	🟡 puede preguntar por la tarjeta	🟡 falta «varias monedas»	🔴 sigue igual
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟡 7 pantallas largas	🟢 menos pantallas	🔴 pantalla densa con texto grande	🟡 burbujas largas; VoiceOver por diseñar	🟢 menos cosas en pantalla	🟡 7 pantallas

Qué hay que decidir aquí

¿El alta se acorta (B1, B2, B5) o se acompaña más (B4)? Y, en cualquier caso, ¿el saldo sigue obligatorio?

- **B4 compite con B1/B5, no se suma**: las dos familias rehacen el onboarding. Hay que elegir una.
- **B6 es independiente**: arregla el texto y la preselección sin acortar; vale como paso intermedio.
- **La IA (V1)** no sirve como camino principal: no funciona sin conexión y saca datos antes del consentimiento. Si se quiere, va como V4.

Fuente: `docs/ux/revision-usuario-nuevo-2026-11/` (README §3-§4 y alternativas.md). Maquetas en HTML: no son la app. Ninguna cifra de uso: todavía no existen para el alta.

Primer Panel

> EL PROBLEMA QUE SE JUZGA
>
> El día 1 el Panel enseña secciones vacías **sin botón**, una gráfica de **un solo punto** y una oferta Pro, y la guía queda en el aviso 2 de 3.

El caso Ana acaba de terminar el alta: **S/ 1,500** en una cuenta y cero registros. Después anota **«Almuerzo» S/ 18.50**.
Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.

Fricciones de la revisión: F9 guía detrás · F10 Pro el día 1 · F11 vacíos sin acción · F12 gráfica de un punto

lo que cambia frente a hoy · dónde toca la persona (tócalo para avanzar) · **Observado** captura o simulador · **Hipótesis** se cree, nadie lo midió · **No validado** falta probarlo · **PROPUESTA NUEVA** no estaba en la revisión

Hoy


Observado Capturas del 6-nov y, la última, del simulador esta noche con la build de 2.3: avisos, candados en Voz y Foto y la gráfica de un punto siguen iguales. Cambia «Tus finanzas»: en una instalación nueva salió **plegada**, con chips.

CAPTURA REAL




1 Aviso 1 de 3: «Este es tu resumen»

CAPTURA REAL



2 Primeros pasos es el aviso 2

CAPTURA REAL



3 Aviso 3: oferta Pro el día 1

CAPTURA REAL



4 Planificación vacía, sin botón

CAPTURA REAL



5 Tendencias con un solo punto

SIMULADOR HOY



6 Build de 2.3: «Tus finanzas» plegada

Las opciones

Cada una con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.


C1 · Panel del día 1 reducido | C2 · Estados vacíos con acción | C3 · Gráficas de ejemplo | C4 · Orden de avisos del día 1 | C5 · Interruptor «Panel simple»

C1 Panel del día 1 reducido

De la revisión · Hipótesis: Umbrales («3 días distintos») propuestos, no medidos


Hasta el primer registro, el Panel enseña solo el balance, «Nuevo registro», Primeros pasos y las cuentas. Tendencias, Planificación y Últimos registros **aparecen cuando tienen algo que mostrar**.

MAQUETA




1 Día 1: nada vacío a la vista

MAQUETA




2 Anota «Almuerzo», S/ 18.50

MAQUETA



3 Con el primer gasto aparece «Últimos registros»

MAQUETA



4 Con registros en 3 días, aparece Tendencias

A FAVOR

- Nada vacío a la vista (F12)
- Un solo camino claro el día 1

EN CONTRA

- Quien quiere verlo todo no sabe que existe
- Hay que decidir cuándo aparece cada sección (umbrales sin medir)
- La configuración del Panel viaja entre aparatos

En la maqueta: Día 1: 4 bloques a la vista (hoy, 7) **Esfuerzo M** **Riesgo Medio: PanelDefaults y su sincronización**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C2 Estados vacíos con acción

De la revisión

Cada sección vacía dice para qué sirve y trae **su botón**. Tendencias dice cuándo tendrá sentido en vez de dibujar un punto.

MAQUETA




1 Tendencias explica cuándo tendrá datos

MAQUETA



2 Cada vacío trae su botón

MAQUETA



3 El botón abre el editor de presupuesto

MAQUETA



4 El presupuesto ya está en el Panel

A FAVOR

- Ataca F11 de frente: «no encuentro cómo crear»
- Barato
- No esconde nada

EN CONTRA

- Más botones en un Panel que ya tiene «Nuevo registro»
- Copy nuevo en 16 idiomas

En la maqueta: 1 toque del Panel al editor de presupuesto (hoy: 2, en otra pestaña) **Esfuerzo S** **Riesgo Bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓


C3 Gráficas de ejemplo

De la revisión

Hipótesis: Que se lea como dato propio es el riesgo; sin prueba de pasillo no se sabe cuánto

Las gráficas vacías dibujan un **ejemplo atenuado** rotulado «Ejemplo» hasta que haya datos reales.

MAQUETA



1 Día 1: ejemplos atenuados con su rótulo

MAQUETA



2 Con datos, la línea real reemplaza al ejemplo

A FAVOR

- Enseña para qué sirve cada gráfica

EN CONTRA

- En finanzas, un número que no es tuyo puede leerse como tuyo
- Va contra el cuidado con las cifras que la app ya tiene (la marca ≈)
- VoiceOver tiene que decir «ejemplo» en cada cifra

En la maqueta: Igual que hoy **Esfuerzo S-M** **Riesgo Medio-alto: confusión con datos reales**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C4 Orden de avisos del día 1

De la revisión


Primeros pasos va **primero**; «Este es tu resumen» se funde con él; la oferta Pro espera al primer registro.

MAQUETA



1 Lo primero que ve es la guía, sin tocar nada

MAQUETA



2 La oferta Pro llega después del primer gasto

A FAVOR

- Ataca F9 y F10
- Coherente con L1-12, que alejó la oferta del final del alta
- Barato

EN CONTRA

- Menos exposición a Pro el día 1

En la maqueta: Primeros pasos con 0 toques (hoy, tras «Ver el siguiente») **Esfuerzo S** **Riesgo Bajo**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C5 Interruptor «Panel simple»

De la revisión


Un modo del Panel con solo balance, acciones y últimos registros, que la persona activa o apaga en Configurar Panel.

MAQUETA



1 Se activa en Configurar Panel

MAQUETA



2 El Panel queda en lo esencial

A FAVOR

- Da control
- Útil también a P7

EN CONTRA

- Otra preferencia que mantener
- No resuelve el día 1 si no viene activado

En la maqueta: 2 toques para activarlo; no cambia el día 1 · **Esfuerzo M** · **Riesgo Bajo-medio**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Así queda después, lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, con el mismo caso.

HOY CAPTURA REAL



Hoy

C1 MAQUETA



Con registros en 3 días, aparece Tendencias

C2 MAQUETA




El presupuesto ya está en el Panel

C3 MAQUETA




Con datos, la línea real reemplaza al ejemplo

C4 MAQUETA



La oferta Pro llega después del primer gasto

C5 MAQUETA



El Panel queda en lo esencial

Comparación

Opción	Origen	Pantallas o toques (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre	Qué falta validar
C1 · Panel del día 1 reducido	De la revisión	Día 1: 4 bloques a la vista (hoy, 7)	M	Medio: PanelDefaults y su sincronización	—	Hipótesis: Umbrales («3 días distintos») propuestos, no medidos
C2 · Estados vacíos con acción	De la revisión	1 toque del Panel al editor de presupuesto (hoy: 2, en otra pestaña)	S	Bajo	—	—
C3 · Gráficas de ejemplo	De la revisión	Igual que hoy	S-M	Medio-alto: confusión con datos reales	—	Hipótesis: Que se lea como dato propio es el riesgo; sin prueba de pasillo no se sabe cuánto
C4 · Orden de avisos del día 1	De la revisión	Primeros pasos con 0 toques (hoy, tras «Ver el siguiente»)	S	Bajo	—	—
C5 · Interruptor «Panel simple»	De la revisión	2 toques para activarlo; no cambia el día 1	M	Bajo-medio	—	—

Lente de perfiles

Evaluación heurística, no entrevistas Cómo viviría cada perfil cada opción. La columna «Hoy» viene de la matriz de la revisión; el resto es estimación de esta guía. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy revisión	C1	C2	C3	C4	C5
P1 · Migrante de Excel	🟡 gráficas sin datos	🟡 no ve gráficas hasta tener datos	🟢 ve qué puede crear	🟡 entiende la gráfica	🟡 igual	🟡 lo ve todo si no lo activa
P2 · Principiante abrumado	🔴 no sabe qué tocar primero	🟢 un solo camino	🟢 cada vacío dice qué hacer	🔴 puede creer que el ejemplo es suyo	🟢 ve la guía primero	🟡 solo si lo encuentra
P3 · Anotador rápido que no lee	🟢 solo usa «Nuevo registro»	🟢 solo usa Nuevo registro	🟢 lo ignora	🟢 no mira	🟢 sin cambios para él	🟢 ideal
P4 · Experto de otra app	🟡 candados y oferta Pro	🟡 no sabe que existe Tendencias	🟢 va directo	🟡 le sobra	🟢 sin oferta el día 1	🟢 elige
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟡 —	🟢 menos ruido	🟡 botones que no le tocan	🟡 confunde	🟡 —	🟡 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟡 —	🟡 las monedas aparecen con los datos	🟡 igual que hoy	🔴 cifras ajenas, con monedas	🟡 —	🟡 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟡 avisos en carrusel	🟢 menos cosas en pantalla	🟡 más botones con texto grande	🟡 VoiceOver debe decir «ejemplo»	🟢 un aviso menos	🟢 si lo encuentra

Qué hay que decidir aquí

¿Qué hace el Panel del día 1 con lo vacío: lo esconde (C1), lo explica con un botón (C2) o dibuja un ejemplo (C3)?

- **C4 se suma a cualquiera**: es solo el orden de los avisos, barato y sin riesgo.
- **C1 y C2 se combinan bien**: lo que aparece, aparece con su botón.
- **C3 choca con el cuidado con las cifras**: es la única opción con riesgo de leer un dato ajeno como propio.

Fuente: `docs/ux/revision-usuario-nuevo-2026-11/` (README §3-§4 y alternativas.md). Maquetas en HTML: no son la app. Ninguna cifra de uso: todavía no existen para el alta.

Primeros pasos (la guía de siete)

EL PROBLEMA QUE SE JUZGA

Siete tareas después de siete preguntas; **solo tres construyen** las finanzas de la persona, el resto presenta funciones o vende Pro.

El caso Ana terminó el alta y anota **«Almuerzo» S/ 18.50**. ¿Qué le propone la guía después? *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*


Fricciones de la revisión: F8 «7 + 7» · F13 pasos que no construyen · F14 vuelve a desplegarse · F15 capas de guía

lo que cambia frente a hoy · dónde toca la persona (tócalo para avanzar) · **Observado** captura o simulador · **Hipótesis** se cree, nadie lo midió · **No validado** falta probarlo · **PROPUESTA NUEVA** no estaba en la revisión

Hoy


Observado Capturas del 6-nov. En la build de 2.3 la guía sigue siendo el aviso 2 de 3 (comprobado esta noche en el simulador).

CAPTURA REAL



1 «0 de 7 completados»

CAPTURA REAL



2 Los 7 pasos desplegados

CAPTURA REAL



3 Voz y foto con candado en la lista

Las opciones

Cada una con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.


D1 · Solo lo que construye tus finanzas **D2 · Guía según lo que eligió** **D3 · Sin lista: la siguiente acción** **D4 · Mantener 7 con otro marco** **D5 · La guía vive fuera del Panel**

D1 Solo lo que construye tus finanzas

De la revisión · Reabre L5-1 (en parte)


La guía baja a **4 pasos que dejan algo útil**: primer gasto, presupuesto, pago que se repite y otra cuenta. Voz y foto pasan a una sugerencia aparte; Ajustes y Pro salen de la lista.

MAQUETA




1 4 pasos, todos construyen algo

MAQUETA



2 Tras «Almuerzo», el siguiente es el presupuesto

MAQUETA



3 Voz y foto llegan como sugerencia al tercer registro

A FAVOR

- Cada paso deja algo útil (F13)
- La lista es más corta

EN CONTRA

- Menos descubrimiento de funciones Pro
- Reabre en parte L5-1, que fijó el orden de los 7

En la maqueta: 4 pasos (hoy, 7) · Esfuerzo S · Riesgo Bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

D2 Guía según lo que eligió

De la revisión | Hipótesis: Los 2 pasos de «Solo anotar» son ilustrativos: la revisión no los fija


Los pasos salen de lo elegido en el alta: «Solo anotar» ve 2; «Llevar el control» ve 4.

Si eligió «Solo anotar» MAQUETA



1 Dos pasos, sin presupuestos

Si eligió «Llevar el control» MAQUETA



2 Cuatro pasos, como D1

A FAVOR

- P3 no ve presupuestos que no quiere
- Barato si se apoya en el paso de uso que ya existe

EN CONTRA

- Más casos que probar
- Necesita B5 o, al menos, el paso 2 de hoy

En la maqueta: 2 o 4 pasos según el uso | Esfuerzo S-M | Riesgo Bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

D3 Sin lista: la siguiente acción

De la revisión


No hay tarjeta de N pasos. Después de cada logro aparece **una sola sugerencia**, en el momento en que tiene sentido.

MAQUETA




1 Tras el primer gasto: una sugerencia, no una lista

MAQUETA



2 Tras el presupuesto: el pago

MAQUETA



3 Tras el pago: otra cuenta

A FAVOR

- Elimina el contador (F8)
- Se siente como ayuda, no como tarea

EN CONTRA

- Pierde la vista de conjunto
- P4 no puede ir directo a lo que quiere
- Hay que fijar reglas de cuándo sugerir

En la maqueta: 0 contadores; 1 sugerencia a la vez · **Esfuerzo M** · **Riesgo Bajo-medio**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

D4 Mantener 7 con otro marco

De la revisión


Los mismos 7 pasos, sin «0 de 7»: el progreso se cuenta en positivo y **«Ocultar»** está disponible desde el primer día.

MAQUETA



1 «1 hecho» en vez de «1 de 7»; «Ocultar» visible

MAQUETA



2 Se oculta sin volver a las 3 sesiones

A FAVOR

- Barato
- Respeta lo decidido en el lote 5

EN CONTRA

- No reduce el número de pasos

En la maqueta: 7 pasos; ocultar con 1 toque | Esfuerzo S | Riesgo Bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

D5 La guía vive fuera del Panel

De la revisión


La lista completa vive en Más › Primeros pasos; el Panel solo enseña **el paso siguiente** en una línea.

MAQUETA




1 En el Panel, una sola línea

MAQUETA



2 La lista completa, en Más

MAQUETA



3 Se puede volver a ella cuando quiera

A FAVOR

- El Panel se aligera
- Se puede volver a la guía

EN CONTRA

- Una entrada más en Más
- La lista queda lejos para quien la necesita

En la maqueta: 1 línea en el Panel; lista a 2 toques · **Esfuerzo S** · **Riesgo Bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Las capas de ayuda alrededor de la guía


Hoy conviven cinco mecanismos (banner GUÍA por pantalla, Primeros pasos, guía de Ajustes, «¡Listo!» en los 3 primeros registros y la cola de avisos). En Planificación se ven **dos banners GUÍA a la vez**. Tres maneras de ordenarlo, de la revisión (§9.3), con la misma pantalla:

HOY CAPTURA REAL



Hoy: dos banners GUÍA en Planificación

Una guía por sesión MAQUETA



Como mucho una guía o aviso por sesión los primeros 7 días; el resto espera

Un solo sistema MAQUETA



El estado vacío ES la guía: sin banner aparte

Ayuda a demanda

MAQUETA



Sin banners; el «?» explica cuando se toca

Así queda después, lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, con el mismo caso.

HOY — CAPTURA REAL




Hoy

D1 — MAQUETA



Voz y foto llegan como sugerencia al tercer registro

Si eligió «Llevar el control» — MAQUETA




Cuatro pasos, como D1

D3 MAQUETA




Tras el pago: otra cuenta

D4 MAQUETA



Se oculta sin volver a las 3 sesiones

D5 MAQUETA



Se puede volver a ella cuando quiera

Comparación

Opción	Origen	Pantallas o toques (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre	Qué falta validar
D1 · Solo lo que construye tus finanzas	De la revisión	4 pasos (hoy, 7)	S	Bajo	L5-1 (en parte)	—
D2 · Guía según lo que eligió	De la revisión	2 o 4 pasos según el uso	S-M	Bajo	—	Hipótesis: Los 2 pasos de «Solo anotar» son ilustrativos: la revisión no los fija
D3 · Sin lista: la siguiente acción	De la revisión	0 contadores; 1 sugerencia a la vez	M	Bajo-medio	—	—
D4 · Mantener 7 con otro marco	De la revisión	7 pasos; ocultar con 1 toque	S	Bajo	—	—
D5 · La guía vive fuera del Panel	De la revisión	1 línea en el Panel; lista a 2 toques	S	Bajo	—	—

Lente de perfiles

Evaluación heurística, no entrevistas Cómo viviría cada perfil cada opción. La columna «Hoy» viene de la matriz de la revisión; el resto es estimación de esta guía. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟡 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy revisión	D1	D2	D3	D4	D5

P1 · Migrante de Excel	—	le falta «importar»	según lo que elija	no ve el conjunto	—	—
P2 · Principiante abrumado	«0 de 7» tras 7 pasos	cada paso deja algo	lo justo	una cosa a la vez	siguen siendo 7	la lista queda lejos
P3 · Anotador rápido que no lee	le sobra	aún hay lista	2 pasos	lo ignora	la puede ocultar	una línea
P4 · Experto de otra app	lo vive como ruido	aún hay lista	4 pasos útiles	no puede ir directo	la oculta el día 1	no estorba
P5 · Llega por una invitación de grupo	—	—	—	—	—	—
P6 · Varias monedas y tarjeta	—	incluye otra cuenta	—	la cuenta llega tarde	—	—
P7 · Texto grande, a veces en iPad	lista larga	lista más corta	menos pasos	una tarjeta a la vez	lista larga	una entrada más en Más

Qué hay que decidir aquí

¿La guía sigue siendo una lista (D1, D2, D4, D5) o pasa a ser una sugerencia en el momento justo (D3)? ¿Cuántos pasos y cuáles?

- **D1 y D2 se combinan**: 4 pasos útiles, y menos si eligió «Solo anotar».
- **D3 elimina el contador**, que es lo que suma «7 + 7» (F8), pero pierde la vista de conjunto.
- **Las capas** se deciden aparte: con cualquiera de las cinco, conviene un tope de interrupciones.

Fuente: `docs/ux/revision-usuario-nuevo-2026-11/` (README §3-§4 y alternativas.md). Maquetas en HTML: no son la app. Ninguna cifra de uso: todavía no existen para el alta.

Crear una cuenta

> EL PROBLEMA QUE SE JUZGA
>
> La revisión decía que para agregar una cuenta hay que llegar al final del carrusel de «Tus finanzas». **En la build de 2.3 es así solo con la sección desplegada.**

El caso Ana quiere agregar su **tarjeta de crédito**, con **S/ 420** por pagar. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

Fricciones de la revisión: F19 crear cuenta (era «por confirmar en pantalla»)

lo que cambia frente a hoy · dónde toca la persona (tócalo para avanzar) · **Observado** captura o simulador · **Hipótesis** se cree, nadie lo midió · **No validado** falta probarlo · **PROPUESTA NUEVA** no estaba en la revisión

Hoy

Observado Medido esta noche en el simulador (build de 2.3, instalación nueva, iPhone 17 Pro). Con «Tus finanzas» **plegada** —así salió al terminar el alta— el chip «+ Agregar» abre «Nueva cuenta» en 1 toque. **Desplegada**, «Agregar cuenta» es la última tarjeta del carrusel y solo asoma el borde: hay que desplazar. Las capturas del 6-nov mostraban la sección desplegada.

SIMULADOR HOY



1 Plegada: chip «+ Agregar» a la vista

SIMULADOR HOY



2 1 toque: se abre «Nueva cuenta»

SIMULADOR HOY



3 El formulario completo



4 Desplegada: la tarjeta de agregar queda fuera



5 Hay que desplazar el carrusel

Las opciones

Cada una con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

E1 · Tarjeta «Agregar cuenta» siempre visible

E2 · Botón «+» con menú de crear

E3 · Crear la cuenta desde el registro


E4 · Importar crea las cuentas

E1 Tarjeta «Agregar cuenta» siempre visible

De la revisión · Reabre L3-9 (en parte)


Con «Tus finanzas» desplegada, una tarjeta para agregar aparece **junto a la primera cuenta** mientras haya menos de 3, sin tener que desplazar el carrusel.

MAQUETA




1 La tarjeta para agregar se ve sin desplazar

MAQUETA



2 Tarjeta de crédito, S/ 420 por pagar

MAQUETA



3 Las dos cuentas en «Tus finanzas»

A FAVOR

- Visible sin desplazar
- Barato

EN CONTRA

- Reabre en parte L3-9 (la variante con chips)
- Ocupa espacio del carrusel

En la maqueta: 1 toque al formulario con «Tus finanzas» desplegada (hoy: desplazar + 1) · **Esfuerzo S** · **Riesgo Bajo**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

E2 Botón «+» con menú de crear

De la revisión


El «+» flotante del Panel abre un menú: Registro · Cuenta · Presupuesto · Pago planificado. **Un solo sitio para crear todo.**

MAQUETA




1 Toca el «+» flotante

MAQUETA




2 Elige «Cuenta»

MAQUETA



3 Mismo formulario

MAQUETA



4 Resultado

A FAVOR

- Un solo sitio para crear todo (F11, F19, F20)
- Sirve también para presupuesto y pago

EN CONTRA

- Un toque más para lo más común: registrar
- Hay que ver qué hace hoy el «+» y si la gente ya lo usa como atajo
- En iPad el «+» vive en otra parte

En la maqueta: 2 toques del Panel al formulario **Esfuerzo M** **Riesgo Medio: cambia un gesto aprendido**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

E3 Crear la cuenta desde el registro

De la revisión


Al elegir la cuenta de un registro aparece **«Nueva cuenta»**: la cuenta se crea justo cuando hace falta.

MAQUETA



1 Paga con la tarjeta: toca «Cuenta»

MAQUETA




2 «Nueva cuenta» al final de la lista

MAQUETA



3 Formulario corto, encima del registro

MAQUETA



4 Vuelve al registro con la tarjeta elegida

A FAVOR

- Aparece justo cuando hace falta (P6 al pagar en dólares o con tarjeta)

EN CONTRA

- Interrumpe el registro con otro formulario
- No ayuda a quien quiere ordenar sus cuentas antes de registrar

En la maqueta: 2 toques desde el registro **Esfuerzo S-M** **Riesgo Bajo-medio**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

E4 Importar crea las cuentas

De la revisión · **No validado: El estado de cuenta y sus 12 movimientos son ficticios**

Desde la bienvenida o el Panel vacío, importar un estado de cuenta o un Excel **crea la cuenta con sus movimientos**.

MAQUETA




1 La puerta a importar, en el Panel vacío

MAQUETA



2 Revisa lo que se va a crear

MAQUETA



3 La tarjeta llega con sus movimientos

A FAVOR

- Responde a P1
- El import ya existe; lo nuevo es la puerta

EN CONTRA

- Revisar un import lleva tiempo y mete trabajo el día 1
- Formatos distintos por país y banco

En la maqueta: 2 toques + revisar · **Esfuerzo M-L** · **Riesgo Medio**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Así queda después, lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, con el mismo caso.

HOY — CAPTURA REAL




Hoy

E1 — MAQUETA




Las dos cuentas en «Tus finanzas»

E2 — MAQUETA




Resultado

E3 MAQUETA



Vuelve al registro con la tarjeta elegida

E4 MAQUETA



La tarjeta llega con sus movimientos

Comparación

Opción	Origen	Pantallas o toques (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre	Qué falta validar
E1 · Tarjeta «Agregar cuenta» siempre visible	De la revisión	1 toque al formulario con «Tus finanzas» desplegada (hoy: desplazar + 1)	S	Bajo	L3-9 (en parte)	—
E2 · Botón «+» con menú de crear	De la revisión	2 toques del Panel al formulario	M	Medio: cambia un gesto aprendido	—	—
E3 · Crear la cuenta desde el registro	De la revisión	2 toques desde el registro	S-M	Bajo-medio	—	—
E4 · Importar crea las cuentas	De la revisión	2 toques + revisar	M-L	Medio	—	No validado: El estado de cuenta y sus 12 movimientos son ficticios

Lente de perfiles

Evaluación heurística, no entrevistas Cómo viviría cada perfil cada opción. La columna «Hoy» viene de la matriz de la revisión; el resto es estimación de esta guía. ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy revisión	E1	E2	E3	E4

P1 · Migrante de Excel	🔴 tiene varias cuentas que traer	🟠 una a una	🟠 —	🟠 una a una	🟢 trae lo que ya tiene
P2 · Principiante abrumado	🟠 —	🟢 la ve sin buscar	🟠 tiene que abrir el menú	🟢 aparece cuando la necesita	🟠 revisar un import cuesta
P3 · Anotador rápido que no lee	🟢 —	🟢 —	🟠 un toque más para registrar	🟢 —	🔴 trabajo el día 1
P4 · Experto de otra app	🟠 —	🟢 —	🟢 todo en un sitio	🟢 —	🟢 —
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	⚪ —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🔴 necesita 2-3 cuentas	🟠 una a una	🟠 —	🟢 justo al pagar en dólares	🟠 formatos por banco
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟠 —	🟢 tarjeta grande	🟠 menú pequeño	🟠 formulario dentro de otro	🔴 revisión larga

Qué hay que decidir aquí

Con el chip «+ Agregar» que 2.3 ya enseña plegado, ¿hace falta más? Si sí: ¿un sitio único para crear (E2), la cuenta en el momento de usarla (E3) o traerla importada (E4)?

- **Primero, una decisión pequeña**: con qué estado arranca «Tus finanzas» en una instalación nueva. Plegada, crear cuenta ya está a 1 toque.
- **E2 resuelve también presupuesto y pago** (parte 8): decide las dos cosas a la vez.
- **E3 y E4 se suman** a cualquiera; no compiten.

Fuente: `docs/ux/revision-usuario-nuevo-2026-11/` (README §3-§4 y alternativas.md). Maquetas en HTML: no son la app. Ninguna cifra de uso: todavía no existen para el alta.

Crear un presupuesto

EL PROBLEMA QUE SE JUZGA

Al elegir categorías salen **11 grupos y 62 subcategorías**, «Ingresos» incluido, y el formulario enseña todo a la vez.

El caso Ana quiere gastar como mucho **S/ 600 al mes en comida**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

Fricciones de la revisión: F24 62 subcategorías · F16 formulario completo · F17 widget apagado

lo que cambia frente a hoy · dónde toca la persona (tócalo para avanzar) · **Observado** captura o simulador · **Hipótesis** se cree, nadie lo midió · **No validado** falta probarlo · **PROPUESTA NUEVA** no estaba en la revisión

Hoy

Observado Capturas del 6-nov (no se repitieron esta noche: el código del editor no cambió en 2.3 desde entonces).

CAPTURA REAL




1 Pestaña Planificación

CAPTURA REAL




2 Todo el formulario a la vez

CAPTURA REAL



3 11 grupos, «Ingresos» incluido

CAPTURA REAL



4 Cada grupo despliega sus subcategorías

Las opciones

Cada una con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

H1 · Presupuesto rápido | H2 · Selector corto de categorías | H3 · Sugerir presupuestos con datos | H4 · Opciones avanzadas plegadas | H5 · Presupuesto por tipo de gasto

H1 Presupuesto rápido

De la revisión


Una sola pregunta: «¿Cuánto quieres gastar este mes?». Crea un presupuesto mensual de **todos** los gastos, visible en el Panel.

MAQUETA



1 Un campo y listo

MAQUETA



2 En el Panel: S/ 18.50 de S/ 600

A FAVOR

- El primer presupuesto en segundos
- «Todos mis gastos» ya existe (L9-2)

EN CONTRA

- Uno solo y sin categorías: **no cumple el caso de Ana** (solo comida) sin editarlo
- Lo demás queda para después

En la maqueta: 1 campo (hoy: formulario de 8 bloques) **Esfuerzo S** **Riesgo Bajo**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

H2 Selector corto de categorías

De la revisión


Al elegir categorías: **sin «Ingresos»**, primero las de uso diario (las padres, sin desplegar) y «Ver todas».

MAQUETA




1 Toca «Elegir categorías»

MAQUETA



2 6 opciones, «Ingresos» fuera

MAQUETA



3 «Comida» · S/ 600 · Alimentación

A FAVOR

- Ataca F24 sin tocar datos
- Quitar «Ingresos» de un límite de gasto corrige un sinsentido

EN CONTRA

- Con cero registros no hay «más usadas»: el día 1 enseña las padres

En la maqueta: 6 opciones a la vista (hoy: 11 grupos y 62 subcategorías) · Esfuerzo S · Riesgo Bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓


H3 Sugerir presupuestos con datos

De la revisión

No validado: S/ 540 es un ejemplo ficticio; el cálculo necesita review adversarial


Tras 2-4 semanas de registros, Yala propone un límite con lo que la persona **ya gasta**.

3 semanas después — MAQUETA



1 La cifra sale de sus registros (aquí, ficticia)

MAQUETA



2 El formulario llega relleno

MAQUETA



3 En el Panel

A FAVOR

- Usa datos reales; nada que configurar

EN CONTRA

- No ayuda el día 1
- El cálculo debe aguantar fechas y monedas: es cálculo financiero

En la maqueta: 1 toque, después de 2-4 semanas · **Esfuerzo M** · **Riesgo Medio-alto: cálculo financiero**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

H4 Opciones avanzadas plegadas

De la revisión


A la vista: nombre, importe y «¿Qué gastos cuenta?». Período, alertas y filtros, en **«Más opciones»**. «Mostrar en el Panel» viene encendido para el primer presupuesto (F17).

MAQUETA



1 Formulario corto

MAQUETA



2 Lo avanzado sigue ahí, plegado

A FAVOR

- Formulario corto para el primero
- No quita nada

EN CONTRA

- Quien usa filtros los encuentra un toque más abajo

En la maqueta: 4 bloques a la vista (hoy, 8) · Esfuerzo S · Riesgo Bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

H5 Presupuesto por tipo de gasto

De la revisión


En vez de categorías: **Esencial · Prioritario · Opcional**. Las subcategorías ya traen ese dato sembrado.

MAQUETA



1 Tres opciones en vez de 62

MAQUETA



2 El caso de Ana no encaja: la comida va junto al alquiler

A FAVOR

- Tres opciones en vez de 62
- Enseña a pensar el gasto

EN CONTRA

- Concepto nuevo para P2
- Hay que explicar qué cae en cada una
- **No sirve para «solo comida»**


En la maqueta: 3 opciones | Esfuerzo M | Riesgo Medio

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Así queda después, lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, con el mismo caso.

HOY — CAPTURA REAL




Hoy

H1 — MAQUETA



En el Panel: S/ 18.50 de S/ 600

H2 — MAQUETA




«Comida» · S/ 600 · Alimentación

H3 MAQUETA




En el Panel

H4 MAQUETA



Lo avanzado sigue ahí, plegado

H5 MAQUETA



El caso de Ana no encaja: la comida va junto al alquiler

Comparación

Opción	Origen	Pantallas o toques (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre	Qué falta validar
H1 · Presupuesto rápido	De la revisión	1 campo (hoy: formulario de 8 bloques)	S	Bajo	—	—
H2 · Selector corto de categorías	De la revisión	6 opciones a la vista (hoy: 11 grupos y 62 subcategorías)	S	Bajo	—	—
H3 · Sugerir presupuestos con datos	De la revisión	1 toque, después de 2-4 semanas	M	Medio-alto: cálculo financiero	—	No validado: S/ 540 es un ejemplo ficticio; el cálculo necesita review adversarial
H4 · Opciones avanzadas plegadas	De la revisión	4 bloques a la vista (hoy, 8)	S	Bajo	—	—
H5 · Presupuesto por tipo de gasto	De la revisión	3 opciones	M	Medio	—	—

Lente de perfiles

Evaluación heurística, no entrevistas Cómo viviría cada perfil cada opción. La columna «Hoy» viene de la matriz de la revisión; el resto es estimación de esta guía. ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy revisión	H1	H2	H3	H4	H5

P1 · Migrante de Excel	ya tiene su lista	lo quiere por categoría	encuentra la suya	con sus datos	—	no es como su hoja
P2 · Principiante abrumado	62 opciones	un solo número	6 opciones	no ayuda el día 1	formulario corto	concepto nuevo
P3 · Anotador rápido que no lee	no presupuesta	—	—	—	—	—
P4 · Experto de otra app	quiere elegir rápido	le falta la categoría	rápido	espera semanas	lo avanzado sigue ahí	—
P5 · Llega por una invitación de grupo	—	—	—	—	—	—
P6 · Varias monedas y tarjeta	—	¿en qué moneda?	—	cálculo con monedas	—	—
P7 · Texto grande, a veces en iPad	lista larga con texto grande	una pregunta	lista corta	1 toque	menos campos	3 opciones

Qué hay que decidir aquí

¿El primer presupuesto se crea con una sola cifra (H1) o con categoría pero con menos ruido (H2 + H4)?

- **H2 y H4 se suman** y no cambian datos: son el arreglo directo de F24, F16 y F17.
- **H1 es el más rápido** pero no cumple «solo comida» sin editar.
- **H3 y H5 son para después**: H3 necesita semanas de datos y un cálculo revisado; H5 es un concepto nuevo.

Fuente: `docs/ux/revision-usuario-nuevo-2026-11/` (README §3-§4 y alternativas.md). Maquetas en HTML: no son la app. Ninguna cifra de uso: todavía no existen para el alta.

Crear un pago planificado

> EL PROBLEMA QUE SE JUZGA
>
> Para «avísame del alquiler el 5», el formulario pide **ocho campos**, categoría con 62 opciones incluida.

El caso Ana paga **S/ 900 de alquiler el día 5** de cada mes. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*


Fricciones de la revisión: F18 formulario largo

lo que cambia frente a hoy · dónde toca la persona (tócalo para avanzar) · **Observado** captura o simulador · **Hipótesis** se cree, nadie lo midió · **No validado** falta probarlo · **PROPUESTA NUEVA** no estaba en la revisión

Hoy


Observado Capturas del 6-nov.

CAPTURA REAL



1 Planificación › Pagos planificados

CAPTURA REAL



2 Tipo, nombre, importe, categoría, cuenta, frecuencia, día, fecha

Las opciones

Cada una con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.


G1 · Plantillas de pagos comunes **G2 · Formulario mínimo** **G3 · Detectar los gastos que se repiten** **G4 · «¿Se repite?» al registrar**

G1 Plantillas de pagos comunes

De la revisión


Alquiler, Luz, Agua, Celular, Internet, Streaming: cada una trae categoría e ícono; **solo pide importe y día**.

MAQUETA




1 Toca «Alquiler»

MAQUETA



2 Solo importe y día

MAQUETA



3 Agendado

A FAVOR

- Responde «¿qué es un pago planificado?» con ejemplos
- 2 campos

EN CONTRA

- Plantillas por país e idioma

En la maqueta: 2 campos (hoy, 8) | Esfuerzo S-M | Riesgo Bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

G2 Formulario mínimo

De la revisión


Nombre, importe y día del mes. Tipo, cuenta, frecuencia y fecha de inicio en **«Más opciones»**, con valores por defecto.

MAQUETA



1 Tres campos; lo demás, con valores por defecto

MAQUETA



2 Agendado

A FAVOR

- Una sola pantalla
- L10-4 ya reordenó el formulario

EN CONTRA

- Quien paga cada 2 meses lo busca más abajo
- Sin ejemplos, «pago planificado» sigue sin explicarse

En la maqueta: 3 campos (hoy, 8) · Esfuerzo S · Riesgo Bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

G3 Detectar los gastos que se repiten

De la revisión


Tras dos meses con el mismo gasto, Yala pregunta si se repite y ofrece avisar antes.

Dos meses después MAQUETA



1 Yala lo detecta en sus registros

MAQUETA



2 Agendado con 1 toque

A FAVOR

- Nada que configurar

EN CONTRA

- No ayuda el día 1
- Falsos positivos

En la maqueta: 1 toque, después de 2 meses | Esfuerzo M | Riesgo Medio: heurística sobre registros


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

G4 «¿Se repite?» al registrar

De la revisión


Hacer **visible** en el formulario de registro el paso a pago planificado que ya existe.

MAQUETA



1 Al anotar el alquiler, lo marca como repetido

MAQUETA



2 Queda en Pagos planificados

A FAVOR

- Aparece en el momento justo
- Ya existe en el código

EN CONTRA

- El formulario de registro ya es largo


En la maqueta: 1 interruptor dentro del registro **Esfuerzo S** **Riesgo Bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Así queda después, lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, con el mismo caso.

HOY — CAPTURA REAL




Hoy

G1 — MAQUETA




Agendado

G2 — MAQUETA




Agendado

G3 MAQUETA



Agendado con 1 toque

G4 MAQUETA



Queda en Pagos planificados

Comparación

Opción	Origen	Pantallas o toques (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre	Qué falta validar
G1 · Plantillas de pagos comunes	De la revisión	2 campos (hoy, 8)	S-M	Bajo	—	—
G2 · Formulario mínimo	De la revisión	3 campos (hoy, 8)	S	Bajo	—	—
G3 · Detectar los gastos que se repiten	De la revisión	1 toque, después de 2 meses	M	Medio: heurística sobre registros	—	—
G4 · «¿Se repite?» al registrar	De la revisión	1 interruptor dentro del registro	S	Bajo	—	—

Lente de perfiles

Evaluación heurística, no entrevistas Cómo viviría cada perfil cada opción. La columna «Hoy» viene de la matriz de la revisión; el resto es estimación de esta guía. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy revisión	G1	G2	G3	G4
P1 · Migrante de Excel	🟠 —	🟢 —	🟢 —	🟠 espera 2 meses	🟠 —
P2 · Principiante abrumado	🟠 —	🟢 ejemplos que reconoce	🟠 ¿qué es un pago planificado?	🟢 nada que hacer	🟢 en el momento justo

P3 · Anotador rápido que no lee	—	—	—	—	formulario más largo
P4 · Experto de otra app	—	—	—	lo quiere ya	—
P5 · Llega por una invitación de grupo	—	—	—	—	—
P6 · Varias monedas y tarjeta	—	¿y en dólares?	la moneda queda plegada	—	—
P7 · Texto grande, a veces en iPad	—	botones grandes	menos campos	1 toque	formulario largo

Qué hay que decidir aquí

¿El primer pago se crea desde ejemplos (G1) o desde un formulario mínimo (G2)? ¿Se suma la detección (G3) o el interruptor en el registro (G4)?

- **G1 y G2 son compatibles**: la plantilla abre el formulario mínimo.
- **G4 ya existe** en el código: es hacerlo visible.
- **G3 no ayuda el día 1** y puede equivocarse: es un extra, no la puerta.

Fuente: `docs/ux/revision-usuario-nuevo-2026-11/` (README §3-§4 y alternativas.md). Maquetas en HTML: no son la app. Ninguna cifra de uso: todavía no existen para el alta.

Dónde se encuentran las acciones

EL PROBLEMA QUE SE JUZGA

Presupuestos y pagos viven en una pestaña llamada **«Planificación»** que desaparece al desplazar el Panel, y los widgets vacíos no tienen botón.

El caso Desde el Panel, Ana busca **dónde crear su presupuesto** de comida. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

Fricciones de la revisión: F11 vacíos sin acción · F19 crear cuenta · F20 «Planificación» y barra encogida

lo que cambia frente a hoy · dónde toca la persona (tócalo para avanzar) · **Observado** captura o simulador · **Hipótesis** se cree, nadie lo midió · **No validado** falta probarlo · **PROPUESTA NUEVA** no estaba en la revisión

Hoy

Observado Capturas del 6-nov; la barra encogida y los vacíos sin botón se vieron igual esta noche en la build de 2.3.

CAPTURA REAL



1 Barra completa al entrar

CAPTURA REAL



2 Al desplazar, la barra queda en Panel y Buscar

CAPTURA REAL



3 «Aún no tienes presupuestos», sin botón

CAPTURA REAL



4 El botón está en otra pestaña

Las opciones

Cada una con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

X1 · Un «+» que crea cualquier cosa (E2) X2 · El botón está en el vacío (C2) X3 · Pestaña con nombre explícito y barra fija al principio X4 · Buscar entiende acciones

X1 Un «+» que crea cualquier cosa (E2)

De la revisión

El «+» flotante del Panel abre el menú de crear. Es E2 de la parte 5, mirado desde el presupuesto.

MAQUETA



1 Con la barra encogida, el «+» sigue ahí

MAQUETA



2 Elige «Presupuesto»

MAQUETA



3 Editor de presupuesto

A FAVOR

- Un solo sitio para crear
- No depende del nombre de la pestaña

EN CONTRA

- Un toque más para registrar
- En iPad el «+» vive en otra parte

En la maqueta: 2 toques del Panel al editor | Esfuerzo M | Riesgo Medio

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

X2 El botón está en el vacío (C2)

De la revisión

Cada sección vacía del Panel trae su botón. Es C2 de la parte 3, mirado desde el presupuesto.

MAQUETA



1 Desplaza hasta Planificación y toca el botón

MAQUETA



2 Editor de presupuesto

A FAVOR

- El botón está donde se nota la falta

EN CONTRA

- Hay que desplazar hasta la sección
- Desaparece cuando ya hay uno: el segundo se crea en otra parte

En la maqueta: 1 toque (tras desplazar) · Esfuerzo S · Riesgo Bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓


X3 Pestaña con nombre explícito y barra fija al principio

PROPUESTA NUEVA

Hipótesis: Que «Presupuestos» se entienda mejor que «Planificación» es hipótesis de esta guía


La pestaña «Planificación» pasa a llamarse **«Presupuestos»** y, los primeros días, la barra no se encoge al desplazar.

PROPUESTA NUEVA




1 La barra dice «Presupuestos» y no se esconde

PROPUESTA NUEVA



2 Misma pantalla de hoy, con otro nombre

PROPUESTA NUEVA



3 Editor de presupuesto

A FAVOR

- La barra dice lo que hay dentro (F20)
- No añade botones

EN CONTRA

- Los pagos planificados quedan bajo «Presupuestos»
- Renombrar en 16 idiomas
- Que la barra se encoja al desplazar es el comportamiento de iOS 26: fijarla es ir contra el sistema

En la maqueta: 2 toques del Panel al editor (como hoy) **Esfuerzo S** **Riesgo Bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

X4 Buscar entiende acciones

PROPUESTA NUEVA

No validado: No se miró qué devuelve hoy Buscar al escribir «presupuesto»


Al escribir «presu» en Buscar, lo primero que sale es **«Crear presupuesto»**, antes que los registros.

PROPUESTA NUEVA



1 Toca Buscar

PROPUESTA NUEVA



2 «Crear presupuesto» sale primero

PROPUESTA NUEVA



3 Editor de presupuesto

A FAVOR

- Sirve para cualquier acción, también las avanzadas
- No cambia ninguna pantalla

EN CONTRA

- Hay que saber la palabra
- Escribir cuesta más que tocar

En la maqueta: 3 toques y escribir **Esfuerzo S-M** **Riesgo Bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Así queda después, lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, con el mismo caso.

HOY — CAPTURA REAL




Hoy

X1 — MAQUETA



Editor de presupuesto

X2 — MAQUETA



Editor de presupuesto

X3 PROPUESTA NUEVA



Editor de presupuesto

X4 PROPUESTA NUEVA



Editor de presupuesto

Comparación

Opción	Origen	Pantallas o toques (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre	Qué falta validar
X1 · Un «+» que crea cualquier cosa (E2)	De la revisión	2 toques del Panel al editor	M	Medio	—	—
X2 · El botón está en el vacío (C2)	De la revisión	1 toque (tras desplazar)	S	Bajo	—	—
X3 · Pestaña con nombre explícito y barra fija al principio	PROPUESTA NUEVA	2 toques del Panel al editor (como hoy)	S	Bajo	—	Hipótesis: Que «Presupuestos» se entienda mejor que «Planificación» es hipótesis de esta guía
X4 · Buscar entiende acciones	PROPUESTA NUEVA	3 toques y escribir	S-M	Bajo	—	No validado: No se miró qué devuelve hoy Buscar al escribir «presupuesto»

Lente de perfiles

Evaluación heurística, no entrevistas Cómo viviría cada perfil cada opción. La columna «Hoy» viene de la matriz de la revisión; el resto es estimación de esta guía. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟡 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy revisión	X1	X2	X3	X4
P1 · Migrante de Excel	🟡 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟡 —

P2 · Principiante abrumado	🔴 «Planificación» no dice «presupuestos»	🟢 un sitio para crear	🟢 lo ve donde falta	🟢 dice lo que hay	🟡 tiene que saber la palabra
P3 · Anotador rápido que no lee	🟢 —	🟡 un toque más para registrar	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P4 · Experto de otra app	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 atajo
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟡 —	🟡 —	🟡 —	🟡 —	🟡 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟡 —	🟢 —	🟡 —	🟡 —	🟡 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟡 barra que desaparece	🟡 menú pequeño	🟡 desplazar con texto grande	🟢 barra siempre visible	🟡 escribir

Qué hay que decidir aquí

¿Dónde se crea: en un sitio único (X1), donde se nota la falta (X2), con una pestaña que diga lo que es (X3) o buscando (X4)?

- **La revisión no traía alternativas propias** para esta parte: X1 y X2 vienen de E2 y C2; X3 y X4 son propuestas nuevas de esta guía.
- **X2 + X3** no añaden gestos nuevos; **X1** sí, y decide a la vez cuenta, presupuesto y pago.
- **X4** es complementaria: no sustituye a ninguna.

Fuente: `docs/ux/revision-usuario-nuevo-2026-11/` (README §3-§4 y alternativas.md). Maquetas en HTML: no son la app. Ninguna cifra de uso: todavía no existen para el alta.

USUARIO NUEVO · GUÍA PARA DECIDIR

Las cuatro combinaciones, de principio a primera utilidad

Cada fila es un recorrido completo, desde que Ana abre Yala por primera vez hasta que guarda su primer gasto (la «primera utilidad» de la revisión). Hoy va arriba como línea de base.

El caso Ana, iPhone sin iCloud, S/ 1,500 en una cuenta. Primer gasto: «Almuerzo» S/ 18.50. *Datos ficticios.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca la persona (tócalo para avanzar) · **Observado** captura o simulador · **Hipótesis** se cree, nadie lo midió · **No validado** falta probarlo · **PROPUESTA NUEVA** no estaba en la revisión

Conteos sobre la maqueta Las cifras de cada recorrido se cuentan en las pantallas de esta guía, no en uso real. **Ninguna dice cuánta gente abandona**: esa medida todavía no existe (F21).

Comparación rápida

Recorrido	Pantallas antes del Panel	Salidas de la app	Preguntas + pasos	Día 1 en el Panel	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	11	1	7 + 7	3	—	—	—
Combinación 1	11	1	7 + 4	1	Bajo-medio	Bajo: todo determinista, sin tocar sync	L5-1 en parte (D1)
Combinación 2	8	1	4 + 4	4	Medio	Medio: Panel por defecto y modos de uso; tocar PanelDefaults afecta a la nube	L1-7 si el saldo pasa a «0 por ahora»
Combinación 3	4 + 1	1	6 + 7	1	Medio-alto: vista nueva, 16 idiomas, VoiceOver de un chat	Medio	—
Combinación 4	7	0	4 + 4	4	Alto	Alto: arranque de SwiftData con CloudKit; review adversarial y encargo propio	L1-4

HOY El recorrido de hoy (línea de base)

11 pantallas antes del Panel

1 salida de la app

7 + 7 preguntas del alta + pasos de la guía

3 avisos el día 1, uno es Pro



Presentación



Selector



Sin iCloud: «Seguir así»




«Reabre Yala»

Sale de Yala y la vuelve a abrir



Paso 1 de 7

Pasos 2 a 6: uso, dónde, cuenta, saldo, categorías




Paso 7 de 7

MAQUETA



Panel: aviso 1 de 3


MAQUETA



Nuevo registro

PRIMERA UTILIDAD

MAQUETA



Primer gasto guardado

COMBINACIÓN 1 «Menos capas»: lo mínimo que ataca el reporte

C2 C4 D1 H2

Ataca: F9, F10, F11, F13, F24. Deja F1, F2 y F4 como están.

Esfuerzo Bajo-medio

Riesgo Bajo: todo determinista, sin tocar sync

Reabre L5-1 en parte (D1)

Para quién: P2, P3, P4. Poco para P1 y P6.

11	1	7 + 4	1
pantallas antes del Panel	salida de la app	preguntas + pasos de la guía	aviso a la vez, sin Pro



Presentación



Selector



Sin iCloud: «Seguir así»




«Reabre Yala»

Sale de Yala y la vuelve a abrir




Paso 1 de 7

Pasos 2 a 6 iguales a hoy




Paso 7 de 7

MAQUETA



C4 + D1: la guía de 4 primero, sin Pro


MAQUETA



Nuevo registro


PRIMERA UTILIDAD

MAQUETA



Primer gasto; la guía sigue con el presupuesto

MAQUETA



Después: C2, vacíos con botón

MAQUETA



H2: selector corto

COMBINACIÓN 2 «Alta corta + Panel que crece»

C2 C4 D1 H2 B1 B5 C1 D2

Ataca: Además F2, F5, F6, F8, F12. | Esfuerzo Medio | Riesgo Medio: Panel por defecto y modos de uso; tocar PanelDefaults afecta a la nube

Reabre L1-7 si el saldo pasa a «0 por ahora» | Para quién: P2, P3, P7. P1 si se suma importar (E4).

8	1	4 + 4	4
pantallas antes del Panel	salida de la app	preguntas + pasos de la guía	bloques en el Panel del día 1



Presentación



Selector



Sin iCloud: «Seguir así»



«Reabre Yala»




MAQUETA




B1: paso 1 de 4

MAQUETA



B5: «Controlar mi sueldo»

MAQUETA




B1: moneda

MAQUETA




B1: saldo

MAQUETA



C1 + D2: Panel reducido

MAQUETA



Nuevo registro

PRIMERA UTILIDAD

MAQUETA



Primer gasto: aparece «Últimos registros»

COMBINACIÓN 3 «Conversación guionizada»

C2 C4 D1 H2 B4

Ataca: F4, F5 y el miedo del principiante; no acorta. **Esfuerzo Medio-alto: vista nueva, 16 idiomas, VoiceOver de un chat** **Riesgo Medio**

Para quién: P2 sobre todo; neutral o peor para P3 y P4.

4 + 1	1	6 + 7	1
pantallas + 1 conversación	salida de la app	preguntas + pasos de la guía	aviso a la vez, sin Pro



Presentación



Selector



Sin iCloud: «Seguir así»



«Reabre Yala»

Sale de Yala y la vuelve a abrir

MAQUETA



B4: nombre y uso

MAQUETA



«¿Qué es esto?»

MAQUETA




Saldo

MAQUETA




Resumen

MAQUETA



Panel con C4 + C2 de la combinación 1


MAQUETA



Nuevo registro

PRIMERA UTILIDAD

MAQUETA



Primer gasto guardado

COMBINACIÓN 4 «Sin reinicio» (aquí, sobre la 2)

A2 B1 B5 C1 D2

Ataca: F1, el único punto donde la persona sale de la app. Esfuerzo Alto

Riesgo Alto: arranque de SwiftData con CloudKit; review adversarial y encargo propio Reabre L1-4

Para quién: Todos, si el reinicio es donde más se pierde gente (aún sin medir).

7	0	4 + 4	4
pantallas antes del Panel	salidas de la app	preguntas + pasos de la guía	bloques en el Panel del día 1

MAQUETA



Presentación



Selector




Sin iCloud: «Seguir así»



B1: paso 1 de 4

MAQUETA




B5: «Controlar mi sueldo»

MAQUETA



B1: moneda

MAQUETA




B1: saldo

MAQUETA



C1 + D2: Panel reducido + A2: sin reinicio


MAQUETA



Nuevo registro


PRIMERA UTILIDAD

MAQUETA



Primer gasto: aparece «Últimos registros»

MAQUETA



Al día siguiente se conecta sola

Cómo vive cada perfil cada combinación

Evaluación heurística, no entrevistas ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy	Comb. 1	Comb. 2	Comb. 3	Comb. 4
P1 · Migrante de Excel	● teclea todo; reinicio	● sigue tecleando todo	● B si se suma importar (E4)	● —	● —
P2 · Principiante abrumado	● se agota antes del Panel	● alta igual; Panel más claro	● pocas preguntas, Panel que crece	● le explican cada término	● sin salir de la app
P3 · Anotador rápido que no lee	● 11 pantallas para anotar	● el alta sigue larga	● corto	● conversación lenta	● corto y sin salida
P4 · Experto de otra app	● candados y Pro	● sin ruido el día 1	● —	● lento	● —

P5 · Llega por una invitación de grupo	no pasa por aquí	—	—	—	—
P6 · Varias monedas y tarjeta	una moneda principal	el alta no cambia para varias monedas	una moneda al inicio	puede preguntar por la tarjeta	una moneda al inicio
P7 · Texto grande, a veces en iPad	reinicio y pantallas largas	el reinicio sigue	el reinicio sigue	VoiceOver por diseñar; reinicio	nada fuera de la app

Qué inclina la balanza (de la revisión)

- **Si el reinicio pierde mucha gente** (se sabrá con el evento propuesto en dos o tres semanas), la combinación 4 pasa delante.
- **Si el abandono está después del alta** (terminan y no registran), la 1 y la 2 dan más por menos.
- **La 3 compite con la 2, no la complementa**: las dos rehacen el onboarding. Hay que elegir una.
- **La 4 se puede montar sobre cualquiera**; aquí se muestra sobre la 2 para que se vea el recorrido más corto posible.

Fuente: README §6 de la revisión. Maquetas en HTML, no la app.

USUARIO NUEVO · GUÍA PARA DECIDIR

Los siete perfiles, como lentes

No son entrevistas: son siete maneras de mirar cada opción. Para cada perfil, qué opciones de cada parte le van bien y cuáles le van mal, y cómo vive cada combinación.

Evaluación heurística La columna «Hoy» y «primera utilidad» vienen de la revisión (§4); el resto es estimación de esta guía. La forma de confirmarlo es la prueba de pasillo con 5-6 personas reales (revisión §7.2).

P1 · Migrante de Excel · P2 · Principiante abrumado · P3 · Anotador rápido que no lee · P4 · Experto de otra app · P5 · Llega por una invitación de grupo · P6 · Varias monedas y tarjeta · P7 · Texto grande, a veces en iPad

P1 Migrante de Excel

Ya tiene categorías y saldos en una hoja; quiere traerlos, no reconfigurar.

PRIMERA UTILIDAD
Ver sus cuentas y saldos reales en la app

QUÉ LO HARÍA ABANDONAR
Tener que teclear lo que ya tiene en la hoja

Parte	Hoy	Le van bien 🟢	Le van mal 🔴
Bienvenida	🟠 el reinicio le parece un fallo	A2 no sale de la app A3 no sale A4 sale con todo hecho	—
Onboarding	🟠 quiere importar, no teclear	B2 rápido B5 «Vengo de Excel» lo lleva a importar	—
Panel	🟠 gráficas sin datos	C2 ve qué puede crear	—
Primeros pasos	🟠 —	—	—
Crear cuenta	🔴 tiene varias cuentas que traer	E4 trae lo que ya tiene	—
Presupuesto	🟠 ya tiene su lista	H2 encuentra la suya H3 con sus datos H4 —	—
Pago planificado	🟠 —	G1 — G2 —	—
Dónde crear	🟠 —	X1 — X2 — X3 —	—

Recorrido	Hoy	Comb. 1	Comb. 2	Comb. 3	Comb. 4
Combinaciones	🟠 teclea todo; reinicio	🟠 sigue tecleando todo	🟠 B si se suma importar (E4)	🟠 —	🟢 —

P2 Principiante abrumado

No conoce «presupuesto», «cuenta corriente» ni «saldo inicial».

PRIMERA UTILIDAD
Anotar un gasto y ver «te quedan X»

QUÉ LO HARÍA ABANDONAR
Una pregunta que no entiende y no puede saltar

Parte	Hoy	Le van bien 🟢	Le van mal 🔴
Bienvenida	🔴 no entiende por qué salir	A2 no sale de la app A3 no sale	A5 el reinicio sigue
Onboarding	🔴 saldo y tipos de cuenta	B1 3 preguntas claras B4 le explican cada término	—
Panel	🔴 no sabe qué tocar primero	C1 un solo camino C2 cada vacío dice qué hacer C4 ve la guía primero	C3 puede creer que el ejemplo es suyo
Primeros pasos	🔴 «0 de 7» tras 7 pasos	D1 cada paso deja algo D2 lo justo D3 una cosa a la vez	—
Crear cuenta	🟡 —	E1 la ve sin buscar E3 aparece cuando la necesita	—
Presupuesto	🔴 62 opciones	H1 un solo número H2 6 opciones H4 formulario corto	—
Pago planificado	🟡 —	G1 ejemplos que reconoce G3 nada que hacer G4 en el momento justo	—
Dónde crear	🔴 «Planificación» no dice «presupuestos»	X1 un sitio para crear X2 lo ve donde falta X3 dice lo que hay	—

Recorrido	Hoy	Comb. 1	Comb. 2	Comb. 3	Comb. 4
Combinaciones	🔴 se agota antes del Panel	🟡 alta igual; Panel más claro	🟢 pocas preguntas, Panel que crece	🟢 le explican cada término	🟢 sin salir de la app

P3 Anotador rápido que no lee

Quiere anotar en segundos; cualquier pantalla de más le sobra.

PRIMERA UTILIDAD
Primer gasto guardado en menos de un minuto

QUÉ LO HARÍA ABANDONAR
Cualquier pantalla entre abrir y anotar

Parte	Hoy	Le van bien 🟢	Le van mal 🔴
Bienvenida	🔴 lo deja ahí	A2 va directo A3 una espera corta	A1 sigue teniendo que salir A5 sigue saliendo
Onboarding	🟡 5 pasos con «Solo anotar»	B1 corto de verdad B2 lo más rápido B5 «Solo anotar» es corto	B4 más lento que un formulario
Panel	🟢 solo usa «Nuevo registro»	C1 solo usa Nuevo registro C2 lo ignora C3 no mira C4 sin cambios para él C5 ideal	—

Primeros pasos	le sobra	D2 2 pasos D3 lo ignora D5 una línea	—
Crear cuenta	—	E1 — E3 —	E4 trabajo el día 1
Presupuesto	no presupuesta	H1 — H2 — H3 — H4 — H5 —	—
Pago planificado	—	G1 — G2 — G3 —	—
Dónde crear	—	X2 — X3 — X4 —	—

Recorrido	Hoy	Comb. 1	Comb. 2	Comb. 3	Comb. 4
Combinaciones	11 pantallas para anotar	el alta sigue larga	corto	conversación lenta	corto y sin salida

P4 Experto de otra app

Sabe lo que quiere; mide si la guía le estorba.

PRIMERA UTILIDAD
Un presupuesto por categoría funcionando

QUÉ LO HARÍA ABANDONAR
Guías y ofertas que no puede quitar

Parte	Hoy	Le van bien	Le van mal
Bienvenida	molestia	A1 le da igual A2 va directo A3 — A4 —	—
Onboarding	lo pasa rápido	B1 lo ajusta después B2 va directo B5 elige lo suyo B6 —	—
Panel	candados y oferta Pro	C2 va directo C4 sin oferta el día 1 C5 elige	—
Primeros pasos	lo vive como ruido	D2 4 pasos útiles D4 la oculta el día 1 D5 no estorba	—
Crear cuenta	—	E1 — E2 todo en un sitio E3 — E4 —	—
Presupuesto	quiere elegir rápido	H2 rápido H4 lo avanzado sigue ahí	—

Pago planificado	● —	G1 — G2 — G4 —	—
Dónde crear	● —	X1 — X2 — X3 — X4 atajo	—

Recorrido	Hoy	Comb. 1	Comb. 2	Comb. 3	Comb. 4
Combinaciones	● candados y Pro	● sin ruido el día 1	● —	● lento	● —

P5 Llega por una invitación de grupo

Vino a dividir gastos, no a ordenar sus finanzas.

PRIMERA UTILIDAD
Ver el gasto del grupo

QUÉ LO HARÍA ABANDONAR
Que le pidan su saldo personal para entrar a un grupo

Parte	Hoy	Le van bien ●	Le van mal ●
Bienvenida	● su camino no pasa por aquí	A1 su camino no pasa aquí A2 sin cambios A3 sin cambios A4 sin cambios A5 ve su opción antes	—
Onboarding	● no pasa por aquí	—	—
Panel	● —	C1 menos ruido	—
Primeros pasos	● —	D1 — D2 — D3 — D4 — D5 —	—
Crear cuenta	● —	E1 — E2 — E3 —	—
Presupuesto	● —	H1 — H2 — H3 — H4 — H5 —	—
Pago planificado	● —	G1 — G2 — G3 — G4 —	—
Dónde crear	● —	—	—

Recorrido	Hoy	Comb. 1	Comb. 2	Comb. 3	Comb. 4
Combinaciones	● no pasa por aquí	● —	● —	● —	● —

P6 Varias monedas y tarjeta

Soles y dólares, tarjeta de crédito: la parte difícil del alta.

PRIMERA UTILIDAD
Ver soles y dólares por separado y la deuda de la tarjeta bien

QUÉ LO HARÍA ABANDONAR
Un total mezclado o un saldo de tarjeta con el signo mal

Parte	Hoy	Le van bien 🟢	Le van mal 🔴
Bienvenida	🟡 molestia	A2 no sale A3 no sale A4 —	—
Onboarding	🔴 una moneda «principal», saldo de tarjeta	—	B6 sigue igual
Panel	🟡 —	—	C3 cifras ajenas, con monedas
Primeros pasos	🟡 —	D1 incluye otra cuenta	—
Crear cuenta	🔴 necesita 2-3 cuentas	E3 justo al pagar en dólares	—
Presupuesto	🟡 —	—	—
Pago planificado	🟡 —	—	—
Dónde crear	🟡 —	X1 —	—

Recorrido	Hoy	Comb. 1	Comb. 2	Comb. 3	Comb. 4
Combinaciones	🔴 una moneda principal	🔴 el alta no cambia para varias monedas	🟡 una moneda al inicio	🟡 puede preguntar por la tarjeta	🟡 una moneda al inicio

P7 Texto grande, a veces en iPad

Accesibilidad y pantallas grandes; poca tolerancia a pantallas largas.

PRIMERA UTILIDAD
Anotar un gasto sin que nada se corte

QUÉ LO HARÍA ABANDONAR
Botones tapados o instrucciones fuera de la app

Parte	Hoy	Le van bien 🟢	Le van mal 🔴
Bienvenida	🔴 instrucción fuera de la app	A2 nada fuera de la app A3 nada fuera de la app	A5 pantalla más cargada
Onboarding	🟡 7 pantallas largas	B1 menos pantallas B5 menos cosas en pantalla	B2 pantalla densa con texto grande
Panel	🟡 avisos en carrusel	C1 menos cosas en pantalla C4 un aviso menos C5 si lo encuentra	—
Primeros pasos	🟡 lista larga	D1 lista más corta D2 menos pasos D3 una tarjeta a la vez	—
Crear cuenta	🟡 —	E1 tarjeta grande	E4 revisión larga
Presupuesto	🔴 lista larga con texto grande	H1 una pregunta H2 lista corta H3 1 toque	—

		H4 menos campos H5 3 opciones		
Pago planificado	—	G1 botones grandes G2 menos campos G3 1 toque	—	
Dónde crear	barra que desaparece	X3 barra siempre visible	—	

Recorrido	Hoy	Comb. 1	Comb. 2	Comb. 3	Comb. 4
Combinaciones	reinicio y pantallas largas	el reinicio sigue	el reinicio sigue	VoiceOver por diseñar; reinicio	nada fuera de la app

Pasa el dedo o el ratón por un código para ver la frase completa; cada código lleva a su maqueta.