REVISIÓN POR VISTAS 2.3 · ZONA 34 · 7 DE NOVIEMBRE DE 2026

Planificación: presupuestos y pagos planificados

Cómo vive hoy una persona su mes en Planificación: un presupuesto en el límite y otro pasado, cambiar lo que cuenta un presupuesto, y un pago vencido, uno próximo y uno pagado, con el calendario del mes. **No cambia la app y no elige:** deja siete problemas priorizados, de tres a cuatro alternativas maquetadas para cada uno y una recomendación. Decide Jürgen.

El caso Sábado **7 de noviembre**. Ana abre Planificación: **«Comidas fuera»** va al **90 %** (S/ 1,620 de S/ 1,800) y **«Salidas con amigos»** se pasó (**118 %**, S/ 1,416 de S/ 1,200). Quiere sacar **«Supermercados y bodegas»** de «Comidas fuera». En Pagos, el **Alquiler de S/ 2,200 venció el 5** sin marcar, el **Teléfono (S/ 60) vence el 15** y el **Gimnasio (S/ 150) ya está pagado**. *Datos ficticios en las maquetas; en las capturas, la semilla de pruebas «realista».*

3	7	4	0
señales a la vez en un presupuesto al 90 %, con dos colores (captura)	toques para sacar una subcategoría de un presupuesto	toques para marcar pagado un pago vencido	avisos con «Deshacer» al apuntar un pago (saltar sí lo tiene)

Los siete problemas, por prioridad

Prioridad = cuánto frena el caso guía × cuántos perfiles se traban × si toca datos. Cada página trae las capturas de hoy, las alternativas con maquetas, la comparación, la lente de perfiles, la recomendación y la decisión.

Problema 1 · severidad alta · 4 alternativas
Un presupuesto al 90 % dice a la vez «Te quedan», «En el límite» y «Hoy te pasaste»
Recomendación: **S1 · Un estado, una palabra, un color**.

Problema 2 · severidad alta · 4 alternativas
Al pasarse, la app anima pero no ayuda: ni en qué se fue ni cómo ajustar
Recomendación: **X2 · Dos acciones al pasarse**.

Problema 3 · severidad alta · 4 alternativas
Editar las categorías de un presupuesto: dos puertas, un resumen que confunde y 7 toques
Recomendación: **E2 · Cambiar lo que cuenta desde el detalle**.

Problema 4 · severidad alta · 4 alternativas
Un pago vencido se confunde con los próximos y marcarlo pagado pide 4 toques
Recomendación: **V1 · Sección «Vencidos» arriba, con «Ya lo pagué» en la fila**.

Problema 5 · severidad alta · 4 alternativas
Apuntar un pago no se puede deshacer, «Ya no está pagado» deja el gasto y saltar se anuncia como pagado
Recomendación: **D1 · Aviso con «Deshacer» al apuntar**.

Problema 6 · severidad media · 4 alternativas
El calendario de pagos: cifras de 6-9 pt sin moneda, celdas mudas y el día elegido fuera de la pantalla
Recomendación: **C2 · El calendario se pliega a la semana al elegir un día**.

Problema 7 · severidad media-alta · 3 alternativas
Con texto grande los importes de los pagos se cortan, y los botones y fechas del detalle también
Recomendación: **T1 · La fila se apila con texto grande**.

Qué decide Jürgen (lo principal de cada uno)

- **1 · En el límite:** ¿Umbrales únicos 80 % y 100 % para barra, palabra, sección e historial (S1)?
- **2 · Te pasaste:** ¿Botones «Ver los gastos» y «Ajustar el límite» al pasarse (X2)?
- **3 · Qué cuenta:** ¿«Qué cuenta» se puede cambiar desde el detalle, guardando al cerrar con «Deshacer» (E2)?
- **4 · Vencido:** ¿Sección «Vencidos» propia, arriba, con «Ya lo pagué» en la fila (V1)?
- **5 · Deshacer:** ¿Aviso con «Deshacer» al apuntar, que borra el registro creado (D1)?
- **6 · Calendario:** ¿Calendario que se pliega a la semana al elegir un día (C2), igual que en Registros?
- **7 · Texto grande:** ¿Fila de pago apilada con texto grande (T1) y botones y fechas cortas en el detalle (T2)?

Recomendación en conjunto: **S1 + X2 + E2 + V1 + D1 (con D2 y D3) + C2 + T1 (con T2)**. Si hubiera que empezar por lo barato: **S4, X4, E4, D3 y C4** son cambios de texto o de regla que no cierran la puerta a lo grande. **D3 es un bug** (un mes

saltado se anuncia como pagado) y conviene arreglarlo aparte.

Vistas cubiertas

Vista	Qué es	Estados con captura	Problemas
`PlanningView`	La pestaña: título, chips Presupuestos / Pagos planificados, avatar y estrella de favoritos.	los dos chips, desplazada, vacía, texto grande, iPad	—
`BudgetsListView`	La lista: «Nuevo presupuesto», tipo de período, mes, secciones Excedidos / Activos.	con datos, en el límite y pasados, mes cerrado, rueda de mes, menú de tipo, plan gratis, vacía, AX3, iPad	1, 2
`BudgetRowView`	Cada fila: icono, «S/ X de S/ Y · días», «Te quedan» / «Te pasaste por», barra y avisos.	normal, en el límite, pasada, cerrada, menú contextual	1, 2
`BudgetDetailView`	Tarjeta resumen, Detalles, Estado y alertas.	al 30 %, al 90 %, al 118 %, AX3, iPad	1, 2, 3
`BudgetEditorView`	Formulario de presupuesto: once bloques.	nuevo vacío y relleno, existente de arriba abajo, elegir categorías y subcategorías, borrar, AX3	3
`BudgetChartsView`	Gráficas: meses frente al límite, gasto del período y por categoría.	arriba, medio, abajo, AX3, iPad	2
`ScheduledPaymentsView`	Contenedor de pagos: segmentado Recurrentes / Suscripciones / Todos y el «+».	con datos, vacía	4
`ScheduledPaymentsListView`	Cifra «Te falta pagar», mes, vistas Lista / Línea de tiempo / Calendario y secciones.	con pagados, saltado y vencido, línea de tiempo, calendario, día elegido, mes siguiente, vacía, AX3, iPad	4, 6
`ScheduledPaymentRowView`	Cada fila: logo, nombre, píldora de estado, fecha e importe.	por pagar, vencido, pagado, saltado, menú contextual	4
`ScheduledPaymentDetailView`	Píldora de estado, importe, «Ya lo pagué» / «Saltar este mes», próximos e historial.	próximo, pagado, saltado, vencido, menú de una fecha, hoja «Ya lo pagué» (las dos partes), AX3, iPad	4, 5
`ScheduledPaymentEditorView`	Formulario de pago (incluye «Ya lo pagué» y «Saltar este mes» en el detalle).	nuevo, guardar sin datos, «Más opciones», existente, AX3	5 (secundarios)

Estados que no aplican o no se pintan: presupuestos y pagos trabajan con los datos del teléfono, así que **sin conexión** no cambia estas vistas; lo único que pide red es el precio de Pro (captura del plan gratis: «No pudimos cargar los precios»). **Cargando** no tiene indicador y un **error de carga** se pinta como «Aún no tienes presupuestos» (en «Perfiles y eficiencia»). **Sin permiso de notificaciones**: el editor dice «Las alertas de presupuesto están apagadas en Notificaciones» y ofrece «Activar alertas»; el de pagos no avisa.

Cómo se hizo

Captura Capturas del 7-nov-2026 con la app de `origin/2.3` (Yala Dev, Pro), simulador iPhone 17 Pro con iOS 27.2, modo oscuro, semilla «realista», conducidas por un XCUITest temporal que no se sube. Pagos con el día de semilla en el 1 para tener pagados. «En el límite» y «pasado» se fabricaron creando dos presupuestos con el límite calculado sobre lo gastado; «vencido», con «Ya no está pagado». Texto grande: AX3. iPad: iPad Pro 13.

Código Lectura focalizada de las once vistas y sus ViewModels, con fichero y línea.

Perfiles Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo (PR 837), usados como lentes simuladas: no son entrevistas.

Lo ya decidido en la auditoría 2.2 (lotes 9 y 10, L9-1 a L9-14 y L10-1 a L10-16) está implementado y no se vuelve a proponer; cuando una alternativa lo reabre, lo dice. Crear el primer presupuesto o pago está en la guía visual del usuario nuevo y aquí no se repite.

Fuente: `docs/ux/revision-vistas-2.3/34-planificacion/`. Generador en `fuente/` (`python3 build.py`). PDF de respaldo: `revision-planificacion.pdf`.

PLANIFICACIÓN · LO QUE HAY HOY

Hoy, vista a vista

Capturas del 7-nov-2026, app de `origin/2.3` en el simulador, con la semilla «realista». Ninguna está editada.

Presupuestos: la lista

Pestaña Planificación con el chip Presupuestos.

CAPTURA



Arriba: «Nuevo presupuesto», «Mensual», «Este mes» y los activos.

CAPTURA



Al desplazar: el título y los chips suben a la barra.

CAPTURA



El tipo de período: Semanal, Mensual, Anual, Único.

CAPTURA



«Este mes ⌄» abre la rueda de mes y año.

CAPTURA



Mes pasado: «Cerrado», y aún «Te quedan S/ 266.00».

CAPTURA




Con uno al 90 % y otro al 118 %: «Excedidos» arriba.

CAPTURA



«En el límite» en naranja bajo la barra.

CAPTURA



Pulsación larga: Editar, Mostrar en el widget.

CAPTURA



Plan gratis: «3 presupuestos activos en el plan gratis · Ver Pro».

CAPTURA



«Nuevo» en el plan gratis: la hoja de Pro, sin precios en el simulador.

CAPTURA



Vacía: «Aún no tienes presupuestos», sin botón propio.

Presupuesto: detalle y gráficas

Tocar una fila; el botón de barras abre Gráficas.

CAPTURA



Al 30 %: «Te quedan S/ 1,258.00» y «Hoy puedes gastar S/ 24.62».

CAPTURA



Detalles y Estado: «Alertas apagadas en Notificaciones».

CAPTURA



Al 90 %: «En el límite» y «Hoy te pasaste por S/ 71.92».

CAPTURA



Al 118 %: «Te pasaste por S/ 535.00».

CAPTURA



Al pie: «¡el próximo período será mejor!».

CAPTURA



Gráficas: cinco meses en rosa sobre el límite.

CAPTURA



Gasto del período, con su propio selector de mes.

CAPTURA



Por categoría y subcategorías.

Editor de presupuesto

El lápiz del detalle, o «Nuevo presupuesto».

CAPTURA



Nuevo: nombre, límite y «¿Qué gastos cuenta?».

CAPTURA




El ✓ se enciende con nombre y límite.

CAPTURA




Existente: el chip dice «Delivery +3».

CAPTURA



«Seleccionar categorías»: once grupos.

CAPTURA




Alimentación desplegada: sus cinco subcategorías.

CAPTURA




Alertas y Filtros: Cuentas, Subcategorías, Etiquetas, Necesidad.

CAPTURA



Al final, «Eliminar presupuesto».

CAPTURA



«¿Eliminar «Movilidad»? Tus gastos no se borran: solo este límite.»

Pagos planificados: la lista


Chip Pagos planificados; «Todos» por defecto.

CAPTURA



«Te falta pagar S/ 403», «Pagaste S/ 2,350 de S/ 2,753».

CAPTURA



«Por pagar · 6» y «Pagados · 2».

CAPTURA




Línea de tiempo: un círculo por día.

CAPTURA




Calendario: puntos y cifras sin moneda.

CAPTURA



Tocar el 15: arriba no cambia nada.

CAPTURA



Abajo, el día elegido y «Ver todo».

CAPTURA



Con el Alquiler vencido, «Saltados · 1» y dos pagados.

CAPTURA




Al final de la lista, el «+» flotante.

CAPTURA



Pulsación larga: «Pausar este pago».

CAPTURA



Vacía: «Aún no tienes pagos planificados».

Pago planificado: detalle, «Ya lo pagué» y «Saltar este mes»

Tocar una fila.

CAPTURA



Próximo: «Vence en 8 días», «Ya lo pagué», «Saltar este mes».

CAPTURA



Próximos, con su menú «···» por fecha.

CAPTURA



La hoja: «Apuntarlo ahora».

CAPTURA



Y «Ya lo apunté»: los gastos de esas fechas.

CAPTURA



0,3 s después de apuntar: ningún aviso.

CAPTURA



«Noviembre de 2026 ya está pagado»; los botones pasan a diciembre.

CAPTURA



Saltar: aviso con «Deshacer»… y «ya está pagado».

CAPTURA



Alquiler pagado el 5.

CAPTURA



Menú de la fecha pagada: «Ver registro», «Ya no está pagado».

CAPTURA




Tras «Ya no está pagado»: vencido.

Editor de pago


«Nuevo pago planificado» o el lápiz del detalle.

CAPTURA




Nuevo: Gasto / Ingreso, nombre e importe; el teclado tapa Clasificación.

CAPTURA




✓ sin datos: «Falta» en rosa en cada campo.

CAPTURA




«Cuándo»: Una sola vez / Repetir, cada, día, inicio.

CAPTURA



«Más opciones»: suscripción, compartido, avisos, fin, activo.

CAPTURA



Existente: Spotify con su logo automático.

CAPTURA



Resumen «S/ 18.00 cada mes, el día 18» y «Eliminar pago».

Texto grande (AX3)


Las mismas pantallas con el tamaño de texto de accesibilidad 3.

CAPTURA AX3



Pagos: importes cortados («-S/ 60.…»).

CAPTURA AX3




Lista: «Nuevo pr…», «Men-sual»; el chip de Pagos queda fuera.

CAPTURA AX3



Detalle: «Hoy puedes gastar S/ 2…» cortado.

CAPTURA AX3



Editor: los chips crecen bien.

CAPTURA AX3



Gráficas: «Co-midas fuera» y las cifras de las barras se pisan.

CAPTURA AX3



Pagos: el segmentado no crece con el texto.

CAPTURA AX3



Calendario: la rejilla empieza bajo el pliegue.

CAPTURA AX3




Detalle de pago: «Ya lo pa…», «Saltar e…».

CAPTURA AX3



«Ya lo pagué»: «Apuntar» queda bajo el pliegue.

CAPTURA AX3




Editor de pago: Gasto / Ingreso no crece.

iPad

iPad Pro 13, vertical. Lista y detalle en dos columnas.

CAPTURA IPAD




Lista y «Elige un presupuesto o un pago».

CAPTURA IPAD




Presupuesto abierto en la columna de detalle.

CAPTURA IPAD




Editor en hoja sobre las dos columnas.

CAPTURA IPAD




Pagos en la columna de lista.

CAPTURA IPAD



El calendario se aprieta en la columna de lista; el detalle sigue vacío.

CAPTURA IPAD



Detalle de pago a todo el ancho de la columna, sin ancho legible.

Las capturas originales en PNG se quedaron fuera del repositorio; aquí van en JPEG reducido para que la página pese poco.

PLANIFICACIÓN · REVISIÓN ADVERSARIAL

Perfiles y eficiencia

Los siete perfiles simulados como lentes sobre lo que hay hoy, lo medido y lo supuesto sobre rendimiento, y los hallazgos que no llegan a problema prioritario.

Lente de perfiles sobre lo de hoy

Perfiles simulados, no entrevistas Riesgo de que ese perfil se trabe en esa parte. ● alto · ● medio · ● bajo.

Perfil	1 · En el límite	2 · Te pasaste	3 · Qué cuenta	4 · Vencido	5 · Deshacer	6 · Calendario	7 · Texto grande
P1 · Migrante de Excel Tiene su presupuesto en una hoja: quiere cifras exactas y totales que cuadren.	● dos cifras que no cuadran	● quiere el desglose en la misma pantalla	● encuentra, pero da vueltas	● no separa atrasado de próximo	● gasto duplicado en su cuenta	● cifras sin moneda	● —
P2 · Principiante abrumado No conoce «presupuesto», «período» ni «subcategoría»; un color rojo le asusta.	● ¿voy bien o mal?	● ¿y ahora qué hago?	● «Delivery +3» no es lo que eligió	● no ve que debe algo	● «ya está pagado» cuando lo saltó	● no ve qué pasó al tocar	● —
P3 · Anotador rápido que no lee Abre, mira un número y se va; no explora menús.	● ve rosa y se asusta	● ignora la frase	● muchos pasos	● 4 toques	● toca y sigue	● usa la lista	● —
P4 · Experto de otra app Presupuestos por categoría y pagos fijos; quiere atajos y control.	● nota los umbrales distintos	● va a Gráficas, sabe dónde	● nota la doble puerta	● —	● nota el duplicado tarde	● —	● —
P5 · Llega por una invitación de grupo Sus gastos de grupo cuentan (o no) en sus presupuestos.	● —	● —	● —	● —	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta Soles y dólares; cifras sin moneda le confunden.	● —	● —	● —	● —	● —	● «2,200» ¿soles o dólares?	● importe sin decimales visibles
P7 · Texto grande, a veces en iPad Objetivos pequeños, VoiceOver, pantallas largas.	● el color decide y la palabra no siempre está	● la frase ocupa sitio	● once bloques con texto grande	● píldora de 8 pt y rosa sobre oscuro	● menú pequeño por fecha	● cifras de 6 pt; VoiceOver mudo	● no puede leer cuánto paga

Lo que más se repite: P2 (principiante) y P7 (texto grande) se traban por la misma causa: el estado de un presupuesto o de un pago se dice con color y piezas pequeñas, y las acciones viven un nivel más abajo (detalle, menú de cada fecha). P1 (Excel) se traba donde las cifras no cuadran: «Te quedan» y «Hoy te pasaste» a la vez, o un gasto que se queda al desmarcar un pago.

Eficiencia: lo medido

Qué	Cifra	Cómo se midió
Abrir Planificación (Presupuestos) hasta ver los datos, semilla «realista»	**0,74 s de mediana (0,50–1,12)**, 8 entradas	Marca `LoadTimeMarks` «planificacion» (de elegir la pestaña a que `BudgetsViewModel` asigna los datos y pinta), leída del log del simulador. iPhone 17 Pro simulado, iOS 27.2, Debug, 7-nov-2026. Cada entrada es la primera tras un arranque en frío por enlace, con el arranque aún compitiendo: es un techo, no el uso normal.
Lo mismo, sin datos	**0,32 s**, 1 entrada	Igual, sin semilla.
Guardar un presupuesto o apuntar un pago rehace la caché de los widgets	**0,40–0,44 s** cada vez, 21 veces	Marca «widgets» del mismo log, tras cada guardado. No se midió si bloquea el hilo principal; en el simulador no se notó.
Registros, para comparar (revisión de la zona 31)	0,45 s de mediana	`LoadTimesUITests`, 30-oct-2026, otro corpus.

Planificación tarda más que Registros con menos datos que pintar: casa con la hipótesis de abajo (lo gastado de cada presupuesto se calcula en el hilo principal). Para confirmarlo hace falta Instruments o la semilla «pesado»; no se hizo.

Eficiencia: hipótesis (sin medir)

Hipótesis Leído en el código. Ninguna es un refactor propuesto: son sitios a medir si Planificación se vuelve lenta con más datos.

Qué pasa	Dónde	Qué se espera y qué medir
Las Gráficas recorren todos los movimientos unas 10 veces por repintado, y repintan con cada toque de categoría y cada movimiento del dedo sobre la gráfica.	`BudgetChartsView.swift:296, 373, 498, 645` (historial ×6, acumulado, desglose, resumen ×2); `.chartXSelection`, `:187, 465`	Es el primer sitio a medir si alguien nota tirones al arrastrar sobre la gráfica. Precalcular por período al entrar.
Lo gastado de cada presupuesto se calcula en el hilo principal: presupuestos × movimientos, dos veces, más un fetch de subcategorías por presupuesto.	`ViewModels/BudgetsViewModel.swift:398–458, 689–781, 962–978`; `Models/Budget.swift:136`	Con 6 presupuestos y la semilla realista abre en 0,74 s de mediana (medido arriba). Con 20 presupuestos o la semilla «pesado», sin medir.
El detalle de un pago recalcula sus fechas pasadas y próximas por cada fila del historial (cuadrático en filas).	`ScheduledPaymentDetailView.swift:92, 96, 501, 579`	Con pagos mensuales de pocos años no se nota; con uno semanal y varios años, sí podría. Sin medir.
El calendario de pagos reordena y agrupa todos los pagos del mes 2-3 veces por repintado.	`ScheduledPaymentsListView.swift:97, 359, 371, 521`	Barato de cachear por mes. Sin medir.
Cargar la lista de pagos ESCRIBE en el almacén (limpia fechas saltadas viejas) dentro de la carga.	`ViewModels/ScheduledPaymentsViewModel.swift:230–234`	Un guardado en cada carga dispara a su vez los observadores de «datos cambiados». Comprobar si provoca recargas en cadena.
El detalle de presupuesto tiene tres `@Query` sin predicado (subcategorías, cuentas, etiquetas) y pinta en blanco hasta su `onAppear`.	`BudgetDetailView.swift:24–26, 70–72`	Bajo impacto esperado; el blanco inicial sí se ve si el dispositivo va lento.

Hallazgos secundarios

No llegan a problema prioritario. Severidad: ● alta · ● media · ● baja.

	Hallazgo	Evidencia
●	Un mes cerrado sigue diciendo «Te quedan S/ 266.00»: en un mes que ya acabó, es lo que sobró.	Captura «Mes pasado»
●	La barra se pone naranja desde el 75 % sin ninguna palabra («Fijos casa» al 76 %): naranja sin «En el límite».	Captura «Mes pasado»; `BudgetProgressBar.swift:22`
●	Decimales mezclados en la misma lista: «S/ 542 de S/ 1,800» junto a «S/ 150.00 de S/ 800.00».	Captura de la lista

🟠	Las alertas salen «apagadas en Notificaciones» con cada presupuesto pidiendo avisos al 50/75/100 %: el interruptor general sigue apagado. L9-4 ya lo trató; comprobar en un teléfono recién instalado si persiste.	Capturas del detalle y del editor
🟠	Borrar un presupuesto no deja «Deshacer» (borrar un pago sí).	Captura de la pregunta; `BudgetEditorView.swift:1100`
🟠	«No se apunta nada; los demás meses siguen igual» va bajo los dos botones, y se lee también como explicación de «Ya lo pagué», que sí apunta.	Captura del detalle próximo
🟠	El ✓ del editor de presupuesto se apaga sin decir qué falta; el de pagos marca «Falta» y baja al campo.	Capturas de los dos editores; `BudgetEditorView.swift:869–879`
🟢	Un presupuesto «Único» de un solo día no se puede guardar (exige inicio < fin), y por defecto las dos fechas son hoy.	`BudgetEditorView.swift:869–879`
🟠	Reactivar un presupuesto inactivo no comprueba el límite del plan gratis.	`BudgetEditorView.swift` (inferido; sin reproducir)
🟢	«Ya lo apunté» lista los gastos de ±15 días por importe, sin destacar el que coincide con el pago.	Captura «Ya lo apunté»
🟠	VoiceOver: el segmentado de pagos se llama «Tab»; seis selectores del editor de pagos no tienen nombre; la fila de presupuesto no dice «Te quedan» ni los días.	`ScheduledPaymentsView.swift:125–132`; `ScheduledPaymentEditorView.swift:296, 1010, 1024, 1137, 1145, 1297`; `BudgetRowView.swift:142–145`
🟠	El desglose «Por categoría» de Gráficas salta los gastos sin subcategoría, así que puede no sumar lo gastado.	`BudgetsViewModel.swift:640`
🟠	Un error al cargar presupuestos se pinta como «Aún no tienes presupuestos» (y no hay indicador de carga en ninguna de las dos listas).	`BudgetsViewModel.swift:224–230`
🟢	«Periodo» en el editor y «Período» en el detalle.	Capturas del editor y del detalle
🟢	«Categoría» del editor de pagos elige una subcategoría.	`ScheduledPaymentEditorView` (`scheduled.editor.subcategory`)
🟢	El ingreso se pinta en índigo en el editor y en turquesa en la fila y el detalle.	`ScheduledPaymentEditorView.swift:362`
🟢	En el editor de pagos nuevo el teclado tapa «Clasificación» nada más abrir (el nombre toma el foco).	Captura del editor nuevo

Lo que ya está bien

«Ya lo pagué» apunta el pago en un toque desde la hoja, con el importe editable (L10-9).

Saltar deja «Deshacer» y nombra la fecha («Saltaste el pago del 20 de noviembre»).

Con el mes pagado, los botones nombran el siguiente («Ya pagué diciembre», «Saltar diciembre»).

Borrar un presupuesto nombra cuál y tranquiliza: «Tus gastos no se borran: solo este límite» (L9-14).

El editor de pagos marca «Falta» en cada campo y resume el plan en una frase («S/ 18.00 cada mes, el día 18»).

«Cuenta todos tus gastos» avisa cuando un presupuesto no tiene categorías (L9-2).

Gráficas: barras neutras y rosa solo para los meses que se pasaron (L9-7).

Fuentes: código de `origin/2.3`, capturas del 7-nov-2026 y el log de tiempos de carga del simulador.

PROBLEMA 1 DE 7 · PLANIFICACIÓN · SEVERIDAD ALTA

Un presupuesto al 90 % dice a la vez «Te quedan», «En el límite» y «Hoy te pasaste»

QUÉ PASA HOY

En el detalle de un presupuesto al 90 % conviven tres señales: **«Te quedan S/ 390.00»** en grande, **«En el límite»** en naranja y **«Hoy te pasaste por S/ 71.92»** en rosa con un icono de alerta. Además, cada pieza usa su propio umbral: la barra se pone naranja en el 75 %, la palabra sale en el 80 %, la sección «Excedidos» empieza en el 100 % justo y «Te pasaste por» solo por encima. Ana no sabe si va bien o mal.

El caso Sábado **7 de noviembre**. Ana abre Planificación: **«Comidas fuera»** va al **90 %** (S/ 1,620 de S/ 1,800) y **«Salidas con amigos»** se pasó (**118 %**, S/ 1,416 de S/ 1,200). Quiere sacar **«Supermercados y bodegas»** de «Comidas fuera». En Pagos, el **Alquiler de S/ 2,200 venció el 5** sin marcar, el **Teléfono (S/ 60) vence el 15** y el **Gimnasio (S/ 150) ya está pagado**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador con la semilla de pruebas «realista» (Pro, modo oscuro). Pasos hoy: **0 toques, pero con tres lecturas posibles**

CAPTURA



1 Al 90 %: tres señales y dos colores.

CAPTURA



2 La lista: «Excedidos» arriba con su frase de ánimo en cada fila.

CAPTURA



3 Al 30 %: «Hoy puedes gastar S/ 24.62», en tono neutro.

CAPTURA



4 Pasado: «Te pasaste por S/ 535.00» en rosa.

De dónde sale

Captura Captura «Gastos del mes» al 90 %: «Te quedan S/ 390.00», «En el límite» y «Hoy te pasaste por S/ 71.92» en la misma tarjeta.

Código `Components/BudgetProgressBar.swift:22`: naranja desde el 75 %. `Logic/BudgetStatusCounter.swift:38`: «En el límite» desde el 80 %.

Código `ViewModels/BudgetsViewModel.swift:839`: «Excedido» con gastado ≥ límite; `Logic/BudgetRemainingLogic.swift:24`: «Te pasaste por» solo con gastado > límite. Al 100 % exacto la fila está en «Excedidos», dice «Te quedan S/ 0.00» y además «Pasaste tu presupuesto…».

Código `Logic/DailyAllowanceLogic.swift` (nuevo en 2.3): el cupo del día reparte lo que quedaba al empezar el día; si hoy se gastó más, «Hoy te pasaste por…» en rosa aunque el mes no se haya pasado.

Código `BudgetChartsView.swift:313`: el historial pinta rosa solo con gastado > límite (otra regla más).

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.


S1 · Un estado, una palabra, un color | S2 · La barra marca el día de hoy | S3 · El cupo del día manda | S4 · Lo mínimo: que no se contradiga

S1 Un estado, una palabra, un color

Recomendada · PROPUESTA NUEVA

Tres estados con los mismos umbrales en la barra, la palabra, la sección y el historial: **sin palabra** por debajo del 80 %, **«En el límite»** en naranja del 80 al 99 % y **«Te pasaste»** en rosa desde el 100 %. El cupo del día pasa a ser una línea neutra que dice cómo llegar a fin de mes, sin rosa mientras el presupuesto no se haya pasado.

PROPUESTA



1 La lista: cada fila dice su estado con una palabra y el color de la barra coincide con ella.

PROPUESTA



2 El detalle: naranja y una sola cifra que manda («Te quedan»). El cupo deja de reñir en rosa.

A FAVOR

- Una sola regla para toda la zona: lo que dice la barra lo dice la palabra.
- Quita la contradicción de hoy («Te quedan S/ 390» y «Hoy te pasaste por S/ 71.92» en la misma tarjeta).
- Arregla el 100 % exacto: «Te pasaste» empieza donde empieza la sección.

EN CONTRA

- Toca tres lógicas que hoy viven separadas (barra, contador y estado del modelo).
- El cupo del día pierde fuerza: quien lo usaba como alarma diaria la verá más suave.

En la maqueta: 0 toques: se lee en la lista | Esfuerzo bajo-medio | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

S2 La barra marca el día de hoy

PROPUESTA NUEVA

Una marca blanca en la barra señala cuánto del mes ya pasó (hoy, el 23 %). Basta mirar si la barra va por delante o por detrás de la marca. El detalle añade una línea de ritmo: «A este ritmo terminarías en S/ 6,940».

PROPUESTA



PROPUESTA



1. La marca de hoy en cada barra: «Comidas fuera» va muy por delante; «Movilidad», por detrás.
2. El detalle proyecta el mes con el ritmo de estos 7 días.

A FAVOR

- Responde la pregunta real («¿voy bien para la fecha?») sin cuentas.
- Es una pieza pequeña en una barra que ya existe.

EN CONTRA

- La proyección asusta a principio de mes, cuando hay pocos días y un gasto fijo grande la dispara.
- No arregla por sí sola que los umbrales de color y palabra no coincidan.

En la maqueta: 0 toques **Esfuerzo medio** **Riesgo medio**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

S3 El cupo del día manda

PROPUESTA NUEVA · Reabre L9-1

El detalle abre con lo que se puede gastar hoy, en grande, y deja «Te quedan» como dato de apoyo. Si hoy ya se gastó más, dice qué pasa mañana en vez de reñir: «Mañana tu cupo será S/ 7.83».

PROPUESTA



PROPUESTA



1. Arriba, el día: lo de hoy contra el cupo de hoy, y cómo queda mañana.
2. La lista también habla en «hoy»: una cifra pequeña y accionable por presupuesto.

A FAVOR

- Una cifra diaria es lo más fácil de seguir para quien empieza.
- Usa una función nueva de 2.3 que hoy queda enterrada bajo la barra.

EN CONTRA

- Cambia la cifra principal que Jürgen eligió en L9-1 («Te quedan»): reabre esa decisión.
- Con un gasto fijo grande al inicio del mes el cupo sale a 0 muchos días seguidos.

En la maqueta: 0 toques · Esfuerzo medio · Riesgo medio

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

S4 Lo mínimo: que no se contradiga

PROPUESTA NUEVA

Sin rediseño: la barra se pone naranja en el 80 % (como la palabra), la línea del día no va en rosa mientras quede presupuesto, y al 100 % exacto la fila dice «Llegaste al límite» en vez de reñir.

PROPUESTA



1 El mismo detalle de hoy, con la línea del día en gris y sin el icono de alerta.

PROPUESTA



2 Al 100 % exacto: naranja y «Llegaste al límite», sin la frase de ánimo ni la sección «Excedidos».

A FAVOR

- Tres cambios pequeños, sin decisiones de diseño nuevas.
- No cierra la puerta a S1 ni a S2.

EN CONTRA

- Sigue habiendo dos cifras con distinto horizonte (mes y día) en la misma tarjeta.
- No ayuda a decidir qué hacer.

En la maqueta: 0 toques | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY — CAPTURA



Hoy

S1 — PROPOSTA



El detalle: naranja y una sola cifra que manda («Te quedan»). El cupo deja de reñir en rosa.

S2 — PROPOSTA



El detalle proyecta el mes con el ritmo de estos 7 días.

S3 — PROPOSTA



La lista también habla en «hoy»: una cifra pequeña y accionable por presupuesto.

S4 — PROPOSTA



Al 100 % exacto: naranja y «Llegaste al límite», sin la frase de ánimo ni la sección «Excedidos».

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	0 toques, pero con tres lecturas posibles	—	—	—
S1 · Un estado, una palabra, un color	0 toques: se lee en la lista	bajo-medio	bajo	—
S2 · La barra marca el día de hoy	0 toques	medio	medio	—
S3 · El cupo del día manda	0 toques	medio	medio	L9-1
S4 · Lo mínimo: que no se contradiga	0 toques	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	S1	S2	S3	S4
P1 · Migrante de Excel	🟠 dos cifras que no cuadran	🟢 como un semáforo de su hoja	🟢 le gusta la proyección	🟠 prefiere el total del mes	🟠 sigue con dos cifras
P2 · Principiante abrumado	🔴 ¿voy bien o mal?	🟢 una palabra, un color	🟠 «ritmo» le cuesta	🟢 una cifra al día	🟠 menos susto, la misma duda
P3 · Anotador rápido que no lee	🟠 ve rosa y se asusta	🟢 mira el color y sigue	🟢 la marca se entiende de un vistazo	🟢 mira el «hoy puedes»	🟢 —
P4 · Experto de otra app	🟠 nota los umbrales distintos	🟢 regla predecible	🟢 es lo que espera de una app de presupuestos	🟠 quiere el mes completo	🟢 —
P5 · Llega por una invitación de grupo	⚪ —	⚪ —	⚪ —	⚪ —	⚪ —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟠 —	🟢 —	🟠 un alquiler pagado el 1 dispara el ritmo	🟠 gastos en dólares mueven el cupo	🟢 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🔴 el color decide y la palabra no siempre está	🟢 la palabra no depende del color	🟠 una marca de 2 pt no se ve con poca vista	🟢 una cifra grande	🟠 igual que hoy

Recomendación: S1

Es la causa de fondo: cinco piezas con cuatro reglas. Unificarlas en tres estados deja una lectura sola, conserva «Te quedan» como cifra principal (lo que Jürgen eligió en L9-1) y baja el cupo del día a una línea que ayuda sin contradecir. S2 se puede sumar después: la marca de hoy es buena idea pero merece probarse con meses de gastos fijos grandes. S4 es el mínimo si no hay tiempo.

Qué decide Jürgen

- ¿Umbrales únicos 80 % y 100 % para barra, palabra, sección e historial (S1)?
- Al 100 % exacto, ¿«Llegaste al límite» (naranja) o ya «Te pasaste» (rosa)?
- ¿El cupo del día se queda en el detalle como línea neutra, o sube a la lista (S3, reabre L9-1)?

PROBLEMA 2 DE 7 · PLANIFICACIÓN · SEVERIDAD ALTA

Al pasarse, la app anima pero no ayuda: ni en qué se fue ni cómo ajustar

QUÉ PASA HOY

Con «Tope de noviembre» al 118 %, la fila y el detalle dicen **«Te pasaste por S/ 535.00»** y **«Pasaste tu presupuesto, ¡el próximo período será mejor!»** con un corazón. No hay ningún botón: para saber en qué se fue el dinero hay que ir a Gráficas (2 toques) y leer barras; para ajustar el límite, al lápiz y al formulario entero. Y en Gráficas, «Comidas fuera» lleva **cinco meses seguidos** por encima de su límite sin que la app lo diga.

El caso Sábado **7 de noviembre**. Ana abre Planificación: **«Comidas fuera»** va al **90 %** (S/ 1,620 de S/ 1,800) y **«Salidas con amigos»** se pasó (**118 %**, S/ 1,416 de S/ 1,200). Quiere sacar **«Supermercados y bodegas»** de «Comidas fuera». En Pagos, el **Alquiler de S/ 2,200 venció el 5** sin marcar, el **Teléfono (S/ 60) vence el 15** y el **Gimnasio (S/ 150) ya está pagado**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador con la semilla de pruebas «realista» (Pro, modo oscuro). Pasos hoy: **2 toques para ver en qué se fue (Gráficas); 4 o más para cambiar el límite**

CAPTURA



1 «Te pasaste por S/ 535.00».

CAPTURA



2 Al pie: la frase de ánimo. Ningún botón.

CAPTURA



3 En la lista, cada fila pasada repite la frase.

CAPTURA



4 Gráficas: cinco meses en rosa y nadie lo dice.

De dónde sale

Captura Capturas del detalle excedido: frase de ánimo y corazón al pie, sin acciones.

Captura Captura de Gráficas de «Comidas fuera»: junio a octubre entre S/ 2.6K y 2.8K con un límite de S/ 1.8K, las cinco barras en rosa.

Código `BudgetRowView.swift:95–99` y `BudgetDetailView.swift:389`: la frase sale en la fila y en el detalle.

Código `ViewModels/BudgetsViewModel.swift:640`: el desglose «Por categoría» de Gráficas salta los gastos sin subcategoría, así que puede no sumar lo gastado.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

X1 · «¿En qué se fue?» en el detalle | X2 · Dos acciones al pasarse | X3 · Aviso de tendencia: «te pasas desde junio» | X4 · Lo mínimo: un dato en lugar de la frase

X1 «¿En qué se fue?» en el detalle

PROPUESTA NUEVA


Al pasarse, el detalle enseña las tres subcategorías que más sumaron este mes, cada una con su cifra. Tocar una abre Registros filtrado por ese presupuesto, esa subcategoría y este mes.

PROPUESTA



1 El detalle explica el exceso con tres cifras.

PROPUESTA



2 Un toque lleva a los registros concretos.

A FAVOR

- Convierte el «te pasaste» en algo que se puede mirar y entender.
- Reutiliza el filtro de Registros que ya existe.

EN CONTRA

- Calcular el desglose en el detalle es otra pasada por los movimientos (hoy ya pesa en Gráficas).
- Hoy el desglose de Gráficas ignora los gastos sin subcategoría: habría que arreglarlo antes.

En la maqueta: 1 toque hasta los registros | Esfuerzo medio | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

X2 Dos acciones al pasarse

Recomendada **PROPUESTA NUEVA**

La frase de ánimo deja sitio a dos botones: **«Ver los gastos»** (Registros filtrado) y **«Ajustar el límite»**. Ajustar abre una hoja que propone el gasto habitual de los últimos tres meses y deja escribir otro.

PROPUESTA




1 En el detalle, en lugar de «¡el próximo período será mejor!».

PROPUESTA



2 La hoja propone una cifra realista y dice desde cuándo vale.

PROPUESTA



3 Vuelve a la lista con el límite nuevo y la opción de deshacer.

A FAVOR

- Da una salida concreta a cada lectura: «gasté de más» o «el límite era irreal».
- La cifra propuesta sale de sus datos, no de una regla genérica.
- Lleva «Deshacer», como el resto de ediciones rápidas.

EN CONTRA

- Subir el límite con un toque puede hacer que el presupuesto deje de servir: la hoja debe enseñar la historia.
- «Desde noviembre» pide decidir si un cambio de límite afecta al historial (hoy sí lo afecta: el límite es uno).

En la maqueta: 2 toques para ajustar · 1 para ver gastos **Esfuerzo medio** **Riesgo medio**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

X3 Aviso de tendencia: «te pasas desde junio»


PROPUESTA NUEVA

Si un presupuesto se pasa varios meses seguidos, la lista lo dice una vez arriba, con el historial en miniatura y una propuesta: usar el gasto habitual como límite. Se puede descartar.

PROPUESTA



PROPUESTA



1. Un aviso arriba cuando el patrón se repite, no cada mes.
2. Tras aceptar, el presupuesto vuelve a ser una guía útil.

A FAVOR

- Ataca el caso real de las capturas: «Comidas fuera» pasó su límite los cinco meses que enseña Gráficas.
- Aparece solo cuando aporta, no en cada exceso.

EN CONTRA

- Otro aviso en una pantalla que ya tiene banner de plan gratis y guía contextual.
- Hay que definir «varios meses» y cuándo vuelve a salir tras descartarlo.

En la maqueta: 1 toque | **Esfuerzo medio** | **Riesgo medio**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

X4 Lo mínimo: un dato en lugar de la frase


PROPUESTA NUEVA

Quita «Pasaste tu presupuesto, ¡el próximo período será mejor!» y el corazón, y pone un dato: «Te pasaste un 18 % con 24 días por delante». En la fila, solo la palabra «Te pasaste».

PROPUESTA



PROPUESTA



1. Detalle: el tono cambia a un dato, sin juicio.
2. La fila ocupa dos líneas menos: ni «Cuenta todos tus gastos» ni la frase.

A FAVOR

- Cambio de texto, sin lógica nueva.
- La fila pasada deja de ocupar el doble que las demás.

EN CONTRA

- Sigue sin ayudar a decidir qué hacer.

En la maqueta: 0 toques · **Esfuerzo bajo** · **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY — CAPTURA




Hoy

X1 — PROPUESTA




Un toque lleva a los registros concretos.

X2 — PROPUESTA



Vuelve a la lista con el límite nuevo y la opción de deshacer.

X3 — PROPUESTA



Tras aceptar, el presupuesto vuelve a ser una guía útil.

X4 — PROPUESTA



La fila ocupa dos líneas menos: ni «Cuenta todos tus gastos» ni la frase.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	2 toques para ver en qué se fue (Gráficas); 4 o más para cambiar el límite	—	—	—
X1 · «¿En qué se fue?» en el detalle	1 toque hasta los registros	medio	bajo	—
X2 · Dos acciones al pasarse	2 toques para ajustar · 1 para ver gastos	medio	medio	—
X3 · Aviso de tendencia: «te pasas desde junio»	1 toque	medio	medio	—
X4 · Lo mínimo: un dato en lugar de la frase	0 toques	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	X1	X2	X3	X4
P1 · Migrante de Excel	🟠 quiere el desglose en la misma pantalla	🟢 como una tabla dinámica	🟢 ajusta su hoja igual	🟢 ve la tendencia	🟠 —
P2 · Principiante abrumado	🔴 ¿y ahora qué hago?	🟢 ve en qué gastó	🟢 la app le propone algo	🟢 le explican el porqué	🟠 menos regaño, misma duda
P3 · Anotador rápido que no lee	🟠 ignora la frase	🟠 no lo busca	🟢 un botón	🟠 lo cierra sin leer	🟢 —
P4 · Experto de otra app	🟠 va a Gráficas, sabe dónde	🟢 lo espera	🟢 rápido	🟢 útil	🟠 —
P5 · Llega por una invitación de grupo	⚪ —	🟠 ¿cuenta su parte del grupo?	🟠 —	⚪ —	⚪ —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟠 —	🟠 dólares convertidos	🟠 media en soles con gastos en dólares	🟠 —	🟢 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟠 la frase ocupa sitio	🟢 lista grande y clara	🟢 botones grandes	🟠 el minigráfico no se lee con texto grande	🟢 fila más corta

Recomendación: X2

Pasarse tiene dos lecturas —gasté de más o el límite no era realista— y X2 da un camino a cada una, con una cifra propuesta desde sus datos y «Deshacer». «Ver los gastos» cubre lo esencial de X1 sin calcular nada nuevo en el detalle. X3 es la versión proactiva y conviene después, cuando se vea cuántos presupuestos se pasan meses seguidos. X4 es el mínimo de texto.

Qué decide Jürgen

- ¿Botones «Ver los gastos» y «Ajustar el límite» al pasarse (X2)?
- Un límite nuevo, ¿vale desde este mes o reescribe también el historial (hoy el límite es uno solo)?
- ¿Se quita la frase «¡el próximo período será mejor!» y el corazón?

PROBLEMA 3 DE 7 · PLANIFICACIÓN · SEVERIDAD ALTA

Editar las categorías de un presupuesto: dos puertas, un resumen que confunde y 7 toques

QUÉ PASA HOY

Para sacar «Supermercados y bodegas» de «Comidas fuera», Ana abre el lápiz y encuentra la categoría dos veces: en **«¿Qué gastos cuenta?»** y en **Filtros › Subcategorías**, que abren la misma hoja. Ninguna dice lo elegido: el chip pone **«Delivery +3»** cuando se eligió Alimentación entera. El formulario tiene once bloques y el detalle lista las subcategorías en seis líneas.

El caso Sábado **7 de noviembre**. Ana abre Planificación: **«Comidas fuera»** va al **90 %** (S/ 1,620 de S/ 1,800) y **«Salidas con amigos»** se pasó (**118 %**, S/ 1,416 de S/ 1,200). Quiere sacar **«Supermercados y bodegas»** de «Comidas fuera». En Pagos, el **Alquiler de S/ 2,200 venció el 5** sin marcar, el **Teléfono (S/ 60) vence el 15** y el **Gimnasio (S/ 150) ya está pagado**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador con la semilla de pruebas «realista» (Pro, modo oscuro). Pasos hoy: **7 toques**

CAPTURA




1 El detalle lista seis subcategorías en la fila «Subcategorías».

CAPTURA



2 El chip dice «Delivery +3».

CAPTURA



3 La hoja: once grupos.

CAPTURA



4 Filtros › Subcategorías: la segunda puerta.

De dónde sale

Captura Captura del editor: «¿Qué gastos cuenta?» con el chip «Delivery +3»; más abajo, Filtros › «Subcategorías (Delivery +3)».

Captura Captura de «Seleccionar categorías»: once grupos, cada uno con «Ninguna seleccionada».

Código `BudgetEditorView.swift:372–400` y `:857–865`: el chip y la fila de Filtros abren la misma `CategorySelectorSheet`.

Código Mismo patrón que «Delivery +3» en Filtros de Registros (revisión de la zona 31).

Hipótesis Toques contados sobre el código y las capturas: lápiz, chip, «Alimentación ››», desmarcar, atrás, cerrar la hoja y ✓.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

E1 · Un solo bloque «Qué cuenta», con lo elegido a la vista · **E2 · Cambiar lo que cuenta desde el detalle** · **E3 · Editor corto, con «Más opciones»**


E4 · Lo mínimo: que el resumen diga lo elegido

E1 Un solo bloque «Qué cuenta», con lo elegido a la vista

PROPUESTA NUEVA


El bloque «¿Qué gastos cuenta?» enseña lo elegido como chips («Delivery», «Restaurantes»…) que se quitan con su ×, y un «Cambiar» para el resto. «Subcategorías» desaparece de Filtros: deja de haber dos puertas a la misma hoja.

PROPUESTA



1 Ana ve lo que cuenta y toca la × de «Supermercados y bodegas».

PROPUESTA



2 El chip queda tachado (se puede volver a tocar) y la ayuda dice qué cambia. Guarda con ✓.

A FAVOR

- Lo elegido se ve y se edita en el mismo sitio, sin hojas.
- Elimina el duplicado «Subcategorías» de Filtros y el resumen engañoso «Delivery +3».
- La línea «pasa de S/ 1,620 a S/ 892» dice el efecto antes de guardar.

EN CONTRA

- Con muchas subcategorías elegidas los chips ocupan varias líneas (con texto grande, muchas).
- Calcular el «pasa de… a…» en vivo es una consulta más mientras se edita.

En la maqueta: 3 toques (lápiz, ×, ✓) · Esfuerzo medio · Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

E2 Cambiar lo que cuenta desde el detalle

Recomendada **PROPUESTA NUEVA**


En el detalle, la fila «Qué cuenta · Alimentación (4 de 5)» se toca y abre directamente la lista de subcategorías. Al cerrar, se guarda y sale «Deshacer». No hace falta abrir el formulario entero para esto.

PROPUESTA



1 Ana toca «Qué cuenta» en el detalle.

PROPUESTA



2 Desmarca «Supermercados y bodegas» y toca «Listo».

PROPUESTA



3 El detalle se recalcula al momento y deja deshacer.

A FAVOR

- El camino más corto para el caso: de 7 toques a 3.
- La persona ve el efecto en la misma pantalla.
- El formulario completo sigue en el lápiz para lo demás.

EN CONTRA

- Guardar al cerrar una hoja es otro patrón (hoy todo se guarda con ✓): necesita su «Deshacer» siempre.
- Queda una segunda puerta a la misma hoja (el editor sigue teniendo la suya).

En la maqueta: 3 toques (fila, desmarcar, Listo) **Esfuerzo medio** **Riesgo medio**

Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ○ P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

E3 Editor corto, con «Más opciones»

PROPUESTA NUEVA


El formulario deja arriba lo que define un presupuesto (nombre, límite, qué cuenta, período) y pliega en «Más opciones» alertas, widget, cuentas, etiquetas, necesidad y gastos de grupo, como ya hace el de pagos (L10-4).

PROPUESTA



1 Cuatro bloques en vez de once; lo de las categorías queda en uno.

PROPUESTA



2 El chip abre la misma lista de subcategorías; desmarca y vuelve.

A FAVOR

- Mismo molde que el editor de pagos: la app se aprende una vez.
- Quien crea su primer presupuesto ve cuatro cosas, no once (F16 de la revisión del usuario nuevo).

EN CONTRA

- El caso de Ana no se acorta: sigue entrando por el lápiz (6 toques).
- Esconde alertas, que hoy ya cuesta encontrar (L9-4).

En la maqueta: 6 toques **Esfuerzo medio** **Riesgo bajo**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

E4 Lo mínimo: que el resumen diga lo elegido

PROPUESTA NUEVA

Sin mover nada: el chip y la fila dicen «Alimentación (4 de 5)» en lugar de «Delivery +3», y el detalle agrupa por categoría en una línea en vez de listar todas las subcategorías.

PROPUESTA



1 El chip nombra la categoría elegida y cuántas de sus subcategorías cuentan.

PROPUESTA



2 El detalle, en una línea en vez de seis.

A FAVOR

- Cambio de texto; deja la puerta abierta a E1 o E2.
- Arregla la misma confusión que en Filtros de Registros («Delivery +3»).

EN CONTRA

- El camino sigue siendo de 7 toques y la doble puerta (chip y Filtros) sigue.

En la maqueta: 7 toques (como hoy) | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY — CAPTURA



Hoy

E1 — PROPUESTA




El chip queda tachado (se puede volver a tocar) y la ayuda dice qué cambia. Guarda con ✓.

E2 — PROPUESTA



El detalle se recalcula al momento y deja deshacer.

E3 — PROPUESTA



El chip abre la misma lista de subcategorías; desmarca y vuelve.

E4 — PROPUESTA



El detalle, en una línea en vez de seis.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	7 toques	—	—	—
E1 · Un solo bloque «Qué cuenta», con lo elegido a la vista	3 toques (lápiz, ×, ✓)	medio	bajo	—
E2 · Cambiar lo que cuenta desde el detalle	3 toques (fila, desmarcar, Listo)	medio	medio	—
E3 · Editor corto, con «Más opciones»	6 toques	medio	bajo	—
E4 · Lo mínimo: que el resumen diga lo elegido	7 toques (como hoy)	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	E1	E2	E3	E4
P1 · Migrante de Excel	🟠 encuentra, pero da vueltas	🟢 ve su lista	🟢 edita donde mira	🟠 busca sus filtros	🟠 —
P2 · Principiante abrumado	🔴 «Delivery +3» no es lo que eligió	🟢 no entra en hojas	🟢 corto y explicado	🟢 menos campos	🟠 entiende el resumen
P3 · Anotador rápido que no lee	🟠 muchos pasos	🟢 —	🟢 pocos toques	🟢 —	🟢 —
P4 · Experto de otra app	🟠 nota la doble puerta	🟢 rápido	🟢 rápido	🟠 un toque más para lo avanzado	🟠 —
P5 · Llega por una invitación de grupo	⚪ —	⚪ —	⚪ —	🟢 lo de grupos plegado	⚪ —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟠 la cuenta queda plegada	🟢 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🔴 once bloques con texto grande	🟠 muchos chips con texto grande	🟢 lista grande en hoja	🟢 pantalla más corta	🟢 detalle más corto

Recomendación: E2

Cambiar lo que cuenta es la edición más frecuente tras el límite, y Ana ya está mirando el detalle. E2 la deja en 3 toques y enseña el efecto en el acto, con «Deshacer». El texto de E4 («Alimentación (4 de 5)») va con ella. E1 es la mejora del editor para quien entra por el lápiz y combina bien; E3 alinea con el editor de pagos pero no acorta este caso.

Qué decide Jürgen

- ¿«Qué cuenta» se puede cambiar desde el detalle, guardando al cerrar con «Deshacer» (E2)?
- ¿Se quita «Subcategorías» de Filtros del editor, para que haya una sola puerta (E1)?
- ¿El editor de presupuestos pasa al molde corto con «Más opciones» del de pagos (E3)?

PROBLEMA 4 DE 7 · PLANIFICACIÓN · SEVERIDAD ALTA

Un pago vencido se confunde con los próximos y marcarlo pagado pide 4 toques

QUÉ PASA HOY

El Alquiler de S/ 2,200 venció el 5 y sale como una fila más de **«Por pagar»**, con una píldora rosa de 8 pt y el importe en rosa. La cifra de arriba, **«Te falta pagar S/ 2,498»**, suma lo vencido y lo que viene sin distinguirlo. Para marcarlo pagado: fila, «Ya lo pagué», «Apuntar» y volver.

El caso Sábado **7 de noviembre**. Ana abre Planificación: **«Comidas fuera»** va al **90 %** (S/ 1,620 de S/ 1,800) y **«Salidas con amigos»** se pasó (**118 %**, S/ 1,416 de S/ 1,200). Quiere sacar **«Supermercados y bodegas»** de «Comidas fuera». En Pagos, el **Alquiler de S/ 2,200 venció el 5** sin marcar, el **Teléfono (S/ 60) vence el 15** y el **Gimnasio (S/ 150) ya está pagado**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador con la semilla de pruebas «realista» (Pro, modo oscuro). Pasos hoy: **4 toques (fila, «Ya lo pagué», «Apuntar», volver)**

CAPTURA




1 El vencido, como una fila más de «Por pagar».

CAPTURA



2 El detalle: «Vencido · 5 de noviembre».

CAPTURA



3 En el calendario, un punto rosa de 5 pt.

CAPTURA



4 La hoja «Ya lo pagué» (aquí, del Teléfono).

De dónde sale

Captura Captura de la lista con el Alquiler vencido: primera fila de «Por pagar · 5», «Vencido · 5 nov», «-S/ 2,200.00» en rosa.

Captura Captura del detalle vencido: «Vencido · 5 de noviembre» arriba, mismas acciones que un pago por venir.

Código `ScheduledPaymentsListView.swift:200–229`: las secciones son «Por pagar», «Pagados», «Saltados» y «Pausados»; lo vencido va dentro de «Por pagar».

Código `ScheduledPaymentRowView.swift:104` y `ScheduledPaymentDetailView.swift:531`: el importe vencido va en `hotPink` como texto (3,77:1, por debajo de AA según la regla del sistema de diseño).

Hipótesis Ninguna semilla deja un pago vencido: se fabricó con «Ya no está pagado» sobre el Alquiler del 5.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

V1 · Sección «Vencidos» arriba, con «Ya lo pagué» en la fila | V2 · La cifra de arriba separa lo vencido | V3 · Deslizar la fila: «Pagado» o «Saltar» | V4 · Aviso arriba: «El Alquiler venció hace 2 días»

V1 Sección «Vencidos» arriba, con «Ya lo pagué» en la fila

Recomendada · PROPUESTA NUEVA

Lo vencido sale de «Por pagar» y va a su propia sección, la primera, con el botón **«Ya lo pagué»** en la fila. El botón abre la misma hoja de hoy: no hay que entrar al detalle.

PROPUESTA




1 El vencido encabeza la lista con su acción a mano.

PROPUESTA



2 La hoja de siempre: «Apuntar S/ 2,200.00».

PROPUESTA



3 Pasa a «Pagados» y la cifra de arriba baja a S/ 298.

A FAVOR

- De 4 toques a 2 para lo más urgente de la pantalla.
- Separa lo atrasado de lo que vence en días.
- Reutiliza la hoja «Ya lo pagué» tal cual.

EN CONTRA

- Otra sección más (ya hay cuatro: Por pagar, Pagados, Saltados, Pausados).
- Un botón por fila vencida: con varios vencidos la lista se carga.

En la maqueta: 2 toques | Esfuerzo bajo-medio | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

V2 La cifra de arriba separa lo vencido

PROPUESTA NUEVA

«Te falta pagar S/ 2,498» se parte en dos: **Vencido S/ 2,200** y **Próximo S/ 298**. Tocar «Vencido» deja la lista solo con lo atrasado.

PROPUESTA



1 Arriba se ve cuánto está atrasado y cuánto viene.

PROPUESTA



2 Tocarla filtra la lista a lo vencido.

A FAVOR

- Responde de un vistazo «¿debo algo?».
- Las dos cifras ya existen (vencido y próximo): es repartir el hero.

EN CONTRA

- Marcar como pagado sigue en el detalle (4 toques).
- Dos cifras grandes compiten por la atención.

En la maqueta: 4 toques para pagar (como hoy) **Esfuerzo bajo** **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

V3 Deslizar la fila: «Pagado» o «Saltar»

PROPUESTA NUEVA

Deslizar una fila a la izquierda descubre dos acciones, como en Mail: **Pagado** (abre la hoja) y **Saltar**. Funciona en cualquier fila por pagar, no solo en la vencida.

PROPUESTA



1 Ana desliza el Alquiler y toca «Pagado».

PROPUESTA



2 Se abre la hoja de siempre.

A FAVOR

- Gesto conocido de iOS; no añade nada a la vista.
- Sirve para todos los pagos, no solo los vencidos.

EN CONTRA

- Invisible: quien no lo conoce no lo encuentra (P2, P7).
- Con VoiceOver necesita acciones personalizadas.

En la maqueta: 2 gestos **Esfuerzo bajo** **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

V4 Aviso arriba: «El Alquiler venció hace 2 días»

PROPUESTA NUEVA

Una banda rosa encima de la cifra dice qué venció y cuándo, con «Ya lo pagué» y «Ver». Solo sale con algo vencido.

PROPUESTA



PROPUESTA



1. La banda sale antes que todo lo demás.
2. Y abre la hoja de pago.

A FAVOR

- Imposible de pasar por alto.
- Con varios vencidos puede decir «3 pagos vencidos · Ver».

EN CONTRA

- Otro aviso en una zona que ya tiene guía contextual arriba.
- Repite lo que dice la fila de debajo.

En la maqueta: 2 toques | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA



Hoy

V1 PROPUESTA



Pasa a «Pagados» y la cifra de arriba baja a S/ 298.

V2 PROPUESTA



Tocarla filtra la lista a lo vencido.

V3 PROPUESTA



Se abre la hoja de siempre.

V4 PROPUESTA



Y abre la hoja de pago.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	4 toques (fila, «Ya lo pagué», «Apuntar», volver)	—	—	—
V1 · Sección «Vencidos» arriba, con «Ya lo pagué» en la fila	2 toques	bajo-medio	bajo	—
V2 · La cifra de arriba separa lo vencido	4 toques para pagar (como hoy)	bajo	bajo	—
V3 · Deslizar la fila: «Pagado» o «Saltar»	2 gestos	bajo	bajo	—
V4 · Aviso arriba: «El Alquiler venció hace 2 días»	2 toques	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	V1	V2	V3	V4
P1 · Migrante de Excel	🟠 no separa atrasado de próximo	🟢 ve lo atrasado aparte	🟢 dos totales	🟠 no lo descubre	🟢 —
P2 · Principiante abrumado	🔴 no ve que debe algo	🟢 un botón con su nombre	🟠 ve el aviso pero no la acción	🔴 no sabe que puede deslizar	🟢 lo ve y actúa
P3 · Anotador rápido que no lee	🟠 4 toques	🟢 dos toques	🟠 —	🟢 rápido	🟢 —
P4 · Experto de otra app	🟠 —	🟢 —	🟢 —	🟢 lo espera	🟠 le sobra
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟠 —	🟠 un pago de grupo abre otra hoja	⚪ —	🟠 —	🟠 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟠 —	🟢 —	🟠 totales en soles	🟢 —	🟢 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🔴 píldora de 8 pt y rosa sobre oscuro	🟢 botón grande y con texto	🟠 dos cifras grandes no caben lado a lado	🔴 gesto fino; con VoiceOver, en el rotor	🟢 texto grande, arriba

Recomendación: V1

Pone lo urgente primero y lo resuelve en 2 toques con la hoja que ya existe. Se puede acompañar del texto de V2 en la cifra («de ellos, S/ 2,200 vencidos») sin partir el hero. V3 es buen atajo para expertos pero no puede ser el único camino; V4 repite lo que ya dice la sección.

Qué decide Jürgen

- ¿Sección «Vencidos» propia, arriba, con «Ya lo pagué» en la fila (V1)?
- ¿La cifra de arriba distingue lo vencido (V2 o una línea de texto)?
- ¿Deslizar para pagar o saltar en todas las filas (V3), además?

Revisión por vistas 2.3 · Planificación. Maquetas en HTML con datos ficticios: no son la app. Pasos contados sobre las maquetas; los de «Hoy», en el simulador o en el código citado.

PROBLEMA 5 DE 7 · PLANIFICACIÓN · SEVERIDAD ALTA

Apuntar un pago no se puede deshacer, «Ya no está pagado» deja el gasto y saltar se anuncia como pagado

QUÉ PASA HOY

«Ya lo pagué» → «Apuntar» crea un gasto en Registros sin ningún aviso ni «Deshacer» (saltar sí lo tiene). Para arrepentirse está «Ya no está pagado», escondido en el menú de cada fecha: **no pregunta y deja el gasto**, así que volver a marcarlo crea un segundo. Y tras **saltar** noviembre, el detalle dice **«Noviembre de 2026 ya está pagado»**.

El caso Sábado **7 de noviembre**. Ana abre Planificación: **«Comidas fuera»** va al **90 %** (S/ 1,620 de S/ 1,800) y **«Salidas con amigos»** se pasó (**118 %**, S/ 1,416 de S/ 1,200). Quiere sacar **«Supermercados y bodegas»** de «Comidas fuera». En Pagos, el **Alquiler de S/ 2,200 venció el 5** sin marcar, el **Teléfono (S/ 60) vence el 15** y el **Gimnasio (S/ 150) ya está pagado**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana · Captura simulador, hoy · Código leído en origin/2.3 · Hipótesis nadie lo midió · Propuesta maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador con la semilla de pruebas «realista» (Pro, modo oscuro). Pasos hoy: **Deshacer un apunte: 3 toques (fecha, «Ya no está pagado») y borrar el gasto aparte en Registros**

CAPTURA




1 Tras apuntar: ningún aviso, ningún «Deshacer».

CAPTURA



2 «Ya no está pagado», en el menú de la fecha.

CAPTURA



3 Después: vencido otra vez, con el gasto aún en Registros.

CAPTURA



4 Netflix saltado: «ya está pagado».

De dónde sale

Captura Captura tras «Apuntar»: el detalle pasa a «Noviembre de 2026 ya está pagado» y no sale ningún aviso.

Captura Captura de Netflix tras «Saltar este mes»: «✓ Noviembre de 2026 ya está pagado», con «Saltado» en la lista de debajo.

Código `ScheduledPaymentDetailView.swift:202–210` : «mes hecho» = pagado **o** saltado; `:251–258` lo rotula siempre «ya está pagado» (bug).

Código `ViewModels/ScheduledPaymentsViewModel.swift:702–731` : «Ya no está pagado» solo pone `scheduledPaymentID = nil` ; el registro se queda.

Código `Services/ScheduledPaymentPayNow.swift:20–80` : «Apuntar» aprueba un borrador por la vía de la Bandeja y crea el registro.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

D1 · Aviso con «Deshacer» al apuntar | D2 · «Ya no está pagado» pregunta qué hacer con el gasto | D3 · El mes dice si se pagó o se saltó | D4 · El registro creado, a la vista en el detalle


D1 Aviso con «Deshacer» al apuntar

Recomendada · PROPUESTA NUEVA


Al apuntar un pago sale el mismo aviso que al saltar: **«Apuntaste S/ 60 en Cuenta Principal · Deshacer»**. Deshacer borra el registro recién creado y devuelve el pago a «Por pagar».



1 Ana apunta el Teléfono.



2 El aviso dice qué se creó y dónde, y deja deshacerlo.



3 Deshacer borra el registro y vuelve a «Vence en 8 días».

A FAVOR

- Iguala pagar con saltar, que ya tiene «Deshacer».
- Dice dónde quedó el gasto (cuenta), que hoy no se ve en ningún sitio.
- Un toque equivocado deja de crear un gasto que hay que ir a borrar a Registros.

EN CONTRA

- Borrar un registro desde un aviso necesita la misma red que el borrado de Registros (borrado diferido).

En la maqueta: 1 toque para deshacer | Esfuerzo medio | Riesgo medio

Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ● P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

D2 «Ya no está pagado» pregunta qué hacer con el gasto

PROPUESTA NUEVA

Hoy «Ya no está pagado» solo desvincula: el gasto de S/ 2,200 se queda en Registros y, si Ana vuelve a marcarlo, habrá dos. La propuesta pregunta antes: **borrar el gasto**, **dejarlo como gasto suelto** o cancelar.

PROPUESTA




1 Ana toca «Ya no está pagado» en la fecha del 5.

PROPUESTA



2 La app pregunta antes de tocar sus datos.

PROPUESTA



3 Queda vencido y sin gasto repetido en Registros.

A FAVOR

- Evita el gasto doble que hoy es fácil de provocar.
- Es una decisión sobre datos: preguntar es lo que hace la app en otros sitios.

EN CONTRA

- Un paso más en un gesto poco frecuente.
- Hay que decidir qué hace con un gasto que se apuntó a mano (no lo creó el pago).

En la maqueta: 3 toques · Esfuerzo bajo-medio · Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

D3 El mes dice si se pagó o se saltó

PROPUESTA NUEVA


Tras saltar un mes, el detalle hoy dice **«Noviembre de 2026 ya está pagado»**. La propuesta separa los dos casos: «Noviembre: saltado» (gris, con «No saltar») y «Noviembre: pagado el 7» (con el registro a un toque).

PROPUESTA



1 Saltado: lo dice, sin «pagado».

PROPUESTA



2 Pagado: con la fecha y la cuenta, y lleva al registro.

A FAVOR

- Arregla un texto que hoy dice algo falso (es un bug).
- Une en una línea lo que hoy está repartido entre el detalle y el historial.

EN CONTRA

- No añade «Deshacer» a pagar: complementa a D1, no lo sustituye.

En la maqueta: 0 toques · Esfuerzo bajo · Riesgo bajo


Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ○ P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

D4 El registro creado, a la vista en el detalle

PROPUESTA NUEVA

Tras apuntar, el detalle enseña una tarjeta pequeña con el registro: importe, fecha, cuenta y dos acciones, **«Ver»** y **«Quitar»**. Quitar hace lo de D2 sin pasar por el menú de la fecha.

PROPUESTA



1 El registro creado se ve y se puede quitar.

PROPUESTA



2 Una confirmación clara.

A FAVOR

- Lo que la app creó queda visible, no solo en Registros.
- Sirve también días después, cuando el aviso de D1 ya se fue.

EN CONTRA

- Más contenido en un detalle que ya es largo (Próximos e Historial debajo).

En la maqueta: 2 toques **Esfuerzo medio** **Riesgo bajo**

Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ● P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

D1 PROPUESTA




Deshacer borra el registro y vuelve a «Vence en 8 días».

D2 PROPUESTA



Queda vencido y sin gasto repetido en Registros.

D3 PROPUESTA



Pagado: con la fecha y la cuenta, y lleva al registro.

D4 PROPUESTA



Una confirmación clara.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	Deshacer un apunte: 3 toques (fecha, «Ya no está pagado») y borrar el gasto aparte en Registros	—	—	—
D1 · Aviso con «Deshacer» al apuntar	1 toque para deshacer	medio	medio	—
D2 · «Ya no está pagado» pregunta qué hacer con el gasto	3 toques	bajo-medio	bajo	—
D3 · El mes dice si se pagó o se saltó	0 toques	bajo	bajo	—
D4 · El registro creado, a la vista en el detalle	2 toques	medio	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	D1	D2	D3	D4
P1 · Migrante de Excel	🔴 gasto duplicado en su cuenta	🟢 ve dónde se apuntó	🟢 evita duplicados en su cuenta	🟢 dato exacto	🟢 ve el asiento
P2 · Principiante abrumado	🔴 «ya está pagado» cuando lo saltó	🟢 puede arrepentirse	🟢 le explican qué pasa	🟢 no le miente	🟢 —
P3 · Anotador rápido que no lee	🟠 toca y sigue	🟢 —	🟠 un paso más	🟢 —	🟠 más que leer
P4 · Experto de otra app	🟠 nota el duplicado tarde	🟢 —	🟢 control	🟢 —	🟢 —
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟠 —	🟠 un pago de grupo no pasa por aquí	🟠 —	⚪ —	🟠 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟠 —	🟢 dice la cuenta	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟠 menú pequeño por fecha	🟠 el aviso dura unos segundos	🟢 alerta clara	🟢 —	🟠 detalle más largo

Recomendación: D1

Pagar y saltar deben comportarse igual: un aviso que dice qué pasó y deja deshacer. D1 cubre el error inmediato; D2 cierra el agujero del gasto doble cuando el arrepentimiento llega más tarde, y D3 corrige el texto falso (es un bug, va con cualquiera). Recomendación: D1 + D2 + D3. D4 solo si se quiere que lo apuntado se vea en el detalle.

Qué decide Jürgen

- ¿Aviso con «Deshacer» al apuntar, que borra el registro creado (D1)?
- «Ya no está pagado»: ¿pregunta qué hacer con el gasto (D2)? ¿Y si el gasto lo apuntó la persona a mano?
- El texto del mes saltado (D3) es un bug: ¿se arregla ya, fuera de esta revisión?

PROBLEMA 6 DE 7 · PLANIFICACIÓN · SEVERIDAD MEDIA

El calendario de pagos: cifras de 6-9 pt sin moneda, celdas mudas y el día elegido fuera de la pantalla

> QUÉ PASA HOY
>
> En la vista Calendario cada día con pagos lleva un punto de 5 pt y una cifra de 6,5-9 pt sin moneda («2,200»). VoiceOver solo lee el número del día. Al tocar el 15, la lista del día aparece **debajo de la rejilla**, fuera de la pantalla: hay que desplazar para ver qué se eligió.


El caso Sábado **7 de noviembre**. Ana abre Planificación: **«Comidas fuera»** va al **90 %** (S/ 1,620 de S/ 1,800) y **«Salidas con amigos»** se pasó (**118 %**, S/ 1,416 de S/ 1,200). Quiere sacar **«Supermercados y bodegas»** de «Comidas fuera». En Pagos, el **Alquiler de S/ 2,200 venció el 5** sin marcar, el **Teléfono (S/ 60) vence el 15** y el **Gimnasio (S/ 150) ya está pagado**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana · Captura simulador, hoy · Código leído en origin/2.3 · Hipótesis nadie lo midió · Propuesta maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador con la semilla de pruebas «realista» (Pro, modo oscuro). Pasos hoy: **1 toque + desplazar**

CAPTURA




1 El calendario, arriba.

CAPTURA




2 Tras tocar el 15: nada cambia a la vista.

CAPTURA



3 Hay que desplazar para ver el día.

CAPTURA



4 Con texto grande (AX3).

De dónde sale

- **Captura** Capturas del calendario: cifras pequeñas sin «S/» y la leyenda Pagado · Vencido · Pendiente al pie.
- **Captura** Captura tras tocar el 15: la pantalla no cambia arriba; «15 de noviembre de 2026 · Ver todo» queda abajo.
- **Código** `ScheduledPaymentsListView.swift:442, 449, 483`: tamaños fijos de 7, 8 y 9 pt; el día usa `.caption2`.
- **Código** `ScheduledPaymentsListView.swift:351–516`: las celdas no llevan etiqueta de accesibilidad.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.


C1 · Agenda por semanas en vez de rejilla · **C2 · El calendario se pliega a la semana al elegir un día** · **C3 · Días con el logo del pago y moneda en la tarjeta del día** · **C4 · Lo mínimo: accesible y que el día elegido se vea**

C1 Agenda por semanas en vez de rejilla

PROPUESTA NUEVA

La tercera vista deja de ser una rejilla y pasa a una agenda: una cabecera por semana con su total y, debajo, los pagos de esos días. Lo vencido y lo pagado llevan su píldora, como en la lista.

PROPUESTA



1. Cada semana con su total: se lee de arriba abajo.

A FAVOR

- Escala con el texto grande y con VoiceOver: son filas.
- Responde «¿qué pago esta semana?», que es la pregunta de quien usa el calendario.

EN CONTRA

- Pierde la vista del mes de un golpe.
- Se parece mucho a la Línea de tiempo: quedarían dos vistas casi iguales.

En la maqueta: 1 toque (la vista) **Esfuerzo medio** **Riesgo medio**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C2 El calendario se pliega a la semana al elegir un día

Recomendada **PROPUESTA NUEVA**

Al tocar un día, la rejilla se pliega a su semana y debajo aparece la tarjeta del día con sus pagos y la acción «Ya lo pagué». Todo cabe en una pantalla; tocar la semana despliega el mes. Mismo patrón que se propone para Registros (C2).

PROPUESTA



1 El mes entero, como hoy.

PROPUESTA



2 Toca el 5: la rejilla se queda en una fila y la tarjeta del día sale a la vista.

A FAVOR

- Lo que cambia al tocar un día se ve sin desplazar (hoy hay que bajar).
- Coherente con Registros si se elige allí también.

EN CONTRA

- Animar el pliegue dentro de una pestaña pide cuidado (las animaciones están apagadas por defecto en las pestañas).

En la maqueta: 1 toque **Esfuerzo medio** **Riesgo medio**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C3 Días con el logo del pago y moneda en la tarjeta del día

PROPUESTA NUEVA


Las celdas dejan de mostrar cifras de 6-9 pt sin moneda: enseñan el logo del pago (o «+2») y un borde rosa si algo venció. La cifra, con su moneda, va en una hoja al tocar el día.

PROPUESTA



1 Cada día con el logo de su pago; el 5, con borde rosa.

PROPUESTA



2 Tocar el 15 abre una hoja con el pago y su moneda.

A FAVOR

- Se reconoce cada pago sin leer cifras diminutas.
- La moneda deja de faltar (hoy «2,200» sin «S/»).

EN CONTRA

- Una hoja por día es un toque más para cerrar.
- Logos parecidos (dos grises) no se distinguen.

En la maqueta: 1 toque + cerrar | Esfuerzo medio | Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C4 Lo mínimo: accesible y que el día elegido se vea


PROPUESTA NUEVA

Sin rediseño: las cifras de la celda escalan con el texto (hoy son de 6,5 a 9 pt fijos), cada celda dice a VoiceOver «15 de noviembre: Teléfono, S/ 60, pendiente», y al elegir un día la pantalla baja sola hasta su lista.

PROPUESTA



PROPUESTA



1. La celda se lee con su contenido.
2. Tras tocar el 15, la pantalla baja sola hasta la lista del día.

A FAVOR

- Arregla la accesibilidad sin cambiar el diseño.
- Barato.

EN CONTRA

- Con texto grande la rejilla sigue siendo estrecha: 7 columnas en 400 pt.


En la maqueta: 1 toque **Esfuerzo bajo** **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA



Hoy

C1 PROPUESTA




Cada semana con su total: se lee de arriba abajo.

C2 PROPUESTA




Toca el 5: la rejilla se queda en una fila y la tarjeta del día sale a la vista.

C3 PROPUESTA



Tocar el 15 abre una hoja con el pago y su moneda.

C4 PROPUESTA



Tras tocar el 15, la pantalla baja sola hasta la lista del día.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	1 toque + desplazar	—	—	—
C1 · Agenda por semanas en vez de rejilla	1 toque (la vista)	medio	medio	—
C2 · El calendario se pliega a la semana al elegir un día	1 toque	medio	medio	—
C3 · Días con el logo del pago y moneda en la tarjeta del día	1 toque + cerrar	medio	bajo	—
C4 · Lo mínimo: accesible y que el día elegido se vea	1 toque	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy	C1	C2	C3	C4
P1 · Migrante de Excel	● cifras sin moneda	● echa de menos el mes	● —	● quería la cifra en la celda	● —
P2 · Principiante abrumado	● no ve qué pasó al tocar	● lista simple	● ve el día	● reconoce los logos	● —
P3 · Anotador rápido que no lee	● usa la lista	● —	● —	● —	● —
P4 · Experto de otra app	● —	● —	● —	● —	● —
P5 · Llega por una invitación de grupo	● —	● —	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta	● «2,200» ¿soles o dólares?	● —	● —	● moneda en la hoja	● sin moneda en la celda
P7 · Texto grande, a veces en iPad	● cifras de 6 pt; VoiceOver mudo	● filas que crecen con el texto	● la fila de la semana sigue siendo rejilla	● logos de 13 pt	● mejor, no resuelto

Recomendación: C2

Resuelve lo que más estorba (el día elegido fuera de la vista) y es el mismo patrón recomendado para el calendario de Registros: la app aprendería una sola forma de calendario. Va con C4 por debajo, porque la accesibilidad de las celdas hace falta con cualquier diseño. C1 merece considerarse si la Línea de tiempo se queda corta; C3, si se quiere un calendario más visual.

Qué decide Jürgen

- ¿Calendario que se pliega a la semana al elegir un día (C2), igual que en Registros?
- ¿La celda lleva cifra con moneda, logo, o solo un punto?
- ¿Se quedan tres vistas (Lista, Línea de tiempo, Calendario) o se funden dos (C1)?

Con texto grande los importes de los pagos se cortan, y los botones y fechas del detalle también

QUÉ PASA HOY

Con el tamaño de accesibilidad AX3, la lista de pagos enseña **«-S/ 60.…»**, **«-S/ 2,2…»**: el importe, el dato central, se corta. En el detalle, los botones quedan en **«Ya lo pa…»** y **«Saltar e…»**, y cada fecha de «Próximos» se parte sílaba a sílaba («do-min-go, 15 de no-viem-bre»). En Gráficas, «Co-midas fuera» y las etiquetas de las barras se montan unas sobre otras.

El caso Sábado **7 de noviembre**. Ana abre Planificación: **«Comidas fuera»** va al **90 %** (S/ 1,620 de S/ 1,800) y **«Salidas con amigos»** se pasó (**118 %**, S/ 1,416 de S/ 1,200). Quiere sacar **«Supermercados y bodegas»** de «Comidas fuera». En Pagos, el **Alquiler de S/ 2,200 venció el 5** sin marcar, el **Teléfono (S/ 60) vence el 15** y el **Gimnasio (S/ 150) ya está pagado**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador con la semilla de pruebas «realista» (Pro, modo oscuro). Pasos hoy: —

CAPTURA



1 La lista de pagos a AX3: importes cortados.

CAPTURA




2 El detalle: «Ya lo pa…», «Saltar e…».

CAPTURA



3 Próximos: la fecha se parte sílaba a sílaba.

CAPTURA



4 Gráficas: el resumen y las etiquetas se pisan.

CAPTURA



5 Presupuestos sí se adaptan: «Te quedan» baja de línea.

De dónde sale

Captura Capturas AX3 de la lista de pagos: nombre, píldora, fecha e importe cortados con «…».

Captura Capturas AX3 del detalle: «Ya lo pa…» / «Saltar e…»; Próximos con «S/ 60.0 0» y el día «1 5» en dos líneas.

Captura Captura AX3 de Gráficas: el resumen y las cifras «2.6K2.7K2.8K» se pisan.

Código `ScheduledPaymentRowView.swift`: la fila es un `HStack` de una línea sin variante apilada; la app ya tiene `AdaptiveRowStack` para esto (regla de diseño de la app).

Hipótesis Ya hay una tarjeta para 2.4 («Con el texto muy grande, importes y rótulos aún se cortan en pantallas secundarias»): esta revisión le pone capturas y alternativas.

Captura Presupuestos a AX3 sí apilan «Te quedan» bajo el nombre: el problema es de Pagos y de los detalles.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

T1 · La fila se apila con texto grande | **T2 · Botones apilados y fechas cortas en el detalle** | **T3 · A tamaño grande, menos piezas por fila**

T1 La fila se apila con texto grande

Recomendada · PROPUESTA NUEVA

Con tamaños de accesibilidad, la fila de un pago pasa a tres líneas: nombre entero; estado y fecha; e importe entero a la derecha. A tamaño normal no cambia nada (el molde `AdaptiveRowStack` ya existe en la app).

PROPUESTA



1 AX3: ningún importe se corta y el estado se lee entero.

PROPUESTA



2 Lo mismo con un vencido (rosa con texto) y un pagado.

A FAVOR

- El importe, que es el dato que importa, nunca se corta.
- Reutiliza un componente de la app; el iPhone a tamaño normal queda igual al píxel.

EN CONTRA

- Caben menos pagos por pantalla (tres en vez de seis): más desplazamiento.

En la maqueta: — · Esfuerzo bajo · Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

T2 Botones apilados y fechas cortas en el detalle

PROPUESTA NUEVA

En el detalle de un pago, «Ya lo pagué» y «Saltar este mes» pasan a ocupar una línea cada uno cuando no caben, y las fechas de «Próximos» usan el formato corto («dom 15 nov») en vez de «domingo, 15 de noviembre de 2026».

PROPUESTA



1 Los dos botones con su texto entero.

PROPUESTA



2 Próximos con fecha corta: una línea por fecha.

A FAVOR

- Arregla los dos cortes más visibles del detalle.
- La fecha corta lleva el año solo si no es el actual, como ya hace Registros (L8-14).

EN CONTRA

- Es una pantalla concreta: hay más sitios de la zona con el mismo patrón (Gráficas, editor).

En la maqueta: — | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

T3 A tamaño grande, menos piezas por fila

PROPUESTA NUEVA

En vez de apilar, la fila se queda en una línea con solo nombre e importe; la píldora de estado pasa a ser un borde de color con su texto para VoiceOver, y la fecha se ve en el detalle. Menos alto por fila.

PROPUESTA



1 Cinco pagos por pantalla; el vencido, con borde rosa.

A FAVOR

- Cabe casi tanto como a tamaño normal.
- Sin decimales a AX, el importe cabe siempre.

EN CONTRA

- Esconde el estado y la fecha, que es justo lo que la persona busca en esta lista.
- Un borde de color no se ve con daltonismo: depende de VoiceOver.

En la maqueta: — | Esfuerzo medio | Riesgo medio

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY — CAPTURA



Hoy

T1 — PROPUESTA



Lo mismo con un vencido (rosa con texto) y un pagado.

T2 — PROPUESTA



Próximos con fecha corta: una línea por fecha.

T3 — PROPUESTA



Cinco pagos por pantalla; el vencido, con borde rosa.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	—	—	—	—
T1 · La fila se apila con texto grande	—	bajo	bajo	—
T2 · Botones apilados y fechas cortas en el detalle	—	bajo	bajo	—
T3 · A tamaño grande, menos piezas por fila	—	medio	medio	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy	T1	T2	T3
P1 · Migrante de Excel	● —	● —	● —	● —
P2 · Principiante abrumado	● —	● —	● —	● —
P3 · Anotador rápido que no lee	● —	● —	● —	● —
P4 · Experto de otra app	● —	● —	● —	● —
P5 · Llega por una invitación de grupo	● —	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta	● importe sin decimales visibles	● la moneda siempre a la vista	● —	● sin decimales
P7 · Texto grande, a veces en iPad	● no puede leer cuánto paga	● lee todo	● botones legibles	● pierde la fecha

Recomendación: T1

Un importe cortado en una app de finanzas es lo más grave de esta zona con texto grande. T1 reutiliza el componente que la app ya usa para esto y deja el iPhone a tamaño normal igual; T2 arregla el detalle y conviene hacerlo a la vez (T1 + T2). T3 cabe más pero esconde justo el estado y la fecha.

Qué decide Jürgen

- ¿Fila de pago apilada con texto grande (T1) y botones y fechas cortas en el detalle (T2)?
- ¿Se revisa también Gráficas con texto grande, o queda para su propia tarjeta?
