REVISIÓN POR VISTAS 2.3 · ZONA 37 · 7 DE NOVIEMBRE DE 2026

Grupos en el uso diario: apuntar, partir, ver quién debe y saldar

Cuánto cuesta hoy llevar un viaje de cuatro personas en Yala: apuntar un gasto, partirlo desigual, entender quién le debe a quién con soles y dólares, y saldar. También con texto grande, VoiceOver y en el iPad. **No cambia la app y no elige:** deja siete problemas priorizados, de tres a cuatro alternativas maquetadas para cada uno y una recomendación. Decide Jürgen.

El caso Lucía organiza el **Viaje a Cusco** con **Ana, Beto y Carla**. Ana paga la **cena de despedida, S/ 400**, y se parte **desigual**: Lucía 100, Ana 150, Beto 100 y Carla 50. Después miran **quién le debe a quién** (el viaje mezcla soles y dólares) y **saldan**: Lucía le paga a Ana y Beto le paga a Ana. Lo mismo con **texto grande** y en el **iPad**. *Datos ficticios en las maquetas; en las capturas, la semilla de prueba con una cuarta persona añadida.*

4
respuestas distintas a «¿cuánto debo?»: «no le debes nada a nadie», «Tú pagas a Ana S/ 40», «Debes S/ 0.00» y «Debes S/ 40.00»

7
pagos para que 4 personas queden a mano («Menos pagos» viene apagado; encendido, 4)

11
toques para partir la cena desigual; borrar «100.00» y escribir 150 dejó «1,100.00» en el simulador

178 ms
de mediana para abrir Grupos (20 entradas, Debug, simulador): la carga no es el problema

Los siete problemas, por prioridad

Prioridad = cuánto frena el caso guía × cuántos perfiles se traban. Cada página trae las capturas de hoy, las alternativas con maquetas, la comparación, la lente de perfiles, la recomendación y la decisión.

Problema 1 · severidad alta · 4 alternativas
«¿Cuánto debo y a quién?» tiene cuatro respuestas distintas
Recomendación: **A1 · «Menos pagos entre ustedes» encendido por defecto**.

Problema 2 · severidad alta · 4 alternativas
Partir desigual cuesta 11 toques y obliga a borrar «100.00» en cada fila
Recomendación: **B2 · Escribe solo lo distinto: el resto se reparte solo**.

Problema 3 · severidad media-alta · 4 alternativas
Saldar: solo quien debe o cobra puede apuntarlo, y nada confirma qué pasó
Recomendación: **C2 · «Todo» o «Una parte», y lo que queda**.

Problema 4 · severidad media-alta · 4 alternativas
Con soles y dólares, cada deuda son dos y la moneda del grupo no se ve
Recomendación: **D1 · En Saldos, «Todo en S/» a un toque (aproximado)**.

Problema 5 · severidad alta · 4 alternativas
Con texto grande se corta justo lo que hay que leer para decidir
Recomendación: **E1 · Con texto grande, la frase y los chips pasan a filas**.

Problema 6 · severidad media · 3 alternativas
Una X o un deslizamiento tiran el gasto a medias, sin preguntar
Recomendación: **F1 · Preguntar antes de tirar lo escrito**.

Problema 7 · severidad media · 3 alternativas
En el iPad el grupo se estira de lado a lado y el reparto se ve fila a fila
Recomendación: **H1 · Ancho legible en el detalle del grupo**.

Qué decide Jürgen (lo principal de cada uno)

- **1 · Quién debe a quién:** ¿«Menos pagos entre ustedes» nace encendido en los grupos de 3 o más (A1)? ¿Solo en los nuevos o también en los que ya existen?
- **2 · Partir desigual:** ¿El reparto pasa a «escribe solo lo distinto» (B2), con «Monto», «Porcentaje» y «Proporción» en «Más formas»?
- **3 · Saldar:** ¿«Todo / Una parte» y aviso de lo que queda (C2), más el aviso con «Deshacer» al guardar (C3)?
- **4 · Soles y dólares:** ¿Chip «Todo en S/ ≈» en Saldos (D1)? ¿Con la tasa del día o con la de cada gasto?
- **5 · Texto grande y VoiceOver:** ¿La frase y los chips del formulario pasan a filas con texto grande (E1)?
- **6 · Lo escrito se pierde:** ¿La X y deslizar preguntan antes de descartar un gasto a medias (F1)? ¿Lo mismo en «Apuntar pago» y «Saldo inicial»?
- **7 · iPad:** ¿Ancho legible en el detalle (H1) y «Nuevo gasto» a tamaño de página en el iPad (H3)?

Las preguntas completas están al final de cada página. Si hubiera que empezar por lo barato: **A4** (que la frase de Saldos no diga «no le debes nada a nadie» cuando debes, y «Beto te paga»), **B1** (tocar un importe lo selecciona entero), **C2 + C3** («Todo / Una parte» y un aviso al saldar), **E2 + E4** (sin recortes con texto grande y etiquetas de VoiceOver), **F1** (preguntar antes de descartar) y **H1** (ancho legible en el iPad) son cambios pequeños que no cierran la puerta a lo grande.

Lo que reabre decisiones tuyas: A2 y A3 cambian el diseño de Saldos que elegiste en L13-1 (15-oct); C1 deja apuntar pagos entre otros, que la sesión de L13-1 descartó el 18-oct; D2 convierte «una sola moneda» en lo normal. El vocabulario («Saldar», «Apuntar pago», «Pagos», «Liquidar», «Confirmada») sigue esperando tu decisión en L13-5 de la auditoría 2.2.

Vistas cubiertas

Vista	Qué es	Estados con captura	Problemas
`GroupsContainerView`	La pestaña Grupos: resumen de todos tus grupos, «Nuevo gasto» y «Nuevo grupo», las tarjetas y el engranaje de Ajustes de Grupos.	con datos, menú de una tarjeta, vacío con y sin sesión, AX3, iPad	1, 4, 5, 6
`GroupCardView`	La tarjeta de cada grupo: nombre, miembros activos y hasta tres deudas tuyas.	con datos, AX3, iPad	1, 5
`GroupDetailView`	El detalle: barra con miembros y ajustes, chips Gastos · Saldos · Estadísticas, «+» y avisos del grupo.	con datos, AX3, iPad	7
`GroupRecordsView`	Gastos: la cifra del grupo y los gastos y pagos confirmados, por día.	con datos, AX3, iPad	1, 5, 7
`GroupBalancesView`	Saldos: pago por confirmar, la cifra, «Para quedar a mano» con «Saldar», saldos iniciales y pagos.	con datos, pago por confirmar, tras pagar, con «Menos pagos», AX3, iPad	1, 3, 4
`GroupStatsView`	Estadísticas: total gastado y tu parte, «¿Quién puso más?», tendencia mensual y categorías.	con datos, AX3, iPad	5
`GroupMembersView`	Miembros (hoja): «¿Falta alguien?», cada miembro con su saldo contigo, y saldos iniciales.	con datos, AX3, iPad	1, 5
`GroupSettingsView`	Ajustes del grupo (hoja): nombre, «Menos pagos», «una sola moneda», reparto por defecto, presupuesto, puente, resumen, archivar o eliminar.	con datos, «Menos pagos» encendido, AX3	1, 4
`GroupsGlobalSettingsView`	Ajustes de Grupos (hoja): reflejar en tus cuentas y la visibilidad de los gastos de grupo.	con datos, AX3	secundarios
`GroupFormView`	Nuevo grupo: icono, nombre y «Más opciones». El modo editar no lo llama nadie.	vacío, «Más opciones»	4
`GroupExpenseComposerView`	«Nuevo gasto» desde la lista: el formulario con selector de grupo.	abre en el primer grupo, «Elegir grupo»	6
`GroupExpenseFormView`	Nuevo gasto: descripción, importe, «Pagado por… y dividido…», reparto, cuenta y categoría.	vacío, escrito, pagó Ana, reparto igual y por monto, error de cuadre, descartar, AX3, iPad	2, 5, 6
`GroupExpenseSuccessView`	«¡Gasto agregado!»: tu deuda por ese gasto, qué se apuntó en tus finanzas y el detalle.	tras guardar, AX3	secundarios
`GroupSplitSelectorView`	«Dividir pago»: el reparto de un pago planificado compartido. **No está en el camino de Grupos**: solo lo usa el editor de pagos planificados.	la entrada «División» en el pago planificado (la hoja pide elegir grupo antes; leída en el código)	secundarios
`GroupTwoPersonSplitView`	«¿Cómo se dividió?»: las cuatro formas rápidas de un grupo de dos.	Viaje a Lima (Lucía y Caro)	—
`GroupReceiptSplitView`	«Desde un recibo»: foto, «¿Quién comió qué?», revisar el reparto y usarlo.	foto, frase, reparto propuesto (lectura simulada sin red)	secundarios
`MemberPickerView`	El selector de persona del saldo inicial («Quién debe», «A quién»).	abierto	secundarios
`SettlementFormView`	«Apuntar pago»: quién paga a quién, importe, cuenta, nota y fecha.	te pagan, pagas tú (pide cuenta), menú de dos monedas, AX3	3, 4, 5
`GroupOpeningBalanceFormView`	«Saldo inicial»: lo que alguien ya debía antes de usar Yala.	vacío, elegir persona	secundarios

Cargando: la lista tiene un indicador sin texto y el detalle un esqueleto; con los datos de prueba duran menos que una captura (178 ms de mediana para la lista), así que no se ven. **Error y sin conexión:** no existen como estado. Si la lectura del detalle falla, el error se queda en un registro de depuración y la pantalla se ve como un grupo sin gastos (`GroupDetailViewModel.swift:316` y `:338–342`); el refresco contra el servidor descarta su resultado y no avisa (`:211–215`). Leído en el código, no capturado: el simulador corre sin servidor. **Sin permisos:** un miembro que no es admin ve el nombre y el icono en solo lectura y las opciones de saldos apagadas con su explicación (leído en `GroupSettingsView.swift:388–403` y `:456–458`; las capturas son del dueño).

Cómo se hizo

Captura 72 capturas del 7-nov-2026 (de 110 tomadas: aquí van las que se usan) con la app de `origin/2.3` (Yala Dev, Debug), en un iPhone 17 Pro y un iPad Pro 13 simulados con iOS 27.2, creados para esta revisión y borrados al terminar. Las sacó un XCUITest temporal (no está en la app): la tarjeta de grupo no se abre con toques sintéticos de otro tipo. Semilla «grupos» con un **cambio local que no se publica**: una cuarta persona (Carla) y la cena partida 100/150/100/50, para que el caso sea el del encargo (está en `fuente/semilla-viaje-de-4.patch`). Texto grande: AX3. iPad: vertical.

Medido Tiempos con la marca que la app ya trae (`PERF grupos`, solo en DEBUG), leída del registro del simulador. Nada de Instruments.

Código Lectura focalizada de las 19 vistas, con fichero y línea, contrastada con las capturas.

Perfiles Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo (PR 837), usados como lentes simuladas: no son entrevistas. De esa revisión aplica aquí la lente P5 (llega por una invitación): las preguntas sobre sus cuentas personales en «Nuevo gasto» y «Apuntar pago» le sobran. Lo demás de esa revisión es del alta y no toca esta zona.

Antes La auditoría UX 2.2, lote 13 (Grupos II), ya decidió e implementó Saldos con «lo tuyo» arriba (L13-1), el pago por confirmar (L13-2) y la pantalla de «¡Gasto agregado!» (L13-3); las tres están en 2.3 y se ven en las capturas. Lo que esta revisión encuentra es lo que quedó después.

Fuente: `docs/ux/revision-vistas-2.3/37-grupos/`. El generador está en `fuente/` (`python3 build.py`). PDF de respaldo: `revision-grupos.pdf`.

GRUPOS · LO QUE HAY HOY

Hoy, vista a vista

Capturas del 7-nov-2026, app de `origin/2.3` en el simulador, con la semilla de prueba del viaje (4 personas). Ninguna está editada. Las de texto grande (AX3) están en la página de cada problema.

La lista de grupos (GroupsContainerView + GroupCardView)

Dos grupos sembrados: «Viaje a Cusco» (4 personas) y «Viaje a Lima» (2).

CAPTURA



El resumen de todos los grupos y las tarjetas.

CAPTURA




Al desplazar.

CAPTURA



Pulsación larga: «Abrir grupo · Nuevo gasto».

CAPTURA




Sin grupos, con sesión.

CAPTURA



Sin grupos ni sesión (la entrada a Grupos queda fuera).

CAPTURA IPAD



iPad: lista y «Elige un grupo».

Gastos (GroupDetailView + GroupRecordsView)

El chip de entrada del detalle.

CAPTURA



La cifra del grupo y los gastos por día.

CAPTURA




Al desplazar: el «+» tapa importes.

CAPTURA



Final de la lista.

CAPTURA IPAD



iPad: a todo lo ancho.

Saldos (GroupBalancesView)


«Para quedar a mano» con «Menos pagos» apagado (lo de partida) y encendido.

CAPTURA




La cifra y la primera deuda.

CAPTURA



Más deudas.

CAPTURA



Deudas entre otros, sin botón; saldo inicial.

CAPTURA




Un pago por confirmar (L13-2).

CAPTURA



Con «Menos pagos»: 4 pagos.


CAPTURA IPAD



iPad.

Saldar y saldo inicial (SettlementFormView, GroupOpeningBalanceFormView, MemberPickerView)

CAPTURA



«Apuntar pago»: Ana te paga $ 5.00.

CAPTURA



Tras guardar: la hoja se cierra.

CAPTURA




El pago, «Confirmada».

CAPTURA



Dos monedas: un menú.

CAPTURA




Pagas tú: «¿De qué cuenta sale?» (AX3).

CAPTURA



Saldo inicial.

CAPTURA



Elegir quién debe (MemberPickerView).


Estadísticas (GroupStatsView)

CAPTURA



Total, tu parte y «¿Quién puso más?».

CAPTURA




Tendencia mensual.

CAPTURA



Categorías.


CAPTURA IPAD



iPad.


Miembros y ajustes (GroupMembersView, GroupSettingsView, GroupsGlobalSettingsView)

CAPTURA




«¿Falta alguien?» y los miembros.

CAPTURA



Saldos iniciales.

CAPTURA




Ajustes del grupo.

CAPTURA



Presupuesto y puente.

CAPTURA




Archivar o eliminar.

CAPTURA



Ajustes de Grupos.

CAPTURA IPAD



iPad: Miembros.

Nuevo grupo y Nuevo gasto (GroupFormView, GroupExpenseComposerView, GroupExpenseFormView)

CAPTURA




Nuevo grupo.

CAPTURA




«Más opciones»: sin moneda a la vista.

CAPTURA




Desde la lista: abre en el primer grupo.

CAPTURA




«Elegir grupo».

CAPTURA




Nuevo gasto, vacío.

CAPTURA




Escrito.

CAPTURA




Quién pagó.

CAPTURA



Reparto: iguales.


CAPTURA



Reparto: monto.


Grupo de dos, recibo y éxito (GroupTwoPersonSplitView, GroupReceiptSplitView, GroupExpenseSuccessView)

CAPTURA




Grupo de dos: una sola pastilla.

CAPTURA



«¿Cómo se dividió?».

CAPTURA



«Desde un recibo».

CAPTURA






Foto y «¿Quién comió qué?».

CAPTURA




«Revisa el reparto».

CAPTURA




A cada uno.

CAPTURA



«¡Gasto agregado!».

CAPTURA



El detalle.

Texto grande (AX3)


Las mismas pantallas con el tamaño de texto de accesibilidad AX3.

CAPTURA AX3



Saldos.

CAPTURA AX3



Saldos, más abajo.

CAPTURA AX3



Estadísticas: chip cortado.

CAPTURA AX3




Ajustes del grupo: «Viaje a Cu…».

CAPTURA AX3




Nuevo gasto, vacío.

CAPTURA AX3



La frase partida.

CAPTURA AX3




«¡Gasto agregado!».

Las opciones de Saldos en Ajustes del grupo

«Menos pagos entre ustedes» encendido a mano (viene apagado).

CAPTURA



El interruptor, encendido.

CAPTURA



Saldos con 4 pagos.

Selector de reparto de un pago planificado (GroupSplitSelectorView)

Vive en Planificación, no en Grupos.

CAPTURA



«¿Es un gasto compartido?»: Grupo, Moneda y División.

Las capturas originales en PNG se quedaron fuera del repositorio; aquí van en JPEG reducido para que la página pese poco. En la semilla, tu nombre es «Lucía»; la app pone «Tú» en Saldos y «Lucía (Tú)» en Miembros.

GRUPOS · REVISIÓN ADVERSARIAL

Perfiles y eficiencia

Los siete perfiles simulados como lentes sobre lo que hay hoy, lo medido y lo supuesto sobre rendimiento, y los hallazgos que no llegan a problema prioritario.

Lente de perfiles sobre lo de hoy

Perfiles simulados, no entrevistas Riesgo de que ese perfil se trabe en esa parte. ● alto · ● medio · ● bajo.

Perfil	1 · Quién debe a quién	2 · Partir desigual	3 · Saldar	4 · Soles y dólares	5 · Texto grande y VoiceOver	6 · Lo escrito se pierde	7 · iPad
P1 · Migrante de Excel Lleva el viaje en una hoja: quiere ver quién pagó qué y cuánto pone cada uno.	● cifras que no cuadran entre sí	● quiere escribir 4 números y ya	● no puede apuntar lo que vio pagar	● dos cifras por celda	● —	● —	● —
P2 · Principiante abrumado No sabe qué es «saldar», «saldo inicial» ni «menos pagos»; quiere saber si debe y a quién.	● no sabe a qué pantalla creer	● «por monto fijo», «Proporción»	● no sabe si pagar todo	● «+» entre monedas	● —	● se asusta	● —
P3 · Anotador rápido que no lee Apunta en la mesa, en segundos; casi siempre parte igual.	● lee «no debes nada» y se va	● 11 toques en la mesa	● no ve que se guardó	● no sabe cuánto es	● —	● cierra sin mirar	● —
P4 · Experto de otra app (Splitwise, Tricount) Espera partir por importes, ver quién debe a quién y saldar con un toque.	● espera los pagos juntados	● lo encuentra, lento	● en Splitwise cualquiera apunta	● busca la opción	● —	● —	● —
P5 · Llega por una invitación de grupo Solo usa Yala para el grupo: las preguntas sobre sus cuentas le sobran.	● —	● —	● —	● —	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta El viaje mezcla soles y dólares: quiere saber cuánto debe y en qué moneda pagar.	● dos deudas cruzadas en dos monedas	● —	● dos pagos por persona	● justo su caso	● importes largos	● —	● —
P7 · Texto grande, a veces en iPad Texto de accesibilidad,	● 7 tarjetas que recorrer	● pastillas de 30 pt, cortadas con texto grande	● importe fijo de 36 pt	● importes largos que se cortan	● no lee lo que decide	● toques imprecisos	● lee de borde a borde

	VoiceOver; en el iPad, lista y detalle a la vez.

Lo que más se repite: P3 (no lee) se queda con la primera frase de Saldos, que dice que no debe nada; P4 (viene de Splitwise) espera los pagos juntados y partir por importes sin pelear con los campos; P6 (soles y dólares) es justo el caso del viaje y lee cada deuda como dos; P7 (texto grande) pierde lo que necesita para decidir: el reparto y los importes.

Eficiencia: lo medido

Qué	Cifra	Cómo se midió
Abrir Grupos hasta ver los datos, semilla del viaje (2 grupos, de 4 y 2 personas, 12 gastos)	**178 ms de mediana (150-346), 20 entradas**	Marca `PERF grupos` de la app (`LoadTimeMarks` , de elegir la pestaña a que `GroupsViewModel` asigna los datos), leída del registro del simulador. iPhone 17 Pro simulado, iOS 27.2, Debug. Cada entrada es la primera tras un arranque en frío por enlace, con el arranque aún compitiendo: es un techo, no el uso normal. La de 346 ms es la primera tras arrancar el simulador.
El Panel, en esos mismos arranques, para comparar	**544 ms de mediana, 20 entradas**	La misma marca (`PERF panel`).
Abrir el detalle de un grupo	**sin medir**	No hay marca para el detalle; con XCUITest cada espera cuesta ~1 s en iOS 27 y no sirve para esto.

Todo en Debug y en el simulador, que no es un iPhone en Release: las cifras sirven para comparar entre sí, no como tiempo real. Con los datos de un viaje, Grupos carga rápido; lo que falta es una semilla con un grupo grande para medir lo de abajo.

Eficiencia: hipótesis (sin medir)

Hipótesis Leído en el código. Ninguna es un refactor propuesto: son sitios a medir si Grupos se nota lento con muchos datos.

Qué pasa	Dónde	Qué se espera y qué medir
Entrar a un grupo lee y recalcula dos o tres veces seguidas: al montar (`setContext`), tras el refresco remoto que lanza al entrar y otra vez si ese refresco cambia algo. Cada lectura hace cuatro consultas y además trae todas las subcategorías, sin filtro.	`GroupDetailViewModel.swift:185-188` , `:211-215` , `:399-421` ; ticket `groups-double-load-on-entry-needs-redeciding`	Con muchos gastos, trabajo repetido justo al aparecer. Medir con un signpost en `loadData` y una semilla con un grupo de cientos de gastos (no existe hoy).
Saldos y la simplificación de deudas se calculan en el hilo principal, y Ajustes del grupo los vuelve a calcular al abrirse.	`GroupDetailViewModel.swift:12` (`@MainActor`) y `:347-363` ; `GroupSettingsView.swift:1017-1061`	Irrelevante con 4 personas; a medir con 20 personas y cientos de gastos (Time Profiler).
En la lista, cada tarjeta recalcula sus filas de deuda 3-4 veces por pintado, y el menú contextual de cada tarjeta recorre todos los grupos.	`GroupCardView.swift:61` , `:115` , `:118` , `:236` ; `GroupsContainerView.swift:685`	Coste bajo con pocos grupos. La regla de la casa ya midió ~25 ms por tecla con 30 grupos en un caso parecido (`swiftui-ds.md`).
Gastos arma la lista mezclada (gastos y pagos) dos veces por pintado y la agrupa por día cada vez.	`GroupRecordsView.swift:56` y `:422-439`	Medir con el instrumento SwiftUI desplazando un grupo largo.
«Apuntar pago» con dos monedas convierte el importe dentro del pintado, y cada conversión hace su consulta.	`SettlementFormView.swift:211` ; `CurrencyConverter.swift:84-87`	Una consulta por pulsación al escribir el importe. Bajo, pero evitable.
Estadísticas trae todas las subcategorías en cada cambio de período y solo carga al aparecer: un cambio que llega con la pestaña abierta no se ve.	`GroupStatsViewModel.swift:350` , `:409-414` ; `GroupStatsView.swift:51`	Lo segundo es de corrección, no de rendimiento: comprobarlo con dos teléfonos.

Hallazgos secundarios

No llegan a problema prioritario. Severidad: ● alta · ● media · ● baja.

	Hallazgo	Evidencia
●	«¡Están al día!» sale también en un grupo recién creado, sin ningún gasto; con gastos y todo saldado dice otra cosa («Estás a mano en este grupo»).	`GroupBalancesView.swift:69-76` (leído)
●	Un grupo archivado deja apuntar gastos y saldar desde dentro, aunque la lista no lo ofrece.	`GroupDetailViewModel.swift:120-126` (leído, no probado)

🟠	Si se apunta un pago y falla solo la confirmación, la hoja enseña el error y deja reintentar: el pago ya existe y se duplica.	`SettlementFormView.swift:433–449` y `:472–479` (leído, no probado)
🟠	Añadir un saldo inicial entre dos personas que ya tienen uno lo reemplaza sin avisar, en cualquier sentido; y si ya hay pagos, el error habla de «borrar el gasto».	`GroupExpenseService.swift:294–333`, `:926–927` (leído)
🟢	Los pagos pendientes de confirmar no salen en Gastos, solo en Saldos.	`GroupRecordsView.swift:26`
🟠	En «¿Quién puso más?» las barras pasan por encima de los nombres (también a tamaño normal) y la tuya dice «Lucía», no «Tú». Va en el problema 5.	Captura 16
🟠	Vocabulario: «Saldos», «Para quedar a mano», «Saldar», «Apuntar pago», «Pagos», «Liquidar» y el estado «Confirmada» (en femenino, de «liquidación»). Es la decisión L13-5 de la auditoría 2.2, aún pendiente.	Capturas 13, 30 y 33; `Localizable.strings:3063–3064`
🟠	El puente con tus cuentas tiene cuatro nombres: «Reflejar en tus cuentas», «Apuntar en mis cuentas lo que pago aquí», «Registrar gastos de grupos en mis cuentas personales» y «¿Registrar también en tu Yala personal?». Pendiente en L13-14.	Capturas 04 y 24
🟠	Ajustes del grupo tiene nueve secciones, y los interruptores de Opciones toman su valor del aparecer de la quinta: en un iPhone pequeño o con texto grande podrían enseñar «apagado» con la opción encendida.	`GroupSettingsView.swift:493–499` (leído, no reproducido)
🟠	Apagar «Ver las deudas en una sola moneda» cambia la moneda del grupo a la de quien lo apaga, para todos, sin preguntar.	`GroupSettingsView.swift:460–472`
🟠	En Ajustes de Grupos, «Importar todo el historial» solo se ofrece si ya hay movimientos reflejados: al activar el puente por primera vez no sale.	`GroupsGlobalSettingsView.swift:218–224` (leído; probable lógica al revés)
🟢	«Desde un recibo» no deja corregir el importe ni la descripción de una línea: solo quién la comió o borrarla.	`GroupReceiptSplitView.swift:331–370`
🟢	El «+» de Gastos tapa el importe de la fila que pasa por debajo al desplazar.	Captura 11
🟢	La tarjeta «Tus grupos te esperan · Tienes gastos compartidos pendientes. Revisa cómo van.» no dice qué hay pendiente.	Captura 01
🟢	Si una solicitud de entrada fue rechazada, «Salir del grupo» borra el grupo del teléfono sin confirmar.	`GroupDetailView.swift:942–947` (leído)
🟢	En un pago planificado compartido, la moneda propuesta salió USD con un grupo en soles (región del simulador). Es de Planificación, zona 34.	Captura 49

Lo que ya está bien

«¡Gasto agregado!» dice tu deuda por ese gasto («Debes S/ 100.00 · Se lo debes a Ana») y qué se apuntó en tus finanzas (L13-3).

El pago por confirmar sube arriba de Saldos con «Sí, lo recibí» y «No me llegó», y quitarlo pregunta (L13-2).

«Guardar» del gasto no se apaga en silencio: dice lo que falta («Elige de qué cuenta salió», «El reparto no suma el monto»).

«Desde un recibo» reparte las líneas por persona y avisa del servicio que no está incluido.

Con «Menos pagos entre ustedes» encendido, Saldos cuadra con su cifra y baja a 4 pagos (el problema 1 es que viene apagado).

Abrir Grupos tarda menos de 200 ms con los datos de un viaje.

Fuentes: código de `origin/2.3` y capturas del 7-nov-2026.

PROBLEMA 1 DE 7 · GRUPOS · SEVERIDAD ALTA

«¿Cuánto debo y a quién?» tiene cuatro respuestas distintas

> QUÉ PASA HOY
>
> En Saldos, la cifra dice **«Te deben S/ 192.50 + $ 77.50 · Tú no le debes nada a nadie»** y justo debajo aparece **«Tú pagas a Ana S/ 40.00 · Saldar»**. La lista de grupos dice **«Debes S/ 0.00»** y, en la tarjeta del viaje, **«Le debes a Ana S/ 40.00»**. Miembros dice que Ana te debe $ 5.00 y no menciona los S/ 40. Ajustes, al eliminar, dice «Debes S/ 40.00». Para 4 personas salen **7 pagos**, dos de ellos entre Ana y Lucía en sentidos contrarios, porque «Menos pagos entre ustedes» viene apagado. Y cuando te pagan a ti, la tarjeta dice «Beto paga a Tú».

El caso Lucía organiza el **Viaje a Cusco** con **Ana, Beto y Carla**. Ana paga la **cena de despedida, S/ 400**, y se parte **desigual**: Lucía 100, Ana 150, Beto 100 y Carla 50. Después miran **quién le debe a quién** (el viaje mezcla soles y dólares) y **saldan**: Lucía le paga a Ana y Beto le paga a Ana. Lo mismo con **texto grande** y en el **iPad**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **4 respuestas distintas en 4 pantallas; 7 pagos para 4 personas.**

CAPTURA



1 Saldos: «no le debes nada a nadie» y, debajo, «Tú pagas a Ana».

CAPTURA




2 Siete pagos para cuatro personas.

CAPTURA



3 Lista: «Debes S/ 0.00» y «Le debes a Ana S/ 40.00».

CAPTURA



4 Miembros: solo «Ana te debe $ 5.00».

CAPTURA



5 Eliminar grupo: «Debes S/ 40.00».

CAPTURA



6 Con «Menos pagos»: 4 pagos, todo cuadra.

De dónde sale

Captura Capturas 13-15: la frase «Tú no le debes nada a nadie» encima de «Tú pagas a Ana S/ 40.00»; 7 tarjetas de pago.

Captura Captura 01: resumen de la lista «Debes S/ 0.00» y tarjeta «Le debes a Ana S/ 40.00». Captura 20: Miembros, «Ana · Te debe $ 5.00».

Captura Captura 25: Eliminar grupo, «Debes S/ 40.00, Ana debe $ 5.00, Beto debe S/ 205.00 + $ 55.00 y Carla debe S/ 357.50 + $ 92.50».

Captura Capturas 80-82: con «Menos pagos entre ustedes» encendido quedan 4 pagos y desaparece «Tú pagas a Ana».

Código `SplitGroup.swift:25`: `simplifyDebts` nace en `false`. `GroupBalancesPresentationLogic.swift:49–61`: la cifra suma por moneda las deudas de la lista y se queda con el neto, así que «debes» queda vacío aunque haya una deuda tuya; la frase es `groups.l13.summary.owedToMeDetail` (`Localizable.strings:7388`).

Código `GroupBalancesView.swift:274–291` y `:472–475`: el nombre propio es «Tú», y la tarjeta compone «Beto · paga a · Tú»; VoiceOver lee lo mismo.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.

A1 · «Menos pagos entre ustedes» encendido por defecto

A2 · «Lo tuyo» arriba y «Entre los demás» plegado

A3 · Primero cuánto le toca a cada uno; los pagos, debajo

A4 · Solo los textos: que cada pantalla diga lo mismo

A1 «Menos pagos entre ustedes» encendido por defecto

Recomendada PROPUESTA NUEVA

La opción ya existe en Ajustes del grupo y hoy viene apagada. Encendida desde el principio (en grupos de 3 o más), Saldos enseña los 4 pagos que dejan a todos a mano, en vez de 7, y desaparece el «Tú pagas a Ana» que contradice a la cifra de arriba. Una línea al pie dice que Yala juntó las deudas y deja ver las de cada par.

PROPUESTA



1 4 pagos y ninguno contradice a la cifra: nadie te pide que le pagues.

PROPUESTA



2 Al pie, por qué hay menos pagos y la vista por pares, a un toque.

A FAVOR

- No hay pantalla nueva: es la opción de siempre con otro valor de partida.
- Lo que dice la cifra y lo que dice la lista por fin cuadra.
- Es lo que hacen Splitwise y Tricount por defecto: lo espera quien viene de ahí.

EN CONTRA

- Cambia quién le paga a quién: Beto termina pagándole a Ana aunque su deuda nació con Lucía, y hay que explicarlo.
- Si se aplica a los grupos que ya existen, los pagos sugeridos cambian de un día para otro (y para todo el grupo): mejor solo en los nuevos.
- Sigue siendo pagos por par y por moneda (ver el problema 4).

En la maqueta: 0 toques: la vista coherente es la de partida | **Esfuerzo bajo** | **Riesgo medio**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

A2 «Lo tuyo» arriba y «Entre los demás» plegado

PROPUESTA NUEVA · Reabre L13-1 (diseño de Saldos, 15-oct)

Saldos separa lo que te toca de lo que no. Arriba, una tarjeta por persona con la que tienes cuentas, con las dos direcciones si las hay («Con Ana: le debes S/ 40.00 y te debe $ 5.00»). La frase de la cifra dice las dos cosas, no solo el neto. Las deudas entre otros quedan en una fila plegada.

PROPUESTA



1. La frase dice lo que debes y lo que te deben; lo de otros, plegado.

A FAVOR

- Lucía ve primero lo que le toca, y la frase deja de afirmar algo falso.
- No cambia la cuenta (los pagos siguen siendo los mismos pares): no hay nada que explicar.
- Encaja con lo que ya hace la tarjeta del grupo en la lista («Le debes a Ana», «Carla te debe»).

EN CONTRA

- Siguen siendo 7 pagos en total para 4 personas.
- Cambia el diseño de Saldos que se decidió en L13-1.

En la maqueta: 0 toques para lo tuyo; 1 para ver lo de los demás · Esfuerzo medio · Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

A3 Primero cuánto le toca a cada uno; los pagos, debajo

PROPUESTA NUEVA · Reabre L13-1 (diseño de Saldos, 15-oct)

Arriba de Saldos, una tabla corta con el saldo neto de cada persona en el viaje (lo que puso menos lo que le tocaba). Debajo, «Cómo quedar a mano» con los pagos sugeridos. Es la vista de una hoja de cálculo: una fila por persona y una sola cifra que cuadra a cero.

PROPUESTA



1. Una fila por persona, que suma cero; los pagos, después.

A FAVOR

- La tabla es la misma cuenta que llevaría alguien en Excel: se puede comprobar a mano.
- Sirve igual con o sin «Menos pagos»: la tabla no cambia, solo los pagos.
- Deja ver quién va más adelantado sin abrir Estadísticas.

EN CONTRA

- Una sección más arriba de lo que Lucía quiere hacer (saldar).
- Con dos monedas, cada fila lleva dos cifras: con texto grande hay que apilarlas.

En la maqueta: 0 toques; los pagos, un desplazamiento más abajo · Esfuerzo medio · Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

A4 Solo los textos: que cada pantalla diga lo mismo

PROPUESTA NUEVA

Sin tocar la cuenta: la frase de la cifra deja de decir «no le debes nada a nadie» cuando hay una deuda tuya; el resumen de la lista dice «Debes S/ 40.00» si la tarjeta dice «Le debes a Ana»; Miembros enseña las dos direcciones; y «Beto paga a Tú» pasa a «Beto te paga».

PROPUESTA



1. La frase dice el total y lo que debes; «te paga» en vez de «paga a Tú».

A FAVOR

- Lo más barato: textos y una suma que ya existe.
- Corrige la frase falsa y la gramática.
- No reabre ningún diseño.

EN CONTRA

- Siguen 7 pagos para 4 personas y deudas en los dos sentidos entre Ana y Lucía.
- Arregla el síntoma; la confusión de fondo (pagos por par sin juntar) sigue.

En la maqueta: 0 toques **Esfuerzo bajo** **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY

CAPTURA



Hoy

A1

PROPUESTA



Al pie, por qué hay menos pagos y la vista por pares, a un toque.

A2

PROPUESTA



La frase dice lo que debes y lo que te deben; lo de otros, plegado.

A3

PROPUESTA



Una fila por persona, que suma cero; los pagos, después.

A4

PROPUESTA



La frase dice el total y lo que debes; «te paga» en vez de «paga a Tú».

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	4 respuestas distintas en 4 pantallas; 7 pagos para 4 personas.	—	—	—
A1 · «Menos pagos entre ustedes» encendido por defecto	0 toques: la vista coherente es la de partida	bajo	medio	—
A2 · «Lo tuyo» arriba y «Entre los demás» plegado	0 toques para lo tuyo; 1 para ver lo de los demás	medio	bajo	L13-1 (diseño de Saldos, 15-oct)
A3 · Primero cuánto le toca a cada uno; los pagos, debajo	0 toques; los pagos, un desplazamiento más abajo	medio	bajo	L13-1 (diseño de Saldos, 15-oct)
A4 · Solo los textos: que cada pantalla diga lo mismo	0 toques	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟡 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	A1	A2	A3	A4
P1 · Migrante de Excel	🟡 cifras que no cuadran entre sí	🟡 pierde el detalle por par (a un toque)	🟡 le falta la tabla de todos	🟢 su tabla	🟡 —
P2 · Principiante abrumado	🔴 no sabe a qué pantalla creer	🟢 una frase que cuadra	🟢 lo suyo, en claro	🟡 «neto» le cuesta	🟡 7 tarjetas
P3 · Anotador rápido que no lee	🔴 lee «no debes nada» y se va	🟢 —	🟢 una frase	🟡 más que leer	🟡 lee bien la frase
P4 · Experto de otra app (Splitwise, Tricount)	🔴 espera los pagos juntados	🟢 lo que esperaba	🟡 no simplifica	🟢 conocido	🔴 sin simplificar
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟡 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🔴 dos deudas cruzadas en dos monedas	🟡 sigue con dos monedas por pago	🟡 dos sentidos en dos monedas	🟡 dos cifras por fila	🔴 dos sentidos en dos monedas
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟡 7 tarjetas que recorrer	🟢 menos tarjetas que leer	🟢 menos que leer	🟡 tabla ancha con texto grande	🟡 7 tarjetas

Recomendación: A1

Es la única que quita la contradicción de raíz (la cifra y la lista salen de la misma cuenta) sin pantalla nueva, y deja a 4 personas con 4 pagos. Conviene sumarle el cambio de texto de A4 («Beto te paga») y aplicarla solo a los grupos nuevos. Si prefieres no cambiar quién le paga a quién, A2 corrige la frase y ordena la pantalla, pero reabre el diseño de L13-1.

Qué decide Jürgen

- ¿«Menos pagos entre ustedes» nace encendido en los grupos de 3 o más (A1)? ¿Solo en los nuevos o también en los que ya existen?
- ¿Se corrige ya la frase «Tú no le debes nada a nadie» y «Beto paga a Tú» (A4), con independencia de lo anterior?
- Si no se simplifica: ¿Saldos separa «Lo tuyo» de «Entre los demás» (A2, reabre L13-1)?

PROBLEMA 2 DE 7 · GRUPOS · SEVERIDAD ALTA

Partir desigual cuesta 11 toques y obliga a borrar «100.00» en cada fila

QUÉ PASA HOY

Para la cena (S/ 400 que pagó Ana, 150/100/50/100) hay que tocar «en partes iguales», elegir «Monto» en un segmento de ~34 pt y corregir los campos, que llegan todos con **«100.00»**. Tocar el campo no lo selecciona: en el simulador, borrar y escribir «150» dejó **«1,100.00»** en Ana y «5,100.00» en Carla («Te pasaste por S/ 6,000.00»), porque los dígitos después de dos decimales se descartan sin aviso. En el iPad, con el teclado, se ve una sola fila del reparto.


El caso Lucía organiza el **Viaje a Cusco** con **Ana, Beto y Carla**. Ana paga la **cena de despedida, S/ 400**, y se parte **desigual**: Lucía 100, Ana 150, Beto 100 y Carla 50. Después miran **quién le debe a quién** (el viaje mezcla soles y dólares) y **saldan**: Lucía le paga a Ana y Beto le paga a Ana. Lo mismo con **texto grande** y en el **iPad**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **11 toques + 4 textos + ~12 borrados (leído en el código); medido en el simulador, el resultado no cuadra.**

CAPTURA




1 Descripción e importe.

CAPTURA




2 «Pagado por Ana».

CAPTURA




3 «en partes iguales» abre el reparto.

CAPTURA




4 «Monto»: los cuatro en 100.00.

CAPTURA




5 Borrar y escribir 150: «1,100.00».

CAPTURA



6 «Te pasaste por S/ 6,000.00».

CAPTURA



7 iPad: una sola fila con el teclado.

De dónde sale

Medido Conductor XCUITest: tras elegir «Monto», los cuatro campos valen «100.00» (traza del test).

Captura Capturas 65 y 66: tras tocar el campo, 6 borrados y «150», queda «1,100.00»; Carla, «5,100.00». El toque sintético dejó el cursor delante del número; con el dedo depende de dónde caiga. A confirmar en el iPhone.

Código `AmountInputHelper.swift:22–27`: tras dos decimales, los dígitos se tiran sin aviso. `GroupSplitEditorCard.swift:340–352`: el campo no se selecciona al tocarlo; vaciarlo saca a la persona del reparto.

Código `GroupSplitCalculator.swift:80`: «Monto» acepta hasta 0,02 de diferencia: se puede guardar un gasto de S/ 400 cuyas partes suman 399,99.

Código Pastillas de la frase de ~30 pt (`GroupExpenseFormView.swift:760`) y segmentos de ~34 pt (`SplitTypeSegmentedSelector.swift:58–63`), por debajo de 44 pt.

Captura Captura iPad 65: la hoja de «Nuevo gasto» con el teclado deja ver una sola fila.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.


B1 · Tocar un importe lo selecciona entero | **B2 · Escribe solo lo distinto: el resto se reparte solo** | **B3 · «Igual, con ajustes»: más y menos por persona** | **B4 · Un teclado del reparto, persona por persona**

B1 Tocar un importe lo selecciona entero

PROPUESTA NUEVA


El reparto sigue igual, pero al tocar el «100.00» de Ana el número queda seleccionado: lo que se escribe lo reemplaza. Debajo de la lista, lo que falta o sobra se actualiza en cada tecla.

PROPUESTA




1 Toca el importe de Ana: queda seleccionado.

PROPUESTA



2 Escribe 150: se ve al momento que sobran 50.

PROPUESTA



3 Carla, 50: cuadra. 2 importes escritos, sin borrar nada.

A FAVOR

- Quita el error medido (el «1,100.00») sin cambiar la pantalla.
- Sirve en todos los campos de importe de la app, no solo aquí.

EN CONTRA

- Sigue escondido tras «en partes iguales» → «Monto»: los mismos 7 toques hasta los campos.
- Sigue habiendo que escribir 2 importes y comprobar a mano que cuadra.

En la maqueta: 9 toques + 4 textos, sin borrar | **Esfuerzo bajo** | **Riesgo bajo**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

B2 Escribe solo lo distinto: el resto se reparte solo

Recomendada · PROPUESTA NUEVA


Al abrir «Cómo se divide», cada persona muestra en gris su parte igual (100.00). Escribes solo a quien cambia: Ana 150 y Carla 50. Los que no tocas se reparten lo que falta y llevan la marca «el resto». Ya no hay que elegir entre «Iguales» y «Monto»: escribir un importe es salir de «iguales».

PROPUESTA




1 Las partes iguales, en gris: son una propuesta.

PROPUESTA



2 Ana 150: los otros tres se reparten los 250 que faltan.

PROPUESTA



3 Carla 50: Beto y Lucía, 100 cada uno. Siempre cuadra.

A FAVOR

- Dos importes escritos para el caso, y nunca un reparto que no cuadre mientras quede alguien «el resto».
- Desaparecen «Monto», «Porcentaje» y «Proporción» del camino corto (pueden quedar en «Más formas»).
- Es como lo cuenta la gente en la mesa: «Ana pidió más, Carla menos, el resto igual».

EN CONTRA

- Hay que decidir adónde va el céntimo cuando el resto no divide exacto (250 / 3 = 83.33…).
- Si alguien no participa, hay que poder quitarlo (marcar 0) sin que cuente como «el resto».
- Cambia el modelo del reparto en el formulario: más trabajo y tests.

En la maqueta: 6 toques + 4 textos (2 del reparto) · **Esfuerzo medio** · **Riesgo medio**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

B3 «Igual, con ajustes»: más y menos por persona

PROPUESTA NUEVA

Se parte igual y se ajusta: «Ana +50», «Carla –50». Cada fila tiene un pequeño ajuste; la parte igual se recalcula para que la suma no cambie. Es el «por ajuste» de Splitwise.

PROPUESTA



1. Ajustes +50 y –50: el resto queda en la parte igual.

A FAVOR

- Explica bien el caso típico (alguien pidió más, otro menos).
- La suma siempre se conserva.

EN CONTRA

- Un concepto nuevo («ajuste») para quien no viene de Splitwise.
- Si los ajustes no suman cero, la parte igual cambia y hay que explicarlo.

En la maqueta: 6 toques + 4 textos | Esfuerzo medio | Riesgo medio


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

B4 Un teclado del reparto, persona por persona


PROPUESTA NUEVA

Tocar «por monto» abre un teclado propio arriba del cual se ve a quién le toca y cuánto falta: «Ana · S/ 150», «Siguiente: Beto», «Faltan S/ 250». Con el último, Yala propone lo que queda.

PROPUESTA



PROPUESTA



1. Un número por persona; siempre se ve lo que falta.
2. La última persona recibe lo que queda.

A FAVOR

- Ideal con texto grande: un número grande a la vez.
- Nunca se pierde de vista cuánto falta.

EN CONTRA

- Pantalla nueva y teclado propio: lo más caro.
- Lento si solo cambia una persona de cuatro.


En la maqueta: 4 toques + 4 textos | Esfuerzo alto | Riesgo medio

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

B1 PROPUESTA




Carla, 50: cuadra. 2 importes escritos, sin borrar nada.

B2 PROPUESTA




Carla 50: Beto y Lucía, 100 cada uno. Siempre cuadra.

B3 PROPUESTA



Ajustes +50 y –50: el resto queda en la parte igual.

B4 PROPUESTA



La última persona recibe lo que queda.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	11 toques + 4 textos + ~12 borrados (leído en el código); medido en el simulador, el resultado no cuadra.	—	—	—
B1 · Tocar un importe lo selecciona entero	9 toques + 4 textos, sin borrar	bajo	bajo	—
B2 · Escribe solo lo distinto: el resto se reparte solo	6 toques + 4 textos (2 del reparto)	medio	medio	—
B3 · «Igual, con ajustes»: más y menos por persona	6 toques + 4 textos	medio	medio	—
B4 · Un teclado del reparto, persona por persona	4 toques + 4 textos	alto	medio	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	B1	B2	B3	B4
P1 · Migrante de Excel	🟠 quiere escribir 4 números y ya	🟢 —	🟢 escribe sus 2 números	🟠 prefiere el número final	🟢 —
P2 · Principiante abrumado	🔴 «por monto fijo», «Proporción»	🟠 «por monto» le cuesta	🟢 no elige tipo	🟠 «ajuste» nuevo	🟢 guiado
P3 · Anotador rápido que no lee	🔴 11 toques en la mesa	🟠 sigue largo	🟢 rápido	🟢 —	🟠 4 números siempre
P4 · Experto de otra app (Splitwise, Tricount)	🟠 lo encuentra, lento	🟢 —	🟢 como Tricount	🟢 conocido	🟠 distinto a lo que conoce
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟠 —	🟠 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🔴 pastillas de 30 pt, cortadas con texto grande	🟠 pastillas pequeñas	🟢 menos controles	🟠 más cifras por fila	🟢 un número grande a la vez

Recomendación: B2

Es la que mejor cuenta el caso («Ana más, Carla menos, el resto igual»): dos importes escritos y el reparto siempre cuadra. B1 va debajo de cualquier opción (seleccionar al tocar es lo que arregla el error medido), así que la propuesta es B1 ya y B2 como cambio del formulario. B4 es la mejor con texto grande, pero la más cara.

Qué decide Jürgen

- ¿El reparto pasa a «escribe solo lo distinto» (B2), con «Monto», «Porcentaje» y «Proporción» en «Más formas»?
- ¿Se corrige ya que tocar un importe lo seleccione entero (B1), en todos los campos de importe de la app?
- ¿Se confirma en el iPhone, con el dedo, el «1,100.00» medido con toques sintéticos?

PROBLEMA 3 DE 7 · GRUPOS · SEVERIDAD MEDIA-ALTA

Saldar: solo quien debe o cobra puede apuntarlo, y nada confirma qué pasó

QUÉ PASA HOY

Solo las deudas en las que estás llevan «Saldar». Si Lucía lleva las cuentas y Beto le paga a Ana en efectivo, **nadie puede apuntarlo** hasta que Beto o Ana abran la app, y la pantalla no dice por qué no hay botón. Cuando sí: el importe viene lleno con toda la deuda, no hay ayuda para pagar una parte, **pagar de más se acepta sin aviso**, el pago nace «Confirmada» y la hoja se cierra en silencio. Con dos monedas, «Saldar» abre un menú por moneda: dos pagos para quedar a mano con una persona.


El caso Lucía organiza el **Viaje a Cusco** con **Ana, Beto y Carla**. Ana paga la **cena de despedida, S/ 400**, y se parte **desigual**: Lucía 100, Ana 150, Beto 100 y Carla 50. Después miran **quién le debe a quién** (el viaje mezcla soles y dólares) y **saldan**: Lucía le paga a Ana y Beto le paga a Ana. Lo mismo con **texto grande** y en el **iPad**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **4 toques si la deuda es tuya (8 con dos monedas); imposible si es entre otros dos.**

CAPTURA



1 Deudas entre otros: sin botón.

CAPTURA



2 «Apuntar pago»: el importe ya lleno.

CAPTURA



3 Se guardó: «Confirmada», sin aviso.

CAPTURA



4 Dos monedas: un menú, dos pagos.

CAPTURA



5 «¿Lo recibiste?» (L13-2).

De dónde sale

Captura Captura 15: «Beto paga a Ana» y «Carla paga a Ana» sin botón ni explicación.

Código `GroupBalancesView.swift:260`: «Saldar» solo con `card.involvesMe`, decidido por la sesión que implementó L13-1 el 18-oct («no hay miembros sin app que dependan de un tercero»).

Captura Capturas 30-33: «Apuntar pago» con el importe lleno; al guardar la hoja se cierra y el pago sale «Confirmada».

Código `SettlementFormView.swift:433–449`: crea el pago y lo confirma en el mismo toque. `:418–424`: solo comprueba que el importe no falte, así que pagar de más pasa. `GroupDetailView.swift:502`: al guardar no hay aviso.

Captura Captura 34: con dos monedas, «Saldar» abre un menú (S/ 82.50 · $ 30.00): un pago por moneda.

Captura Captura 27: el «¿Lo recibiste?» de L13-2 está en 2.3, pero solo lo alimenta un pago apuntado en otro dispositivo.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.

C1 · Cualquiera apunta cualquier pago; quien recibe lo confirma

C2 · «Todo» o «Una parte», y lo que queda

C3 · Al guardar: aviso con el saldo nuevo y «Deshacer»

C4 · «Saldar todo» con una persona, en las dos monedas

C1 Cualquiera apunta cualquier pago; quien recibe lo confirma

PROPUESTA NUEVA · Reabre L13-1 (sin «Saldar» en las de otros, 18-oct)


Las deudas entre otros también llevan botón («Apuntar»). Si Lucía apunta que Beto le pagó a Ana, el pago queda «Falta que Ana lo confirme», como los que llegan de otro teléfono. Quien lleva las cuentas del viaje puede dejarlo todo al día.

PROPUESTA




1 Las deudas de otros también tienen botón.

PROPUESTA



2 El formulario dice quién lo apunta y quién lo confirma.

PROPUESTA



3 Queda pendiente hasta que Ana lo confirme.

A FAVOR

- El caso real de un viaje: una persona lleva las cuentas.
- Reusa el «¿Lo recibiste?» de L13-2.

EN CONTRA

- Reabre lo que decidió la sesión que implementó L13-1 (sin botón en las deudas de otros).
- Un pago apuntado por un tercero puede quedar pendiente para siempre si Ana no abre la app.

En la maqueta: 4 toques (antes: imposible) · Esfuerzo medio · Riesgo medio


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C2 «Todo» o «Una parte», y lo que queda

Recomendada PROPUESTA NUEVA


«Apuntar pago» abre con dos opciones: «Todo (S/ 40.00)» o «Una parte». Con una parte, se escribe el importe y debajo se ve lo que quedará. Si se escribe más de lo que se debe, lo dice antes de guardar.

PROPUESTA




1 Todo: se ve que quedan a mano.

PROPUESTA



2 Una parte: dice lo que queda.

PROPUESTA



3 Pagar de más: lo avisa antes de guardar.

A FAVOR

- Lo más barato y lo que más confusión quita en el día a día.
- Pagar de más deja de ser un error silencioso.

EN CONTRA

- Una fila más en el formulario.
- No resuelve quién puede apuntar (C1).

En la maqueta: 4 toques; 5 + 1 texto para una parte | **Esfuerzo bajo** | **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C3 Al guardar: aviso con el saldo nuevo y «Deshacer»

PROPUESTA NUEVA

Hoy la hoja se cierra en silencio. Al guardar, un aviso abajo dice qué pasó y cómo queda: «Pagaste S/ 40.00 a Ana · Ya están a mano», con «Deshacer» durante unos segundos.

PROPUESTA



1. Se ve qué cambió, y se puede deshacer.

A FAVOR

- Confirma una acción con dinero, que hoy no confirma nada.
- Deshacer evita borrar a mano un pago apuntado por error.

EN CONTRA

- Deshacer un pago que ya subió exige borrarlo en el servidor: hay que medir el plazo.

En la maqueta: 4 toques; 1 para deshacer · Esfuerzo bajo · Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C4 «Saldar todo» con una persona, en las dos monedas


PROPUESTA NUEVA

En una deuda con dos monedas, «Saldar» abre una hoja que registra los dos pagos de una vez («Carla te paga S/ 150.00 y $ 42.50»), en vez de un menú que obliga a apuntar uno, volver y apuntar el otro.

PROPUESTA



PROPUESTA



1. Un botón para toda la deuda.
2. Los dos pagos, de una vez.

A FAVOR

- Quedar a mano con una persona es un solo gesto.
- Encaja con cualquier opción del problema 4.

EN CONTRA

- Una hoja nueva.
- Si solo se paga una moneda, hay que poder quitar la otra.


En la maqueta: 4 toques para las dos monedas (hoy, 8) | **Esfuerzo medio** | **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

C1 PROPUESTA



Queda pendiente hasta que Ana lo confirme.

C2 PROPUESTA




Pagar de más: lo avisa antes de guardar.

C3 PROPUESTA



Se ve qué cambió, y se puede deshacer.

C4 PROPUESTA



Los dos pagos, de una vez.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	4 toques si la deuda es tuya (8 con dos monedas); imposible si es entre otros dos.	—	—	—
C1 · Cualquiera apunta cualquier pago; quien recibe lo confirma	4 toques (antes: imposible)	medio	medio	L13-1 (sin «Saldar» en las de otros, 18-oct)
C2 · «Todo» o «Una parte», y lo que queda	4 toques; 5 + 1 texto para una parte	bajo	bajo	—
C3 · Al guardar: aviso con el saldo nuevo y «Deshacer»	4 toques; 1 para deshacer	bajo	bajo	—
C4 · «Saldar todo» con una persona, en las dos monedas	4 toques para las dos monedas (hoy, 8)	medio	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	C1	C2	C3	C4
P1 · Migrante de Excel	🔴 no puede apuntar lo que vio pagar	🟢 lleva las cuentas	🟢 ve lo que queda	🟢 —	🟢 —
P2 · Principiante abrumado	🟠 no sabe si pagar todo	🟠 «pendiente» le cuesta	🟢 palabras simples	🟢 le dice qué pasó	🟢 —
P3 · Anotador rápido que no lee	🟠 no ve que se guardó	🟢 —	🟢 «Todo» de un toque	🟢 —	🟢 un gesto
P4 · Experto de otra app (Splitwise, Tricount)	🔴 en Splitwise cualquiera apunta	🟢 como Splitwise	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟢 —	🟠 le llega algo que confirmar	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🔴 dos pagos por persona	🟠 dos monedas	🟠 una moneda por pago	🟢 —	🟢 las dos monedas juntas
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟠 importe fijo de 36 pt	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —

Recomendación: C2

C2 + C3 son el paquete barato que quita los dos errores silenciosos (pagar de más y no saber si se guardó) sin reabrir nada; C4 se suma si el problema 4 no unifica la moneda. C1 resuelve el caso del que lleva las cuentas, pero reabre una decisión de L13-1 y pide pensar qué pasa con un pago que nadie confirma.

Qué decide Jürgen

- ¿«Todo / Una parte» y aviso de lo que queda (C2), más el aviso con «Deshacer» al guardar (C3)?
- ¿Se reabre L13-1 para que cualquiera apunte un pago entre otros y quien recibe lo confirme (C1)?
- Con dos monedas: ¿«Saldar todo» de una vez (C4) o se decide junto con el problema 4?

PROBLEMA 4 DE 7 · GRUPOS · SEVERIDAD MEDIA-ALTA

Con soles y dólares, cada deuda son dos y la moneda del grupo no se ve

QUÉ PASA HOY

El viaje mezcla soles y dólares y cada deuda se lee como dos: **«S/ 150.00 + $ 42.50»**. Entre Ana y Lucía hay dos deudas en sentidos contrarios (le debes S/ 40, te debe $ 5) que no se compensan. La lista dice **«Te deben en total · en S/ S/ 616.15»** y debajo «S/ 332.50 + $ 77.50». Para ver todo en una moneda hay que encontrar «Ver las deudas en una sola moneda» en Ajustes del grupo, y al crear el grupo la moneda ni se ve: es la del teléfono.

El caso Lucía organiza el **Viaje a Cusco** con **Ana, Beto y Carla**. Ana paga la **cena de despedida, S/ 400**, y se parte **desigual**: Lucía 100, Ana 150, Beto 100 y Carla 50. Después miran **quién le debe a quién** (el viaje mezcla soles y dólares) y **saldan**: Lucía le paga a Ana y Beto le paga a Ana. Lo mismo con **texto grande** y en el **iPad**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **2 pagos (8 toques) para quedar a mano con una persona; la opción de una moneda, a 3 pantallas.**

CAPTURA



1 «S/ 150.00 + $ 42.50» y deudas cruzadas con Ana.

CAPTURA



2 S/ 616.15 arriba, S/ 332.50 + $ 77.50 debajo.

CAPTURA




3 Un menú por moneda al saldar.

CAPTURA



4 La moneda no se ve al crear.

CAPTURA



5 La opción, en Ajustes del grupo.

De dónde sale

Captura Capturas 13 y 01: deudas de dos importes; dos cifras para lo mismo en la lista.

Captura Captura 34: «Saldar» de una deuda con dos monedas abre un menú; se apunta un pago por moneda.

Captura Captura 09: «Nuevo grupo» sin moneda a la vista; «Ver las deudas en una sola moneda» apagado en «Más opciones».

Código `GroupFormView.swift:370–373`: sin esa opción, la moneda del grupo es la de la región (primer grupo) o la preferida.

Código `GroupSettingsView.swift:460–472`: apagar «una sola moneda» cambia la moneda del grupo a la del que lo apaga, para todos, sin preguntar.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.

D1 · En Saldos, «Todo en S/» a un toque (aproximado) | D2 · La moneda del grupo se elige al crearlo | D3 · Una pestaña por moneda | D4 · «Saldar en soles» convierte la parte en dólares

D1 En Saldos, «Todo en S/» a un toque (aproximado)

Recomendada · PROPUESTA NUEVA

Arriba de Saldos, dos chips: «Por moneda» (lo de hoy) y «Todo en S/ ≈». Con el segundo, cada deuda se convierte con la tasa del día y las cruzadas se compensan: Lucía le debe a Ana S/ 21.70 y no «S/ 40 y $ 5 al revés». Es una forma de leer: no cambia los gastos ni la moneda del grupo.

PROPUESTA



1 Una cifra por persona, y las deudas cruzadas compensadas.

A FAVOR

- Responde «¿cuánto le debo a Ana?» con un número.
- No toca los datos: solo la lectura.
- Ya existe la conversión (es la de «Ver las deudas en una sola moneda»).

EN CONTRA

- Es aproximado y cambia cada día: hay que decirlo siempre.
- Saldar sigue siendo por moneda (o con C4/D4).

En la maqueta: 1 toque para verlo en soles · Esfuerzo medio · Riesgo medio


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

D2 La moneda del grupo se elige al crearlo

PROPUESTA NUEVA · Reabre «una sola moneda» como opción avanzada

«Nuevo grupo» enseña la moneda («Moneda del viaje: S/ Soles») en vez de tomar en silencio la del teléfono. Los gastos en otra moneda se guardan como son y, para saldar, se convierten a la del grupo.

PROPUESTA



PROPUESTA



1 La moneda, a la vista al crear el grupo.

2 Saldos, en la moneda del grupo.

A FAVOR

- La decisión se toma una vez, al principio, y nadie cambia la moneda de todos sin querer.
- Saldar es siempre un solo pago.

EN CONTRA

- Un campo más al crear el grupo (está fuera del alcance de esta revisión, en la entrada a Grupos).
- Cambia lo que hace hoy «Ver las deudas en una sola moneda» (pasaría a ser lo normal).

En la maqueta: 1 toque más al crear; 4 para saldar todo · Esfuerzo medio · Riesgo medio

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

D3 Una pestaña por moneda

PROPUESTA NUEVA

Saldos se divide en «Soles» y «Dólares». Cada moneda tiene su cifra y sus pagos, sin «+». Es lo que hay hoy, ordenado: nada se convierte.

PROPUESTA



1. Cada moneda con sus cifras, sin sumas raras.

A FAVOR

- Exacto: nada aproximado.
- Cada tarjeta lleva un solo importe: se lee mejor con texto grande.

EN CONTRA

- Las deudas cruzadas en dos monedas no se compensan.
- Para ver todo hay que cambiar de pestaña.

En la maqueta: 1 toque para ver la otra moneda | **Esfuerzo bajo-medio** | **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

D4 «Saldar en soles» convierte la parte en dólares


PROPUESTA NUEVA

El menú de «Saldar» de una deuda con dos monedas suma una opción: «Todo en soles ≈ S/ 305.55». Se apunta un solo pago, con la tasa del día a la vista, y la deuda en dólares queda saldada.

PROPUESTA



PROPUESTA



1. Una opción más en el menú de hoy.
2. Un pago, con la tasa a la vista.

A FAVOR

- Lo que hace la gente en un viaje: se paga en la moneda que se tiene.
- Se apoya en el menú que ya existe.

EN CONTRA

- Hay que decidir qué tasa vale (la del día, la del gasto) y cómo se guarda.
- Un pago que «salda» dos monedas es nuevo para el servidor.

En la maqueta: 4 toques, un pago | Esfuerzo medio | Riesgo medio

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY — CAPTURA



Hoy

D1 — PROPUESTA



Una cifra por persona, y las deudas cruzadas compensadas.

D2 — PROPUESTA




Saldos, en la moneda del grupo.

D3 — PROPUESTA



Cada moneda con sus cifras, sin sumas raras.

D4 — PROPUESTA



Un pago, con la tasa a la vista.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	2 pagos (8 toques) para quedar a mano con una persona; la opción de una moneda, a 3 pantallas.	—	—	—
D1 · En Saldos, «Todo en S/» a un toque (aproximado)	1 toque para verlo en soles	medio	medio	—
D2 · La moneda del grupo se elige al crearlo	1 toque más al crear; 4 para saldar todo	medio	medio	«una sola moneda» como opción avanzada
D3 · Una pestaña por moneda	1 toque para ver la otra moneda	bajo-medio	bajo	—
D4 · «Saldar en soles» convierte la parte en dólares	4 toques, un pago	medio	medio	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	D1	D2	D3	D4
P1 · Migrante de Excel	🟠 dos cifras por celda	🟠 aproximado no le gusta	🟢 —	🟢 exacto	🟠 tasa a la vista
P2 · Principiante abrumado	🔴 «+» entre monedas	🟢 un número	🟠 una pregunta más	🟠 dos vistas	🟢 —
P3 · Anotador rápido que no lee	🔴 no sabe cuánto es	🟢 un número	🟠 una pregunta más	🟠 dos vistas	🟢 un pago
P4 · Experto de otra app (Splitwise, Tricount)	🟠 busca la opción	🟢 conocido	🟢 como Splitwise	🟠 —	🟢 —
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟠 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🔴 justo su caso	🟢 lo que buscaba	🟢 lo que buscaba	🟠 sigue sin un total	🟢 paga en su moneda
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟠 importes largos que se cortan	🟢 menos cifras	🟢 —	🟢 un importe por tarjeta	🟢 —

Recomendación: D1

D1 da el número que se busca («¿cuánto le debo a Ana?») sin tocar datos ni pedir nada al crear el grupo, y reusa la conversión que ya existe. Para el pago, D4 o C4 (problema 3). D2 es lo más limpio a largo plazo, pero toca la entrada a Grupos (fuera de esta revisión) y cambia el sentido de una opción que ya usan.

Qué decide Jürgen

- ¿Chip «Todo en S/ ≈» en Saldos (D1)? ¿Con la tasa del día o con la de cada gasto?
- ¿Saldar una deuda de dos monedas en un solo pago convertido (D4)?
- ¿Se revisa que apagar «una sola moneda» cambie la moneda de todo el grupo sin preguntar?

PROBLEMA 5 DE 7 · GRUPOS · SEVERIDAD ALTA

Con texto grande se corta justo lo que hay que leer para decidir

QUÉ PASA HOY

Con texto AX3, el formulario corta **«Cena de des…», «Desde…», «en parte…» y «Partes ig…»**, y la barra del reparto dice «S/ 100.…» cuatro veces. En la lista, «Nuevo…» y «Nuev…»; en Miembros, «Bet / o» y «S/ 82.…»; en Ajustes, «Viaje a Cu…». La cifra del grupo no crece y queda más pequeña que su rótulo. En «¿Quién puso más?» las barras tachan los nombres, también a tamaño normal. VoiceOver lee el importe del gasto como «0.00» (el campo no tiene etiqueta) y no dice la moneda de un pago.


El caso Lucía organiza el **Viaje a Cusco** con **Ana, Beto y Carla**. Ana paga la **cena de despedida, S/ 400**, y se parte **desigual**: Lucía 100, Ana 150, Beto 100 y Carla 50. Después miran **quién le debe a quién** (el viaje mezcla soles y dólares) y **saldan**: Lucía le paga a Ana y Beto le paga a Ana. Lo mismo con **texto grande** y en el **iPad**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **8 cortes de texto en 6 pantallas con AX3; 2 controles mudos para VoiceOver.**

CAPTURA



1 AX3: «Cena de des…», «Desde…».

CAPTURA



2 AX3: «en parte…», «Partes ig…», «S/ 100.…».

CAPTURA



3 AX3: «Nuevo…», «Nuev…».

CAPTURA



4 AX3: «Bet / o», «S/ 82.…».

CAPTURA



5 AX3: la cifra, más pequeña que el rótulo.

CAPTURA



6 Barras sobre los nombres (tamaño normal).

De dónde sale

Captura Capturas ax3-60, ax3-63, ax3-01, ax3-20 y ax3-23 (AX3, iPhone 17 Pro): los cortes citados.

Captura Captura 16 (tamaño normal) y ax3-16: las barras de «¿Quién puso más?» pasan por encima de «Lucía» y «Beto».

Captura Captura ax3-10: «S/192.50» más pequeña que «En este grupo te deben».

Código `GroupExpenseFormView.swift:535–541`: el importe es un `TextField("")` sin etiqueta. `SettlementFormView.swift:212`: `Picker("")` de moneda sin etiqueta; `:323`: importe de 36 pt fijo.

Código `GroupStatsView.swift:291`: alto fijo de n × 44 en las barras; `GroupBalancesView.swift:420`: VoiceOver lee la flecha de las filas de pago.

Hipótesis VoiceOver se leyó en el código, no encendido. Hay que comprobarlo en el iPhone.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.

E1 · Con texto grande, la frase y los chips pasan a filas

E2 · Solo quitar los recortes: dos líneas donde hoy hay una

E3 · La cifra del grupo crece con el texto y va primero


E4 · VoiceOver dice el dato, no «0.00» ni «flecha»

E1 Con texto grande, la frase y los chips pasan a filas

Recomendada · PROPUESTA NUEVA


A partir de AX1, «Pagado por [Ana] y dividido [a medida]» y los chips «Hoy · Desde un recibo» se convierten en filas de lado a lado, una por dato, como en Ajustes. El reparto apila nombre e importe en dos líneas. Nada se corta y cada fila es un blanco de toque grande.

PROPUESTA



1 AX3: cada dato en su fila, sin «…».

PROPUESTA



2 El reparto: nombre arriba, importe debajo.

A FAVOR

- Se lee todo lo que hay que decidir, sin «…».
- Filas de 44 pt o más: sirve también para quien toca con poca precisión.
- Es el patrón de Ajustes, que la persona ya conoce.

EN CONTRA

- Dos maquetaciones del formulario (normal y grande) que mantener.
- Con AX5 el formulario se alarga y hay que desplazarse.

En la maqueta: Los mismos toques; ningún dato cortado · Esfuerzo medio · Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

E2 Solo quitar los recortes: dos líneas donde hoy hay una


PROPUESTA NUEVA

Sin cambiar el diseño: los textos que hoy se cortan con «…» pueden ir en dos líneas, los botones de la lista se apilan («Nuevo gasto» encima de «Nuevo grupo») y en Miembros el importe baja debajo del nombre.

PROPUESTA



PROPUESTA



1. Botones apilados, sin «Nuevo…».
2. Miembros: el importe entero, en dos líneas.

A FAVOR

- Lo más barato: cambios de una línea por sitio.
- No cambia nada a tamaño normal.

EN CONTRA

- La frase del formulario sigue siendo una frase partida en pastillas: con AX5 vuelve a no caber.
- No arregla VoiceOver.

En la maqueta: Igual que hoy | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

E3 La cifra del grupo crece con el texto y va primero

PROPUESTA NUEVA

Hoy, con AX3, «S/ 192.50» queda más pequeña que «En este grupo te deben». La cifra pasa a crecer con el texto (con techo) y se pone encima del rótulo, como propone PN-6 para el Panel.

PROPUESTA



1 La cifra manda también con texto grande.

A FAVOR

- Recupera la jerarquía: lo importante se ve primero.
- Se decide una vez para Panel, Estadísticas y Grupos.

EN CONTRA

- Una cifra muy grande con dos monedas puede no caber: necesita su propio corte de línea.

En la maqueta: Igual que hoy | Esfuerzo bajo-medio | Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

E4 VoiceOver dice el dato, no «0.00» ni «flecha»


PROPUESTA NUEVA

Etiquetas para los controles que hoy no la tienen: el importe del gasto («Importe del gasto, 400 soles»), la moneda de un pago («Moneda, soles»), las filas de pago («Ana le pagó a Lucía 5 dólares, confirmado»).

PROPUESTA



PROPUESTA



1. El importe, con su nombre y su moneda.
2. Una fila de pago, en una frase.

A FAVOR

- Sin cambio visual.
- Arregla lo que hoy es inutilizable con VoiceOver (un campo que dice «0.00»).

EN CONTRA

- Hay que medirlo con VoiceOver encendido en el iPhone, no solo en el árbol de accesibilidad.


En la maqueta: Igual que hoy | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

E1 PROPUESTA



El reparto: nombre arriba, importe debajo.

E2 PROPUESTA




Miembros: el importe entero, en dos líneas.

E3 PROPUESTA



La cifra manda también con texto grande.

E4 PROPUESTA



Una fila de pago, en una frase.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	8 cortes de texto en 6 pantallas con AX3; 2 controles mudos para VoiceOver.	—	—	—
E1 · Con texto grande, la frase y los chips pasan a filas	Los mismos toques; ningún dato cortado	medio	bajo	—
E2 · Solo quitar los recortes: dos líneas donde hoy hay una	Igual que hoy	bajo	bajo	—
E3 · La cifra del grupo crece con el texto y va primero	Igual que hoy	bajo-medio	bajo	—
E4 · VoiceOver dice el dato, no «0.00» ni «flecha»	Igual que hoy	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	E1	E2	E3	E4
P1 · Migrante de Excel	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P2 · Principiante abrumado	🟠 —	🟢 filas con nombre	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P3 · Anotador rápido que no lee	🟠 —	🟢 —	🟢 —	🟢 ve la cifra	🟢 —
P4 · Experto de otra app (Splitwise, Tricount)	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟠 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟠 importes largos	🟢 —	🟢 —	🟠 dos monedas	🟢 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🔴 no lee lo que decide	🟢 lo lee todo	🟠 mejor, no del todo	🟢 cifra grande	🟢 lo oye entero

Recomendación: E1

E1 (filas con texto grande) más E4 (etiquetas de VoiceOver) arreglan las dos formas de no poder usar el formulario; E2 es el arreglo barato para lista, Miembros y Ajustes, y puede ir ya. E3 conviene decidirla junto con PN-6 del Panel, para que la cifra principal se comporte igual en toda la app.

Qué decide Jürgen

- ¿La frase y los chips del formulario pasan a filas con texto grande (E1)?
- ¿Etiquetas de VoiceOver para importe, moneda y filas de pago (E4), comprobadas con VoiceOver en el iPhone?
- ¿La cifra del grupo crece con el texto (E3), decidido junto con PN-6 del Panel?

PROBLEMA 6 DE 7 · GRUPOS · SEVERIDAD MEDIA

Una X o un deslizamiento tiran el gasto a medias, sin preguntar

QUÉ PASA HOY

Con la descripción y el importe escritos, tocar la X (o deslizar la hoja hacia abajo) cierra «Nuevo gasto» **sin preguntar** y se pierde todo. Desde la lista, «Nuevo gasto» abre en el primer grupo de la lista, y cambiar de grupo en el selector rehace el formulario y también borra lo escrito.


El caso Lucía organiza el **Viaje a Cusco** con **Ana, Beto y Carla**. Ana paga la **cena de despedida, S/ 400**, y se parte **desigual**: Lucía 100, Ana 150, Beto 100 y Carla 50. Después miran **quién le debe a quién** (el viaje mezcla soles y dólares) y **saldan**: Lucía le paga a Ana y Beto le paga a Ana. Lo mismo con **texto grande** y en el **iPad**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **1 toque pierde el gasto entero.**

CAPTURA




1 Gasto a medias.

CAPTURA




2 Tras la X: perdido.

CAPTURA



3 Desde la lista: abre en el primer grupo.

CAPTURA



4 Cambiar de grupo rehace el formulario.

De dónde sale

Captura Capturas 70 y 71: «Cena de despedida», S/ 400; un toque en la X y el detalle del grupo, sin rastro del gasto.

Código `GroupExpenseFormView.swift:295–298`: la X llama a `dismiss()`; no hay `interactiveDismissDisabled` ni pregunta.

Captura Capturas 47 y 48: «Nuevo gasto» desde la lista abre en «Viaje a Cusco» (el primero) con el selector «Elegir grupo».

Código `GroupExpenseComposerView.swift:57`: el `.id` del grupo rehace el formulario al cambiarlo; `GroupsContainerView.swift:1240–1244`: abre en el primer grupo elegible.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.


F1 · Preguntar antes de tirar lo escrito | **F2 · Guardar un borrador y ofrecer seguir** | **F3 · Cambiar de grupo conserva lo escrito**

F1 Preguntar antes de tirar lo escrito

Recomendada · PROPUESTA NUEVA


Si hay algo escrito, la X y deslizar la hoja preguntan: «¿Descartar este gasto?» con «Descartar» y «Seguir editando». Sin nada escrito, cierra como hoy.

PROPUESTA



1 Toca la X con el gasto a medias.

PROPUESTA



2 Pregunta, con lo que se perdería.

A FAVOR

- El patrón de iOS para formularios: nadie se sorprende.
- Una línea de estado y una alerta.

EN CONTRA

- Un toque más para quien de verdad quería cerrar.

En la maqueta: 1 toque más para descartar; 0 gastos perdidos · **Esfuerzo bajo** · **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

F2 Guardar un borrador y ofrecer seguir

PROPUESTA NUEVA

Cerrar no pregunta, pero guarda lo escrito. La próxima vez que se abre «Nuevo gasto» en ese grupo, una franja arriba ofrece «Seguir con “Cena de despedida”» o «Empezar de nuevo».

PROPUESTA



1. Al volver, lo escrito está a un toque.

A FAVOR

- Nunca se pierde nada, ni al cerrar la app.
- Cerrar sigue siendo un toque.

EN CONTRA

- Borradores que nadie retoma: hay que decidir cuándo caducan.
- Más estado que guardar y probar.

En la maqueta: 1 toque para recuperar | Esfuerzo medio | Riesgo medio


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

F3 Cambiar de grupo conserva lo escrito

PROPUESTA NUEVA

Desde «Nuevo gasto» de la lista, cambiar de grupo ya no rehace el formulario: descripción, importe y fecha se quedan; solo el reparto vuelve a «iguales», y lo dice. Y abre en el último grupo usado, no en el primero de la lista.

PROPUESTA



1 Lo escrito se queda; el reparto, avisado.

A FAVOR

- Arregla la otra forma de perder el gasto (elegir el grupo después de escribir).
- Abrir en el último grupo ahorra un toque casi siempre.

EN CONTRA

- Hay que decidir qué pasa con lo que no existe en el otro grupo (personas, quién pagó).


En la maqueta: 2 toques para cambiar de grupo sin perder nada | **Esfuerzo medio** | **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

F1 PROPUESTA




Pregunta, con lo que se perdería.

F2 PROPUESTA



Al volver, lo escrito está a un toque.

F3 PROPUESTA



Lo escrito se queda; el reparto, avisado.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	1 toque pierde el gasto entero.	—	—	—
F1 · Preguntar antes de tirar lo escrito	1 toque más para descartar; 0 gastos perdidos	bajo	bajo	—
F2 · Guardar un borrador y ofrecer seguir	1 toque para recuperar	medio	medio	—
F3 · Cambiar de grupo conserva lo escrito	2 toques para cambiar de grupo sin perder nada	medio	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	F1	F2	F3
P1 · Migrante de Excel	🟠 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P2 · Principiante abrumado	🟠 se asusta	🟢 —	🟠 una franja más	🟢 —
P3 · Anotador rápido que no lee	🔴 cierra sin mirar	🟢 —	🟢 no le frena	🟢 —
P4 · Experto de otra app (Splitwise, Tricount)	🟠 —	🟢 lo esperado	🟢 —	🟢 —
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟠 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟠 toques imprecisos	🟢 —	🟢 —	🟢 —

Recomendación: F1

Preguntar es el patrón de iOS, cuesta poco y cierra el problema medido. F3 conviene cuando se toque el selector de grupo de «Nuevo gasto». F2 es más ambiciosa y pide decidir cuándo caducan los borradores.

Qué decide Jürgen

- ¿La X y deslizar preguntan antes de descartar un gasto a medias (F1)? ¿Lo mismo en «Apuntar pago» y «Saldo inicial»?
- ¿Cambiar de grupo conserva lo escrito y «Nuevo gasto» abre en el último grupo usado (F3)?

PROBLEMA 7 DE 7 · GRUPOS · SEVERIDAD MEDIA

En el iPad el grupo se estira de lado a lado y el reparto se ve fila a fila

QUÉ PASA HOY

En el iPad, el detalle del grupo ocupa todo el ancho de su columna: **«Saldar» queda en el otro extremo de la columna** y las filas de gasto se leen de un borde al otro. «Nuevo gasto» se abre en la ficha del sistema y, con el teclado en pantalla, se ve **una sola fila del reparto**.


El caso Lucía organiza el **Viaje a Cusco** con **Ana, Beto y Carla**. Ana paga la **cena de despedida, S/ 400**, y se parte **desigual**: Lucía 100, Ana 150, Beto 100 y Carla 50. Después miran **quién le debe a quién** (el viaje mezcla soles y dólares) y **saldan**: Lucía le paga a Ana y Beto le paga a Ana. Lo mismo con **texto grande** y en el **iPad**. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **Mismos toques que en el iPhone; la lectura cruza la pantalla.**

CAPTURA




1 Lista y «Elige un grupo».

CAPTURA




2 Saldos de lado a lado.

CAPTURA



3 Gastos de lado a lado.

CAPTURA



4 Una fila del reparto con el teclado.

De dónde sale

Captura Capturas iPad 10, 13 y 16 (iPad Pro 13, vertical): gastos, saldos y estadísticas a todo lo ancho.

Captura Captura iPad 65: con el teclado, una fila del reparto visible.

Código Sin `readableWidth` ni ancho máximo en `GroupDetailView`, `GroupRecordsView` y `GroupBalancesView` (solo `maxWidth: .infinity`); la regla de la casa pide `DS.Adaptive.readableWidth` en el contenido de una columna de detalle (`.claude/rules/swiftui-ds.md`).

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.


H1 · Ancho legible en el detalle del grupo | **H2 · Gastos y Saldos lado a lado en el iPad** | **H3 · «Nuevo gasto» a pantalla de página en el iPad**

H1 Ancho legible en el detalle del grupo

Recomendada · PROPUESTA NUEVA

El contenido del detalle se limita al ancho legible de la app (700 pt) y se centra en su columna, como pide la regla del iPad. «Saldar» queda junto a su importe y las filas de gasto no cruzan la pantalla.

PROPUESTA



1 El detalle, centrado y a lo ancho de una lectura.

A FAVOR

- Lo pide la regla de la casa para columnas de detalle (`DS.Adaptive.readableWidth`).
- Un modificador por pantalla.

EN CONTRA

- En un iPad de 13 pulgadas sobra espacio a los lados.

En la maqueta: Igual que hoy · Esfuerzo bajo · Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

H2 Gastos y Saldos lado a lado en el iPad

PROPUESTA NUEVA

En ancho, el detalle enseña dos columnas: los gastos a la izquierda y los saldos a la derecha, siempre a la vista. Los chips desaparecen en el iPad; Estadísticas va como botón.

PROPUESTA



1 Lo que pasó y cómo quedan, juntos.

A FAVOR

- Aprovecha el iPad para lo que más se mira en un viaje.
- Apuntar un gasto y ver el saldo cambiar, sin tocar nada.

EN CONTRA

- Otra maquetación del detalle para el iPad.
- Con texto grande no caben dos columnas: hay que volver a una.

En la maqueta: 0 toques para ver saldos (hoy, 1) · Esfuerzo medio · Riesgo medio


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

H3 «Nuevo gasto» a pantalla de página en el iPad

PROPUESTA NUEVA

En el iPad, «Nuevo gasto» se abre con el tamaño de página (como Ajustes), no en la ficha pequeña de hoy, para que con el teclado sigan viéndose el importe y todo el reparto.

PROPUESTA



1 Con el teclado, el reparto entero sigue a la vista.

A FAVOR

- El reparto deja de verse fila a fila.
- Ya existe el tamaño (`.presentationSizing(.page)` en Ajustes).

EN CONTRA

- En el iPad pequeño, en vertical, cambia poco.


En la maqueta: Igual que hoy | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓


Lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




H1 PROPUESTA



El detalle, centrado y a lo ancho de una lectura.


Hoy

H2 PROPUESTA



Lo que pasó y cómo quedan, juntos.

H3 PROPUESTA



Con el teclado, el reparto entero sigue a la vista.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	Mismos toques que en el iPhone; la lectura cruza la pantalla.	—	—	—
H1 · Ancho legible en el detalle del grupo	Igual que hoy	bajo	bajo	—
H2 · Gastos y Saldos lado a lado en el iPad	0 toques para ver saldos (hoy, 1)	medio	medio	—
H3 · «Nuevo gasto» a pantalla de página en el iPad	Igual que hoy	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy	H1	H2	H3
P1 · Migrante de Excel	● —	● —	● su tabla al lado	● —
P2 · Principiante abrumado	● —	● —	● —	● —
P3 · Anotador rápido que no lee	● —	● —	● —	● —
P4 · Experto de otra app (Splitwise, Tricount)	● —	● —	● —	● —
P5 · Llega por una invitación de grupo	● —	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta	● —	● —	● —	● —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	● lee de borde a borde	● lee sin mover la cabeza	● dos columnas con AX	● ve todo

Recomendación: H1

H1 + H3 son la regla de la casa aplicada a Grupos y cuestan poco. H2 aprovecha mejor el iPad, pero es otra maquetación del detalle y conviene decidirla cuando haya más uso de Grupos en iPad.

Qué decide Jürgen

- ¿Ancho legible en el detalle (H1) y «Nuevo gasto» a tamaño de página en el iPad (H3)?
- ¿Gastos y Saldos lado a lado en el iPad (H2), ahora o más adelante?