REVISIÓN POR VISTAS 2.3 · ZONA 30

Panel: lectura del mes, cuentas, puntaje y gráfico

Lo que ve hoy una persona con datos al abrir Yala, revisado vista por vista con capturas del simulador, siete perfiles como lentes y una lectura de eficiencia. Para cada problema prioritario hay de 3 a 5 alternativas maquetadas con el mismo caso. **No implementa nada y no elige por Jürgen.**

Caso ficticio de la revisión. Semilla de pruebas `ficha` con el reloj del simulador en el **20 de noviembre de 2026**: cuatro cuentas (Ahorros USD $33,615 · Cuenta Principal S/ −53,738.91 · Efectivo S/ 380 · Tarjeta de crédito S/ 1,284.30 por pagar), balance de noviembre S/ 6,882.40 (entró S/ 12,910.40, salió S/ 6,028), saldo total S/ 64,690.04 y una nota de salud de 99. El saldo negativo de la Cuenta Principal sale de cómo la semilla reparte dos años de gastos; aquí sirve para ver qué hace el Panel con una cuenta en rojo. **Ninguna cifra es de una persona real.**

9	32	38	9
problemas priorizados, 3 de severidad alta	alternativas maquetadas	capturas actuales (iPhone, texto grande e iPad)	vistas de la lista del encargo, todas con captura

Los problemas, por severidad

Severidad **alta**: la persona se lleva una idea equivocada de su dinero o no puede leer la pantalla. **Media**: confunde o cuesta, con salida visible. **Baja**: pulido o casos raros.

PN–1 Alta

«Balance» no es lo que tienes, y lo que tienes no está a la vista

4 alternativas maquetadas · recomendada: **B**

PN–2 Alta

La nota de salud premia con pocos datos y no ve lo que va mal

4 alternativas maquetadas · recomendada: **A, B**

PN–3 Media

El día 1 del mes el Panel opina con un solo día de datos

4 alternativas maquetadas · recomendada: **A, B**

PN–4 Media

La gráfica de saldo exagera y no dice contra qué compara

4 alternativas maquetadas · recomendada: **A, B**

PN–5 Media

Las cuentas se ven de una en una, sin total y sin señal cuando una está en rojo

4 alternativas maquetadas · recomendada: **C, D**

PN–6 Alta

Con texto grande, la cifra principal es lo más pequeño de la pantalla

3 alternativas maquetadas · recomendada: **A, B**

PN–7 Media

Con los montos ocultos, la ayuda de la gráfica dice el saldo exacto

3 alternativas maquetadas · recomendada: **A**

PN–8 Baja

Configurar Panel: iconos sin texto, un «Restablecer» sin aviso y dos sitios para lo mismo

3 alternativas maquetadas · recomendada: **A**

PN–9 Baja

Sin conexión, la tasa de cambio cae a una tabla y el «≈» no lo dice

3 alternativas maquetadas · recomendada: **A**

Qué se recomienda

Una recomendación por problema, con su porqué en cada página. Ninguna toca la sincronización ni el modelo de datos; PN-2·D tocaría el cálculo de la nota y por eso no se recomienda sin decisión.

Problema	Recomendada

PN-1	«Balance» no es lo que tienes, y lo que tienes no está a la vista	B · Total en «Tus finanzas»
PN-2	La nota de salud premia con pocos datos y no ve lo que va mal	A · Sin nota hasta tener las tres partes, B · Decir lo que la nota no ve
PN-3	El día 1 del mes el Panel opina con un solo día de datos	A · El Panel sabe que el mes empieza, B · Ventana de 30 días al principio
PN-4	La gráfica de saldo exagera y no dice contra qué compara	A · Etiquetas que se leen, B · Inicio y fin a la vista
PN-5	Las cuentas se ven de una en una, sin total y sin señal cuando una está en rojo	C · Carrusel de hoy + total + aviso, D · iPad: cuentas en cuadrícula
PN-6	Con texto grande, la cifra principal es lo más pequeño de la pantalla	A · La cifra crece con el texto, B · Disposición de lectura
PN-7	Con los montos ocultos, la ayuda de la gráfica dice el saldo exacto	A · La ayuda respeta el ojo
PN-8	Configurar Panel: iconos sin texto, un «Restablecer» sin aviso y dos sitios para lo mismo	A · Botones con texto
PN-9	Sin conexión, la tasa de cambio cae a una tabla y el «≈» no lo dice	A · La tasa dice su fecha

Decisiones para Jürgen

- **PN-1** · ¿Dónde vive «lo que tienes»: en «Tus finanzas» (B), en el hero (C) o en un interruptor (D)? ¿Se renombra «Balance» (A)?
- **PN-2** · ¿Cuántas partes hacen falta para enseñar una nota (A: tres, o dos de tres)? ¿Se muestra lo que la nota no ve (B)? ¿Se reabre la escala (C) o los pesos (D)?
- **PN-3** · ¿«Día N de M» en el hero (A)? ¿Ventana de 30 días en la gráfica de saldo los primeros días (B)? ¿O esperar una semana (C)?
- **PN-4** · ¿Etiquetas (A) y fila de inicio y fin (B)? ¿Se toca la escala (C o D)?
- **PN-5** · ¿Se queda el carrusel con total y aviso (C) o pasa a lista (A) o cuadrícula (B)? ¿Cuadrícula en el iPad (D)? ¿La salud se queda visible al plegar?
- **PN-6** · ¿La cifra del Panel escala con el texto (A)? ¿Disposición de lectura para el hero (B)? ¿Widgets a una columna (C)?
- **PN-7** · ¿Se corrige la ayuda con la máscara (A) o se calla (B)? ¿Se reabre que los porcentajes se vean (C)?
- **PN-8** · ¿Botones con texto y confirmación (A)? ¿Merece la pena unificar con los widgets (C)?
- **PN-9** · ¿La conversión dice la fecha de la tasa (A)? ¿Se valida antes en el iPhone en modo avión?

Cómo leer esta revisión

- Hoy, vista por vista: las capturas de cada vista y estado del encargo (mes típico, mes recién empezado, montos ocultos, varias divisas, cargando, texto grande, iPad).
- Revisión y eficiencia: la lista completa de hallazgos, la lente de los siete perfiles, la terminología y lo medido frente a lo supuesto en rendimiento.
- Una página por problema (PN-1 a PN-9): lo de hoy, las alternativas lado a lado, la recomendación y la pregunta para Jürgen.
- De respaldo: `revision-panel.pdf`, con las mismas páginas.

lo que cambia frente a hoy · dónde toca la persona · **Observado** captura o código leído · **Hipótesis** nadie lo midió · **No validado** falta verlo en pantalla

ESTADO ACTUAL

Hoy, vista por vista

Capturas del 7-nov-2026 con la build Debug de `origin/2.3` en el simulador. El reloj de la app se adelantó con el reloj falso del molde de la ficha para fijar el día del mes. «Sin conexión» no se pudo ver en pantalla (ver PN-9).

Caso ficticio de la revisión. Semilla de pruebas `ficha` con el reloj del simulador en el **20 de noviembre de 2026**: cuatro cuentas (Ahorros USD $33,615 · Cuenta Principal S/ −53,738.91 · Efectivo S/ 380 · Tarjeta de crédito S/ 1,284.30 por pagar), balance de noviembre S/ 6,882.40 (entró S/

12,910.40, salió S/ 6,028), saldo total S/ 64,690.04 y una nota de salud de 99. El saldo negativo de la Cuenta Principal sale de cómo la semilla reparte dos años de gastos; aquí sirve para ver qué hace el Panel con una cuenta en rojo. **Ninguna cifra es de una persona real.**

PanelView y HeroMonthView · mes típico (20 de noviembre)

Este mes, «Tus finanzas» desplegada, todas las secciones menos Herramientas.

Arriba CAPTURA



Hero, acciones, primera cuenta y la nota.

Al desplazar CAPTURA



Nota 99 y gráfica de saldo de noviembre.

Más abajo CAPTURA



Distribución (fuera de esta zona) y botones flotantes encima.

Final CAPTURA



Planificación y últimos registros.

Período CAPTURA



Selector de período: «Todo el tiempo» marcado al arrancar sin alta.

PanelView · mes recién empezado (1 de diciembre)

El mismo corpus con el reloj en el día 1.

Día 1 CAPTURA



Balance S/ 8,338 y nota 96.

Día 1 CAPTURA



Saldo: un solo punto.

Día 1 CAPTURA



Necesidades: –100 %.

Todo el tiempo CAPTURA



«Todo el tiempo»: 100 en las tres partes.

AccountsCarouselView y AccountCardView

Cuatro cuentas, una a una; la última tarjeta crea una cuenta.

2 de 4 CAPTURA



Cuenta corriente en negativo, en blanco.

3 de 4 CAPTURA



Efectivo.

4 de 4 CAPTURA



Tarjeta: «Por pagar».

Final CAPTURA



«Agregar cuenta».

Plegada CAPTURA



Plegada: chips; la salud no aparece.

Varias divisas · tarjeta con soles y dólares

Semilla de pruebas `tarjeta-dos-lineas`, mismo reloj.

Arriba CAPTURA




Balance S/ 1,392.60.

Dólares CAPTURA



Cuenta en dólares con «≈ S/».

Tarjeta CAPTURA



Tarjeta con dos líneas y total «≈».

Abajo CAPTURA



Nota 100 con una parte; saldo S/ 1,390.50.

FinancialScoreView, ScoreRingView y su hoja

Tocar el anillo o el «?» abre la misma hoja.

Hoja CAPTURA



Hoja a media altura.

Hoja completa CAPTURA



Pesos, «¡Vas increíble!» y el suelo de 50.

TrendChartView

Gráfica de saldo, con el dedo encima y con «Todo el tiempo».

Dedo encima CAPTURA



Ventana con «PEN» y «x̄».

Todo el tiempo CAPTURA



Eje «nov 24 · nov 25 · nov 26».

Montos ocultos (ojo) y hojas de información

El ojo tapa montos; los porcentajes se ven por decisión.

Arriba CAPTURA



Hero y cuentas tapados.

Tendencias CAPTURA



Gráfica tapada; «+10.3 %» visible.

Abajo CAPTURA



Distribución y planificación.

Final CAPTURA



Últimos registros.

Ayuda CAPTURA




Hoja «?» de Saldo: chips de WidgetInfoChipView y el saldo exacto.

PanelSectionsConfigView

El ▦ de la barra.

Configurar CAPTURA



Secciones con su interruptor.

Reordenar CAPTURA




Segunda hoja para ordenar.

Cargando


Arranque lento forzado (25 s) con el fundido del esqueleto alargado.

0-1 s CAPTURA



Pantalla de arranque.

~3 s CAPTURA




Esqueleto del Panel.

Texto grande (AX3 y máximo)

Mismo corpus de dos divisas.

AX3 CAPTURA



AX3: arriba.

AX3 CAPTURA



AX3: salud.

AX3 CAPTURA




AX3: eje que se pisa.

AX3 CAPTURA




AX3: títulos cortados.

Máximo CAPTURA



Máximo: cifra pequeña.

Máximo CAPTURA




Máximo: nombres cortados.

iPad Pro 13, vertical


Mismo caso que el mes típico. La vista horizontal no se capturó.

Plegada CAPTURA



Plegada: hueco a la derecha bajo los chips.

Desplegada CAPTURA



Desplegada: hueco bajo el hero y la segunda cuenta cortada.

REVISIÓN

Hallazgos, perfiles y eficiencia

La lista priorizada, la lente de los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, la terminología que no cuadra y lo que se sabe del rendimiento del Panel, separando lo medido de lo supuesto.

Problemas priorizados

Código	Severidad	Problema
PN-1	Alta	«Balance» no es lo que tienes, y lo que tienes no está a la vista
PN-2	Alta	La nota de salud premia con pocos datos y no ve lo que va mal
PN-3	Media	El día 1 del mes el Panel opina con un solo día de datos
PN-4	Media	La gráfica de saldo exagera y no dice contra qué compara
PN-5	Media	Las cuentas se ven de una en una, sin total y sin señal cuando una está en rojo
PN-6	Alta	Con texto grande, la cifra principal es lo más pequeño de la pantalla
PN-7	Media	Con los montos ocultos, la ayuda de la gráfica dice el saldo exacto
PN-8	Baja	Configurar Panel: iconos sin texto, un «Restablecer» sin aviso y dos sitios para lo mismo
PN-9	Baja	Sin conexión, la tasa de cambio cae a una tabla y el «≈» no lo dice

Qué se reutiliza de la revisión del usuario nuevo. De sus fricciones del Panel, la del Panel vacío (estados sin acción, la gráfica de un punto del día 1, los avisos en carrusel) ya está cubierta en su guía visual y no se repite. Aquí se retoma solo una idea: **la gráfica de un**

solo punto de su F12 reaparece con datos en el día 1 de cada mes (PN-3).

Lente de siete perfiles

Evaluación heurística simulada, no entrevistas. Los mismos perfiles de la revisión del usuario nuevo, ahora con datos.
Punto rojo: riesgo alto de entender mal o de no poder seguir; ámbar: medio; verde: bajo; gris: no aplica.

	P1 Migrante de Excel	P2 Principiante abrumado	P3 Anotador rápido	P4 Experto de otra app	P5 Llega por un grupo	P6 Varias monedas y tarjeta	P7 Texto grande, a veces iPad
PN-1	suma sus cuentas a mano	lee «Balance» como lo que tiene	no mira arriba	busca el total	riesgo bajo	dos cifras casi iguales	riesgo medio
PN-2	desconfía del 99	«¡Vas increíble!» con la cuenta en rojo	riesgo bajo	ve la falsa precisión	no aplica	riesgo medio	riesgo medio
PN-3	riesgo medio	el –100 % asusta	riesgo bajo	riesgo medio	no aplica	riesgo medio	riesgo medio
PN-4	quiere el número exacto	ve un desplome	riesgo bajo	«x̄», «PEN»	no aplica	riesgo medio	eje que se pisa
PN-5	varias cuentas, una a una	riesgo medio	riesgo bajo	riesgo medio	riesgo bajo	no ve la foto completa	en iPad sobra espacio
PN-6	riesgo bajo	riesgo medio	riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo bajo	la cifra principal es la más pequeña
PN-7	riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo bajo	espera que el ojo tape todo	riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo bajo
PN-8	quiere quitar widgets	iconos sin texto	riesgo bajo	dos sitios	no aplica	riesgo bajo	riesgo medio

PN-9	riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo medio	riesgo bajo	total en soles que se mueve	riesgo bajo

Eficiencia técnica: lo medido

Qué	Resultado	Cómo se midió
Recálculos completos del Panel por gesto	Arranque: 1 · cambiar el período: 1 · ojo, plegar y desplegar «Tus finanzas», desplazar: 0	Log de la build Debug (`performCalculation #N`) con salida sin búfer, semilla `ficha`, iPhone 17 Pro simulado en la Mac mini; tres corridas
Píldora «Entró» (filtro de ingresos)	No concluyente: una corrida dio 1 recálculo y otra 0	Mismo método; con un toque sintético no es seguro que el filtro se aplicara antes de la marca
De «volver al Panel → recarga» al inicio del cálculo	0,47 s y 0,49 s	Diferencia entre dos líneas del log, con marca de tiempo del Mac. Incluye la espera fija de 150 ms y la lectura de datos. Debug y simulador: no es el tiempo de un iPhone
Coste de una recarga (registro previo)	~0,7 s de hilo principal con 2.337 movimientos	No medido aquí: está anotado en la regla `.claude/rules/swiftui-ds.md` del repo. Por eso volver al Panel solo recarga si algo cambió

Eficiencia técnica: hipótesis leídas en el código

Riesgos de coste que se ven al leer el código. **Ninguno se midió** y ninguno se propone arreglar aquí.

Dónde	Qué podría costar
`PanelView.swift:520–545`	Los avisos del Panel se recalculan en cada pasada del `body` y leen el modo de almacenamiento dos veces; el propio fichero dice que el `body` se reevalúa durante el desplazamiento.
`PanelAccountsSection.swift:34` · `PanelPanoramaSection.swift:40`	Ordenar y agrupar las cuentas se hace dentro del `body`; la tarjeta de Grupos construye un conjunto hasta cuatro veces por tarjeta y repintado.

`AccountCardView.swift:386–420`	Cada tarjeta convierte divisas en el `body` y otra vez para VoiceOver; si la caché no tiene la divisa, el conversor lee de la base de datos en el hilo principal (CurrencyConverter.swift:506-512).
`TrendChartView.swift:104–109, 236–238 y 472–581`	Filtros y dominios de los ejes se recalculan en cada uso; al arrastrar el dedo, cada fotograma recompone la gráfica y busca el punto más cercano recorriendo todos (coste proporcional a los puntos; «Todo el tiempo» tiene cientos).
`TrendChartView.swift:435–440`	El halo del punto de hoy late con una animación infinita: obliga a repintar mientras la gráfica está en pantalla.
`PanelViewModel.swift:549–557 y 2875–2906`	Se leen todos los movimientos sin límite (a propósito) y el cálculo corre entero en el hilo principal tras 150 ms de espera.

Cómo medirlo sin refactorizar: Instruments con la plantilla de SwiftUI en el iPhone de pruebas (no en el simulador), con la semilla `rendimiento` (la de `LoadTimesUITests`), tres gestos: desplazar el Panel entero, arrastrar el dedo por la gráfica en «Todo el tiempo» y cambiar de período. Si algún gesto pasa de 16 ms por fotograma, ese es el primer candidato. Nada de esto se ha hecho aquí.

Terminología que no cuadra

Término	Dónde choca
«Balance» frente a «Saldo»	El hero dice «Balance de noviembre» (entró – salió); la gráfica, las tarjetas y el selector dicen «Saldo» (lo que tienes). La ayuda de la gráfica se titula «Tendencia de saldo» y explica «tu balance, ingresos o gastos».
«Entró / Salió» frente a «Ingresos / Gastos»	Las píldoras del hero dicen «Entró/Salió» (VoiceOver); el selector de la gráfica y la ayuda, «Ingresos/Gastos».
«Tienes»	«Tienes S/ X en tus cuentas» bajo el hero sin registros, y «Hoy tienes S/ X» en la ayuda de la gráfica.
Las partes de la nota	Tarjeta: «Presupuestos · Ritmo · Compromisos». Hoja: «Presupuestos · pesa 40 %…». Resumen de VoiceOver sin usar: «Presupuesto / Actividad / Pagos». Ritmo: «días seguidos sin registrar» en la hoja y «racha más larga de días sin registrar gastos» en otra descripción.
La escala de la nota	Configurar Panel: «una nota de 0 a 100»; la hoja: «la nota total nunca baja de 50».

«Tus finanzas»	En el Panel agrupa cuentas y nota; en Configurar Panel nombra solo las cuentas («Tus cuentas con su saldo») y la salud va aparte.
«Panel de Usuario»	Título de la barra al desplazar cuando la persona no puso nombre: con la semilla sale «Panel de Usuario».

Hallazgos menores (sin maqueta)

- Observado Los botones flotantes (Yala IA y «+») tapan el contenido de los widgets al desplazar (capturas 03, 16, 32).
- Observado Plegar «Tus finanzas» oculta también la nota de salud, que no aparece en ningún otro sitio del Panel (captura 05).
- Observado La hoja de ordenar lista «Herramientas», que está apagada (captura 13).
- Observado La gráfica de tendencia es un solo elemento para VoiceOver, sin valores (TrendChartView.swift:358-361); ya hay un ticket en backlog sobre cómo se lee.
- Observado Los chips de las hojas de ayuda («Puedes tocarla», «Sigue el período elegido») no tienen etiqueta propia para VoiceOver (WidgetInfoChipView.swift:25-36).
- Observado El número del anillo de la nota usa un tamaño fijo de 28 pt (FinancialScoreView.swift:109-110).
- Observado La hoja de Configurar Panel solo ofrece media altura o pantalla completa; en el iPad no se adapta (PanelSectionsConfigView.swift:75).
- Hipótesis Tras «Vaciar datos», el período por defecto vuelve a «Todo el tiempo»: el alta lo deja en «Este mes», pero el borrado quita la preferencia y el arranque cae a «Todo el tiempo» (DataWipeService.swift:1313, SessionState.swift:1115-1122). Leído en el código; no recorrido.
- No validado La píldora «Hoy ⓘ» y el punto de saldo de hoy no abrieron su hoja con toques sintéticos; no se pudo capturar «Tu saldo hoy».
- Observado Con «Este mes» el día 1, Necesidades marca –100 % y –59 % (Distribución; es de otra zona, se anota aquí porque sale en el caso).

PN-1 · SEVERIDAD ALTA

«Balance» no es lo que tienes, y lo que tienes no está a la vista

> EL PROBLEMA
>
> La cifra más grande del Panel es **lo que entró menos lo que salió** en el período, rotulada «Balance de noviembre». Lo que la persona **tiene** (S/ 64,690.04 sumando sus cuentas) solo aparece dentro de la gráfica de Tendencias, que puede estar oculta o varias pantallas más abajo. Con la tarjeta de dos divisas, el Panel enseña S/ 1,392.60 arriba y S/ 1,390.50 en la gráfica: dos números casi iguales que significan cosas distintas.

Caso ficticio de la revisión. Semilla de pruebas `ficha` con el reloj del simulador en el **20 de noviembre de 2026**: cuatro cuentas (Ahorros USD $33,615 · Cuenta Principal S/ −53,738.91 · Efectivo S/ 380 · Tarjeta de crédito S/ 1,284.30 por pagar), balance de noviembre S/ 6,882.40 (entró S/ 12,910.40, salió S/ 6,028), saldo total S/ 64,690.04 y una nota de salud de 99. El saldo negativo de la Cuenta Principal sale de cómo la semilla reparte dos años de gastos; aquí sirve para ver qué hace el Panel con una cuenta en rojo. **Ninguna cifra es de una persona real.**

lo que cambia frente a hoy · dónde toca la persona · **Observado** captura o código leído · **Hipótesis** nadie lo midió · **No validado** falta verlo en pantalla

Lo que se ve hoy

- **Observado** Capturas 01 y 26-29: «Balance» arriba, «Saldo» en Tendencias, sin total en «Tus finanzas»
- **Observado** Código: la cifra es ingresos − gastos (PanelHeroFigureLogic.swift:26)
- **Hipótesis** Quien no conoce la palabra «balance» lee el número como su dinero disponible

Hoy · mes típico CAPTURA



Hero «Balance de noviembre» S/ 6,882.40; las cuentas, una a una, sin total.

Hoy · dos divisas CAPTURA



Tarjeta con dos divisas: «Balance» S/ 1,392.60…

Hoy · dos divisas CAPTURA



…y «Saldo» S/ 1,390.50 dos pantallas más abajo.


Alternativas

Todas con el mismo caso. Las cifras salen de las capturas salvo donde la maqueta dice «ilustrativo».

PN–1 · A Renombrar la cifra

La cifra no cambia. El rótulo dice **«Te quedó en noviembre»** y una línea explica la resta.

A · Renombrar la cifra MAQUETA



Mismo número, otro nombre: dice que es **lo que sobró del mes**, no lo que tienes.

A FAVOR

- Cambio de textos: 16 idiomas y nada más
- No toca el cálculo ni la disposición

EN CONTRA


- Sigue sin mostrar lo que tienes
- «Te quedó» con un mes en negativo se lee raro: habría que decir «Gastaste S/ X más de lo que entró»

Esfuerzo bajo

PN–1 · B Total en «Tus finanzas»

Una fila fija **«Tienes en total ≈ S/ 64,690.04 · 4 cuentas»** encabeza la sección de cuentas, también plegada.

B · Total en «Tus finanzas» MAQUETA



El total de tus cuentas aparece donde viven las cuentas, **plegado o desplegado**. El hero no cambia.

A FAVOR

- El total aparece junto a las cuentas que lo forman
- El hero queda como está (no reabre su decisión)
- El conteo «4 cuentas» ya existe en el código (PanelTotalAccountsLogic.countableAccounts)

EN CONTRA


- Dos cifras grandes compiten arriba
- Con cuentas en varias divisas el total lleva «≈»

Recomendada Esfuerzo bajo-medio

PN-1·C El hero dice lo que tienes

La cifra grande pasa a ser el **saldo total**; el resultado del mes baja a una línea debajo.

C · El hero dice lo que tienes MAQUETA



La cifra grande pasa a ser el **saldo total**; el resultado del mes baja a una línea.

A FAVOR

- Responde primero «¿cuánto tengo?»
- Desaparece el doble número casi igual

EN CONTRA


- El período del selector deja de mandar sobre la cifra grande
- Cambia el sentido de «Ver detalle» y del filtro de las píldoras

Reabre la cifra del hero (auditoría 2.2, lote 3) Esfuerzo medio

PN–1·D Interruptor en el hero

Un control **«Este mes · Total en cuentas»** encima de la cifra.

D · Interruptor en el hero MAQUETA



Un control elige qué cifra ver. El valor por defecto lo decide Jürgen.

A FAVOR

- Las dos lecturas en el mismo sitio
- Cada persona deja la que usa

EN CONTRA

- Un control más arriba del todo
- La persona que no lo toca nunca ve la otra cifra

Esfuerzo medio

Lado a lado

	A	B	C	D
Muestra lo que tienes	No	Sí	Sí, primero	Si se toca
Toca el cálculo	No	No	Sí	No
Riesgo de confusión nueva	Bajo	Bajo	Medio	Medio

Recomendación

B, con el texto de **A** si se quiere ir un paso más. B pone el total donde están las cuentas sin tocar el hero ni sus decisiones. C es la más clara para quien llega nuevo, pero cambia qué significa la cifra grande y su filtro: merece su propia decisión.

Decide Jürgen

¿Dónde vive «lo que tienes»: en «Tus finanzas» (B), en el hero (C) o en un interruptor (D)? ¿Se renombra «Balance» (A)?

PN-2 · SEVERIDAD ALTA

La nota de salud premia con pocos datos y no ve lo que va mal

> EL PROBLEMA
>
> El caso tiene un presupuesto pasado («Comidas fuera: te pasaste por S/ 50») y una cuenta en –S/ 53,738.91, y la nota dice **99 · «¡Vas increíble!»**. En «Todo el tiempo» da 100 en las tres partes. Con la tarjeta de dos divisas da **100 con una sola parte** (Ritmo); el día 1 del mes da 96. La hoja dice «la nota total nunca baja de 50», mientras Configurar Panel la describe como «una nota de 0 a 100».

Caso ficticio de la revisión. Semilla de pruebas `ficha` con el reloj del simulador en el **20 de noviembre de 2026**: cuatro cuentas (Ahorros USD $33,615 · Cuenta Principal S/ –53,738.91 · Efectivo S/ 380 · Tarjeta de crédito S/ 1,284.30 por pagar), balance de noviembre S/ 6,882.40 (entró S/ 12,910.40, salió S/ 6,028), saldo total S/ 64,690.04 y una nota de salud de 99. El saldo negativo de la Cuenta Principal sale de cómo la semilla reparte dos años de gastos; aquí sirve para ver qué hace el Panel con una cuenta en rojo. **Ninguna cifra es de una persona real.**

lo que cambia frente a hoy · dónde toca la persona · Observado captura o código leído · Hipótesis nadie lo midió · No validado falta verlo en pantalla

Lo que se ve hoy

- Observado Capturas 02, 04, 11, 23 y 29
- Observado Código: pesos 40/25/35 que se reparten si falta una parte, y suelo de 50 (FinancialScoreCalculator.swift:56-63 y 165-175)
- Observado Código: un presupuesto solo cuenta en tramos que empezaron después de crearlo (FinancialScoreCalculator.swift:219-229)
- Observado Código: el ritmo mide huecos solo entre días con registros; con un solo día, 100 (FinancialScoreCalculator.swift:345-359)

- **Hipótesis** Una nota alta que contradice lo que la persona ve en sus cuentas le quita crédito a toda la tarjeta

Hoy · mes típico CAPTURA



99 con «Presupuestos —».

Hoy · el mismo Panel, abajo CAPTURA



…mientras «Comidas fuera» dice «Te pasaste por S/ 50.00».

Hoy · hoja de la nota CAPTURA



«¡Vas increíble!» y «La nota total nunca baja de 50».

Hoy · dos divisas CAPTURA



100 con una sola parte con datos.

Alternativas

Todas con el mismo caso. Las cifras salen de las capturas salvo donde la maqueta dice «ilustrativo».

PN–2 · A Sin nota hasta tener las tres partes


Las barras se ven siempre; el **número global** solo aparece cuando cuentan las tres partes. Mientras, la tarjeta dice qué falta.

A · 1 de 2 MAQUETA



Toca la tarjeta…

A · 2 de 2 MAQUETA



…y la hoja explica **qué falta** y qué hacer, en vez de «¡Vas increíble!».

A FAVOR

- Acaba con el 100 de una sola parte y el 96 del día 1
- No cambia pesos ni fórmula

EN CONTRA

- Quien no tiene presupuestos ni pagos nunca ve un número
- Hay que decidir si «dos de tres» basta

Recomendada Esfuerzo bajo-medio

PN–2 · B Decir lo que la nota no ve

La nota no cambia; la tarjeta añade **por qué un «—»** y una línea con lo que va mal y no cuenta.

B · Decir lo que la nota no ve MAQUETA



La nota no cambia, pero **lo que va mal se ve** en la misma tarjeta.

A FAVOR

- La nota deja de contradecir al resto del Panel
- Reusa datos que el Panel ya tiene (presupuesto pasado, saldo de cada cuenta)

EN CONTRA


- La tarjeta crece
- «¡Vas increíble!» con una alerta debajo sigue chocando: el mensaje de la hoja también debería cambiar

Recomendada Esfuerzo medio

PN-2·C Niveles en vez de número

«Bien · Atento · Revisa» en vez de 0-100. Sin número no hace falta el suelo de 50.

C · Niveles en vez de número MAQUETA



«Bien · Atento · Revisa» en lugar de 0-100. Desaparece el suelo de 50.

A FAVOR

- Menos falsa precisión
- Más fácil para quien no sabe qué es «un 72»

EN CONTRA

- Pierde la sensación de progreso fino
- Rehace la tarjeta, la hoja y los textos de 16 idiomas

Reabre la escala de la nota (auditoría 2.2, la hoja de pesos) Esfuerzo medio

PN–2 · D Una cuarta parte: el saldo

La nota mira también si alguna cuenta está en negativo (sin contar tarjetas de crédito).

D · Una cuarta parte: el saldo MAQUETA



La nota mira también si alguna cuenta está en rojo. **71 es ilustrativo**: no se calculó.

A FAVOR

- Una cuenta en rojo baja la nota, como espera la persona

EN CONTRA

- Cambia la fórmula: pide decidir pesos y casos (sobregiro, préstamo)
- Requiere tests nuevos del cálculo; zona de cálculo financiero

Reabre los pesos de la nota | Esfuerzo medio-alto

Lado a lado

	A	B	C	D
Acaba con el «100 de una parte»	Sí	No	Sí	No
Ve la cuenta en rojo	No	Lo dice	No	Sí
Cambia el cálculo	No	No	Sí	Sí

Recomendación

A + B. A quita la nota cuando no hay con qué calcularla; B hace que la tarjeta diga lo que la nota no ve. Ninguna toca la fórmula. C y D son decisiones de producto sobre qué mide la nota: conviene tomarlas después de ver A y B en el simulador.

Decide Jürgen

¿Cuántas partes hacen falta para enseñar una nota (A: tres, o dos de tres)? ¿Se muestra lo que la nota no ve (B)? ¿Se reabre la escala (C) o los pesos (D)?

PN-3 · SEVERIDAD MEDIA

El día 1 del mes el Panel opina con un solo día de datos

> EL PROBLEMA
>
> El 1 de diciembre, con un sueldo y dos gastos, el Panel pone la nota en **96**, dibuja la gráfica de saldo como **un único punto** con un eje de S/ 81,350 a S/ 81,500, y Necesidades marca **–100 %** en dos filas. Nada dice que el mes acaba de empezar. El código ya calcula ese estado (`HeroMonthData.state`, `.monthStart`) y la vista no lo usa.

Caso ficticio de la revisión. Semilla de pruebas `ficha` con el reloj del simulador en el **20 de noviembre de 2026**: cuatro cuentas (Ahorros USD $33,615 · Cuenta Principal S/ –53,738.91 · Efectivo S/ 380 · Tarjeta de crédito S/ 1,284.30 por pagar), balance de noviembre S/ 6,882.40 (entró S/ 12,910.40, salió S/ 6,028), saldo total S/ 64,690.04 y una nota de salud de 99. El saldo negativo de la Cuenta Principal sale de cómo la semilla reparte dos años de gastos; aquí sirve para ver qué hace el Panel con una cuenta en rojo. **Ninguna cifra es de una persona real.**

lo que cambia frente a hoy · dónde toca la persona · **Observado** captura o código leído · **Hipótesis** nadie lo midió · **No validado** falta verlo en pantalla

Lo que se ve hoy

- **Observado** Capturas 20-22 (reloj en el 1-dic-2026)
- **Observado** Código: el estado de inicio de mes se calcula pero el hero no lo lee (HeroMonthView, el dato no se usa en body)
- **Hipótesis** Un –100 % o un punto suelto el día 1 se lee como un error de la app

Hoy · 1 de diciembre CAPTURA



Día 1: balance S/ 8,338 y nota 96.

Hoy · 1 de diciembre CAPTURA



Saldo: un solo punto, eje de 150 soles.

Hoy · 1 de diciembre CAPTURA



Necesidades: –100 % y –59 %.

Alternativas

Todas con el mismo caso. Las cifras salen de las capturas salvo donde la maqueta dice «ilustrativo».

PN–3 · A El Panel sabe que el mes empieza

Usa el estado que ya existe: «Día 1 de 31» en el hero, con un enlace al mes anterior, y la gráfica explica cuándo habrá línea.

A · El Panel sabe que el mes empieza MAQUETA



Una línea en el hero y en la gráfica **explica** por qué hay poco.

A FAVOR

- Reusa un estado que ya se calcula
- Solo textos y una condición

EN CONTRA

- No arregla la nota ni los porcentajes por sí sola

Recomendada Esfuerzo bajo

PN–3 · B Ventana de 30 días al principio

Mientras el mes tenga menos de 7 días, la gráfica de saldo enseña **los últimos 30 días**, con el rótulo a la vista.

B · Ventana de 30 días al principio

MAQUETA



Los primeros días la gráfica enseña **los últimos 30 días**, rotulado. La forma es ilustrativa.

A FAVOR

- La gráfica nunca queda en un punto
- El saldo es continuo: la ventana no mezcla conceptos

EN CONTRA


- La gráfica deja de seguir al selector de período esos días: hay que decirlo
- No sirve para Ingresos y Gastos, que sí empiezan de cero

Recomendada Esfuerzo medio

PN–3 · C Comparar y puntuar desde el día 7

Nota y variaciones (%) esperan una semana; mientras, se ve la del mes anterior.

C · Comparar y puntuar desde el día 7 MAQUETA



Nota y variaciones **esperan una semana**; mientras, la del mes anterior.

A FAVOR

- Acaba con el 96 del día 1 y el –100 %

EN CONTRA


- Una semana sin nota nueva
- Toca varios widgets (Necesidades es de otra zona)

Esfuerzo medio

PN–3 · D El mes anterior los primeros días

Los días 1 a 3 el Panel abre en el mes que acaba de cerrar, con un aviso para volver al actual.

D · El mes anterior los primeros días MAQUETA



Los días 1 a 3, el Panel abre en el **mes que acaba de cerrar**. Cifras ilustrativas.

A FAVOR

- El día 1 enseña algo completo y útil

EN CONTRA

- Cambiar el período solo es sorprendente
- Choca con «Este mes» como período por defecto del alta

Reabre el período por defecto | Esfuerzo medio

Lado a lado

	A	B	C	D
Explica el poco dato	Sí	Sí	Sí	Sí
Gráfica con forma el día 1	No	Sí	No	Sí
Quita nota y –100 %	No	No	Sí	Sí
Cambia el período solo	No	Solo la gráfica	No	Sí

Recomendación

A + B: el Panel dice que el mes empieza y la gráfica de saldo tiene forma desde el primer día. La nota del día 1 se resuelve mejor con la A del problema PN-2 (sin nota hasta tener datos) que con un plazo fijo.

Decide Jürgen

¿«Día N de M» en el hero (A)? ¿Ventana de 30 días en la gráfica de saldo los primeros días (B)? ¿O esperar una semana (C)?

PN-4 · SEVERIDAD MEDIA

La gráfica de saldo exagera y no dice contra qué compara

> EL PROBLEMA
>
> En noviembre el saldo pasa de unos S/ 68,200 a S/ 64,690 (–5 %), pero el eje va de 65K a 68K y la línea parece **desplomarse**. Encima, un chip «+10.3 %» en positivo no dice contra qué compara y contradice la línea que baja. Al mantener el dedo, la ventana dice «65,879 PEN» y «x̄ 66,287 PEN»: código de divisa y un símbolo estadístico donde el resto del Panel dice «S/». En «Todo el tiempo» el eje rotula «nov 24 · nov 25 · nov 26», que se lee como días y son años.

Caso ficticio de la revisión. Semilla de pruebas `ficha` con el reloj del simulador en el **20 de noviembre de 2026**: cuatro cuentas (Ahorros USD $33,615 · Cuenta Principal S/ –53,738.91 · Efectivo S/ 380 · Tarjeta de crédito S/ 1,284.30 por pagar), balance de noviembre S/ 6,882.40 (entró S/ 12,910.40, salió S/ 6,028), saldo total S/ 64,690.04 y una nota de salud de 99. El saldo negativo de la Cuenta Principal sale de cómo la semilla reparte dos años de gastos; aquí sirve para ver qué hace el Panel con una cuenta en rojo. **Ninguna cifra es de una persona real.**

lo que cambia frente a hoy · dónde toca la persona · **Observado** captura o código leído · **Hipótesis** nadie lo midió · **No validado** falta verlo en pantalla

Lo que se ve hoy

- **Observado** Capturas 02, 05 y 14
- **Observado** Código: la ventana pinta el código ISO (TrendChartView.swift:279)
- **Hipótesis** La forma exagerada asusta más que el dato; el «+10.3 %» sin referencia se descarta como ruido

Hoy · Este mes CAPTURA



Eje de 65K a 68K y «+10.3 %» sin referencia.

Hoy · dedo sobre la gráfica CAPTURA



«65,879 PEN» y «x̄ 66,287 PEN».

Hoy · Todo el tiempo CAPTURA



«nov 24 · nov 25 · nov 26» son años.

Alternativas

Todas con el mismo caso. Las cifras salen de las capturas salvo donde la maqueta dice «ilustrativo».

PN–4 · A Etiquetas que se leen

El chip dice **«vs 20 oct»**, la ventana usa **S/** y **«Promedio»**, y el eje de períodos largos pone el año.

A · Etiquetas que se leen MAQUETA



El % dice **contra qué**, la ventana usa **S/** y «Promedio», y el eje largo pone el año.

A FAVOR

- Solo textos y formato
- Arregla tres confusiones a la vez

EN CONTRA


- No cambia la sensación de caída

Recomendada Esfuerzo bajo

PN–4 · B Inicio y fin a la vista

Debajo de la gráfica, el valor del primer día, el de hoy y la diferencia en %.

B · Inicio y fin a la vista MAQUETA



Debajo, de dónde partió y dónde está: **bajó un 5 %**, no se desplomó. Cifras leídas de la captura.

A FAVOR

- La persona lee el tamaño real del cambio sin interpretar el eje
- Funciona con montos ocultos (solo el %)

EN CONTRA


- Una línea más en la tarjeta
- Hay que decidir qué % manda si también está el chip

Recomendada Esfuerzo bajo-medio

PN-4·C Eje desde cero

El eje vertical arranca en 0.

C · Eje desde cero MAQUETA



La línea queda casi plana: **refleja que el saldo apenas se movió**. Pierde detalle.

A FAVOR

- Imposible exagerar

EN CONTRA


- Con saldos grandes la línea queda plana y no se ve nada
- Con saldo negativo no hay cero natural

Esfuerzo bajo

PN-4·D Escala mínima

El eje nunca abarca menos de un margen fijo alrededor del promedio (el 8 % del ejemplo es ilustrativo).

D · Escala mínima MAQUETA



El eje nunca abarca menos de un margen fijo; la caída se ve, sin exagerar.

A FAVOR

- Equilibrio entre detalle y honestidad

EN CONTRA

- Un número mágico que hay que calibrar con datos reales

Esfuerzo bajo-medio

Lado a lado

	A	B	C	D
Dice contra qué compara	Sí	Sí	No	No
Corrige la exageración	No	En parte	Sí	Sí
Mantiene el detalle	Sí	Sí	No	En parte

Recomendación

A + B. A arregla tres textos que hoy confunden; B da el tamaño real del cambio sin tocar la escala. Si después la caída sigue asustando, D antes que C.

Decide Jürgen

¿Etiquetas (A) y fila de inicio y fin (B)? ¿Se toca la escala (C o D)?

PN-5 · SEVERIDAD MEDIA

Las cuentas se ven de una en una, sin total y sin señal cuando una está en rojo

> EL PROBLEMA
>
> Con cuatro cuentas hay que deslizar **cuatro veces** para verlas todas; no hay total, y la Cuenta Principal en –S/ 53,738.91 se pinta igual que las demás, en blanco. Si se pliega «Tus finanzas», la **salud financiera desaparece** con ella. En el iPad, la tarjeta de cuentas ocupa la mitad derecha y deja un hueco negro bajo el hero.

Caso ficticio de la revisión. Semilla de pruebas `ficha` con el reloj del simulador en el **20 de noviembre de 2026**: cuatro cuentas (Ahorros USD $33,615 · Cuenta Principal S/ –53,738.91 · Efectivo S/ 380 · Tarjeta de crédito S/ 1,284.30 por pagar), balance de noviembre S/ 6,882.40 (entró S/ 12,910.40, salió S/ 6,028), saldo total S/ 64,690.04 y una nota de salud de 99. El saldo negativo de la Cuenta Principal sale de cómo la semilla reparte dos años de gastos; aquí sirve para ver qué hace el Panel con una cuenta en rojo. **Ninguna cifra es de una persona real.**

lo que cambia frente a hoy · dónde toca la persona · **Observado** captura o código leído · **Hipótesis** nadie lo midió · **No validado** falta verlo en pantalla

Lo que se ve hoy

- **Observado** Capturas 07-10 (carrusel), 01 y 05 (plegada, sin salud) y 40-41 (iPad)
- **Observado** Código: plegada solo pinta la fila de chips; la salud vive dentro del contenido desplegado (PanelPanoramaSection.swift:33-49)
- **Hipótesis** Quien tiene varias cuentas (perfiles P1 y P6) no ve su foto completa sin deslizar

Hoy · tarjeta 2 de 4 CAPTURA




Cuenta en –S/ 53,738.91, sin señal.

Hoy · «Tus finanzas» plegada CAPTURA



Plegada: chips y nada de salud financiera.

Hoy · iPad Pro 13 CAPTURA



iPad: hueco bajo el hero y tarjetas cortadas.


Alternativas

Todas con el mismo caso. Las cifras salen de las capturas salvo donde la maqueta dice «ilustrativo».

PN–5 · A Lista compacta con total

Filas como las de Ajustes: icono, nombre, saldo. Total arriba y marca en la cuenta en rojo.

A · Lista compacta con total MAQUETA



Las **cuatro cuentas a la vista**, con el total arriba y la cuenta en rojo marcada.

A FAVOR

- Todo a la vista con 4-6 cuentas
- Se lee bien con texto grande

EN CONTRA

- Pierde la tarjeta grande, que da identidad
- Con muchas cuentas hay que decidir un tope y «Ver todas»

Reabre el carrusel de cuentas (auditoría 2.2, lote 3) Esfuerzo medio

PN–5 · B Cuadrícula de dos columnas

Mini tarjetas de dos en dos con el total arriba.

B · Cuadrícula de dos columnas MAQUETA



Mini tarjetas de dos en dos. Cabe todo; cada tarjeta dice menos.

A FAVOR

- Cabe todo sin perder del todo la tarjeta

EN CONTRA

- Los nombres largos se cortan
- Con texto grande vuelve a una columna

Reabre el carrusel de cuentas

Esfuerzo medio

PN–5 · C Carrusel de hoy + total + aviso

Se queda el carrusel. Se añaden la fila de total (la B de PN-1) y la marca «En negativo». La salud se queda visible al plegar.

C · Carrusel de hoy + total + aviso MAQUETA



El cambio mínimo: fila de total y una marca «**En negativo**» en la tarjeta.

A FAVOR

- El cambio más pequeño
- No reabre ninguna decisión

EN CONTRA

- Sigue habiendo que deslizar para ver cada cuenta


Recomendada Esfuerzo bajo

PN–5 · D iPad: cuentas en cuadrícula

En pantalla ancha, las cuentas pasan a cuadrícula junto al hero.

D · iPad: cuentas en cuadrícula

MAQUETA



En el iPad las cuatro cuentas caben de un vistazo y el hueco bajo el hero desaparece.

A FAVOR

- Aprovecha el iPad, donde hoy sobra espacio

EN CONTRA

- Una disposición más que mantener

Recomendada Esfuerzo medio

Lado a lado

	A	B	C	D
Todas las cuentas a la vista	Sí	Sí	No	Sí (iPad)
Total y aviso de rojo	Sí	Sí	Sí	Sí
Reabre el carrusel	Sí	Sí	No	No

Recomendación

C en el iPhone y D en el iPad. C añade lo que falta sin tirar el carrusel; D usa el espacio que hoy sobra. Si con C la gente sigue sin ver sus cuentas, A es el siguiente paso.

Decide Jürgen

¿Se queda el carrusel con total y aviso (C) o pasa a lista (A) o cuadrícula (B)? ¿Cuadrícula en el iPad (D)? ¿La salud se queda visible al plegar?

PN-6 · SEVERIDAD ALTA

Con texto grande, la cifra principal es lo más pequeño de la pantalla

> EL PROBLEMA
>
> Con el texto en tamaños de accesibilidad, todo crece menos la cifra del hero: con el máximo, «S/ 1,392.60» queda **más pequeña que su propio rótulo** y que las píldoras de entrada y salida. Las acciones rápidas se salen por la derecha (Foto cortado, Yala IA fuera), los títulos de widgets se cortan («Cate…», «Presup…»), el eje de la gráfica pisa «18» con «19» y los botones flotantes tapan contenido.


Caso ficticio de la revisión. Semilla de pruebas `ficha` con el reloj del simulador en el **20 de noviembre de 2026**: cuatro cuentas (Ahorros USD $33,615 · Cuenta Principal S/ −53,738.91 · Efectivo S/ 380 · Tarjeta de crédito S/ 1,284.30 por pagar), balance de noviembre S/ 6,882.40 (entró S/ 12,910.40, salió S/ 6,028), saldo total S/ 64,690.04 y una nota de salud de 99. El saldo negativo de la Cuenta Principal sale de cómo la semilla reparte dos años de gastos; aquí sirve para ver qué hace el Panel con una cuenta en rojo. **Ninguna cifra es de una persona real.**

lo que cambia frente a hoy · dónde toca la persona · **Observado** captura o código leído · **Hipótesis** nadie lo midió · **No validado** falta verlo en pantalla

Lo que se ve hoy

- **Observado** Capturas 30-35 (AX3 y el máximo)
- **Observado** Código: la cifra usa un tamaño fijo de 36 pt (DesignTokens.swift:752) y se encoge para caber (AmountText.swift:101-102)
- **Hipótesis** El perfil P7 (texto grande) no encuentra la cifra que más importa

Hoy · texto máximo CAPTURA



Máximo: rótulo enorme, cifra pequeña, acciones cortadas.

Hoy · AX3 CAPTURA



«Cate…», «Subc…», «Pagos…», «Presup…».

Hoy · AX3 CAPTURA



Eje «16 17 189» y botones flotantes encima.


Alternativas

Todas con el mismo caso. Las cifras salen de las capturas salvo donde la maqueta dice «ilustrativo».

PN–6 · A La cifra crece con el texto

La cifra principal escala con el texto, con un tope, y las píldoras se apilan.

A · La cifra crece con el texto MAQUETA



La cifra principal escala (con tope) y las píldoras se apilan. La cifra vuelve a ser **lo más grande**.

A FAVOR

- Recupera la jerarquía
- Cambio acotado al hero

EN CONTRA

- Con el tope alto, cifras de 9 dígitos necesitan dos líneas o encoger

Recomendada Esfuerzo bajo

PN–6 · B Disposición de lectura

En tamaños de accesibilidad, «Nuevo registro» ocupa el ancho y las otras tres acciones van debajo; las píldoras pasan a un enlace.

B · Disposición de lectura MAQUETA



Con texto de accesibilidad: **acciones en dos filas**, nada cortado; las píldoras pasan a un enlace.

A FAVOR

- Nada se sale de la pantalla

EN CONTRA


- Una segunda disposición del hero que hay que probar

Recomendada Esfuerzo medio

PN-6·C Widgets a una columna

Los widgets pequeños pasan a una columna con texto grande y los botones flotantes se esconden al desplazar.

C · Widgets a una columna MAQUETA



Con texto grande los widgets pequeños van **uno por fila** y los botones flotantes se retiran al desplazar.

A FAVOR

- Títulos completos
- Nada tapado

EN CONTRA

- El Panel se alarga mucho

Esfuerzo medio

Lado a lado

	A	B	C
Cifra legible	Sí	Sí	No
Nada cortado arriba	No	Sí	No
Widgets legibles	No	No	Sí

Recomendación

A + B primero (son el hero, lo que se ve al abrir) y **C** después. El ticket de texto grande de septiembre se cerró con las pantallas principales; el hero del Panel se quedó con su tamaño fijo.

Decide Jürgen

¿La cifra del Panel escala con el texto (A)? ¿Disposición de lectura para el hero (B)? ¿Widgets a una columna (C)?

PN-7 · SEVERIDAD MEDIA

Con los montos ocultos, la ayuda de la gráfica dice el saldo exacto

> EL PROBLEMA
>
> El ojo oculta las cifras del Panel, y el ticket que lo construyó (en QA) dejó a propósito los porcentajes y la forma de las gráficas a la vista. Pero la hoja de ayuda «?» de la gráfica de saldo dice **«Hoy tienes S/ 64,690.04 en tus cuentas»** aunque los montos estén ocultos. Esa hoja no es un detalle que la persona pidió ver: es ayuda.

Caso ficticio de la revisión. Semilla de pruebas `ficha` con el reloj del simulador en el **20 de noviembre de 2026**: cuatro cuentas (Ahorros USD $33,615 · Cuenta Principal S/ −53,738.91 · Efectivo S/ 380 · Tarjeta de crédito S/ 1,284.30 por pagar), balance de noviembre S/ 6,882.40 (entró S/ 12,910.40, salió S/ 6,028), saldo total S/ 64,690.04 y una nota de salud de 99. El saldo negativo de la Cuenta Principal sale de cómo la semilla reparte dos años de gastos; aquí sirve para ver qué hace el Panel con una cuenta en rojo. **Ninguna cifra es de una persona real.**

lo que cambia frente a hoy · dónde toca la persona · Observado captura o código leído · Hipótesis nadie lo midió · No validado falta verlo en pantalla

Lo que se ve hoy

- Observado Captura 19 (hoja de ayuda con montos ocultos) y 15-18 (el resto, bien tapado)
- Observado Código: la línea «Con tus datos» formatea sin la máscara (WidgetInfoSheet.swift:153-159)
- Observado Ticket en QA «Un ojo en el Panel para ocultar los montos»: porcentajes y forma visibles, por decisión

Hoy · ayuda de Saldo CAPTURA



Montos ocultos y, en la ayuda, «S/ 64,690.04».

Hoy · Panel con el ojo CAPTURA



La gráfica, bien tapada; el «+10.3 %» se ve, por decisión.

Hoy (redibujado) COMO LA CAPTURA 19



Con el ojo puesto, la ayuda dice el saldo exacto.

Alternativas

Todas con el mismo caso. Las cifras salen de las capturas salvo donde la maqueta dice «ilustrativo».

PN–7 · A La ayuda respeta el ojo

«Con tus datos» usa la misma máscara que el Panel.

A · La ayuda respeta el ojo MAQUETA



La misma frase, con la máscara de siempre.

A FAVOR

- Arreglo de una línea, coherente con todo el Panel
- Entra en el ticket que está en QA

EN CONTRA


- La frase pierde el dato que la hacía útil

Recomendada Esfuerzo bajo

PN–7 · B Sin «Con tus datos» mientras esté oculto

La parte personal desaparece y un aviso explica por qué.

B · Sin «Con tus datos» mientras esté oculto MAQUETA



La ayuda genérica se queda; la parte personal se calla.

A FAVOR

- No enseña una frase a medias

EN CONTRA

- Un estado más de la hoja que probar

Esfuerzo bajo

PN-7·C Discreto también con los %

Además de los montos, se tapan los porcentajes.

C · Discreto también con los % MAQUETA



Los porcentajes también se tapan. **Reabre** lo decidido en el ticket del ojo.

A FAVOR

- Un porcentaje + una cifra visible en otra pantalla ya no permiten deducir nada

EN CONTRA

- Contradice lo que el ticket del ojo decidió
- El Panel oculto se queda casi sin información

Reabre la decisión del ticket del ojo (porcentajes visibles) | Esfuerzo bajo-medio

Lado a lado

	A	B	C
Cierra la fuga	Sí	Sí	No (otra cosa)
Reabre el ticket del ojo	No	No	Sí

Recomendación

A, como corrección del ticket del ojo que está en QA. C solo si Jürgen quiere un modo discreto más fuerte.

Decide Jürgen

¿Se corrige la ayuda con la máscara (A) o se calla (B)? ¿Se reabre que los porcentajes se vean (C)?

PN-8 · SEVERIDAD BAJA

Configurar Panel: iconos sin texto, un «Restablecer» sin aviso y dos sitios para lo mismo

> EL PROBLEMA
>
> La hoja abre con tres botones redondos sin texto: ↻ restablece el orden original **sin confirmar**, ↕ abre una segunda hoja para ordenar y ✓ cierra (los cambios ya se aplicaron al tocar). Las secciones se encienden aquí, pero sus widgets se encienden en otro sitio, el ▦ de cada sección. La salud se describe como «nota de 0 a 100» y nunca baja de 50. La hoja de ordenar lista también las secciones apagadas.


Caso ficticio de la revisión. Semilla de pruebas `ficha` con el reloj del simulador en el **20 de noviembre de 2026**: cuatro cuentas (Ahorros USD $33,615 · Cuenta Principal S/ −53,738.91 · Efectivo S/ 380 · Tarjeta de crédito S/ 1,284.30 por pagar), balance de noviembre S/ 6,882.40 (entró S/ 12,910.40, salió S/ 6,028), saldo total S/ 64,690.04 y una nota de salud de 99. El saldo negativo de la Cuenta Principal sale de cómo la semilla reparte dos años de gastos; aquí sirve para ver qué hace el Panel con una cuenta en rojo. **Ninguna cifra es de una persona real.**

lo que cambia frente a hoy · dónde toca la persona · **Observado** captura o código leído · **Hipótesis** nadie lo midió · **No validado** falta verlo en pantalla

Lo que se ve hoy

- **Observado** Capturas 12 y 13
- **Observado** Código: restablecer sin confirmación y «Guardar» que solo cierra (PanelSectionsConfigView.swift:51-58 y 70)
- **Hipótesis** Quien busca apagar una gráfica concreta no sabe que está en el ▦ de la sección

Hoy · Configurar Panel CAPTURA



Tres iconos sin texto arriba.

Hoy · Reordenar CAPTURA



Segunda hoja para ordenar; incluye «Herramientas», que está apagada.


Alternativas

Todas con el mismo caso. Las cifras salen de las capturas salvo donde la maqueta dice «ilustrativo».

PN–8 · A Botones con texto

«Restablecer…» (con confirmación), «Cambiar el orden» y «Listo». La salud se describe sin rango.

A · Botones con texto MAQUETA



Cada botón dice lo que hace; «Restablecer» pregunta antes.

A FAVOR

- Solo textos y una confirmación

EN CONTRA


- Sigue habiendo dos hojas y dos sitios

Recomendada Esfuerzo bajo

PN–8 · B Ordenar en la misma hoja

Las asas de arrastre van en la misma lista; las secciones apagadas, al final.

B · Ordenar en la misma hoja MAQUETA



Asas para arrastrar en la misma lista. Sin segunda hoja; las ocultas, al final.

A FAVOR

- Una hoja menos

EN CONTRA


- Lista con interruptores y asas: más gestos en poco espacio

Esfuerzo medio

PN–8 · C Secciones y widgets juntos

Cada sección se despliega y enseña sus widgets con su interruptor.

C · Secciones y widgets juntos MAQUETA



Al abrir una sección se ven sus widgets: **un solo sitio** para todo lo que se enciende.

A FAVOR

- Un solo sitio para todo

EN CONTRA

- La hoja se vuelve larga
- Duplica lo que hace el ▦ de cada sección (¿se quita?)

Esfuerzo medio-alto

Lado a lado

	A	B	C
Se entiende sin probar	Sí	Sí	Sí
Un solo sitio	No	No	Sí
Esfuerzo	Bajo	Medio	Medio-alto

Recomendación

A: barato y quita el único gesto destructivo sin aviso. B y C solo si la telemetría dice que la hoja se usa.

Decide Jürgen

¿Botones con texto y confirmación (A)? ¿Merece la pena unificar con los widgets (C)?

PN-9 · SEVERIDAD BAJA

Sin conexión, la tasa de cambio cae a una tabla y el «≈» no lo dice

> EL PROBLEMA
>
> El Panel lee datos guardados en el teléfono, así que sin conexión se ve igual. Lo único que depende de la red son las tasas de cambio: si falta la del día, el conversor usa la anterior o una tabla fija, y la tarjeta pinta el mismo «≈» tenga o no una tasa real. **No se pudo ver en pantalla**: cortar la red del simulador habría cortado la del Mac entero.

Caso ficticio de la revisión. Semilla de pruebas `ficha` con el reloj del simulador en el **20 de noviembre de 2026**: cuatro cuentas (Ahorros USD $33,615 · Cuenta Principal S/ −53,738.91 · Efectivo S/ 380 · Tarjeta de crédito S/ 1,284.30 por pagar), balance de noviembre S/ 6,882.40 (entró S/ 12,910.40, salió S/ 6,028), saldo total S/ 64,690.04 y una nota de salud de 99. El saldo negativo de la Cuenta Principal sale de cómo la semilla reparte dos años de gastos; aquí sirve para ver qué hace el Panel con una cuenta en rojo. **Ninguna cifra es de una persona real.**

lo que cambia frente a hoy · dónde toca la persona · Observado captura o código leído · Hipótesis nadie lo midió · No validado falta verlo en pantalla

Lo que se ve hoy


- Observado Código: la tarjeta descarta la calidad de la tasa (AccountCardView.swift:350 y 375; CurrencyConverter.swift:497-518)
- No validado En pantalla: no validado
- Hipótesis Con tasas viejas el total en soles puede moverse sin que la persona sepa por qué

Hoy · cuenta en dólares CAPTURA



«≈ S/ 933.30»: la misma marca para cualquier tasa.

Hoy · cargando CAPTURA



Carga: esqueleto genérico ~1 s antes de los datos.


Alternativas

Todas con el mismo caso. Las cifras salen de las capturas salvo donde la maqueta dice «ilustrativo».

PN–9 · A La tasa dice su fecha

Cuando la tasa no es de hoy, la conversión dice de qué día es.

A · La tasa dice su fecha MAQUETA



Bajo la conversión, de qué día es la tasa usada. Solo cuando no es de hoy.

A FAVOR

- Información donde se usa
- Sirve también con conexión si el proveedor falla

EN CONTRA


- Más texto en la tarjeta

Recomendada Esfuerzo bajo-medio

PN–9 · B Aviso discreto

Una línea arriba del Panel mientras no haya conexión y haya cuentas en otra divisa.

B · Aviso discreto MAQUETA



Una línea arriba solo cuando no hay conexión y alguna cuenta está en otra divisa.

A FAVOR

- Explica todo de una vez

EN CONTRA


- Otro aviso en el Panel, que ya tiene varios

Esfuerzo medio

PN-9 · C Dejarlo como está

Documentar y esperar a que alguien lo note.

C · Dejarlo como está MAQUETA



El Panel funciona sin red; solo cambia la calidad de la tasa, que hoy no se ve.

A FAVOR

- Cero esfuerzo

EN CONTRA

- El «≈» sigue diciendo lo mismo para una tasa real y una de tabla

Esfuerzo ninguno

Lado a lado

	A	B	C
Explica la tasa	Sí	Sí	No
Añade ruido	Poco	Sí	No

Recomendación

A, y antes, comprobarlo en el iPhone de pruebas en modo avión (lo que no se pudo hacer aquí).

Decide Jürgen

¿La conversión dice la fecha de la tasa (A)? ¿Se valida antes en el iPhone en modo avión?