REVISIÓN POR VISTAS 2.3 · ZONA 36 · 7 DE NOVIEMBRE DE 2026

Reportes y Flujo de caja, con «Ver proyectado» en Tendencias, el Panel y los widgets

Cuánto cuesta hoy contestar «¿llego a fin de mes?», leer un mes del plan y entender qué es real y qué es estimado, ya con la mejora del flujo de caja mergeada en `origin/2.3`. **No cambia la app y no elige:** deja siete problemas priorizados, de tres a cuatro alternativas maquetadas para cada uno y una recomendación. Decide Jürgen.

El caso Ana va por el **7 de noviembre** y quiere saber **si llega a fin de mes**: cuánto le quedará el 30. Luego **lee un mes** del plan (qué entra, qué sale, qué falta) y quiere entender **qué parte es real y qué parte es estimada**. Lo hace desde el Panel, desde Tendencias y desde Reportes › Flujo de caja; con texto grande y con VoiceOver. *Datos ficticios en las maquetas; en las capturas, semillas de prueba.*

5
cifras distintas para «¿cuánto me queda?»: S/ 69,390.71 (Panel), S/ 396.18 (el mes), S/ 86,771.48 (mayo de 2027), S/ 587.18 (al armar) y S/ 2,893.08 (Gráficas)

–S/ 7,222
lo que baja «Proyectado al cierre» solo con crear el plan sugerido (S/ 76,613 con el ritmo → S/ 69,390 con el plan)

7
palabras para dos ideas: Estimado, Planeado, Plan, Proyección, Proyectado, Promedio, Pago programado

201-330 ms
carga de Flujo de caja con 730 días de datos y plan (Debug, simulador): el plan no es lento

Los siete problemas, por prioridad

Prioridad = cuánto frena el caso guía × cuántos perfiles se traban. Cada página trae las capturas de hoy, las alternativas con maquetas, la comparación, la lente de perfiles, la recomendación y la decisión.

Problema 1 · severidad alta · 4 alternativas
«¿Llego a fin de mes?» tiene cinco cifras distintas y ninguna dice cómo se relaciona con las otras
Recomendación: **B, y A cuando se reabra la cabecera del mes**.

Problema 2 · severidad alta · 4 alternativas
Lo real y lo estimado se pintan igual y se nombran de siete formas distintas
Recomendación: **B + A**.

Problema 3 · severidad media-alta · 4 alternativas
El plan vive escondido y armarlo pide revisar 18 líneas en cinco pantallas de scroll
Recomendación: **A + D**.

Problema 4 · severidad media · 4 alternativas
Leer un mes es recorrer 25 tarjetas iguales en el orden en que se crearon
Recomendación: **A + C**.

Problema 5 · severidad media · 3 alternativas
Con texto grande la zona pierde justo las cifras, y VoiceOver no las oye completas
Recomendación: **A + B**.

Problema 6 · severidad media · 3 alternativas
La Comparativa dice «Noviembre» cuando compara una semana, y abre con solo dos filas
Recomendación: **A + B**.

Problema 7 · severidad media · 3 alternativas
Con una semana de datos, el plan sugerido no tiene ingresos y anuncia «Te faltan al mes S/ 2,573»
Recomendación: **A**.

Qué decide Jürgen (lo principal de cada uno)

- **1 · ¿Llego a fin de mes?:** ¿El rótulo del Panel y Tendencias pasa a nombrar la métrica y la fecha («Saldo al 30 de nov.»)? (B)
- **2 · Real y estimado:** ¿«Real» y «Estimado» como únicas palabras de la zona, y «Pago programado» → «pago planificado»? (B)
- **3 · Encontrar y armar el plan:** ¿«Crear mi plan» y el resumen arriba, con las líneas plegadas por grupos (A)?
- **4 · Leer un mes:** ¿Agrupar las líneas por «Te pasaste / Falta / Cubierto» (A)?
- **5 · Texto grande y VoiceOver:** ¿Filas apiladas y cifras que crecen con texto grande en Comparativa, armado y «Proyectado al cierre» (A)?
- **6 · Comparativa:** ¿Rótulos con el tramo exacto («1–7 nov.») y «igual» / «nuevo» en vez de «=+0%» / «N/A» (A)?
- **7 · Primera semana:** ¿El armado pregunta «¿Cuánto recibes al mes?» cuando no hay ingresos en el historial (A)?

Las preguntas completas están al final de cada página. Si hubiera que empezar por lo barato: **1B** (el rótulo del Panel dice «Saldo al 30 de nov.»), **2B** (una palabra para «real» y otra para «estimado»), **3D** (los chips de Reportes dejan de flotar sobre el contenido), **5B** (lo que oye VoiceOver), **6A** (rótulos con el tramo exacto) y **7C** (el resumen no dice «te faltan» cuando falta el ingreso) son textos o etiquetas.

Lo que reabre decisiones tuyas: 1A y 1C cambian la cifra grande del mes decidida en el lote 18 («Este mes te sobran»); 2A y 4B tocan la tarjeta de línea del lienzo «Una sola Yala»; 2B haría que «≈» signifique también «estimado» (hoy, «tasa aproximada»); 3C muda Flujo de caja a Planificación; 5C toca los flotantes de toda la app.
Aparte, de cálculo y fuera de esta revisión: sin plan, «Estimado con tu ritmo de gasto» vuelve a contar el sueldo que ya entró (problema 2). Merece su propia card con review adversarial.

Vistas cubiertas

Vista	Qué es	Estados con captura	Problemas
`FinancialReportView`	La página «Reportes financieros»: título, chips «Comparativa · Flujo de caja», botones de gráficas y «···», y el contenido de cada chip. Por defecto vive en **Más**.	con datos, vacío, Free, guía, AX3, iPad	3, 5, 6
`PivotRowView`	Cada fila de la tabla de la Comparativa: importe del período, el anterior debajo y el cambio.	dos filas, desglosado por categoría, AX3	5, 6
`NetFlowSummaryView`	La tarjeta «Te quedó / Te faltó» bajo la tabla.	con datos, AX3	6
`CashFlowSetupView`	Armar el plan: «¿Con cuánto empiezas?», qué es el flujo de caja, líneas sugeridas, resumen y «Crear mi plan».	con datos, primera semana, vacío, Free, guía, AX3, iPad	1, 3, 5, 7
`CashFlowTableView`	El plan ya creado: tira de meses y el detalle del mes elegido; guía de tres pasos.	plan recién creado, meses futuros, guía, AX3, iPad	1, 2, 4
`CashFlowMonthDetailView`	Un mes: título, cifra «te sobran», «si sigue así…», Ingresos y Gastos con sus líneas, «Agregar línea» y el detalle de cada línea (hoja).	este mes, meses futuros, detalle de línea, AX3	1, 2, 4, 5
`«Ver proyectado»: Tendencias`	Píldora en la tarjeta de tendencia y «Proyectado al cierre» con su fuente y el enlace al plan.	sin plan (ritmo), con plan, Solo gastos, montos ocultos, AX3	1, 2, 5
`«Ver proyectado»: Panel`	La misma píldora y la misma cifra en la tarjeta de tendencia del Panel.	sin plan, con plan	1, 2
`«Ver proyectado»: widgets`	Opción «Mostrar proyectado» de los widgets Gasto y Saldo: una línea punteada, sin cifra.	Saldo y Gasto, mediano y pequeño, con y sin proyectado (banco de widgets)	secundarios

Cargando: la tabla del plan enseña un `ProgressView` mientras calcula; con 730 días tarda 201-330 ms y no se llega a ver en una captura. **Error y sin conexión:** Reportes y el flujo de caja calculan en el teléfono y no tienen pantalla de error (los fallos solo se imprimen en DEBUG); lo único que usa la red es el chip «IA» de Gráficas (leído en `CashFlowChartsSheet`, no capturado: no se cortó la red). **Sin permisos:** no aplica. **Montos ocultos:** el ojo del Panel solo oculta en el Panel, por diseño (`AmountPrivacy`): Tendencias, Reportes y Flujo de caja enseñan las cifras (capturas f01 y f02).

Cómo se hizo

Captura Capturas del 7-nov-2026 con la app de `origin/2.3` (Yala Dev, Debug-Dev), en un iPhone 17 Pro y un iPad Pro 13 (M5) con iOS 27.2 creados para la sesión, modo oscuro. Un XCUITest temporal (no commiteado) condujo la app. Semillas: `realista` (caso guía; plan creado con lo sugerido), `minimal` (primera semana), sin semilla (vacío), Free (sin Pro), `-uitest-expenses-only` (Solo gastos) y `-panelAmountsHidden`. Período «Este mes». Texto grande: AX3, fijado con `simctl ui content_size`.

Widgets El banco de widgets del repo (`qa/widget-render`) con la foto que escribió la app con un plan sembrado (semilla `rendimiento`).

VoiceOver Medido en el árbol de accesibilidad (`axe describe-ui`), no con VoiceOver encendido.

Medido Tiempos con la marca de la app (`PERF flujo`, DEBUG) y su conductor `LoadTimesUITests`: semilla `rendimiento` (730 días, varias monedas, con plan) y tres arranques en frío. Nada de Instruments.

Código Lectura focalizada de las vistas de la lista y de las hojas del flujo de caja, con fichero y línea.

Perfiles Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo (PR 837), usados como lentes simuladas: no son entrevistas. De esa revisión se retoma la primera semana (problema 7); sus fricciones de alta y onboarding no tocan esta zona.

Fuente: `docs/ux/revision-vistas-2.3/36-reportes-flujo/`. El generador está en `fuente/` (`python3 build.py`). PDF de respaldo: `revision-reportes-flujo.pdf`.

REPORTES Y FLUJO DE CAJA · LO QUE HAY HOY

Hoy, vista a vista

Capturas del 7-nov-2026, app de `origin/2.3` en el simulador, con semillas de prueba. Ninguna está editada.

Comparativa (FinancialReportView + PivotRowView + NetFlowSummaryView)


«Este mes», 1–7 de noviembre, semilla «realista».

CAPTURA




Al abrir: dos filas y «Te quedó».

CAPTURA



«Desglosar»: elegir niveles.

CAPTURA




Con «Categoría» añadida.

CAPTURA



Tabla por categoría.

CAPTURA



«N/A», «–100 %», «+205.3 %».

CAPTURA



Período: ocho opciones y «Personalizado».

CAPTURA



La guía: «Rosa = gastaste más».

CAPTURA



Vacío: sin acción.

CAPTURA



Free: igual que Pro.

Armar el plan (CashFlowSetupView)

Sin plan, semilla «realista».

CAPTURA




Arriba: con cuánto empiezas y qué es.

CAPTURA



«nar todo» bajo los chips.

CAPTURA



Líneas pre-marcadas.

CAPTURA



«Gastos que cambian · 20».

CAPTURA



Resumen y «Crear mi plan».

CAPTURA



Free: el mismo armado.

El plan, mes a mes (CashFlowTableView + CashFlowMonthDetailView)

Recién creado con lo sugerido.

CAPTURA



Guía «1 de 3»: toca para ver más.

CAPTURA



Noviembre: «Este mes te sobran S/ 396.18».

CAPTURA



Tarjetas de línea.

CAPTURA



Siguen las tarjetas.

CAPTURA



Bares: «Te pasaste por S/ 17.75».

CAPTURA



Diciembre: «Proyección», «Estimado».

CAPTURA



Febrero de 2027.

CAPTURA



«···»: «Cuántos meses ver», «Reiniciar plan».

Hojas del plan

Detalle de línea y Gráficas.

CAPTURA



Detalle: «S/ 2,200 de S/ 2,200», «Avance diario».

CAPTURA



«Ajustar monto», «Eliminar línea».

CAPTURA



Gráficas: proyección de saldo a mayo de 2027.

CAPTURA



«Ahorro mensual», «Gastos por revisar».

«Ver proyectado» sin plan (con tu ritmo)

Tendencias y Panel, «Este mes».

CAPTURA



Píldora apagada.

CAPTURA



Encendida: línea punteada.

CAPTURA



«Proyectado al cierre S/ 76,613.23».

CAPTURA



El Panel: la misma cifra.

CAPTURA



«Afinar con un plan…» abre el armado.

«Ver proyectado» con plan

Después de «Crear mi plan».

CAPTURA



Tendencias: S/ 69,390.71 «con tu plan».

CAPTURA



Panel: S/ 69,390.71.

Otros estados

Primera semana, vacío, Solo gastos, montos ocultos.

CAPTURA



Primera semana: sin «Lo que entra».

CAPTURA



«Te faltan al mes S/ 2,573».

CAPTURA



Sin registros: «Sin datos».

CAPTURA



Solo gastos: «Proyectado al cierre» es gasto, sin enlace.

CAPTURA



Solo gastos: Más.

CAPTURA



Ojo del Panel puesto: Tendencias enseña la cifra.

CAPTURA



Y Flujo de caja también.

Texto grande (AX3)

CAPTURA AX3



Comparativa: sin nombres de fila.

CAPTURA AX3




«Te que-dó», «S/ 4….00».

CAPTURA AX3




Armado: la cifra no crece.

CAPTURA AX3



«Sal ar…».

CAPTURA AX3



«Crear mi plan» a 12 arrastres.

CAPTURA AX3



«No-viem-bre», cápsulas cortadas.

CAPTURA AX3



La cifra del mes, pequeña.

CAPTURA AX3



«S/ 2….00 de S/ 2,….00».

CAPTURA AX3



«S/ 76,…» bajo el «+».

Widgets (banco de widgets, con plan)

«Este año», 7 de noviembre.

BANCO



Saldo, sin proyectado.

BANCO



Saldo, con proyectado: un tramo corto al final.

BANCO



Gasto, sin proyectado (raya gris: 2025).

BANCO



Gasto, con proyectado: dos punteados juntos.

BANCO




Gasto, con proyectado, en claro.

iPad


iPad Pro 13 (M5), vertical.

CAPTURA IPAD



Comparativa a todo el ancho.

CAPTURA IPAD




Armar el plan.

CAPTURA IPAD




El mes en curso.

CAPTURA IPAD



Tarjetas de línea a todo el ancho.

CAPTURA IPAD



Tendencias con el plan.

Las capturas originales en PNG se quedaron fuera del repositorio; aquí van en JPEG reducido para que la página pese poco.

Perfiles y eficiencia

Los siete perfiles simulados como lentes sobre lo que hay hoy, lo medido y lo supuesto sobre rendimiento, y los hallazgos que no llegan a problema prioritario.

Lente de perfiles sobre lo de hoy

Perfiles simulados, no entrevistas Riesgo de que ese perfil se trabe en esa parte. ● alto · ● medio · ● bajo.

Perfil	1 · ¿Llego a fin de mes?	2 · Real y estimado	3 · Encontrar y armar el plan	4 · Leer un mes	5 · Texto grande y VoiceOver	6 · Comparativa	7 · Primera semana
P1 · Migrante de Excel Tiene su flujo de caja en una hoja: saldo inicial, filas por concepto, columnas por mes.	● cuadra si sabe que una es saldo y otra neto	● necesita leer cada fila	● revisa todo, pero largo	● la tabla está, pero larga	● —	● su tabla, con desglose	● lo ve mal, sabe por qué
P2 · Principiante abrumado No conoce «flujo de caja», «proyectado» ni «neto»; quiere saber si le alcanza.	● dos cifras, dos respuestas	● siete palabras para dos ideas	● no sabe qué revisar	● no sabe qué mirar	● —	● «N/A», «=+0%», «Desglosar»	● «te faltan» asusta
P3 · Anotador rápido que no lee Quiere una cifra: cuánto le quedará el 30. No arma planes.	● se queda con la primera que ve	● no lee	● no llega al botón	● no baja	● —	● dos filas, sin respuesta	● se queda con la cifra
P4 · Experto de otra app Espera un plan editable, real frente a plan, y encontrarlo junto a presupuestos.	● —	● esperaba un real/plan claro	● lo busca en Planificación	● espera orden por relevancia	● —	● busca el desglose	● agrega el ingreso a mano
P5 · Llega por una invitación de grupo Solo usa Grupos: Reportes y el flujo de caja no son para él.	● —	● —	● —	● —	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta Soles y dólares; quiere saber qué cifra está convertida y qué es estimada.	● el «≈» solo sale a veces	● sin «≈» en las conversiones	● —	● cápsulas sin divisa	● importes cortados, sin moneda	● —	● —
P7 · Texto grande, a veces en iPad Texto de accesibilidad, VoiceOver, tablas y tiras de meses.	● —	● —	● más scroll aún	● con texto grande, el doble de scroll	● pierde las cifras	● dos cifras por fila	● —

Lo que más se repite: P2 (principiante) y P3 (no lee) se quedan con la primera cifra que ven, y en esta zona hay cinco distintas para la misma pregunta. P1 (Excel) y P4 (experto) sí entienden el plan, pero lo encuentran tarde (en «Más») y largo de armar. P7 pierde justo las cifras con texto grande. P5 (solo Grupos) no llega a esta zona: «no aplica».

Eficiencia: lo medido

Qué	Cifra	Cómo se midió
Abrir Flujo de caja con 730 días de datos y un plan	**201-330 ms (330 la primera vez)**	Marca `PERF flujo` de la app (`LoadTimeMarks`, DEBUG), conductor `LoadTimesUITests`, semilla `rendimiento`, tres arranques en frío, simulador iPhone 17 Pro en la Mini
En el mismo recorrido, para comparar	**Estadísticas 1,282-1,508 ms · Registros 588-647 ms · Planificación 514-637 ms**	La misma marca y la misma corrida
Llegar a «Crear mi plan» desde arriba del armado	**5 desplazamientos de media pantalla; con AX3, 12 de más de media pantalla**	Conductor de capturas: arrastres hasta que el botón es tocable (semilla «realista»)
Lo que oye VoiceOver en el mes	**Cápsulas: con mes, frase y moneda. Menú «···»: «Más». Ingresos: «Ingresos, S/ 8,500.00» sin estado de plegado. Línea: «… · 24 días»**	`axe describe-ui` sobre el plan sembrado

Todo en Debug y en el simulador, que no es un iPhone en Release: las cifras sirven para comparar entre sí, no como tiempo real del usuario.

Eficiencia: hipótesis (sin medir)

Hipótesis Leído en el código. Ninguna es un refactor propuesto: son sitios a medir si la zona se nota lenta.

Qué pasa	Dónde	Qué se espera y qué medir
La Comparativa se recalcula también con el chip «Flujo de caja» a la vista: 16 `onChange` la programan y no miran qué chip está.	`FinancialReportView.swift:140-160` y `scheduleRecalculate` (`:487`)	Trabajo de más en el hilo principal mientras se mira el plan. Medir con un signpost en `calculateReport` cambiando de mes en el plan.
El plan entero se recalcula al cerrar cualquiera de sus seis hojas, también si no se cambió nada.	`CashFlowTableView.swift:98-140`; `CashFlowMonthDetailView.swift:57-60` (`onCellDetailDismiss`)	Con 730 días el cálculo cuesta ~200 ms: un tirón al cerrar el detalle de una línea. Medir con `PERF flujo` al cerrar hojas.
El detalle de una línea recorre todas las transacciones en una propiedad calculada que el cuerpo lee ocho veces.	`CashFlowCellDetailSheet.swift:121` (`activeTransactions`)	Cada repintado de la hoja hace varias pasadas por el histórico. Medir evaluaciones del cuerpo con el instrumento SwiftUI.
Reportes trae todas las transacciones sin filtro y vuelve a filtrar las de borrado pendiente en cada lectura de `transactions`.	`FinancialReportView.swift:40-42`	Impacto bajo esperado salvo con muchos años de datos.
El plan no se recalcula con un registro nuevo mientras está montado: escucha `planRevision` y su `onAppear`, no `dataVersion`.	`CashFlowTableView.swift:82-84`	Puede enseñar cifras viejas hasta volver a la pantalla. Comprobar: con el plan abierto, añadir un gasto desde el «+».
La proyección se calcula aunque la píldora esté apagada (decidido así en el ticket, para que encenderla no espere).	Ticket `flujo-proyectado-en-tendencias-y-panel`, «Residuales»	Sin medir en el iPhone con 2,337 movimientos.

Hallazgos secundarios

No llegan a problema prioritario (salvo el de cálculo, que queda fuera por no ser de UX). Severidad: 🔴 alta · 🟠 media · 🟢 baja.

	Hallazgo	Evidencia
🟠	En el iPad, Reportes y el flujo de caja van a todo el ancho (~1.000 pt): la Comparativa, el armado y las tarjetas del mes dejan el importe lejísimos del nombre. Tendencias sí va en dos columnas. No hay `readableWidth` ni columnas en `Views/Reports`.	Capturas ipad-a01, ipad-c02 e ipad-c12 (iPad Pro 13, vertical)

🔴	**Cálculo (fuera de esta revisión):** sin plan, el ritmo reparte por día los ingresos de los últimos 90 días y vuelve a contar el sueldo que ya entró. «Proyectado al cierre» pasa de S/ 76,613 a S/ 69,390 solo con crear el plan sugerido.	Capturas e04 y c51; `ProjectedFlowBuilder.rhythmPerDay`
🟡	La hoja «Gastos no considerados» enseña siempre el mes en curso, aunque se abra desde otro mes.	`CashFlowOthersSheet.swift:22–29` (leído; no capturado)
🟢	La hoja de configurar una línea (`CashFlowLineConfigSheet`) no se puede abrir: `showLineConfig` no se pone en `true` en ningún sitio. Código muerto, con su candado Pro.	`grep showLineConfig` : solo la declaración y el `.sheet`
🟢	El recorte de Free (3 meses adelante, ninguno atrás) y el aviso de Pro del flujo de caja nunca actúan: `cashFlowAdvanced` no es solo Pro (`isProOnly`). Free ve lo mismo que Pro (capturas b04-b09).	`FeatureGateService.swift:34–39` ; `CashFlowPlanViewModel.swift:606–618`
🟢	«vs» va escrito a mano en el detalle de una línea («Gastaste X vs estimado Y»): en los 16 idiomas sale «vs».	`CashFlowCellDetailSheet.swift:452`
🟡	En los widgets con «Mostrar proyectado», el tramo punteado de «Este año» es corto y, en Gasto, va pegado a la raya gris del año anterior: se confunden. El widget no dice qué es la línea ni da cifra (decisión 12A).	Capturas w-gastos-proyectado y w-saldo-proyectado
🟢	El widget de saldo se llama «Disponible»; en el Panel la misma cifra es «Saldo».	Captura w-saldo-anio
🟢	«Te quedó» / «Te faltó» y las variaciones pintan el importe en índigo o rosa como texto: la regla de la casa dice que esos tonos no llegan al contraste AA sobre tarjeta.	`NetFlowSummaryView` (`tint: .color(Color.electricIndigo / .hotPink)`)
🟢	Gráficas da otra cifra para la misma línea: «Bares… te pasaste por S/ 47.00» (promedio de 4 meses) frente a «S/ 17.75» en el mes. La hoja lo explica en letra pequeña.	Captura c31
🟢	El vacío de Flujo de caja dice «No hay registros en este periodo», aunque el flujo de caja no tiene período.	Captura d02
🟢	Con la semilla de rendimiento (plan sin saldo inicial), «Si sigue así, a fin de mayo de 2027 tendrías» da S/ 13,414.78: la cifra depende de «Empezaste con», que el armado propone pero se puede dejar en 0.	Árbol de accesibilidad del plan sembrado

Lo que ya está bien

El armado sugiere las líneas con sus importes y el saldo de hoy: el plan se crea en un toque si se acepta lo sugerido.

La frase del mes («Este mes te sobran», «En diciembre te sobrarían», «En octubre te faltaron») cambia de tiempo verbal según el mes: dice si es pasado, presente o estimado.

Las cápsulas de mes se leen bien con VoiceOver: mes, frase y moneda.

El enlace bajo «Proyectado al cierre» lleva al armado del plan (sin plan) o al plan (con él), y no sale en Solo gastos.

La carga del plan es rápida incluso con dos años de datos.

Borrar una línea y reiniciar el plan preguntan con «Cancelar» a la vista.

Fuentes: código de `origin/2.3` y capturas del 7-nov-2026.

PROBLEMA 1 DE 7 · REPORTES Y FLUJO DE CAJA · SEVERIDAD ALTA

«¿Llego a fin de mes?» tiene cinco cifras distintas y ninguna dice cómo se relaciona con las otras

QUÉ PASA HOY

Con el plan recién creado, el **Panel** y **Tendencias** dicen «Proyectado al cierre **S/ 69,390.71**» (el saldo baja ~S/ 3,966 desde hoy). **Flujo de caja** abre el mismo mes con «Este mes te sobran **S/ 396.18**» y, debajo, «Si sigue así, a fin de mayo de 2027 tendrías **S/ 86,771.48**». Al armar el plan decía «Te sobran al mes **S/ 587.18**», y Gráficas › Ahorro mensual, «Promedio de 4 meses **S/ 2,893.08**». Las cinco son correctas para su pregunta, pero ninguna dice de qué es (saldo, neto, promedio) ni hasta cuándo, y el rótulo del Panel no nombra la métrica: con «Gastos» elegido, la misma frase es el gasto acumulado.

El caso Ana va por el **7 de noviembre** y quiere saber **si llega a fin de mes**: cuánto le quedará el 30. Luego **lee un mes** del plan (qué entra, qué sale, qué falta) y quiere entender **qué parte es real y qué parte es estimada**. Lo hace desde el Panel, desde Tendencias y desde Reportes › Flujo de caja; con texto grande y con VoiceOver. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **Panel: 0 toques y una cifra sin nombre de métrica. Flujo de caja: Más › Flujo de caja (2 toques) y otra cifra**

CAPTURA



1 Panel: «Proyectado al cierre S/ 69,390.71».

CAPTURA



2 Tendencias: la misma cifra, con «Ver tu plan…».

CAPTURA



3 Flujo de caja: «Este mes te sobran S/ 396.18» y mayo de 2027.

CAPTURA



4 Al armar el plan: «Te sobran al mes S/ 587.18».

CAPTURA



5 Gráficas: proyección de saldo a mayo de 2027.

De dónde sale

Captura Capturas del 7-nov con la semilla «realista» y el plan creado con lo sugerido.

Código `ProjectedFlowViews.swift`: el rótulo «Proyectado al cierre» es fijo; `closingValue` cambia con la métrica elegida (`ProjectedFlowCalculator`).

Código `CashFlowMonthSummaryLogic.heroLabel`: la cifra grande del mes es `netFlow` (entra – sale del mes entero), no el saldo.

Hipótesis Que la persona lea las dos cifras como respuestas contradictorias es una lectura de los perfiles, no un dato de uso.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

A · Una sola cifra: «Al 30 de noviembre tendrías», igual en el Panel y en Flujo de caja

B · Cada cifra con su nombre: nada cambia de sitio, cambian los rótulos

C · La tira de meses enseña el saldo de cierre de cada mes, no el neto

D · Una hoja «¿Llegas a fin de mes?» que se abre desde la cifra

A Una sola cifra: «Al 30 de noviembre tendrías», igual en el Panel y en Flujo de caja

PROPUESTA NUEVA | Reabre L18-11 (cifra grande del mes)

Flujo de caja abre el mes con **el saldo que tendrías a fin de mes** (la misma cifra que el Panel) y debajo la cuenta que lo explica: **hoy tienes · falta entrar · falta salir**. «Este mes te sobran» pasa a ser una línea de detalle con su nombre claro: «Entra – sale en noviembre». El Panel dice de qué es su cifra: «Saldo al 30 de nov.».

PROPUESTA



1 Panel: la cifra dice de qué es y hasta cuándo.

PROPUESTA



2 Flujo de caja: la misma cifra, con la cuenta debajo.

A FAVOR

- Las dos pantallas dan la misma respuesta a la misma pregunta: se elimina la contradicción.
- La cuenta (hoy · entra · sale) explica por qué baja aunque «te sobre» dinero en el mes.
- Reusa la cifra que ya calcula «Ver proyectado»: no hace falta otro cálculo.

EN CONTRA

- Cambia el centro de la pantalla del mes, que se decidió en la auditoría 2.2 (lote 18, «Este mes te sobran»).
- En meses futuros hay que decidir si la cifra grande es el saldo al cierre o el sobrante del mes.

En la maqueta: 0 toques en el Panel; 1 toque al plan para ver la cuenta | Esfuerzo medio | Riesgo medio

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

B Cada cifra con su nombre: nada cambia de sitio, cambian los rótulos

PROPUESTA NUEVA

Sin mover nada, cada número dice **qué es y hasta cuándo**: «Saldo al 30 de nov.» en el Panel; «Entra – sale en noviembre» en Flujo de caja; «Saldo a fin de mayo de 2027» para el horizonte. Una línea bajo la cifra del mes une las dos: «Por eso tu saldo baja a ≈ S/ 69,390 aunque el mes cierre en positivo: el sueldo ya entró».

PROPUESTA



1 Panel: el rótulo nombra la métrica y la fecha.

PROPUESTA



2 Flujo de caja: el sobrante se llama por lo que es.

A FAVOR

- Cambio de textos: esfuerzo bajo, sin tocar cálculos ni diseño.
- Respeta la cifra grande decidida en el lote 18.
- La frase de unión responde la duda exacta: «¿por qué baja si me sobra?».

EN CONTRA

- Siguen siendo dos cifras grandes distintas en dos pantallas: hay que leer para no confundirlas.
- La línea de unión añade texto a una cabecera que ya tiene tres líneas.

En la maqueta: 0 toques; leer dos rótulos | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C La tira de meses enseña el saldo de cierre de cada mes, no el neto

PROPUESTA NUEVA · Reabre L18-11 y la cápsula de mes

Cada cápsula dice **con cuánto cierras ese mes** (S/ 69.4K, S/ 70.6K, S/ 71.8K…), con divisa y «≈» en los futuros. La cifra grande del mes es el saldo al cierre y el neto pasa a una fila del resumen. Así «¿llego?» se responde mirando la tira, también para los meses que vienen.

PROPUESTA



1 La tira responde «¿llego?» mes a mes.

PROPUESTA



2 Un mes futuro: lo mismo, con «≈».

A FAVOR

- La respuesta del caso está en la tira, sin entrar en ningún mes.
- El saldo de cierre es lo que la persona compara con su cuenta del banco.
- Une el corto plazo (este mes) con el horizonte (mayo de 2027) en una sola idea.

EN CONTRA

- Cambia la tira y la cifra grande: esfuerzo medio-alto y reabre el lote 18.
- Con «Empezaste con S/ 0» (sin saldo inicial) el saldo de cierre no significa nada: hace falta el saldo de hoy.
- Cifras con «K» son menos exactas que el neto de hoy.

En la maqueta: 0 toques (mirar la tira) · Esfuerzo medio-alto · Riesgo medio


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

D Una hoja «¿Llegas a fin de mes?» que se abre desde la cifra

PROPUESTA NUEVA

Tocar «Proyectado al cierre» (Panel o Tendencias) o la cifra del mes abre una hoja corta con la cuenta en barras: **hoy → falta entrar → falta salir → fin de mes**, y de dónde sale cada parte (plan, ritmo, pagos planificados). Las pantallas no cambian; la explicación vive a un toque.

PROPUESTA



1 Toca la cifra (hoy no hace nada).

PROPUESTA



2 La hoja: la cuenta paso a paso.

A FAVOR

- No cambia ninguna pantalla decidida: suma una explicación a un toque.
- Sirve igual para la métrica Gastos e Ingresos (la hoja cambia de rótulos).
- Enseña de dónde sale cada parte, que es lo que hoy solo dice una línea gris.

EN CONTRA

- La contradicción sigue a la vista para quien no toca.
- Una hoja más que mantener en 16 idiomas.
- Las cifras de la hoja (desglose por fuente) no se exponen hoy: hay que sacarlas del calculador.

En la maqueta: 1 toque | Esfuerzo medio | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA



Hoy

A PROPUESTA



Flujo de caja: la misma cifra, con la cuenta debajo.

B PROPUESTA



Flujo de caja: el sobrante se llama por lo que es.

C PROPUESTA



Un mes futuro: lo mismo, con «≈».

D PROPUESTA



La hoja: la cuenta paso a paso.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	Panel: 0 toques y una cifra sin nombre de métrica. Flujo de caja: Más › Flujo de caja (2 toques) y otra cifra	—	—	—
A · Una sola cifra: «Al 30 de noviembre tendrías», igual en el Panel y en Flujo de caja	0 toques en el Panel; 1 toque al plan para ver la cuenta	medio	medio	L18-11 (cifra grande del mes)
B · Cada cifra con su nombre: nada cambia de sitio, cambian los rótulos	0 toques; leer dos rótulos	bajo	bajo	—
C · La tira de meses enseña el saldo de cierre de cada mes, no el neto	0 toques (mirar la tira)	medio-alto	medio	L18-11 y la cápsula de mes
D · Una hoja «¿Llegas a fin de mes?» que se abre desde la cifra	1 toque	medio	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	A	B	C	D
P1 · Migrante de Excel	🟠 cuadra si sabe que una es saldo y otra neto	🟢 cuadra como su hoja: saldo inicial + movimientos	🟢 nombres exactos	🟢 su columna de saldo	🟢 la cuenta entera
P2 · Principiante abrumado	🔴 dos cifras, dos respuestas	🟢 una frase y una cifra	🟠 «entra – sale» aún es abstracto	🟢 «cierras con»	🟠 tiene que saber que se toca
P3 · Anotador rápido que no lee	🔴 se queda con la primera que ve	🟢 la cifra está en el Panel	🟠 no lee la línea de unión	🟢 —	🔴 no toca
P4 · Experto de otra app	🟠 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P5 · Llega por una invitación de grupo	⚪ —	⚪ —	⚪ —	⚪ —	⚪ —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟠 el «≈» solo sale a veces	🟠 el «≈» avisa, pero no separa monedas	🟠 —	🟠 «K» oculta decimales	🟠 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟠 —	🟠 tres cifras en fila con texto grande	🟠 más texto en la cabecera	🟠 cápsulas estrechas con texto grande	🟢 hoja con filas que crecen

Recomendación: B, y A cuando se reabra la cabecera del mes

B se puede hacer ya, solo con textos, y quita la contradicción más visible (el rótulo del Panel que no dice «saldo» ni la fecha). A es la respuesta de fondo —una sola cifra para una sola pregunta— pero reabre la cabecera decidida en el lote 18; conviene decidirla junto con el problema 2 (real y estimado). C es la más potente para mirar varios meses, pero necesita el saldo de hoy como punto de partida. D no quita la contradicción para quien no toca.

Qué decide Jürgen

- ¿El rótulo del Panel y Tendencias pasa a nombrar la métrica y la fecha («Saldo al 30 de nov.»)? (B)
- ¿La cifra grande del mes en Flujo de caja sigue siendo el sobrante del mes, o pasa a ser el saldo al cierre (A o C)? Reabre el lote 18.
- ¿«Te sobran al mes» del armado y «Ahorro mensual» de Gráficas se alinean con el mismo nombre?

PROBLEMA 2 DE 7 · REPORTES Y FLUJO DE CAJA · SEVERIDAD ALTA

Lo real y lo estimado se pintan igual y se nombran de siete formas distintas

QUÉ PASA HOY

En el mes en curso, una línea ya pagada («Alquiler… Te quedan S/ 0.00») y otra que es casi toda estimación («Supermercados… Te quedan S/ 1,297.17») tienen la misma tarjeta, el mismo color y la misma barra. Los meses futuros solo se distinguen por una etiqueta gris «Proyección». Para lo mismo la zona usa **Estimado, Planeado, Plan, Proyección, Proyectado, Promedio y Pago programado** (el resto de la app dice «pago planificado»), y la marca «≈» —que la app usa para «tasa aproximada»— no sale en ninguna cifra del flujo de caja. Además, sin plan, «Estimado con tu ritmo de gasto» vuelve a contar el sueldo que ya entró: el Panel decía **S/ 76,613** al cierre y, tras crear el plan con lo sugerido, **S/ 69,390**.

El caso Ana va por el **7 de noviembre** y quiere saber **si llega a fin de mes**: cuánto le quedará el 30. Luego **lee un mes** del plan (qué entra, qué sale, qué falta) y quiere entender **qué parte es real y qué parte es estimada**. Lo hace desde el Panel, desde Tendencias y desde Reportes › Flujo de caja; con texto grande y con VoiceOver. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **Leer la letra pequeña de cada tarjeta; nada visual separa real de estimado**

CAPTURA



1 Pagado y por pagar: la misma tarjeta.

CAPTURA



2 Diciembre: «Proyección» y líneas «Estimado».

CAPTURA



3 Detalle de una línea: «Gastado» y «Estimado».

CAPTURA



4 Sin plan: S/ 76,613 «con tu ritmo».

CAPTURA



5 Con plan: S/ 69,390 «con tu plan».

De dónde sale

Captura Capturas del 7-nov, semilla «realista», antes y después de crear el plan.

Código Textos en `es.lproj/Localizable.strings`: «Estimado», «Planeado», «Real vs Plan», «Proyección», «Pago programado» (10 textos «programad*» frente a 48 «planificad*»).

Código `CashFlowMonthDetailView`, cápsulas y totales de sección no pasan `isEstimate` a `AmountText`: nunca sale «≈».

Código `ProjectedFlowBuilder.rhythmPerDay`: sin plan, reparte los ingresos de los últimos 90 días por día, también los días posteriores al cobro del sueldo. Inferido del código y coherente con las dos cifras medidas; no se aisló con un test.

Hipótesis Que la mezcla confunda es una lectura de los perfiles simulados.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

A · Una barra de dos tonos: lo gastado sólido, lo que falta rayado | **B · Una palabra para cada cosa, y «≈» en todo lo estimado** | **C · El mes partido en «Ya pasó» y «Falta», como dos bloques** | **D · Pasado, hoy y futuro con forma distinta en la tira de meses**

A Una barra de dos tonos: lo gastado sólido, lo que falta rayado

PROPUESTA NUEVA | Reabre Tarjeta de línea (lienzo «Una sola Yala»)

Cada línea y cada total del mes pintan **lo real en sólido** y **lo estimado que falta en rayado**, con el mismo código que la línea punteada de «Ver proyectado». La fila dice las dos cifras con palabras: «Gastaste S/ 463 · faltan ≈ S/ 1,297». Una leyenda de una línea lo explica una vez arriba.

PROPUESTA



1 Real y estimado se distinguen sin leer.

A FAVOR

- Un solo código visual en toda la zona: el mismo que la línea punteada del proyectado.
- Se entiende sin saber qué es «Estimado» o «Te quedan».
- Sirve igual con texto grande: la frase dice lo mismo que la barra.

EN CONTRA

- Toca la tarjeta de línea, que se decidió en el lienzo «Una sola Yala» (como un presupuesto).
- El rayado necesita contraste suficiente en los diez temas.

En la maqueta: 0 toques (leer la fila) | Esfuerzo medio | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

B Una palabra para cada cosa, y «≈» en todo lo estimado

PROPUESTA NUEVA · Reabre Significado de «≈» (hoy: tasa aproximada)

Se fija el vocabulario: **«Real»** (lo que ya pasó) y **«Estimado»** (lo que el plan o el ritmo esperan). Desaparecen «Planeado», «Plan», «Proyección», «Proyectado», «Pago programado» y «Gastado/Recibido» como rótulos sueltos; los meses futuros dicen «Estimado» en su etiqueta; cada cifra estimada lleva «≈» delante, también en la cifra grande y en las cápsulas.

PROPUESTA



1 Este mes: «≈» y una sola palabra.

PROPUESTA



2 Un mes futuro: todo con «≈» y «Estimado».

A FAVOR

- Solo textos y una marca que la app ya tiene (`AmountText(isEstimate:)`): esfuerzo bajo.
- Une Flujo de caja con «Ver proyectado», que ya dice «Estimado con…».
- Quita «Pago programado», que en el resto de la app se llama «pago planificado» (48 frente a 10 textos).

EN CONTRA

- «≈» hoy significa «convertido con una tasa aproximada»: pasaría a significar también «estimado». Hay que decidir si una marca cubre las dos cosas.
- No cambia lo visual: quien no lee sigue sin distinguir.

En la maqueta: 0 toques · Esfuerzo bajo · Riesgo medio


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente

C El mes partido en «Ya pasó» y «Falta», como dos bloques

PROPUESTA NUEVA

Arriba del mes, dos bloques: **«Ya pasó (1–7 nov.)»** con lo real (entró S/ 8,500 · salió S/ 3,507) y **«Falta (8–30 nov.)»** con lo estimado (entra ≈ S/ 0 · sale ≈ S/ 4,597). La cifra grande es la suma. Las líneas de abajo no cambian.

PROPUESTA



1 La cifra del mes, partida en real y estimado.

A FAVOR

- Responde de un vistazo «¿cuánto de esto ya pasó?», que hoy no dice ninguna pantalla.
- El bloque «Ya pasó» coincide con el balance de Estadísticas (S/ 4,993): une dos zonas.
- Esfuerzo moderado: datos que el mes ya tiene (real por línea).

EN CONTRA

- Dos cifras más en la cabecera del mes, que ya es larga.
- En meses pasados o futuros solo hay un bloque: la cabecera cambia de forma según el mes.

En la maqueta: 0 toques | Esfuerzo medio | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

D Pasado, hoy y futuro con forma distinta en la tira de meses

PROPUESTA NUEVA

Las cápsulas de meses **pasados** van rellenas (es real), la de **hoy** mitad rellena y las **futuras** con borde punteado y «≈». La etiqueta del mes futuro pasa de «Proyección» a «Estimado». Cambia la tira y la etiqueta; el resto, igual.

PROPUESTA



1 La tira dice qué meses son reales y cuáles estimados.

A FAVOR

- El cambio más pequeño: la tira ya existe.
- Usa la misma idea que el punteado de las gráficas.
- No reabre la cabecera ni las tarjetas.

EN CONTRA

- Solo resuelve entre meses; dentro del mes en curso lo real y lo estimado siguen mezclados.
- Con texto grande las cápsulas (72 pt fijos) ya son justas: el «≈» quita sitio.

En la maqueta: 0 toques | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA



Hoy

A PROPUESTA




Real y estimado se distinguen sin leer.

B PROPUESTA



Un mes futuro: todo con «≈» y «Estimado».

C PROPUESTA



La cifra del mes, partida en real y estimado.

D PROPUESTA



La tira dice qué meses son reales y cuáles estimados.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	Leer la letra pequeña de cada tarjeta; nada visual separa real de estimado	—	—	—
A · Una barra de dos tonos: lo gastado sólido, lo que falta rayado	0 toques (leer la fila)	medio	bajo	Tarjeta de línea (lienzo «Una sola Yala»)
B · Una palabra para cada cosa, y «≈» en todo lo estimado	0 toques	bajo	medio	Significado de «≈» (hoy: tasa aproximada)
C · El mes partido en «Ya pasó» y «Falta», como dos bloques	0 toques	medio	bajo	—
D · Pasado, hoy y futuro con forma distinta en la tira de meses	0 toques	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	A	B	C	D
P1 · Migrante de Excel	🟠 necesita leer cada fila	🟢 dos columnas: real y falta	🟢 nombres fijos	🟢 su corte a fecha de hoy	🟠 le falta el corte dentro del mes
P2 · Principiante abrumado	🔴 siete palabras para dos ideas	🟢 se ve sin leer	🟠 «estimado» es claro, «≈» no tanto	🟠 más números	🟠 pista visual, sin palabra
P3 · Anotador rápido que no lee	🔴 no lee	🟢 —	🟠 no lee	🟠 más que leer	🟢 —
P4 · Experto de otra app	🟠 esperaba un real/plan claro	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P5 · Llega por una invitación de grupo	⚪ —	⚪ —	⚪ —	⚪ —	⚪ —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟠 sin «≈» en las conversiones	🟠 —	🔴 «≈» ya le dice «tasa»: ahora dos cosas	🟠 —	🟠 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟠 —	🟠 el rayado fino con poca vista	🟢 —	🟠 dos bloques lado a lado no caben con AX	🔴 cápsulas que no crecen

Recomendación: B + A

B fija las palabras y la marca con poco esfuerzo, y es condición para cualquier otra. A es la que se entiende sin leer y usa el mismo código que la línea punteada del proyectado. C es buena para el mes en curso pero alarga la cabecera; D se queda corta (solo entre meses). Aparte, el ritmo que recuenta el sueldo merece su propia card de cálculo: está fuera de esta revisión, que no cambia código.

Qué decide Jürgen

- ¿«Real» y «Estimado» como únicas palabras de la zona, y «Pago programado» → «pago planificado»? (B)
- ¿«≈» puede significar también «estimado», o se busca otra marca para lo estimado?
- ¿Barra de dos tonos en las tarjetas de línea (A)? Toca la tarjeta del lienzo «Una sola Yala».
- ¿Se abre una card para que el ritmo no vuelva a contar un sueldo ya cobrado?

PROBLEMA 3 DE 7 · REPORTES Y FLUJO DE CAJA · SEVERIDAD MEDIA-ALTA

El plan vive escondido y armarlo pide revisar 18 líneas en cinco pantallas de scroll

QUÉ PASA HOY

Con la barra por defecto (Panel · Estadísticas · Planificación), Flujo de caja está en **Más › Reportes**, bajo el título «Reportes financieros», o tras el enlace bajo «Ver proyectado». La pantalla de armar el plan enseña 18 líneas pre-marcadas, cada una con «Basado en 6 meses de actividad», y el resumen y «Crear mi plan» quedan **cinco desplazamientos** más abajo. Mientras se desplaza, el contenido pasa por debajo de los chips «Comparativa · Flujo de caja» y se leen trozos («nar todo», «Streaming y…»). El ticket del flujo proyectado lo dice: «casi nadie lo usa y es difícil de configurar».

El caso Ana va por el **7 de noviembre** y quiere saber **si llega a fin de mes**: cuánto le quedará el 30. Luego **lee un mes** del plan (qué entra, qué sale, qué falta) y quiere entender **qué parte es real y qué parte es estimada**. Lo hace desde el Panel, desde Tendencias y desde Reportes › Flujo de caja; con texto grande y con VoiceOver. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **Más → Flujo de caja (2 toques) + 5 desplazamientos + «Crear mi plan»**

CAPTURA



1 Armar el plan: arriba.

CAPTURA



2 Primer desplazamiento: «nar todo» bajo los chips.

CAPTURA



3 Tercer desplazamiento: aún líneas.

CAPTURA



4 Al fondo: el resumen y «Crear mi plan».

CAPTURA



5 Ya creado: el rótulo del mes, tapado por los chips.

De dónde sale

Captura Capturas del 7-nov, semilla «realista», iPhone 17 Pro.

Código `TabBarConfiguration`: barra por defecto `[.panel, .statistics, .planning]`; Reportes vive en «Más» (`MoreView`, sección «Reportes»).

Código `FinancialReportView`: los chips van en un `safeAreaInset` sobre el scroll.

Código Ticket `flujo-proyectado-en-tendencias-y-panel`, «Siguiente paso, aparte»: la nota de Jürgen del 6-nov sobre lo difícil que es configurarlo.

Hipótesis Cuánta gente llega a armar el plan no se sabe: no hay medición de uso.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

A · Primero el resultado y «Crear mi plan»; las 18 líneas, plegadas

B · Armar en tres pasos cortos: con cuánto empiezas, lo que entra, lo que sale

C · «Flujo de caja» pasa a Planificación, junto a Presupuestos y Pagos


D · Los chips de Reportes dejan de flotar sobre el contenido

A Primero el resultado y «Crear mi plan»; las 18 líneas, plegadas

PROPUESTA NUEVA


La pantalla de armar abre con **lo que el plan te deja al mes** y el botón «Crear mi plan» a la vista. Las líneas sugeridas van plegadas en tres grupos con su total («Lo que entra · 1 de 2», «Gastos fijos · 13», «Gastos que cambian · 20»). Quien quiere revisar despliega; quien no, crea en un toque.

PROPUESTA



1 Todo lo que decide, en una pantalla.

PROPUESTA



2 Desplegar un grupo, solo si quiere revisar.

A FAVOR

- Crear el plan pasa de cinco pantallas de scroll a un toque.
- El resumen (lo que te sobra) se ve antes de decidir, no al final.
- Los grupos ya existen en el código («Gastos que cambian»): se extiende a los fijos.

EN CONTRA

- Quien quería revisar línea a línea da un toque más por grupo.
- Crear sin mirar puede dejar líneas que no esperaba (se corrigen después en el mes).

En la maqueta: 1 toque para crear; +1 por grupo para revisar | Esfuerzo medio | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

B Armar en tres pasos cortos: con cuánto empiezas, lo que entra, lo que sale

PROPUESTA NUEVA

Un asistente de tres pantallas con «Paso 1 de 3». Cada paso tiene pocas filas y su botón «Siguiente». El último enseña el resumen y «Crear mi plan».

PROPUESTA



1 Paso 1: con cuánto empiezas.

PROPUESTA



2 Paso 2: lo que entra.

PROPUESTA



3 Paso 3: lo que sale y el resumen.

A FAVOR

- Cada pantalla tiene una sola pregunta: menos carga para quien no sabe qué es un flujo de caja.
- El progreso «Paso N de 3» dice cuánto falta.
- Separa el saldo inicial, que hoy pasa desapercibido arriba.

EN CONTRA

- Tres pantallas y tres toques para lo que hoy es una (larga).
- Más código: un flujo nuevo con su vuelta atrás.

En la maqueta: 3 toques | Esfuerzo medio-alto | Riesgo medio

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C «Flujo de caja» pasa a Planificación, junto a Presupuestos y Pagos

PROPUESTA NUEVA · Reabre Dónde vive Reportes

El plan se encuentra donde vive lo demás que se planifica: un tercer chip «Flujo de caja» en Planificación (hoy: Presupuestos · Pagos planificados). Reportes se queda con la Comparativa. El enlace de «Ver proyectado» lleva al mismo sitio.

PROPUESTA



1 En Planificación, a la vista en la barra.

A FAVOR

- Pasa de «Más › Reportes › chip» (oculto por defecto) a una pestaña que la barra ya tiene.
- Agrupa las tres herramientas de mirar hacia adelante.
- Reportes queda con una sola cosa y se puede renombrar a «Comparativa».

EN CONTRA

- Mueve una pantalla de sitio: quien ya la usaba en Reportes la busca.
- Planificación tiene lista y detalle en iPad (`ListDetailSplit`): el flujo de caja tendría que encajar en ese molde.

En la maqueta: 1 toque a la pestaña + 1 al chip · Esfuerzo medio · Riesgo medio


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

D Los chips de Reportes dejan de flotar sobre el contenido

PROPUESTA NUEVA

Al desplazar, los chips «Comparativa · Flujo de caja» se quedan arriba con fondo propio (o suben con la página) y el contenido ya no pasa por debajo. Hoy se leen trozos («nar todo», el rótulo «Este mes te sobran») detrás de los chips. Cambio de pulido, independiente de las demás.

PROPUESTA



1 Los chips con fondo: nada se lee por detrás.

A FAVOR

- Quita un defecto visible en todas las pantallas de la zona.
- Esfuerzo bajo.
- No cambia ningún flujo.

EN CONTRA

- No ayuda a encontrar el plan ni a armarlo: es pulido.
- Un fondo sólido rompe el cristal de iOS 26 en ese borde.

En la maqueta: — | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA



Hoy

A PROPUESTA



Desplegar un grupo, solo si quiere revisar.

B PROPUESTA




Paso 3: lo que sale y el resumen.

C PROPUESTA



En Planificación, a la vista en la barra.

D PROPUESTA



Los chips con fondo: nada se lee por detrás.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	Más → Flujo de caja (2 toques) + 5 desplazamientos + «Crear mi plan»	—	—	—
A · Primero el resultado y «Crear mi plan»; las 18 líneas, plegadas	1 toque para crear; +1 por grupo para revisar	medio	bajo	—
B · Armar en tres pasos cortos: con cuánto empiezas, lo que entra, lo que sale	3 toques	medio-alto	medio	—
C · «Flujo de caja» pasa a Planificación, junto a Presupuestos y Pagos	1 toque a la pestaña + 1 al chip	medio	medio	Dónde vive Reportes
D · Los chips de Reportes dejan de flotar sobre el contenido	—	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟡 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	A	B	C	D
P1 · Migrante de Excel	🟡 revisa todo, pero largo	🟡 quiere ver todas las líneas	🟡 más pasos	🟢 —	🟢 —
P2 · Principiante abrumado	🔴 no sabe qué revisar	🟢 una cifra y un botón	🟢 una pregunta por pantalla	🟢 lo encuentra sin «Más»	🟢 —
P3 · Anotador rápido que no lee	🔴 no llega al botón	🟢 un toque	🟡 tres toques	🟢 —	🟢 —
P4 · Experto de otra app	🟡 lo busca en Planificación	🟢 despliega lo que le importa	🔴 asistente que no puede saltarse	🟢 donde lo espera	🟢 —
P5 · Llega por una invitación de grupo	⚪ —	⚪ —	⚪ —	⚪ —	⚪ —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟡 —	🟡 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🔴 más scroll aún	🟢 menos scroll	🟢 pantallas cortas	🟢 —	🟢 texto grande: menos solape

Recomendación: A + D

A ataca lo que más cuesta (llegar al botón) sin quitar la posibilidad de revisar; D quita un defecto visible en toda la zona con poco esfuerzo. C es la mejor respuesta a «dónde está», pero mueve una pantalla de sitio y choca con el molde de lista y detalle del iPad: conviene decidirla aparte. B alarga el camino para P3 y P4.

Qué decide Jürgen

- ¿«Crear mi plan» y el resumen arriba, con las líneas plegadas por grupos (A)?
- ¿Flujo de caja se muda a Planificación (C)? Reabre dónde vive Reportes.
- ¿Los chips de Reportes con fondo propio para que nada pase por debajo (D)?

PROBLEMA 4 DE 7 · REPORTES Y FLUJO DE CAJA · SEVERIDAD MEDIA

Leer un mes es recorrer 25 tarjetas iguales en el orden en que se crearon

QUÉ PASA HOY

El detalle de noviembre tiene **1 línea de ingresos y 24 de gastos**, todas con la misma tarjeta: nombre, «S/ 0.00 de S/ 284.60 · 24 días» y «Te quedan S/ 284.60». La única que se pasó (Bares, rosa) está en el puesto 20, cinco desplazamientos abajo. «24 días» no dice si son los que quedan o los que pasaron. El avance del mes («Llevas el 41 % de lo que planeaste gastar») va en letra pequeña en la esquina del título, y las cápsulas de la tira dicen «+396» sin moneda.

El caso Ana va por el **7 de noviembre** y quiere saber **si llega a fin de mes**: cuánto le quedará el 30. Luego **lee un mes** del plan (qué entra, qué sale, qué falta) y quiere entender **qué parte es real y qué parte es estimada**. Lo hace desde el Panel, desde Tendencias y desde Reportes › Flujo de caja; con texto grande y con VoiceOver. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **5 desplazamientos para encontrar la línea que se pasó**

CAPTURA



1 Arriba: cifra, «Llevas el 41 %» en la esquina.

CAPTURA



2 Tarjetas iguales: pagado o por pagar.

CAPTURA



3 Tercer desplazamiento: siguen las mismas.

CAPTURA



4 Puesto 20: la única que se pasó.

De dónde sale

Captura Capturas del 7-nov, semilla «realista», plan creado con lo sugerido.

Código `CashFlowMonthDetailView`: las líneas salen en el orden del plan; «Te quedan / Te pasaste por» es la única diferencia entre filas.

Código `CashFlowMonthCapsule`: 72 pt fijos y el neto sin divisa.

Hipótesis Que la persona busque primero «en qué me pasé» es lectura de perfiles (P2, P3).

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

A · Las líneas agrupadas por lo que piden: «Te pasaste», «Falta», «Cubierto» **B · Filas compactas con una frase, en vez de 25 tarjetas**

C · Un resumen del mes en barras antes de las líneas

D · Las cápsulas de mes dicen la moneda y el signo con palabras

A Las líneas agrupadas por lo que piden: «Te pasaste», «Falta», «Cubierto»

PROPUESTA NUEVA


Dentro de Gastos, tres grupos en este orden: **Te pasaste (1)** arriba y en rosa, **Falta por gastar (18)** ordenado de mayor a menor, y **Ya cubierto (6)** plegado al final. Lo que pide atención sube; lo resuelto se aparta.

PROPUESTA



1 Lo que pide atención, arriba.

PROPUESTA



2 Lo ya pagado, plegado al final.

A FAVOR

- El orden contesta «¿qué tengo que mirar?» sin leer las 25.
- El rosa de «te pasaste» deja de estar perdido en el puesto 20.
- Mismas tarjetas: solo cambia el orden y se añaden dos títulos.

EN CONTRA

- El orden cambia mientras pasa el mes: quien recuerda dónde estaba «Delivery» lo busca.
- Ordenar por la persona (arrastrar) dejaría de servir en el mes.

En la maqueta: 0 toques para lo urgente; 1 para lo cubierto

Esfuerzo bajo-medio

Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

B Filas compactas con una frase, en vez de 25 tarjetas

PROPUESTA NUEVA · Reabre Tarjeta de línea (2A del lienzo «Una sola Yala»)

Cada línea pasa a una fila de lista (icono, nombre, cifra) con una frase corta: «Te quedan S/ 1,297 de S/ 1,760». Se quita «S/ 463 de S/ 1,760 · 24 días» (el «24 días» no dice de qué). En una pantalla caben 9 líneas en vez de 5.

PROPUESTA



1 Más líneas a la vista, con frase.

A FAVOR

- Casi el doble de líneas por pantalla: el mes se lee en dos desplazamientos.
- La frase quita el «· 24 días» que nadie descifra.
- Se parece a la lista de Registros: patrón conocido.

EN CONTRA

- Pierde la barra de progreso por línea (se puede dejar fina).
- Reabre la tarjeta de línea elegida en el lienzo «Una sola Yala» (2A, como un presupuesto).

En la maqueta: 0 toques; 2 desplazamientos para todo el mes · Esfuerzo medio · Riesgo medio

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C Un resumen del mes en barras antes de las líneas

PROPUESTA NUEVA

Bajo la cifra del mes, una tarjeta con dos barras: **Entra** (recibido S/ 8,500 de S/ 8,500) y **Sale** (gastado S/ 3,507 · falta ≈ S/ 4,597 de S/ 8,104), y «Llevas el 41 % de lo que planeaste gastar» dentro, en vez de en la esquina del título. Las líneas siguen debajo, como hoy.

PROPUESTA



1 El mes de un vistazo, antes del detalle.

A FAVOR

- El avance del mes se lee en dos barras, no en una frase gris en la esquina.
- Usa cifras que ya están (totales de sección y su real).
- Se combina bien con el problema 2 (sólido real / rayado estimado).

EN CONTRA

- Una tarjeta más arriba empuja las líneas.
- Repite los totales de «Ingresos» y «Gastos».

En la maqueta: 0 toques | Esfuerzo bajo-medio | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

D Las cápsulas de mes dicen la moneda y el signo con palabras

PROPUESTA NUEVA

Cada cápsula pasa de «+396» a «+S/ 396» (o «S/ 396 te sobran» en VoiceOver), y el mes elegido enseña su estado («hoy», «estimado»). Hoy la tira no dice en qué moneda está ni que el número es lo que te sobra.

PROPUESTA



1 La tira dice moneda y estado.

A FAVOR

- Cambio pequeño y localizado.
- Arregla lo que VoiceOver lee sin divisa.

EN CONTRA

- Con divisa, las cifras grandes no caben en 72 pt: hace falta abreviar (1.2K).
- No ayuda a leer las líneas, que es lo largo.

En la maqueta: — | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA



Hoy

A PROPUESTA



Lo ya pagado, plegado al final.

B PROPUESTA



Más líneas a la vista, con frase.

C PROPUESTA



El mes de un vistazo, antes del detalle.

D PROPUESTA



La tira dice moneda y estado.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	5 desplazamientos para encontrar la línea que se pasó	—	—	—
A · Las líneas agrupadas por lo que piden: «Te pasaste», «Falta», «Cubierto»	0 toques para lo urgente; 1 para lo cubierto	bajo-medio	bajo	—
B · Filas compactas con una frase, en vez de 25 tarjetas	0 toques; 2 desplazamientos para todo el mes	medio	medio	Tarjeta de línea (2A del lienzo «Una sola Yala»)
C · Un resumen del mes en barras antes de las líneas	0 toques	bajo-medio	bajo	—
D · Las cápsulas de mes dicen la moneda y el signo con palabras	—	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy	A	B	C	D
P1 · Migrante de Excel	● la tabla está, pero larga	● prefiere orden fijo	● su tabla	● totales arriba	● —
P2 · Principiante abrumado	● no sabe qué mirar	● le dice qué mirar	● frases	● se ve el avance	● —
P3 · Anotador rápido que no lee	● no baja	● lee lo de arriba	● —	● —	● —
P4 · Experto de otra app	● espera orden por relevancia	● —	● —	● —	● —
P5 · Llega por una invitación de grupo	● —	● —	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta	● cápsulas sin divisa	● —	● —	● —	● la moneda a la vista
P7 · Texto grande, a veces en iPad	● con texto grande, el doble de scroll	● menos scroll hasta lo importante	● filas que crecen a dos líneas	● barras que no se cortan	● cápsulas fijas

Recomendación: A + C

A ordena lo que hoy obliga a recorrer todo y no cambia la tarjeta; C pone el avance del mes donde se ve. B ahorra más scroll pero reabre una decisión del lienzo «Una sola Yala». D es un arreglo pequeño que puede ir con cualquiera.

Qué decide Jürgen

- ¿Agrupar las líneas por «Te pasaste / Falta / Cubierto» (A)?
- ¿Tarjeta con las dos barras del mes bajo la cifra (C)?
- ¿Filas compactas en lugar de tarjetas (B)? Reabre el lienzo «Una sola Yala».

Con texto grande la zona pierde justo las cifras, y VoiceOver no las oye completas

QUÉ PASA HOY

Con AX3, la Comparativa **pierde los nombres de fila** («Ingresos», «Gastos» desaparecen) y corta los importes («S/ 8,….00», «S/ 4….00», «Te que-dó»). En el armado del plan, «¿Con cuánto empiezas?» crece pero la cifra S/ 73,356.70 se queda pequeña, «Salario» se parte en «Sal ar…» y «Crear mi plan» queda a **12 arrastres de más de media pantalla** (a tamaño normal, 5 de media pantalla). El mes dice «No-viem-bre de 2026», las cápsulas «+1,…» y la cifra «Este mes te sobran» no crece. En Tendencias, el saldo sale «S/73,….70», «Proyectado al cierre S/ 76,…» queda cortado y tapado por el «+», y el eje encima «15 nov» y «30 nov». La tira de chips «Comparativa · Flujo de caja» deja el segundo fuera de la pantalla. En el árbol de accesibilidad (medido), el menú «···» del plan se anuncia «Más», igual que la pestaña «Más»; «Ingresos» y «Gastos» no dicen si están plegados; cada línea lee «S/ 8,500 de S/ 8,500 · 24 días», sin decir de qué son los días; y los «+» de «Gastos no considerados» no tienen etiqueta (leído en el código). Las cápsulas sí leen bien: «noviembre de 2026, Este mes te sobran S/ 396.18».

El caso Ana va por el **7 de noviembre** y quiere saber **si llega a fin de mes**: cuánto le quedará el 30. Luego **lee un mes** del plan (qué entra, qué sale, qué falta) y quiere entender **qué parte es real y qué parte es estimada**. Lo hace desde el Panel, desde Tendencias y desde Reportes › Flujo de caja; con texto grande y con VoiceOver. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **Las cifras que responden el caso no se leen enteras**

CAPTURA



1 AX3 · Comparativa: sin nombres de fila.

CAPTURA




2 AX3 · «Te que-dó», «S/ 4….00».

CAPTURA



3 AX3 · cifra de inicio pequeña; chips cortados.

CAPTURA



4 AX3 · «Sal ar…».

CAPTURA



5 AX3 · «S/ 76,…» bajo el «+»; «150nov».

CAPTURA



6 AX3 · «No-viem-bre», cápsulas «+1,…», S/ 396 pequeño.

CAPTURA



7 AX3 · «S/ 2….00 de S/ 2,….00».

De dónde sale

Captura Capturas con el simulador en AX3 (`simctl ui content_size accessibility-extra-extra-large`); el argumento de lanzamiento no aplicaba el tamaño y se descartó esa tanda.

Código `PivotRowView`: importes con `minimumScaleFactor(0.6)` en columnas de ancho `@ScaledMetric`; el nombre cede todo el ancho.

Código `FinancialReportView`: el menú `ellipsis.circle` sin `accessibilityLabel`; `CashFlowOthersSheet`: los «+» sin etiqueta; `CashFlowMonthCapsule`: 72 pt fijos y neto sin divisa.

Captura Árbol de accesibilidad medido con `axe describe-ui` (ver «Perfiles y eficiencia»).

Hipótesis Cómo suena con VoiceOver encendido no se probó: se infiere del árbol.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.


A · Tablas y cifras que se apilan con texto grande | B · Lo que oye VoiceOver: cada cifra con lo que es | C · Los flotantes se apartan y las etiquetas del eje no se pisan

A Tablas y cifras que se apilan con texto grande

PROPUESTA NUEVA

Con tamaños de accesibilidad, cada fila de la Comparativa y del plan pasa a dos o tres líneas (nombre; importe y cambio; importe anterior), sin cortar nada. Las cifras grandes (inicio del plan, saldo, «Proyectado al cierre») crecen con el texto y bajan a su propia línea. A tamaño normal no cambia nada (`AdaptiveRowStack`, que la app ya usa).

PROPUESTA



1 AX3: la Comparativa con nombres e importes enteros.

PROPUESTA



2 AX3: «Proyectado al cierre» con la cifra entera, en su línea.

A FAVOR

- Arregla lo que hoy se pierde: los nombres de fila y los importes, que son la respuesta.
- Patrón y componente que la app ya tiene; el iPhone a tamaño normal no cambia.

EN CONTRA

- Las tablas se alargan mucho con AX3-AX5.
- La Comparativa deja de verse como tabla con texto grande.

En la maqueta: 0 toques: se lee entero | Esfuerzo medio | Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

B Lo que oye VoiceOver: cada cifra con lo que es

PROPUESTA NUEVA

Las cápsulas ya leen bien («noviembre de 2026, Este mes te sobran S/ 396.18»). Falta lo mismo en las líneas («Supermercados: gastaste 463 de 1,760; te quedan 1,297, estimado; faltan 24 días del mes»), en el menú «···» («Opciones del plan», no «Más»), en los «+» de «Gastos no considerados» y en Ingresos/Gastos, que tienen que anunciar si están plegados.

PROPUESTA



1 VoiceOver: frases con la cifra y lo que significa.

A FAVOR

- Solo etiquetas de accesibilidad: esfuerzo bajo.
- Une con el problema 2: «estimado» también para quien no ve.

EN CONTRA

- Frases largas por fila: hay que cuidar el orden (lo importante primero).
- 16 idiomas más que mantener.

En la maqueta: — | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 **P6** **P7** ver lente ↓

C Los flotantes se apartan y las etiquetas del eje no se pisan

PROPUESTA NUEVA | Reabre Flotantes de Yala IA y «+»

Con texto grande, Yala IA y «+» bajan a la barra (o se esconden al desplazar) para no tapar la cifra al cierre, y la gráfica deja una etiqueta de eje de cada dos («1 nov · 30 nov»). Hoy «15 nov» y «30 nov» se encimen en «150nov» y el «+» tapa «S/ 76,…».

PROPUESTA



1 Sin flotantes encima; dos etiquetas de eje.

A FAVOR

- Quita el tapado más grave (la cifra que responde el caso).
- Toca piezas compartidas: arregla también Estadísticas.

EN CONTRA

- Los flotantes son de toda la app: decisión transversal.
- Menos marcas de eje = menos detalle.

En la maqueta: — | Esfuerzo medio | Riesgo medio

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

A PROPUESTA




AX3: «Proyectado al cierre» con la cifra entera, en su línea.

B PROPUESTA



VoiceOver: frases con la cifra y lo que significa.

C PROPUESTA



Sin flotantes encima; dos etiquetas de eje.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	Las cifras que responden el caso no se leen enteras	—	—	—
A · Tablas y cifras que se apilan con texto grande	0 toques: se lee entero	medio	bajo	—
B · Lo que oye VoiceOver: cada cifra con lo que es	—	bajo	bajo	—
C · Los flotantes se apartan y las etiquetas del eje no se pisan	—	medio	medio	Flotantes de Yala IA y «+»

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy	A	B	C
P1 · Migrante de Excel	● —	● —	● —	● —
P2 · Principiante abrumado	● —	● —	● —	● —
P3 · Anotador rápido que no lee	● —	● —	● —	● —
P4 · Experto de otra app	● —	● —	● —	● —
P5 · Llega por una invitación de grupo	● —	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta	● importes cortados, sin moneda	● importes enteros	● dice la moneda	● —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	● pierde las cifras	● lo lee entero	● oye la cifra y su sentido	● nada tapado

Recomendación: A + B

A devuelve las cifras a quien usa texto grande con un componente que ya existe; B es barato y arregla lo que oye VoiceOver. C toca piezas de toda la app (los flotantes): mejor decidirla con las demás zonas.

Qué decide Jürgen

- ¿Filas apiladas y cifras que crecen con texto grande en Comparativa, armado y «Proyectado al cierre» (A)?
- ¿Etiquetas de VoiceOver con frase completa para cápsulas, líneas, menú «···» y «+» (B)?
- ¿Se revisan los flotantes con texto grande para toda la app (C)?

La Comparativa dice «Noviembre» cuando compara una semana, y abre con solo dos filas

QUÉ PASA HOY

La frase dice «Noviembre comparado con el 1–7 de octubre» y la columna se llama «Noviembre», pero las cifras son del **1 al 7 de noviembre**. Las variaciones mezclan «=+0%», «N/A», «−100%» y «+205.3%» (sobre S/ 76). Por defecto la tabla tiene dos filas (Ingresos, Gastos); para ver categorías hay que abrir «Desglosar», una hoja que explica en dos líneas y que se cierra con un ✓. Sin registros dice «No hay registros en este periodo» sin ofrecer nada que hacer, con «Desglosar» activo encima. La cabecera de columnas está oculta a VoiceOver.

El caso Ana va por el **7 de noviembre** y quiere saber **si llega a fin de mes**: cuánto le quedará el 30. Luego **lee un mes** del plan (qué entra, qué sale, qué falta) y quiere entender **qué parte es real y qué parte es estimada**. Lo hace desde el Panel, desde Tendencias y desde Reportes › Flujo de caja; con texto grande y con VoiceOver. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **Más → Comparativa (2 toques); para categorías, + Desglosar + Categoría + ✓ (3 toques)**

CAPTURA



1 Al abrir: dos filas y «Te quedó».

CAPTURA




2 «Desglosar»: elegir niveles.

CAPTURA



3 Por categoría: dos cifras y un % por fila.

CAPTURA



4 «N/A», «−100%», «+205.3%».

CAPTURA



5 Vacío: sin acción.

De dónde sale

Captura Capturas del 7-nov, semilla «realista» y vacío.

Código `PivotRowView`: cabecera de columnas `accessibilityHidden`; cada fila se lee «%1$@ en %2$@, %3$@ en %4$@».

Código `FinancialReportView`: el estado vacío reusa «Sin datos / No hay registros en este periodo».

Hipótesis Que «Noviembre» se lea como el mes entero es lectura de los perfiles.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

A · Los rótulos dicen el tramo exacto: «1–7 nov.» frente a «1–7 oct.»

B · Abre ya desglosado por categoría, con lo que más cambió arriba

C · Cada fila, una frase: «Hogar: S/ 143 más que del 1 al 7 de octubre»

A Los rótulos dicen el tramo exacto: «1–7 nov.» frente a «1–7 oct.»

PROPUESTA NUEVA

La frase pasa a «Del 1 al 7 de noviembre, frente al 1 al 7 de octubre», la columna se llama «1–7 nov.» en vez de «Noviembre», «=+0%» pasa a «igual» y «N/A» a «nuevo». La pie del neto dice «Del 1 al 7 de octubre te quedaron…» en vez de «En 1–7 de octubre…».

PROPUESTA



1 Cada rótulo dice qué semana es.

A FAVOR

- Solo textos: esfuerzo bajo.
- Quita la ambigüedad de «Noviembre» (que parece el mes entero).
- «nuevo» e «igual» se leen sin saber qué es «N/A».

EN CONTRA

- La frase de arriba crece a dos líneas con texto grande.
- No cambia la densidad de la tabla.

En la maqueta: 0 toques | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente |

B Abre ya desglosado por categoría, con lo que más cambió arriba

PROPUESTA NUEVA

Sin elegir nada, la Comparativa abre con **Ingresos y Gastos por categoría**, ordenadas por cuánto cambiaron (en soles, no en %), y «Desglosar» queda para añadir subcategoría, etiqueta o cuenta. Hoy abre con dos filas y hay que descubrir la hoja «Desglosar» para ver algo más.

PROPUESTA



1 Lo que más cambió, sin buscar.

A FAVOR

- Contesta «¿en qué gasté más que el mes pasado?» al abrir.
- Ordenar por soles evita que «+205 %» de S/ 76 tape a S/ 143 de Hogar.
- Usa la agrupación que ya existe.

EN CONTRA

- Una tabla más larga al abrir.
- Cambia el estado por defecto que la persona ya conoce.

En la maqueta: 0 toques | Esfuerzo bajo-medio | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C Cada fila, una frase: «Hogar: S/ 143 más que del 1 al 7 de octubre»

PROPUESTA NUEVA

En vez de dos importes apilados y un porcentaje, cada fila dice una sola cosa con palabras. El importe actual se queda a la derecha; la frase va debajo del nombre. Es también lo que leería VoiceOver.

PROPUESTA



1 Una idea por fila.

A FAVOR

- Se lee como se habla; sirve a P2, P3 y VoiceOver igual.
- Con texto grande una frase se parte mejor que tres cifras.

EN CONTRA

- Pierde la columna de porcentaje que usa P1.
- Más texto por fila: la tabla crece en alto.

En la maqueta: 0 toques | Esfuerzo medio | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA



Hoy

A PROPUESTA



Cada rótulo dice qué semana es.

B PROPUESTA



Lo que más cambió, sin buscar.

C PROPUESTA



Una idea por fila.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	Más → Comparativa (2 toques); para categorías, + Desglosar + Categoría + ✓ (3 toques)	—	—	—
A · Los rótulos dicen el tramo exacto: «1–7 nov.» frente a «1–7 oct.»	0 toques	bajo	bajo	—
B · Abre ya desglosado por categoría, con lo que más cambió arriba	0 toques	bajo-medio	bajo	—
C · Cada fila, una frase: «Hogar: S/ 143 más que del 1 al 7 de octubre»	0 toques	medio	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	A	B	C
P1 · Migrante de Excel	🟢 su tabla, con desglose	🟢 rangos exactos	🟢 su tabla por categoría	🟠 pierde el %
P2 · Principiante abrumado	🔴 «N/A», «=+0%», «Desglosar»	🟢 palabras, no siglas	🟢 ve en qué cambió	🟢 frases
P3 · Anotador rápido que no lee	🟠 dos filas, sin respuesta	🟠 —	🟢 —	🟢 —
P4 · Experto de otra app	🟠 busca el desglose	🟢 —	🟢 —	🟠 esperaba tabla
P5 · Llega por una invitación de grupo	⚪ —	⚪ —	⚪ —	⚪ —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟠 —	🟢 —	🟠 —	🟢 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟠 dos cifras por fila	🟠 frase más larga	🟠 tabla larga	🟢 se parte bien

Recomendación: A + B

A es solo texto y quita la ambigüedad del tramo; B hace que la pantalla conteste algo al abrir. C es la más legible pero le quita a P1 la columna de porcentaje que buscaba.

Qué decide Jürgen

- ¿Rótulos con el tramo exacto («1–7 nov.») y «igual» / «nuevo» en vez de «=+0%» / «N/A» (A)?
- ¿La Comparativa abre desglosada por categoría, ordenada por cambio en soles (B)?

PROBLEMA 7 DE 7 · REPORTES Y FLUJO DE CAJA · SEVERIDAD MEDIA

Con una semana de datos, el plan sugerido no tiene ingresos y anuncia «Te faltan al mes S/ 2,573»

QUÉ PASA HOY

Con la semilla de la primera semana (7 días), «¿Con cuánto empiezas?» dice S/ 16,472 en dos cuentas, pero el armado no tiene la sección «Lo que entra»: el sueldo aún no está en el historial. El resumen termina en **«Te faltan al mes S/ 2,573»** y deja crear el plan así. Después, el mes dirá «Este mes te faltan». Es la cifra más alarmante de la zona y sale de la falta de datos, no del dinero de la persona. Toca la primera semana, que es justo la del usuario nuevo (revisión del usuario nuevo, PR 837).

El caso Ana va por el **7 de noviembre** y quiere saber **si llega a fin de mes**: cuánto le quedará el 30. Luego **lee un mes** del plan (qué entra, qué sale, qué falta) y quiere entender **qué parte es real y qué parte es estimada**. Lo hace desde el Panel, desde Tendencias y desde Reportes › Flujo de caja; con texto grande y con VoiceOver. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana · Captura simulador, hoy · Código leído en origin/2.3 · Hipótesis nadie lo midió · Propuesta maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **Más → Flujo de caja → 2 desplazamientos → una cifra que asusta**

CAPTURA



1 Primera semana: S/ 16,472 y sin «Lo que entra».

CAPTURA



2 Solo pagos planificados.

CAPTURA



3 «Te faltan al mes S/ 2,573» y «Crear mi plan».

De dónde sale

Captura Capturas del 7-nov con la semilla «minimal» (7 días).

Código `CashFlowSetupView`: «Aún no hay datos… al menos un mes» solo sale sin ninguna sugerencia; con una semana sí hay sugerencias (los pagos planificados).

Hipótesis Que la persona lea «te faltan» como un problema real es lectura de perfiles (P2, P3).

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

A · Pedir el ingreso que falta antes de sumar | **B · Con pocos datos, no se sugiere el plan: se explica cuándo estará** | **C · Decir qué falta en el propio resumen**

A Pedir el ingreso que falta antes de sumar

Recomendada · PROPUESTA NUEVA


Si no hay ningún ingreso en el historial, la pantalla no da el resumen todavía: pregunta **«¿Cuánto recibes al mes?»** con un campo y «Aún no lo sé». Con la cifra, el resumen sale completo; sin ella, dice «Gastos al mes S/ 2,573 · falta tu ingreso» en lugar de «Te faltan».

PROPUESTA



1 Primero el ingreso que no conocemos.

PROPUESTA



2 El resumen ya cuadra.

A FAVOR

- Quita una cifra alarmante que no es verdad («te faltan S/ 2,573»).
- El ingreso es lo único que una semana de datos no puede adivinar.
- «Aún no lo sé» deja seguir sin bloquear.

EN CONTRA

- Una pregunta más en el armado (solo cuando no hay ingresos).
- Un ingreso escrito a mano no se actualiza solo.

En la maqueta: 1 campo + Crear · Esfuerzo medio · Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

B Con pocos datos, no se sugiere el plan: se explica cuándo estará

PROPUESTA NUEVA

Con menos de un mes de historial, la pantalla dice «Tu plan se arma solo con un mes de registros: faltan 23 días» y ofrece armarlo a mano («Empezar en blanco»). Hoy el mínimo existe solo para el vacío total.

PROPUESTA



1 Espera honesta, con salida.

A FAVOR

- No enseña cifras que salen de una semana.
- Coherente con «Registra … por al menos un mes» del vacío.

EN CONTRA

- Quien quiere planificar desde el día 1 tiene que hacerlo a mano.
- Esconde lo que sí se sabe (los pagos planificados).

En la maqueta: — | Esfuerzo bajo | Riesgo medio


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C Decir qué falta en el propio resumen

PROPUESTA NUEVA

Mismo armado, pero el resumen no dice «Te faltan al mes»: dice **«Aún no sabemos tus ingresos»** en la fila de ingresos y deja la última fila como «Gastos al mes S/ 2,573». Un enlace «Agregar un ingreso» abre la hoja de línea que ya existe.

PROPUESTA



1 El resumen nombra el hueco.

A FAVOR

- Cambio pequeño: un texto y un enlace a una hoja que existe.
- No alarma ni bloquea.

EN CONTRA

- El plan creado sigue sin ingresos: «Este mes te faltan» aparece después.
- Depende de que la persona toque el enlace.

En la maqueta: 1 toque opcional | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA



Hoy

A PROPUESTA




El resumen ya cuadra.

B PROPUESTA



Espera honesta, con salida.

C PROPUESTA



El resumen nombra el hueco.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	Más → Flujo de caja → 2 desplazamientos → una cifra que asusta	—	—	—
A · Pedir el ingreso que falta antes de sumar	1 campo + Crear	medio	bajo	—
B · Con pocos datos, no se sugiere el plan: se explica cuándo estará	—	bajo	medio	—
C · Decir qué falta en el propio resumen	1 toque opcional	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy	A	B	C
P1 · Migrante de Excel	● lo ve mal, sabe por qué	● escribe su sueldo	● quiere armarlo ya	● —
P2 · Principiante abrumado	● «te faltan» asusta	● una pregunta clara	● nada que no entienda	● puede crear sin ingreso
P3 · Anotador rápido que no lee	● se queda con la cifra	● un campo más	● —	● no toca el enlace
P4 · Experto de otra app	● agrega el ingreso a mano	● —	● lo bloquea	● —
P5 · Llega por una invitación de grupo	● —	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta	● —	● ¿en qué moneda?	● —	● —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	● —	● —	● —	● —

Recomendación: A

Pregunta lo único que falta y no bloquea («Aún no lo sé»). C es el arreglo mínimo si A no entra ahora; B bloquea a P4 y esconde lo que sí se sabe.

Qué decide Jürgen

- ¿El armado pregunta «¿Cuánto recibes al mes?» cuando no hay ingresos en el historial (A)?
- Si no, ¿el resumen deja de decir «Te faltan» y nombra el hueco (C)?