REVISIÓN POR VISTAS 2.3 · ZONA 40 · 9-NOV-2026

Perfil, Más, Ajustes generales, Pro y ayuda

Encontrar un ajuste, entender Pro, exportar y pedir ayuda, con la jerarquía y los nombres de Ajustes enteros. También con texto grande y en el iPad. **No cambia la app y no elige:** deja siete problemas priorizados, de tres a cuatro alternativas maquetadas para cada uno y una recomendación. Decide Jürgen.

El caso Andrea usa Yala **Gratis** desde hace cuatro meses, con **Ahorros BCP**, **Efectivo** y dos presupuestos. Hoy quiere cinco ajustes de los que se cambian una vez: **modo oscuro**, **quitar los decimales**, que Yala le **recuerde apuntar a las 21:00**, la app en **inglés** para enseñársela a su pareja y, si se pasa a Pro, **saber cuándo se renueva**. Además quiere **entender qué le da Pro** antes de pagar, mandar a su contador **los gastos de octubre en Excel** y **escribir a soporte** porque un saldo no le cuadra. *Datos ficticios en las maquetas; en las capturas, las semillas de prueba de la app.*

31 filas
en siete bloques y cuatro pantallas de Ajustes, sin buscador; la búsqueda de la app no encuentra ajustes

1 de 5
ajustes del caso se hace en menos de tres toques desde el Panel: la renovación de Pro, que se lee en la fila (decimales e idioma: 4)

4 cuentas, 3 presupuestos
es el límite gratis, y solo se le dice a quien ya pagó Pro

~1 s
tarda en abrir Ajustes con diez años de registros (130 ms sin registros)

Los siete problemas

Numerados por el caso guía. Severidad = cuánto frena el caso × cuántos perfiles se traban × si lleva a una decisión equivocada (pagar o no, exportar lo que no era). Cada página trae las capturas de hoy, las alternativas maquetadas, la lente de perfiles y la recomendación.

Problema 1 · **severidad alta** · 4 alternativas
Ajustes son 31 filas en siete bloques, sin buscador, y lo más cambiado vive dentro de «Personalización»
Recomendación: **A2 · Reordenar por lo que la persona quiere hacer, con el valor a la vista**.

Problema 2 · **severidad alta** · 3 alternativas
«Presupuestos» de Ajustes no abre tus presupuestos y «Pagos planificados» te saca de Ajustes
Recomendación: **B1 · Cada fila, con el nombre de lo que abre y en su sitio**.

Problema 3 · **severidad alta** · 4 alternativas
Yala Pro enseña primero el precio, y el límite del plan gratis solo se lo dice a quien ya pagó
Recomendación: **C1 · «Gratis o Pro» en una tabla, antes de los precios**.

Problema 4 · **severidad media-alta** · 4 alternativas
Exportar abre en «Todo» (2.342 registros), sin «Mes pasado» y sin poder pedir solo los gastos
Recomendación: **D1 · «Mes pasado» y «Qué registros» a la vista, con la frase de lo que sale**.

Problema 5 · **severidad media** · 4 alternativas
La ayuda vive al fondo de Ajustes, las preguntas no se buscan y «Escríbenos» depende de la app Mail
Recomendación: **E1 · Una sola «Ayuda» arriba de la lista, con buscador y «Escríbenos» siempre visible**.

Problema 6 · **severidad media** · 3 alternativas
«Cómo usas Yala» y «Modo de uso» son dos cosas distintas en dos sitios
Recomendación: **F1 · «Cómo usas Yala» junta los tres modos en una pantalla**.

Problema 7 · **severidad media** · 3 alternativas
Con texto grande, Ajustes parte las palabras por sílabas, los iconos no crecen y la lista se alarga sin fin
Recomendación: **G1 · Con texto de accesibilidad, sin icono: el título usa todo el ancho**.

Qué decide Jürgen (lo principal de cada uno)

- **1 · Encontrar un ajuste:** ¿Se reordena Ajustes por intención (A2)? ¿Se suma el buscador (A1) ahora o cuando crezca?
- **2 · Filas que no son lo que dicen:** ¿«Presupuestos en el Panel» pasa a Configurar Panel y «Pagos planificados» sale de Ajustes (B1)?
- **3 · Entender Pro:** ¿Tabla «Gratis o Pro» antes de los precios (C1)? ¿O lo que usa cada uno (C2)?
- **4 · Exportar:** ¿«Mes pasado» en el período y una fila «Qué registros» (D1)? ¿Las transferencias salen en «Solo gastos»?

- **5 · Pedir ayuda:** ¿«Ayuda» sube como una sola fila con buscador y «Escríbenos» fijo (E1)?
- **6 · Dos «modos»:** ¿«Solo gastos» se muda a «Cómo usas Yala» como interruptor (F1) o como tercera opción (F2)?
- **7 · Texto grande:** ¿Filas sin icono con texto de accesibilidad (G1)? ¿Nombres de una palabra en la lista (G3)?

Si hubiera que empezar por lo barato: subtítulos honestos en Presupuestos y Pagos planificados (B3), la tabla «Gratis o Pro» (C1), «Mes pasado» y «Solo gastos» en Exportar más el motivo de la fila apagada (D1 + D4), el botón «Ir a…» en las respuestas (E2) y el enlace entre los dos modos (F3). Ninguno cierra la puerta al reordenado de Ajustes (A2).

Qué no se revisa aquí: lo que vive detrás de Cuentas, Categorías, Etiquetas y Moneda (zona 39), «Dónde viven tus datos», iCloud, la nube y cerrar sesión por dentro (zona 41), Siri y el correo del banco (zona 38) y el alta (revisión del usuario nuevo, PR 837). Sus filas en la lista sí cuentan para la jerarquía. De la revisión del usuario nuevo aplican aquí F10 (la oferta Pro desde el primer día) y F15 (capas de guía); no se repiten sus alternativas.

Vistas cubiertas

Vista	Qué es	Estados con captura	Problemas
`ProfileView`	La hoja «Ajustes» que abre el avatar (y la tarjeta «Ajustes» de Más): cabecera, siete bloques y 31 filas.	gratis, Pro, prueba, con cuenta de Yala, Solo grupos, sin registros, AX3, iPad	1, 2, 3, 5
`PersonalDetailsView`	«Detalles personales»: foto, nombre y «Dónde viven tus datos» con un enlace web.	vacío (sin nombre), enlace abierto	1
`YalaAccountView`	«Tu cuenta de Yala»: dónde viven tus datos, cerrar sesión, eliminar cuenta. Su comprensión es de la zona 41.	con cuenta (sesión fingida)	—
`MoreView`	La pestaña Más: Panel, Registros, Estadísticas, Planificación, Reportes y «Más herramientas» (Grupos, Ajustes).	con datos, editor «Personalizar», AX3, Solo grupos	1, 2
`TabBarConfigView`	«Pestañas de abajo» (Más › Personalizar): qué pestañas y en qué orden.	con 3 de 3	secundario
`PersonalizationSettingsView`	Modo de uso (Solo gastos), Interfaz, Calendario, Indicadores y Formato de cantidades: tres pantallas.	completa, AX3, iPad	1, 6
`ThemeSettingsView`	«Temas» (dentro dice «Apariencia»): Liquid Glass, Sistema, Claro, Oscuro y cinco de Pro.	gratis	1
`AppIconSettingsView`	«Icono de aplicación»: Original y tres de Pro.	gratis	1
`NotificationsSettingsView`	Nueve avisos con hora y un «+» para crear otro.	con permiso; sin permiso leído en el código	secundario
`PermissionsSettingsView`	«Permisos de Yala»: estado de notificaciones, cámara, micrófono, fotos y Face ID.	sin pedir	—
`SmartInsightsSettingsView`	«Qué sale en el resumen» (Personalización): qué tarjetas salen en Estadísticas › Resumen.	por defecto	secundario
`AIPrivacySettingsView`	«Privacidad y datos IA»: voz y foto, Yala IA y resumen con IA, con su explicación.	todo apagado	secundario
`BudgetsFavoritesSettingsView`	Ajustes › «Presupuestos»: qué presupuestos salen en la tarjeta del Panel.	sin favoritos, con 6 presupuestos	2
`UsageModeSettingsView`	«Cómo usas Yala»: Yala completo o Solo grupos.	completo, eligiendo Solo grupos, tras elegir	6
`FaceIDProtectionGuideView`	Guía de tres pasos para activar el bloqueo de iOS en Yala.	paso 1	secundario
`SubscriptionView` + `SubscriptionSuccessView`	Yala Pro: planes, prueba, qué incluye; con Pro, el plan y «Gestionar o cancelar». Y la bienvenida tras comprar.	gratis, con prueba ofrecida, Pro anual, Pro en prueba, sin precios (iPhone e iPad), comprado, AX3	3
`FAQView`	15 preguntas en cinco bloques y «Escríbenos».	cerrada, una abierta, AX3, iPad	5
`TutorialsListView` + `TutorialDetailView` + `TutorialCompletionView`	12 tutoriales en tres bloques; cada uno, vídeo por paso y «Hacerlo ahora» al final.	lista, paso 1-3, completado	5

`ExportRecordsView`	Hoja «Exportar»: período, formato, «Más opciones» (filtros y 10 columnas) y el botón con la cifra.	Pro, gratis, más opciones, sin registros (fila apagada), AX3, iPad	4
`GroupsExportView`	Exportar en Solo grupos: un CSV por grupo.	ver nota	4
`UserDataResetView`	«Vaciar datos»: frase de lo que se borra, «Exportar una copia antes» y «Vaciar mis datos», con confirmación por partes.	con datos, confirmación	—

Cargando: Ajustes, Más y sus pantallas leen en local y no tienen indicador; el muro de Pro espera a los precios de la App Store y, si no llegan, dice que no se pudieron cargar y ofrece reintentar (captura r09); Exportar cuenta los registros en cada cambio de filtro, con la cifra anterior a la vista. **Error:** si un recuento falla, Exportar dice que no pudo contar; Vaciar datos tiene su aviso de error. **Sin conexión:** Pro (precios), «Más sobre tus datos» (una web) y «Contacta» (la app Mail) la necesitan; el resto funciona sin red. **Sin permisos:** Notificaciones enseña los interruptores igual y, al encender uno sin permiso, pide abrir los Ajustes del iPhone (leído en el código; el seam de la app no cubre esta pantalla). **Solo grupos:** GroupsExportView exporta un CSV por grupo; Ajustes pierde Organización y varias filas (capturas q06). La hoja de exportar de grupos no se alcanzó con el conductor en esta semilla y se documenta desde el código.

Cómo se hizo

Captura Capturas del 9-nov-2026 con la app de `origin/2.3` (Yala Dev, Debug), en un iPhone 17 Pro y un iPad Pro 13 simulados con iOS 27.2, creados para esta revisión y borrados al terminar. Las sacó un XCUITest temporal que no se publica (`fuente/Revision40CapturasUITests.swift.txt`). Semillas de la app sin cambios: «realista» (dos años), «sin-registros», «solo-grupos» y «pesado» (diez años, solo para medir). Precios y compra de Pro fingidos por la app (`-uitest-fake-prices`, `-uitest-fake-purchase`). Texto grande: AX3.

Medido Tiempo de apertura de Ajustes con la marca que la app ya trae (`PERF ajustes`, solo en DEBUG), leída del registro del simulador con tres volúmenes de datos.

Código Lectura focalizada de las 24 vistas de la zona y de lo que leen al abrir, con fichero y línea.

Perfiles Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo (PR 837), usados como lentes simuladas: no son entrevistas.

Antes La auditoría UX 2.2 ya decidió en esta zona: el avatar se llama «Ajustes» (L16-1), «Quitar mis datos de este dispositivo» sola al final (L20-6), Vaciar datos con su frase y «Exportar una copia antes» (L20-D), la fila de Pro con su estado (L17-1), «Hacerlo ahora» en los tutoriales (L15) y los Ajustes con el molde de lista de iOS (`YalaSettingsList`). Nada de lo propuesto aquí reabre esas decisiones salvo E4 (lista de tutoriales).

Fuente: `docs/ux/revision-vistas-2.3/40-perfil-ajustes/`. El generador está en `fuente/` (`python3 build.py`). PDF de respaldo: `revision-perfil-ajustes.pdf`.

PERFIL Y AJUSTES · LO QUE HAY HOY

Hoy, vista a vista

Capturas del 9-nov-2026, app de `origin/2.3` en el simulador, con las semillas de prueba de la app. Ninguna está editada. Las de texto grande (AX3) están en la página «Perfiles y eficiencia».

Ajustes (ProfileView) y Detalles personales

Semilla «realista», plan gratis.

CAPTURA




El Panel: el avatar abre Ajustes.

CAPTURA



Cabecera y Organización.

CAPTURA



Preferencias y Datos.

CAPTURA



Datos, Seguridad (con dos filas de Yala Dev) y Ayuda.

CAPTURA




Ayuda, Legal y «Quitar mis datos…».

CAPTURA




Detalles personales: el nombre.

CAPTURA




«Más sobre tus datos»: una web, cargando.

CAPTURA




Tu cuenta de Yala (con sesión).

CAPTURA



Sin registros: Exportar, apagada.

CAPTURA IPAD



iPad: Ajustes en lista y detalle.

Más (MoreView) y Pestañas de abajo (TabBarConfigView)

CAPTURA



Más: Panel, Registros, Estadísticas…

CAPTURA




…Planificación, Reportes y, al final, Ajustes.

CAPTURA



Personalizar: orden de las secciones.

CAPTURA



Pestañas de abajo.

Preferencias

Cómo usas Yala, Personalización, Temas, Icono, Notificaciones y «Qué sale en el resumen».

CAPTURA




Cómo usas Yala.

CAPTURA




Personalización (1 de 3).

CAPTURA




Personalización (2 de 3).

CAPTURA



Personalización (3 de 3).

CAPTURA




Qué sale en el resumen.

CAPTURA



Temas («Apariencia»).

CAPTURA




Icono de aplicación.

CAPTURA




Notificaciones.

CAPTURA



Notificaciones, el resto.

CAPTURA



Ajustes › «Presupuestos».


Seguridad y privacidad

CAPTURA




Proteger con Face ID: dos «‹› arriba.

CAPTURA



Permisos de Yala.

CAPTURA



Privacidad y datos IA.

Yala Pro (SubscriptionView, SubscriptionSuccessView)

Precios fingidos por la app.

CAPTURA



Gratis: planes y prueba primero.

CAPTURA



Qué incluye Pro, al fondo.

CAPTURA



Pro anual: la fila dice la renovación.

CAPTURA



Pro anual.

CAPTURA

Pro en prueba.

CAPTURA

Sin precios de la App Store.

CAPTURA


Tras comprar.

CAPTURA IPAD

iPad: Pro sin precios (error de la App Store).

Ayuda (FAQView, Tutoriales, Contacto)

CAPTURA




Preguntas frecuentes.

CAPTURA




Una respuesta.

CAPTURA




Contacta con nosotros.

CAPTURA




Tutoriales.

CAPTURA



Un paso: vídeo.

CAPTURA



Completado.

Datos (ExportRecordsView, UserDataResetView)

CAPTURA




Exportar: período y formato.

CAPTURA



Más opciones.

CAPTURA



Filtros y columnas.

CAPTURA



Igual en el plan gratis.

CAPTURA

Vaciar datos.

CAPTURA

Confirmación por partes.


CAPTURA IPAD

iPad: Exportar.

Solo grupos

Semilla «solo-grupos», tras elegir «Solo grupos» en «Cómo usas Yala».

CAPTURA



¿Usar Yala solo para grupos?

CAPTURA



La app en Solo grupos.

CAPTURA



Ajustes en Solo grupos.

CAPTURA



…el resto.

Las capturas originales en PNG se quedaron fuera del repositorio; aquí van en JPEG reducido para que la página pese poco. En la semilla el perfil se llama «Usuario»; en las maquetas, Andrea.

PERFIL Y AJUSTES · REVISIÓN ADVERSARIAL

Perfiles y eficiencia

Los siete perfiles simulados como lentes sobre lo que hay hoy, el texto grande, el iPad, lo medido y lo supuesto sobre rendimiento, y los hallazgos que no llegan a problema prioritario.

Lente de perfiles sobre lo de hoy

Perfiles simulados, no entrevistas Riesgo de que ese perfil se trabe en esa parte. ● alto · ● medio · ● bajo.

Perfil	1 · Encontrar un ajuste	2 · Filas que no son lo que dicen	3 · Entender Pro	4 · Exportar	5 · Pedir ayuda	6 · Dos «modos»	7 · Texto grande
P1 · Migrante de Excel Quiere su mes en Excel para el contador y saber qué pierde si no paga.	● lo busca en «Personalización»	● busca presupuestos ahí	● quiere ver el límite	● quiere su mes en Excel	● lee las preguntas	● —	● —
P2 · Principiante abrumado No sabe qué es «Personalización», «Organización» ni qué le da Pro.	● no sabe qué es Personalización	● no entiende las estrellas	● precio sin saber qué es	● «Mostrar solo / Ocultar»	● no encuentra su duda	● dos nombres iguales	● —
P3 · Anotador rápido que no lee Usa «Solo gastos»; no baja por 31 filas ni lee subtítulos.	● no lee 31 filas	● salta de pestaña	● no baja hasta las baldosas	● exporta «Todo»	● no baja hasta Ayuda	● su modo, escondido	● —
P4 · Experto de otra app Espera un buscador en Ajustes, una tabla Gratis/Pro y exportar por tipo.	● echa de menos buscar	● dos «Presupuestos»	● busca la tabla	● falta tipo	● —	● —	● —
P5 · Llega por una invitación de grupo Vive en «Solo grupos»; ve una lista de Ajustes más corta.	● ve pocas filas	● no los ve	● ¿Grupos es de pago?	● exporta grupos aparte	● Ayuda al fondo	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta Cambia el formato de la moneda y choca con el límite de 4 cuentas.	● formato escondido	● —	● ¿cuántas cuentas?	● ¿monedas?	● —	● —	● —
P7 · Texto grande, a veces en iPad Texto de accesibilidad, VoiceOver; listas largas y teclear le cuestan.	● 4 pantallas, más con AX	● pierde el sitio	● pantalla larga	● 3 pantallas de filtros	● sin Mail no escribe	● —	● palabras partidas


Lo que más se repite: P3 (anotador que no lee) y P7 (texto grande) sufren la lista larga: cuatro pantallas, ocho con texto grande, y la ayuda al fondo. P2 (principiante) choca con los nombres: Organización, Personalización, «Modo de uso» y «Presupuestos» que no abre presupuestos. P6 (varias monedas) y P1 (Excel)

son los que más miran Pro y Exportar.

Texto grande (AX3)


Lo que falla con texto grande va al problema 7 (palabras partidas, iconos que no crecen, lista larguísima). Además: el botón de Exportar corta su texto («Exportar 2,342 reg…»), las tarjetas de Más cortan los subtítulos y en Yala Pro «Qué incluye Pro» queda a cuatro o más pantallas. Preguntas frecuentes, interruptores y Vaciar datos parten bien.

CAPTURA AX3



«Personaliza-ción»; iconos que no crecen (problema 7).

CAPTURA AX3



«Notificacio-nes» (problema 7).

CAPTURA AX3




«Sincroniza-ción»; aún en Datos.

CAPTURA AX3



Ajustes: la cabecera, media pantalla.

CAPTURA AX3



Datos.

CAPTURA AX3




Exportar: el botón se corta («Exportar 2,342 reg…»).

CAPTURA AX3




Idioma: tres líneas a cada lado.

CAPTURA AX3



Interruptores: bien.

CAPTURA AX3



Personalización: bien.

CAPTURA AX3




Preguntas frecuentes: bien.

CAPTURA AX3



Más: subtítulos cortados («…en un l…»).

CAPTURA AX3



La prueba; «Qué incluye» aún más abajo.

CAPTURA AX3




Pro: los planes llenan la pantalla.

iPad

En el iPad Pro 13 Ajustes es lista y detalle: la lista de 31 filas sigue igual de larga, pero lo elegido se ve al lado y no hace falta volver atrás. Exportar sale en una hoja centrada que tapa los dos lados. La lista estrecha a la izquierda con un detalle


muy ancho deja mucho aire en Personalización y Pro. Ya hay una card abierta sobre el tamaño de la hoja de Ajustes en el iPad («En iPad, Ajustes puede no salir con lista y ajuste lado a lado según desde dónde lo abras»).

CAPTURA IPAD




Ajustes en lista y detalle: «Elige un ajuste para verlo aquí».

CAPTURA IPAD




Con Pro.

CAPTURA IPAD




Exportar, en una hoja centrada sobre Ajustes.

CAPTURA IPAD




Personalización al lado de la lista: bien.

CAPTURA IPAD



Preguntas frecuentes al lado: bien.

CAPTURA IPAD



Yala Pro sin precios: la App Store no contestó (estado de error).

Eficiencia: lo medido

Qué	Cifra	Cómo se midió
Abrir Ajustes desde el Panel, sin registros (semilla «sin-registros»)	**130 ms de mediana (129,6-139,4; la primera, 432)**	Marca `PERF ajustes` de la app (`LoadTimeMarks`: empieza al tocar el avatar y acaba en el `onAppear` de la lista), leída del registro del simulador. 7 aperturas seguidas en el mismo arranque.
Lo mismo con dos años de registros (semilla «realista», 2.342)	**345 ms de mediana (340,2-348,9; la primera, 644)**	Igual.
Lo mismo con diez años de registros (semilla «pesado»)	**~1.020 ms (1.017-1.024; la primera, 1.950)**	Igual. Crece con los registros aunque Ajustes solo cuenta cuántos hay (`fetchCount`).
Abrir Ajustes desde Más (sin el Panel delante), dos años	**216 ms de mediana (198-219; la primera, 522)**	La misma marca, tocando el avatar de Más. Separa lo que cuesta el Panel al presentar la hoja.
Lo mismo desde Más, diez años	**~470 ms de mediana (465-485; la primera, 765)**	Igual. Desde Más cuesta la mitad, pero también crece con los registros: una parte es del Panel y otra de lo que comparten (la hoja de Ajustes o las páginas que siguen montadas debajo).
Largo de la lista de Ajustes	**4 pantallas a tamaño normal, 8 con AX3**	Deslizamientos iguales hasta que dos capturas seguidas no cambian: 3 a tamaño normal y 7 con AX3 (iPhone 17 Pro).

Todo en Debug y en el simulador, que no es un iPhone en Release: sirve para comparar volúmenes, no como tiempo real.

Eficiencia: hipótesis (sin medir)

Hipótesis Leído en el código. Ninguna es un refactor propuesto: son sitios a medir.

Qué pasa	Dónde	Qué se espera y qué medir
Abrir Ajustes cuesta más cuantos más registros hay, y Ajustes no lee registros salvo un `fetchCount`. Desde Más cuesta la mitad que desde el Panel (medido), así que una parte es del Panel al presentar la hoja; la otra crece igual y está en algo común: la hoja de Ajustes o las seis páginas que siguen montadas debajo y se repintan.	`ProfileViewModel.loadData`; `LoadTimeMarks.begin(.settings)` en `ProfileToolbarButton`; `MainTabView` monta las seis páginas (`RootTabLayoutLogic.mountedTabs`)	Instruments (SwiftUI + Time Profiler) en el iPhone 14 con la semilla «pesado», abriendo desde el Panel y desde Más. Encaja con la card de Sentry «La app se traba en Perfil (App Hang)», que culpa a `ProfileView.listColumn`.
Exportar recuenta en cada cambio de filtro leyendo todos los registros del período y filtrando en memoria,	`ExportRecordsView.recount` (líneas 815-829), `TransactionsExportService.matchingCount` (560-	Con «Todo» y diez años, cada chip puede tardar como abrir Ajustes. Medir con una

en el hilo principal (con una pausa de 150 ms entre toques).	576)	marca alrededor de `matchingCount`.
El cuerpo de Ajustes lee en cada pintado varias banderas que no son observables (`StorageModePersistence.read()`, `CloudMigrationController.shared`, `WhatsNewConfig.current`).	`ProfileView.datosSection` y `ayudaSection`	Bajo: lecturas de UserDefaults. Solo importa si el cuerpo se repinta mucho (no medido).
El muro de Pro pide los productos a la App Store cada vez que se abre.	`SubscriptionView` / `ProPaywallBody`	En un iPhone real, con red lenta, el primer pintado sale sin precios; ya tiene estado de error con «Reintentar» (captura r09).

Hallazgos secundarios

No llegan a problema prioritario (o ya van dentro de uno). Severidad: 🔴 alta · 🟠 media · 🟢 baja.

	Hallazgo	Evidencia
🟠	La cabecera «Usuario / Editar perfil» ocupa media pantalla y solo edita el nombre y la foto; el nombre por defecto es «Usuario».	Capturas a01 y p01
🟢	«Más sobre tus datos» en Detalles personales abre una web: sin conexión no explica nada.	Captura p02 (cargando a los 5 s)
🟠	Proteger con Face ID enseña dos «‹» seguidos arriba (volver y paso anterior) con el mismo aspecto.	Capturas s01
🟠	La prueba dice «Cancela en Ajustes»: en los de Yala no hay dónde; es en los del iPhone. Va en el problema 3.	Captura r01
🟠	«Temas» abre una pantalla titulada «Apariencia»; quien busca «modo oscuro» no lo ve en la lista.	Captura g04
🟢	«Abrir el teclado en» está dentro de «Formato de cantidades».	Captura g02-abajo-2
🟠	Dos filas sobre dónde están los datos en Datos («Sincronización iCloud» y «Dónde viven tus datos»). Es de la zona 41.	Captura a01-abajo-1
🟢	Privacidad y datos IA marca «Yala IA» como Pro pero no «Resumen con IA», que también lo es.	Captura s03; `FeatureGateService.isProOnly` (`.smartInsightsAI`)
🟠	Notificaciones no avisa de que el permiso está denegado hasta que se enciende un interruptor.	`NotificationsSettingsView.swift:104–140`
🟢	Más pone «Ajustes» al final de todo, como una herramienta más, junto a Grupos.	Captura m01-abajo-1
🟢	«Exportar una copia antes» en Vaciar datos: bien. Pero la fila «Vaciar datos» vive junto a Exportar e Importar, sin separación de lo destructivo.	Captura a01-abajo-2
🟢	Pestañas de abajo: «Caben 3 más Más y Buscar» y «Máximo 3 secciones» dicen lo mismo de dos formas.	Captura m03
🟢	El pie dice «Versión 2.2 (Build 7)» en la build de `origin/2.3`.	Captura a01-abajo-3

Lo que ya está bien

Elegir «Solo grupos» explica qué se queda, qué se pausa y que se puede volver.

Vaciar datos dice qué se borra en este dispositivo, en iCloud y en los grupos, y ofrece exportar antes.

Exportar dice cuántos registros saldrán y el botón lleva la cifra; «Excel» viene recomendado.

Con Pro, la fila de Ajustes dice el plan y cuándo se renueva, y la pantalla dice qué pasa si se cancela.

Los tutoriales tienen vídeo por paso y terminan con «Hacerlo ahora».

Permisos explica cada uno y cuándo se pedirá; Privacidad y datos IA dice qué se envía y que no se vende.

Fuentes: código de `origin/2.3` y capturas del 9-nov-2026.

PROBLEMA 1 DE 7 · PERFIL Y AJUSTES · SEVERIDAD ALTA

Ajustes son 31 filas en siete bloques, sin buscador, y lo más cambiado vive dentro de «Personalización»

QUÉ PASA HOY

La lista de Ajustes tiene **31 filas** para el usuario en siete bloques y ocupa **cuatro pantallas** de desplazamiento; la cabecera «Usuario / Editar perfil» se lleva media pantalla para un solo campo (Nombre). No hay buscador, y la búsqueda de la app no encuentra ajustes. Lo que la gente cambia más (decimales, idioma, formato de la moneda) está dentro de **Personalización**, una pantalla de tres de alto, mientras Temas e Icono tienen su propia fila. De los cinco ajustes del caso, **solo uno** (cuándo se renueva Pro, que se lee en la propia fila) se hace en menos de tres toques desde el Panel.

El caso Andrea usa Yala **Gratis** desde hace cuatro meses, con **Ahorros BCP**, **Efectivo** y dos presupuestos. Hoy quiere cinco ajustes de los que se cambian una vez: **modo oscuro**, **quitar los decimales**, que Yala le **recuerde apuntar a las 21:00**, la app en **inglés** para enseñársela a su pareja y, si se pasa a Pro, **saber cuándo se renueva**. Además quiere **entender qué le da Pro** antes de pagar, mandar a su contador **los gastos de octubre en Excel** y **escribir a soporte** porque un saldo no le cuadra. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Andrea · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **tema oscuro 3 toques + 1 deslizamiento · decimales 4 toques + 2 deslizamientos · recordatorio diario 3 toques (a las 20:00; cambiar la hora, más) · idioma 4 toques · renovación de Pro 1 toque (se lee en la fila)**

CAPTURA



1 Ajustes, primera pantalla: media es la cabecera.

CAPTURA



2 Preferencias: Temas fuera, idioma dentro de Personalización.

CAPTURA




3 Datos, Seguridad y Ayuda.

CAPTURA



4 Al final: Legal y «Quitar mis datos…».

CAPTURA




5 Personalización: «Modo de uso» e idioma…

CAPTURA



6 …y Decimales, dos pantallas más abajo.

CAPTURA



7 Buscar «decimales» en la app.

De dónde sale

Captura Capturas a01-a01-abajo-3: 7 bloques y 31 filas de usuario (más 2 de desarrollo, solo en Yala Dev).

Captura Capturas g02: Personalización mide tres pantallas: Modo de uso, Interfaz, Calendario, Indicadores, Formato de cantidades.

Código `ProfileView.swift` : `organizacionSection` , `preferenciasSection` , `datosSection` , `seguridadSection` , `cuentaSection` , `ayudaSection` , `legalSection` .

Captura Captura b01: la pestaña Buscar busca registros, no ajustes.

Código `PersonalDetailsView` : un solo campo (Nombre) y la foto.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Andrea.

A1 · Un buscador arriba de Ajustes, que entiende las palabras de la gente

A2 · Reordenar por lo que la persona quiere hacer, con el valor a la vista

A3 · Ajustes en dos niveles: seis tarjetas grandes


A4 · Una fila de accesos rápidos arriba de la lista

A1 Un buscador arriba de Ajustes, que entiende las palabras de la gente


PROPUESTA NUEVA

Un campo «Buscar en Ajustes» bajo el título, como el de los Ajustes de iOS. Busca en los títulos de **todas** las pantallas de Ajustes (también en las de dentro, como Decimales o Idioma de la app) y en una lista de sinónimos: «oscuro» lleva a Temas, «decimales» y «céntimos» a Formato de cantidades, «inglés» a Idioma. Cada resultado dice dónde vive («Personalización › Formato de cantidades») y lleva directo a la fila. La lista de hoy no se toca.


PROPUESTA



PROPUESTA



PROPUESTA



1. El buscador, arriba, siempre a la vista.
2. Dice dónde vive cada resultado.
3. Aterriza en la opción, no en una pantalla larga.

A FAVOR

- No obliga a saber en qué sección vive nada: quien no lee (P3) y quien no conoce las palabras (P2) escriben la suya.
- No cambia el orden de hoy: no hay que reaprender nada.
- Escala: cada ajuste nuevo entra en la búsqueda sin buscarle sitio.

EN CONTRA

- Hay que mantener la lista de sinónimos en 16 idiomas.
- No arregla los nombres que engañan (problema 2) ni la lista larga: la tapa.
- Teclear con texto grande o en movimiento cuesta más que tocar.

En la maqueta: Decimales: 3 toques + teclear (hoy 4 toques y 2 deslizamientos). Tema oscuro: 3 + teclear | **Esfuerzo medio** | **Riesgo bajo**


Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ● P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

A2 Reordenar por lo que la persona quiere hacer, con el valor a la vista

Recomendada · PROPUESTA NUEVA


La cabecera grande se vuelve una fila (nombre y foto). Arriba van **Tu plan** (Pro, con lo que usa del plan gratis) y **Apariencia e idioma**: Tema, Idioma y Formato de cantidades salen de Personalización a su propia fila, cada una diciendo su valor de hoy. **Tu día a día** junta avisos y «Cómo usas Yala». Lo que se toca una vez (Cuentas, Categorías, Etiquetas) baja a **Tus finanzas**; lo de datos, seguridad y ayuda, debajo. Personalización queda con lo fino (gráficas, teclado, Yala IA).

PROPUESTA




1 Primera pantalla: lo que se cambia, con su valor.

PROPUESTA



2 Decimales, a dos toques de Ajustes.

PROPUESTA



3 Debajo: finanzas, datos, seguridad y ayuda.

A FAVOR

- Cuatro de los cinco ajustes del caso quedan en la primera pantalla y dicen su valor sin entrar.
- Las filas largas de Personalización (3 pantallas) se reparten: deja de ser el cajón de sastre.
- La cabecera de hoy ocupa media pantalla para cambiar un nombre; una fila basta.

EN CONTRA

- Cambia de sitio filas que la gente ya encontró: quien usa Yala desde 2.0 tiene que reaprender.
- Hay que decidir qué queda en Personalización y si «Tema» sigue llamándose «Temas».
- Toca la guía de Ajustes de Primeros pasos (coach marks), que apunta a filas concretas.

En la maqueta: Decimales: 3 toques (avatar › Formato › Sin decimales). Tema: 3. Idioma: 3. Ningún deslizamiento · **Esfuerzo medio** · **Riesgo medio**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

A3 Ajustes en dos niveles: seis tarjetas grandes

PROPUESTA NUEVA


La raíz enseña solo seis tarjetas grandes (Tu plan, Apariencia, Avisos, Tus finanzas, Tus datos y privacidad, Ayuda), cada una con lo que tiene dentro en una línea. Al tocar una, su lista. Es el molde de la app Ajustes del iPad o de muchas apps bancarias.

PROPUESTA



1 Seis puertas en vez de 31 filas.

PROPUESTA



2 Dentro, la lista corta de esa puerta.

A FAVOR

- La raíz cabe en una pantalla, también con texto grande en dos columnas o una.
- Cada tarjeta dice qué hay dentro: se lee de un vistazo.
- Ordena la casa para cuando haya más ajustes.

EN CONTRA

- Un toque más que A2 para todo: decimales queda en 4 (como hoy) y Cuentas pasa de 2 a 3.
- Esconde los ajustes detrás de una palabra: si la tarjeta no es la que la persona imagina, vuelve atrás.
- Rompe la costumbre de iOS (lista con secciones) que ya es la de toda la app.

En la maqueta: Decimales: 4 toques. Tema: 4. Cuentas: 3 (hoy 2) **Esfuerzo alto** **Riesgo medio**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

A4 Una fila de accesos rápidos arriba de la lista

PROPUESTA NUEVA

Sin mover nada, arriba de la lista sale una fila de cuatro controles para lo que más se cambia: Tema (claro/oscuro), Idioma, Decimales y Recordatorio diario. Cada uno se cambia ahí mismo con un menú, sin entrar a ninguna pantalla. La lista de hoy sigue debajo, igual.

PROPUESTA



PROPUESTA



1 Los cuatro de siempre, a un toque.

2 Un menú en el sitio: dos toques.

A FAVOR

- Los ajustes del caso quedan a 2 toques de Ajustes (3 desde el Panel).
- No reordena nada: barato y sin reaprender.
- Sirve de pista: enseña que esas cosas se pueden cambiar.

EN CONTRA

- Elige cuatro ajustes por la gente: los demás siguen igual de escondidos.
- Duplica controles (están también dentro de sus pantallas).
- Con texto grande la fila de cuatro no cabe: pasa a 2×2.

En la maqueta: Decimales: 3 toques (avatar › Decimales › Sin decimales). Tema: 3. Idioma: 3

Esfuerzo bajo

Riesgo bajo

Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ● P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

A1 PROPUESTA




Aterriza en la opción, no en una pantalla larga.

A2 PROPUESTA



Debajo: finanzas, datos, seguridad y ayuda.

A3 PROPUESTA



Dentro, la lista corta de esa puerta.

A4 PROPUESTA



Un menú en el sitio: dos toques.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	tema oscuro 3 toques + 1 deslizamiento · decimales 4 toques + 2 deslizamientos · recordatorio diario 3 toques (a las 20:00; cambiar la hora, más) · idioma 4 toques · renovación de Pro 1 toque (se lee en la fila)	—	—	—
A1 · Un buscador arriba de Ajustes, que entiende las palabras de la gente	Decimales: 3 toques + teclear (hoy 4 toques y 2 deslizamientos). Tema oscuro: 3 + teclear	medio	bajo	—
A2 · Reordenar por lo que la persona quiere hacer, con el valor a la vista	Decimales: 3 toques (avatar › Formato › Sin decimales). Tema: 3. Idioma: 3. Ningún deslizamiento	medio	medio	—
A3 · Ajustes en dos niveles: seis tarjetas grandes	Decimales: 4 toques. Tema: 4. Cuentas: 3 (hoy 2)	alto	medio	—
A4 · Una fila de accesos rápidos arriba de la lista	Decimales: 3 toques (avatar › Decimales › Sin decimales). Tema: 3. Idioma: 3	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	A1	A2	A3	A4
P1 · Migrante de Excel	🟠 lo busca en «Personalización»	🟢 busca como en Excel	🟢 bloques con nombre	🟠 una capa más	🟢 —
P2 · Principiante abrumado	🔴 no sabe qué es Personalización	🟢 escribe su palabra	🟠 aún hay que leer	🟢 pocas opciones	🟢 a la vista
P3 · Anotador rápido que no lee	🔴 no lee 31 filas	🟢 no lee la lista	🟢 primera pantalla	🟠 un toque más	🟢 dos toques
P4 · Experto de otra app	🟠 echa de menos buscar	🟢 lo esperado	🟢 como iOS	🟠 más lento	🟠 duplicado
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟢 ve pocas filas	🟢 pocas filas igual	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟠 formato escondido	🟢 —	🟢 formato a la vista	🟠 —	🟠 solo cuatro
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🔴 4 pantallas, más con AX	🟠 teclear con AX	🟢 sin desplazar	🟢 tarjetas grandes	🟠 no cabe en una fila

Recomendación: A2

Reordenar por intención con el valor a la vista resuelve la causa (los nombres y el cajón de Personalización) y deja cuatro de los cinco ajustes en la primera pantalla. Si la lista sigue creciendo, A1 (buscador) se suma después sin rehacer nada; A4 es la salida barata si hoy no se quiere mover ninguna fila.

Qué decide Jürgen

- ¿Se reordena Ajustes por intención (A2)? ¿Se suma el buscador (A1) ahora o cuando crezca?
- ¿Tema, Idioma y Formato de cantidades salen de Personalización a su propia fila?
- ¿La cabecera «Usuario / Editar perfil» pasa a ser una fila?

Revisión por vistas 2.3 · Perfil, Más, Ajustes generales, Pro y ayuda. Maquetas en HTML con datos ficticios: no son la app. Pasos contados sobre las maquetas; los de «Hoy», en el simulador o en el código citado.

PROBLEMA 2 DE 7 · PERFIL Y AJUSTES · SEVERIDAD ALTA

«Presupuestos» de Ajustes no abre tus presupuestos y «Pagos planificados» te saca de Ajustes

> QUÉ PASA HOY
>
> En Ajustes › Organización, **«Presupuestos»** no abre la lista de presupuestos: abre «Presupuestos» con estrellas para elegir los 3 que salen en la tarjeta del Panel. En Más, la tarjeta del mismo nombre sí abre la lista. **«Pagos planificados»** cierra Ajustes y te deja en la pestaña Planificación, sin aviso. Y **«Favoritos»** son registros favoritos, junto a unos presupuestos «favoritos». Tres nombres que prometen otra cosa.

El caso Andrea usa Yala **Gratis** desde hace cuatro meses, con **Ahorros BCP**, **Efectivo** y dos presupuestos. Hoy quiere cinco ajustes de los que se cambian una vez: **modo oscuro**, **quitar los decimales**, que Yala le **recuerde apuntar a las 21:00**, la app en **inglés** para enseñársela a su pareja y, si se pasa a Pro, **saber cuándo se renueva**. Además quiere **entender qué le da Pro** antes de pagar, mandar a su contador **los gastos de octubre en Excel** y **escribir a soporte** porque un saldo no le cuadra. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Andrea · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **Buscar sus presupuestos desde Ajustes: no se puede; la fila con ese nombre abre otra cosa**

CAPTURA




1 Organización: Presupuestos, Pagos planificados, Favoritos.

CAPTURA



2 «Presupuestos»: estrellas para el Panel.

CAPTURA



3 «Pagos planificados»: Ajustes se cierra.

CAPTURA



4 En Más, «Presupuestos» abre la lista.

De dónde sale

Código `ProfileView.organizacionSection`: `.budgets` abre `BudgetsFavoritesSettingsView`; «Pagos planificados» hace `dismiss()` y `.navigate(.scheduledPayments)`.

Captura Captura g09: «Los presupuestos favoritos aparecen en la tarjeta de Presupuestos del Panel (3 en la mediana, 5 en la grande)».

Captura Captura a02: al tocar «Pagos planificados» la hoja de Ajustes se cierra.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Andrea.


B1 · Cada fila, con el nombre de lo que abre y en su sitio | B2 · Las filas abren lo que dicen, dentro de Ajustes | B3 · Se quedan donde están, con un subtítulo honesto

B1 Cada fila, con el nombre de lo que abre y en su sitio

Recomendada · PROPUESTA NUEVA


«Presupuestos» de Ajustes no abre tus presupuestos: elige cuáles salen en la tarjeta del Panel. Pasa a llamarse **«Presupuestos en el Panel»** y vive en Configurar Panel (zona 30), junto a lo demás que decide qué enseña el Panel. «Pagos planificados» sale de Ajustes: hoy cierra Ajustes y te deja en otra pestaña. «Favoritos» pasa a **«Registros favoritos»**, para que no se confunda con los presupuestos favoritos.

PROPUESTA




1 Ajustes, solo con lo que se ajusta.

PROPUESTA



2 Lo del Panel, en Configurar Panel.

PROPUESTA



3 La misma pantalla de hoy, con su nombre.

A FAVOR

- Cada fila hace lo que dice: Andrea no se pierde buscando sus presupuestos donde no están.
- Ajustes adelgaza en tres filas sin perder nada.
- Lo del Panel se decide en un solo sitio (Configurar Panel).

EN CONTRA

- Quien entraba por Ajustes › Presupuestos para las estrellas tiene que aprender el camino nuevo.
- Toca dos zonas (Ajustes y Configurar Panel, zona 30).

En la maqueta: Marcar un presupuesto del Panel: Panel › Configurar › Presupuestos en el Panel › estrella (4 toques, hoy 3) | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

B2 Las filas abren lo que dicen, dentro de Ajustes

PROPUESTA NUEVA

«Presupuestos» abre la **lista de tus presupuestos** dentro de Ajustes (la misma de Planificación), con la estrella del Panel en cada fila; «Pagos planificados» abre la lista de pagos **empujada** en Ajustes, sin cerrar la hoja ni cambiar de pestaña.

PROPUESTA



1 «Presupuestos» es tu lista, con lo gastado.

PROPUESTA



2 «Pagos planificados» se abre aquí, sin salir.

A FAVOR

- Lo que se busca está donde se busca, sin cambiar de pestaña.
- Las estrellas se explican junto a los presupuestos.

EN CONTRA

- Duplica dos listas grandes que ya viven en Planificación: dos sitios para crear y editar lo mismo.
- Ajustes sigue con 31 filas.
- Las hojas de Ajustes y las de Planificación tendrían que comportarse igual.

En la maqueta: Ver presupuestos desde Ajustes: 2 toques (hoy no se puede) **Esfuerzo medio** **Riesgo medio**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

B3 Se quedan donde están, con un subtítulo honesto

PROPUESTA NUEVA

Cambio de texto solamente: «Presupuestos» dice debajo **«Cuáles salen en el Panel»**, «Pagos planificados» dice **«Se abre en Planificación ↗»** y «Favoritos» dice **«Registros que repites»**.

PROPUESTA



1 El mismo sitio, con lo que hace cada fila.

A FAVOR

- Es solo texto: se hace en una tarde.
- Avisa antes de saltar de pestaña.

EN CONTRA

- Sigue habiendo una fila «Presupuestos» que no abre presupuestos: el subtítulo se lee poco (P3).
- Deja la mezcla de Organización (Pro, cuentas, panel, planificación) como está.

En la maqueta: Igual que hoy **Esfuerzo bajo** **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

B1 PROPUESTA




La misma pantalla de hoy, con su nombre.

B2 PROPUESTA



«Pagos planificados» se abre aquí, sin salir.

B3 PROPUESTA



El mismo sitio, con lo que hace cada fila.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	Buscar sus presupuestos desde Ajustes: no se puede; la fila con ese nombre abre otra cosa	—	—	—
B1 · Cada fila, con el nombre de lo que abre y en su sitio	Marcar un presupuesto del Panel: Panel › Configurar › Presupuestos en el Panel › estrella (4 toques, hoy 3)	bajo	bajo	—
B2 · Las filas abren lo que dicen, dentro de Ajustes	Ver presupuestos desde Ajustes: 2 toques (hoy no se puede)	medio	medio	—
B3 · Se quedan donde están, con un subtítulo honesto	Igual que hoy	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	B1	B2	B3
P1 · Migrante de Excel	🟠 busca presupuestos ahí	🟢 nombres exactos	🟢 lo encuentra	🟢 lee el subtítulo
P2 · Principiante abrumado	🔴 no entiende las estrellas	🟢 no se confunde	🟠 dos sitios	🟠 aún confunde
P3 · Anotador rápido que no lee	🟠 salta de pestaña	🟢 —	🟢 —	🔴 no lee subtítulos
P4 · Experto de otra app	🟠 dos «Presupuestos»	🟢 cada cosa en su sitio	🟠 duplicado	🟢 —
P5 · Llega por una invitación de grupo	⚪ no los ve	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟠 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟠 pierde el sitio	🟢 menos filas	🟠 pantallas largas	🟠 texto pequeño

Recomendación: B1

Llamar a cada fila por lo que abre y llevar lo del Panel a Configurar Panel quita la confusión de raíz y adelgaza Ajustes. B3 vale como parche de una tarde si B1 tiene que esperar a la zona 30.

Qué decide Jürgen

- ¿«Presupuestos en el Panel» pasa a Configurar Panel y «Pagos planificados» sale de Ajustes (B1)?
- ¿«Favoritos» pasa a «Registros favoritos»?

Revisión por vistas 2.3 · Perfil, Más, Ajustes generales, Pro y ayuda. Maquetas en HTML con datos ficticios: no son la app. Pasos contados sobre las maquetas; los de «Hoy», en el simulador o en el código citado.

PROBLEMA 3 DE 7 · PERFIL Y AJUSTES · SEVERIDAD ALTA

Yala Pro enseña primero el precio, y el límite del plan gratis solo se lo dice a quien ya pagó

QUÉ PASA HOY

Desde Ajustes, la fila «Yala Pro · Gratis» abre una pantalla que empieza por los dos planes y «Así funciona la prueba»; **«Qué incluye Pro» está dos pantallas abajo**, en seis baldosas sin explicación. En ningún sitio se le dice a quien es gratis que su plan tiene **4 cuentas y 3 presupuestos**; esa frase solo aparece en la pantalla de Pro activo («Si cancelas: sigues con 4 cuentas y 3 presupuestos»). Y la prueba dice «Cancela en Ajustes»: dentro de los Ajustes de Yala no hay dónde, es en los del iPhone.


El caso Andrea usa Yala **Gratis** desde hace cuatro meses, con **Ahorros BCP**, **Efectivo** y dos presupuestos. Hoy quiere cinco ajustes de los que se cambian una vez: **modo oscuro**, **quitar los decimales**, que Yala le **recuerde apuntar a las 21:00**, la app en **inglés** para enseñársela a su pareja y, si se pasa a Pro, **saber cuándo se renueva**. Además quiere **entender qué le da Pro** antes de pagar, mandar a su contador **los gastos de octubre en Excel** y **escribir a soporte** porque un saldo no le cuadra. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Andrea · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **Saber qué le da Pro: 2 toques + 2 deslizamientos; el límite del plan gratis no sale en ningún momento**

CAPTURA



1 La fila: «Yala Pro · Gratis», en Organización.

CAPTURA



2 Primero, los planes y la prueba.

CAPTURA



3 «Qué incluye Pro», al fondo.

CAPTURA



4 Pro activo: aquí sí dice el límite gratis.

CAPTURA



5 Tras comprar: «¡Bienvenido a Yala Pro!».

De dónde sale

Captura Capturas r01: orden de la pantalla (planes, prueba, Probar gratis, Restaurar, Qué incluye Pro, letra legal).

Código `FeatureGateService.swift:25–37`: gratis, 4 cuentas y 3 presupuestos; solo Pro: voz, foto, iconos, temas, resumen IA y Yala IA.

Código `SubscriptionView.swift:113–119`: «Si cancelas…» solo en la rama `store.isProUser`.

Captura Captura r01: «Hasta un día antes · Cancela en Ajustes y no se cobra nada».

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Andrea.

C1 · «Gratis o Pro» en una tabla, antes de los precios

C2 · «Lo que usas hoy» en tu plan, con números tuyos

C3 · Lo que incluye Pro arriba, explicado; los precios después


C4 · Tu plan en una tarjeta propia, arriba de Ajustes

C1 «Gratis o Pro» en una tabla, antes de los precios

Recomendada · PROPUESTA NUEVA

Yala Pro abre con lo que ya tienes gratis y lo que suma Pro, una fila por cosa, con los límites en números (4 cuentas, 3 presupuestos). Debajo, «Así funciona la prueba» y los precios, como hoy. La fila de Ajustes deja de decir solo «Gratis».

PROPUESTA



1 Primero, qué cambia.

PROPUESTA



2 Después, precio y prueba.

A FAVOR

- Andrea sabe en un vistazo qué pierde y qué gana: hoy el límite (4 cuentas, 3 presupuestos) solo se le dice a quien ya es Pro.
- Sirve igual para quien viene del aviso de límite que para quien entra a curiosear.
- Honesto: dice que gratis se registra, exporta y usa Grupos sin límite.

EN CONTRA

- Alarga la pantalla: el botón de probar baja una pantalla.
- Hay que mantener la tabla al día con `ProFeature` (y en 16 idiomas).

En la maqueta: Saber qué le da Pro: 2 toques, se lee sin desplazar (hoy 2 toques + 2 deslizamientos, y el límite gratis no sale) · **Esfuerzo bajo** · **Riesgo bajo**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C2 «Lo que usas hoy» en tu plan, con números tuyos

PROPUESTA NUEVA

En vez de una lista general, Yala Pro empieza por **lo que Andrea usa**: «2 de 4 cuentas», «2 de 3 presupuestos», «Probaste la voz 0 veces», con una barra cada uno. Debajo, solo lo que Pro le cambiaría a ella. La fila de Ajustes dice «Gratis · 2 de 4 cuentas».

PROPUESTA



1 La fila ya dice cómo va.

PROPUESTA



2 Lo suyo primero, lo que suma Pro después.

A FAVOR

- Responde la pregunta real: «¿me hace falta?» con sus propios números.
- La fila de Ajustes avisa antes de chocar con el límite.
- No presiona: dice cuánto le queda.

EN CONTRA

- Necesita contar cuentas y presupuestos al abrir (barato, pero es otro cálculo).
- Con cero cuentas o en Solo grupos, hay que decidir qué enseña.
- Puede leerse como «aún no te hace falta» y convertir menos.

En la maqueta: Saber qué le da Pro: 2 toques, sin desplazar | **Esfuerzo medio** | **Riesgo bajo**


Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ● P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

C3 Lo que incluye Pro arriba, explicado; los precios después

PROPUESTA NUEVA

Solo se reordena la pantalla de hoy: «Qué incluye Pro» sube arriba y cada baldosa lleva una línea de ejemplo («Di “café 8 soles” y queda apuntado»). Los precios y la prueba bajan.

PROPUESTA



1 Primero, qué es.

PROPUESTA



2 Luego, cuánto cuesta.

A FAVOR

- Barato: es la misma pantalla, reordenada y con ejemplos.
- Cada beneficio se entiende sin probarlo.

EN CONTRA

- Sigue sin decir los límites del plan gratis ni que no se borra nada al volver.
- Un paso más hasta el precio para quien ya decidió.

En la maqueta: Saber qué le da Pro: 2 toques, sin desplazar; el límite gratis sigue sin salir | **Esfuerzo bajo** | **Riesgo bajo**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C4 Tu plan en una tarjeta propia, arriba de Ajustes

PROPUESTA NUEVA


Pro sale de «Organización» (donde va junto a Cuentas y Etiquetas) a una tarjeta propia arriba de la lista. Gratis: lo que usa y «Qué cambia con Pro». Pro: el plan, cuándo se renueva y cuánto, y «Gestionar o cancelar». Se combina con C1 o C2.

PROPUESTA



1 Gratis: lo que usa y la puerta a Pro.

PROPUESTA



2 Pro: cuándo se renueva y cuánto, sin entrar.

A FAVOR

- El caso 5 (cuándo se renueva) queda en la primera pantalla de Ajustes, con el precio.
- Pro deja de ser una fila más de «Organización».
- Se combina con cualquiera de las otras.

EN CONTRA

- Una tarjeta llamativa arriba de Ajustes puede sentirse como publicidad para quien no quiere Pro (L1-12 alejó la oferta).
- Ocupa alto en la primera pantalla.

En la maqueta: Ver la renovación: 1 toque (igual que hoy, ahora con precio) **Esfuerzo bajo** **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

C1 PROPUESTA



Después, precio y prueba.

C2 PROPUESTA




Lo suyo primero, lo que suma Pro después.

C3 PROPUESTA



Luego, cuánto cuesta.

C4 PROPUESTA



Pro: cuándo se renueva y cuánto, sin entrar.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	Saber qué le da Pro: 2 toques + 2 deslizamientos; el límite del plan gratis no sale en ningún momento	—	—	—
C1 · «Gratis o Pro» en una tabla, antes de los precios	Saber qué le da Pro: 2 toques, se lee sin desplazar (hoy 2 toques + 2 deslizamientos, y el límite gratis no sale)	bajo	bajo	—
C2 · «Lo que usas hoy» en tu plan, con números tuyos	Saber qué le da Pro: 2 toques, sin desplazar	medio	bajo	—
C3 · Lo que incluye Pro arriba, explicado; los precios después	Saber qué le da Pro: 2 toques, sin desplazar; el límite gratis sigue sin salir	bajo	bajo	—
C4 · Tu plan en una tarjeta propia, arriba de Ajustes	Ver la renovación: 1 toque (igual que hoy, ahora con precio)	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟡 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	C1	C2	C3	C4
P1 · Migrante de Excel	🟡 quiere ver el límite	🟢 tabla, como en Excel	🟢 —	🟡 no ve el límite	🟢 —
P2 · Principiante abrumado	🔴 precio sin saber qué es	🟢 lo lee en números	🟢 números suyos	🟢 ejemplos	🟢 a la vista
P3 · Anotador rápido que no lee	🟡 no baja hasta las baldosas	🟡 más que leer	🟢 una barra	🟢 —	🟢 sin entrar
P4 · Experto de otra app	🟡 busca la tabla	🟢 compara rápido	🟢 —	🟡 le falta el límite	🟢 precio y fecha
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟡 ¿Grupos es de pago?	🟢 ve que Grupos es gratis	🟡 no tiene cuentas	🟢 —	🟡 «anuncio» de Pro
P6 · Varias monedas y tarjeta	🔴 ¿cuántas cuentas?	🟢 cuentas sin límite	🟢 cuántas le quedan	🟡 —	🟢 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟡 pantalla larga	🟡 tabla con AX	🟢 corto	🟢 —	🟢 grande

Recomendación: C1

La tabla «Gratis o Pro» antes de los precios contesta la duda de Andrea con números y sin presionar, y es barata. C4 (la tarjeta del plan arriba de Ajustes) suma bien si se reordena Ajustes (problema 1, A2); C2 es la más personal, pero cuesta un cálculo y casos raros (cero cuentas, Solo grupos).

Qué decide Jürgen

- ¿Tabla «Gratis o Pro» antes de los precios (C1)? ¿O lo que usa cada uno (C2)?
- ¿Pro sale de «Organización» a una tarjeta propia arriba de Ajustes (C4)?
- ¿«Cancela en Ajustes» pasa a «Cancela en los Ajustes del iPhone»?

Revisión por vistas 2.3 · Perfil, Más, Ajustes generales, Pro y ayuda. Maquetas en HTML con datos ficticios: no son la app. Pasos contados sobre las maquetas; los de «Hoy», en el simulador o en el código citado.

PROBLEMA 4 DE 7 · PERFIL Y AJUSTES · SEVERIDAD MEDIA-ALTA

Exportar abre en «Todo» (2.342 registros), sin «Mes pasado» y sin poder pedir solo los gastos

QUÉ PASA HOY

La hoja de Exportar es clara (período, formato y un botón con la cifra), pero el caso más común —mandar al contador los gastos del mes pasado— no tiene atajo: abre en **«Todo»** (2.342 registros desde nov 2024), no hay **«Mes pasado»**, y **no existe un filtro de gastos o ingresos**: hay que entrar a «Más opciones», ir a Categorías y quitar «Ingresos». «Más opciones» son tres pantallas de filtros y 10 columnas; su «Mostrar solo / Ocultar» no dice a qué se aplica. Sin registros, la fila sale gris y no dice por qué.


El caso Andrea usa Yala **Gratis** desde hace cuatro meses, con **Ahorros BCP**, **Efectivo** y dos presupuestos. Hoy quiere cinco ajustes de los que se cambian una vez: **modo oscuro**, **quitar los decimales**, que Yala le **recuerde apuntar a las 21:00**, la app en **inglés** para enseñársela a su pareja y, si se pasa a Pro, **saber cuándo se renueva**. Además quiere **entender qué le da Pro** antes de pagar, mandar a su contador **los gastos de octubre en Excel** y **escribir a soporte** porque un saldo no le cuadra. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Andrea · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **gastos de octubre: avatar › Exportar › Fechas… (elegir 1 y 31 de octubre) › Más opciones › Categorías › quitar Ingresos › Exportar: unos 10 toques y 2-3 deslizamientos (las fechas, contadas en el código)**

CAPTURA



1 Datos › Exportar registros.

CAPTURA



2 Abre en «Todo»: 2.342 registros.

CAPTURA




3 Más opciones: «Mostrar solo / Ocultar».

CAPTURA



4 Filtros y columnas, tres pantallas.

CAPTURA



5 Sin registros: gris, sin motivo.

De dónde sale

Captura Capturas d01-d02: período Todo / Este año / Este mes / Fechas…; 10 interruptores de columnas.

Código `ExportFilters` (`TransactionsExportService`): cuentas, categorías, subcategorías, etiquetas, monedas, importe, fechas, nota y necesidad; ningún filtro por tipo de registro.

Código `ProfileView.swift:527–536`: sin registros la fila se apaga y el motivo va solo en `accessibilityHint`.

Captura Capturas d03: en el plan gratis la hoja es igual (exportar no es de Pro).

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Andrea.

D1 · «Mes pasado» y «Qué registros» a la vista, con la frase de lo que sale

D2 · Plantillas: «Para tu contador», «Copia completa», «A tu medida»

D3 · Exportar lo que ves en Registros

D4 · Decir por qué no se puede exportar (complemento barato)

D1 «Mes pasado» y «Qué registros» a la vista, con la frase de lo que sale

Recomendada · PROPUESTA NUEVA


El período suma **«Mes pasado»**, el más pedido para un contador. Debajo, una fila **«Qué registros»: Todos · Solo gastos · Solo ingresos**, que hoy no existe (solo se puede filtrar por categorías, dentro de Más opciones). La frase de abajo dice lo que va a salir con palabras: «Saldrán 184 gastos de octubre».

PROPUESTA



1 Dos toques arriba y la frase lo confirma.

PROPUESTA



2 El archivo, con un nombre que dice qué es.

A FAVOR

- El caso del contador queda en 5 toques sin abrir «Más opciones» (hoy, unos 10).
- «Solo gastos» no existe hoy: hoy hay que quitar «Ingresos» en Categorías.
- El nombre del archivo dice período y tipo.

EN CONTRA

- Una fila más en la hoja.
- Hay que decidir qué hacen las transferencias en «Solo gastos» (fuera, como en Estadísticas).

En la maqueta: Gastos de octubre en Excel: 5 toques (avatar › Exportar › Mes pasado › Solo gastos › Exportar) y 1 deslizamiento · **Esfuerzo bajo** · **Riesgo bajo**


Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ○ P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

D2 Plantillas: «Para tu contador», «Copia completa», «A tu medida»

PROPUESTA NUEVA

La hoja empieza preguntando para qué es. **Para tu contador** = mes pasado, solo gastos, Excel, columnas de fecha, monto, categoría y nota. **Copia completa** = todo, todas las columnas (para guardar o pasar a otra app). **A tu medida** = la hoja de hoy.

PROPUESTA



1 Tres usos, uno de un toque.

A FAVOR

- El caso más común en 3 toques.
- «Copia completa» deja claro cómo llevarse todo antes de vaciar datos.

EN CONTRA

- Una capa más para quien quería afinar.
- Las columnas de la plantilla del contador son una opinión nuestra.

En la maqueta: Gastos de octubre en Excel: 4 toques (avatar › Exportar › Para tu contador › Exportar) y 1 deslizamiento | **Esfuerzo medio** | **Riesgo bajo**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

D3 Exportar lo que ves en Registros


PROPUESTA NUEVA

En Registros, con el período y los filtros puestos (zona 31), el menú «···» suma **«Exportar estos 184»**, que abre la hoja de Exportar ya con ese período y esos filtros. Ajustes › Exportar sigue igual.

PROPUESTA



PROPUESTA



1 Desde lo que ya filtró.

2 La hoja de siempre, ya rellena.

A FAVOR

- Exporta exactamente lo que la persona ya está mirando.
- Reutiliza filtros que ya existen.

EN CONTRA

- Depende de cómo quede el filtrado de Registros (zona 31, F2).
- No ayuda a quien empieza por Ajustes.

En la maqueta: Con octubre ya filtrado: 3 toques (··· › Exportar estos › Exportar) | **Esfuerzo medio** | **Riesgo medio**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

D4 Decir por qué no se puede exportar (complemento barato)

PROPUESTA NUEVA

Sin registros, la fila «Exportar registros» hoy sale **gris y sin explicación** (el motivo solo lo oye VoiceOver). Pasa a decirlo debajo: «Aún no tienes registros. Puedes importarlos de un Excel» con el enlace a Importar.

PROPUESTA



1 Gris, pero diciendo por qué y qué hacer.

A FAVOR

- Es un texto: se hace en minutos.
- Lleva a la acción útil (importar).

EN CONTRA

- Solo cubre el caso vacío.

En la maqueta: — | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY · CAPTURA




Hoy

D1 · PROPUESTA




El archivo, con un nombre que dice qué es.

D2 · PROPUESTA




Tres usos, uno de un toque.

D3 · PROPUESTA



La hoja de siempre, ya rellena.

D4 · PROPUESTA



Gris, pero diciendo por qué y qué hacer.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	gastos de octubre: avatar › Exportar › Fechas… (elegir 1 y 31 de octubre) › Más opciones › Categorías › quitar Ingresos › Exportar: unos 10 toques y 2-3 deslizamientos (las fechas, contadas en el código)	—	—	—
D1 · «Mes pasado» y «Qué registros» a la vista, con la frase de lo que sale	Gastos de octubre en Excel: 5 toques (avatar › Exportar › Mes pasado › Solo gastos › Exportar) y 1 deslizamiento	bajo	bajo	—
D2 · Plantillas: «Para tu contador», «Copia completa», «A tu medida»	Gastos de octubre en Excel: 4 toques (avatar › Exportar › Para tu contador › Exportar) y 1 deslizamiento	medio	bajo	—
D3 · Exportar lo que ves en Registros	Con octubre ya filtrado: 3 toques (··· › Exportar estos › Exportar)	medio	medio	—
D4 · Decir por qué no se puede exportar (complemento barato)	—	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	D1	D2	D3	D4
P1 · Migrante de Excel	🟠 quiere su mes en Excel	🟢 lo que haría en Excel	🟢 —	🟢 filtra y exporta	🟢 importa de Excel
P2 · Principiante abrumado	🔴 «Mostrar solo / Ocultar»	🟢 palabras claras	🟢 elige un propósito	🟠 tiene que filtrar antes	🟢 entiende por qué
P3 · Anotador rápido que no lee	🔴 exporta «Todo»	🟢 pocos toques	🟢 un toque	🟢 —	🟢 —
P4 · Experto de otra app	🟠 falta tipo	🟢 —	🟠 una capa más	🟢 lo esperado	🟢 —
P5 · Llega por una invitación de grupo	⚪ exporta grupos aparte	⚪ —	⚪ —	⚪ —	🟢 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟠 ¿monedas?	🟠 ¿y en dólares?	🟠 —	🟢 —	🟢 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟠 3 pantallas de filtros	🟢 sin Más opciones	🟢 tres botones	🟠 menú «···»	🟢 lo oye y lo ve

Recomendación: D1

«Mes pasado» y «Qué registros» resuelven el caso en cinco toques sin capas nuevas y sin tocar lo que ya funciona; D4 va con ella porque es un texto. D2 (plantillas) es mejor para el caso del contador, pero añade una pregunta a todos; D3 vale cuando Registros tenga su filtrado nuevo (zona 31).

Qué decide Jürgen

- ¿«Mes pasado» en el período y una fila «Qué registros» (D1)? ¿Las transferencias salen en «Solo gastos»?
- ¿Plantillas (D2) en lugar de lo anterior?
- ¿El motivo de la fila apagada, a la vista (D4)?

Revisión por vistas 2.3 · Perfil, Más, Ajustes generales, Pro y ayuda. Maquetas en HTML con datos ficticios: no son la app. Pasos contados sobre las maquetas; los de «Hoy», en el simulador o en el código citado.

PROBLEMA 5 DE 7 · PERFIL Y AJUSTES · SEVERIDAD MEDIA

La ayuda vive al fondo de Ajustes, las preguntas no se buscan y «Escríbenos» depende de la app Mail

QUÉ PASA HOY

«¿Necesitas ayuda?» es el sexto bloque de Ajustes, en la **cuarta pantalla**: seis filas (Tutoriales, Preguntas frecuentes, Novedades, Contacta, Valorar, Recomendar). Las 15 preguntas frecuentes vienen en cinco bloques **sin buscador**, y sus respuestas cuentan la ruta con palabras («Ve a Ajustes › …») sin llevar a ella. «Contacta con nosotros» es un formulario que al final **abre la app Mail**; sin una cuenta en Mail, no sale. Los 12 tutoriales son buenos (vídeo por paso y «Hacerlo ahora»), pero repiten Primeros pasos.


El caso Andrea usa Yala **Gratis** desde hace cuatro meses, con **Ahorros BCP**, **Efectivo** y dos presupuestos. Hoy quiere cinco ajustes de los que se cambian una vez: **modo oscuro**, **quitar los decimales**, que Yala le **recuerde apuntar a las 21:00**, la app en **inglés** para enseñársela a su pareja y, si se pasa a Pro, **saber cuándo se renueva**. Además quiere **entender qué le da Pro** antes de pagar, mandar a su contador **los gastos de octubre en Excel** y **escribir a soporte** porque un saldo no le cuadra. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Andrea · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **escribir a soporte: 2 toques + 3 deslizamientos, y luego la app Mail**

CAPTURA




1 «¿Necesitas ayuda?», cuarta pantalla.

CAPTURA




2 15 preguntas en 5 bloques, sin buscador.

CAPTURA




3 Una respuesta: texto, sin enlace.

CAPTURA




4 Contacto: «Se abre tu correo…».

CAPTURA




5 12 tutoriales en tres bloques.

CAPTURA



6 Un tutorial: vídeo y «Siguiente».

CAPTURA



7 Al final: «Hacerlo ahora».

De dónde sale

Captura Capturas a01-abajo-3, h05-h07, h01-h04.

Código `FAQView.swift:195–211`: 15 preguntas; sin campo de búsqueda.

Captura Captura h07: «Se abre tu correo para enviarlo a admin@yala-app.pe. Va con la versión de Yala y de iOS, el modelo…».

Hipótesis Sin cuenta en Mail no se probó: el simulador no tiene Mail. Comprobar en el iPhone 14 sin cuenta.

Código `TutorialCatalog.swift:34–46`: 12 tutoriales; L15 añadió «Hacerlo ahora».

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Andrea.

E1 · Una sola «Ayuda» arriba de la lista, con buscador y «Escríbenos» siempre visible

E2 · Cada respuesta lleva un botón «Ir a…»

E3 · «Escríbenos» que funciona aunque no haya Mail configurado


E4 · Tutoriales cortos que llevan a hacerlo (reabre la lista de 12)

E1 Una sola «Ayuda» arriba de la lista, con buscador y «Escríbenos» siempre visible

Recomendada **PROPUESTA NUEVA**


Las seis filas de «¿Necesitas ayuda?» (al fondo de la lista, cuarta pantalla) pasan a una fila **«Ayuda»** en la parte alta de Ajustes. Dentro: un buscador sobre las preguntas frecuentes, los tutoriales debajo y un botón **«Escríbenos»** fijo abajo. Valorar y Recomendar se quedan al fondo, junto a Legal.

PROPUESTA



1 La ayuda, en la primera pantalla.

PROPUESTA



2 Busca su duda; «Escríbenos» siempre abajo.

A FAVOR

- Pedir ayuda queda a 2 toques de Ajustes, sin bajar cuatro pantallas.
- El buscador encuentra la respuesta con sus palabras.
- Ajustes adelgaza en cinco filas.

EN CONTRA

- Valorar y Recomendar pierden visibilidad (puede bajar alguna valoración).
- Hay que escribir palabras clave por pregunta, en 16 idiomas.

En la maqueta: Escribir a soporte: 3 toques (avatar › Ayuda › Escríbenos), hoy 2 toques + 3 deslizamientos **Esfuerzo medio** **Riesgo bajo**


Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ● P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

E2 Cada respuesta lleva un botón «Ir a…»

PROPUESTA NUEVA


Sin mover nada: las respuestas de las preguntas frecuentes terminan con un botón al sitio del que hablan («Ir a Exportar», «Ir a Face ID», «Ver Yala Pro»). Hoy explican el camino con palabras y la persona tiene que volver atrás y buscarlo.

PROPUESTA



1 La respuesta lleva al sitio.

PROPUESTA



2 Un toque y está ahí.

A FAVOR

- Barato: un botón por respuesta.
- Ataja el ir y volver de leer una ruta.

EN CONTRA

- No ayuda a encontrar la pregunta (sigue sin buscador, 15 preguntas en 5 bloques).
- La ayuda sigue al fondo de Ajustes.

En la maqueta: Exportar desde su pregunta: 2 toques desde la respuesta | **Esfuerzo bajo** | **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

E3 «Escríbenos» que funciona aunque no haya Mail configurado

PROPUESTA NUEVA

El formulario de contacto termina abriendo la app Mail («Se abre tu correo para enviarlo a admin@yala-app.pe»). Si el iPhone no tiene una cuenta en Mail, no hay a dónde ir. La hoja ofrece entonces **«Copiar correo y mensaje»** y **«Enviar por WhatsApp»**, y dice qué datos se adjuntan (versión, modelo, tema, idioma).

PROPUESTA



1 Sin Mail, dos salidas que sí funcionan.

A FAVOR

- Nadie se queda sin poder escribir.
- Dice qué se envía (confianza para P2 y P7).

EN CONTRA

- WhatsApp de soporte es un canal más que atender.
- Comprobar si hay Mail configurado (`MFMailComposeViewController.canSendMail`).

En la maqueta: Igual que hoy, pero termina · **Esfuerzo bajo** · **Riesgo bajo**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

E4 Tutoriales cortos que llevan a hacerlo (reabre la lista de 12)

PROPUESTA NUEVA | Reabre la lista de tutoriales (L15)

Los 12 tutoriales son vídeos de 2 a 5 pasos con «Siguiente»; al final, «Hacerlo ahora». Muchos repiten lo de Primeros pasos (F13 de la revisión del usuario nuevo). Se quedan **los 6** que no se descubren solos (importar, pagos planificados, filtros del Panel, Bandeja, Apple Pay, favoritos), cada uno con «Hacerlo ahora» como primer botón y los pasos plegados.

PROPUESTA



PROPUESTA



1. Seis, los que no se descubren solos.
2. Hacerlo, primero; aprender, si quiere.

A FAVOR

- Menos lista y menos repetición con Primeros pasos.
- Lleva a la acción de entrada.

EN CONTRA

- Reabre una pantalla que se diseñó con la guía de 7 pasos: hay que decidirlo con el onboarding (sesión de onboarding 2.3).
- Quitar tutoriales puede dejar sin guía a quien llegó sin Primeros pasos.

En la maqueta: — | Esfuerzo medio | Riesgo medio

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

E1 PROPUESTA



Busca su duda; «Escríbenos» siempre abajo.

E2 PROPUESTA




Un toque y está ahí.

E3 PROPUESTA



Sin Mail, dos salidas que sí funcionan.

E4 PROPUESTA



Hacerlo, primero; aprender, si quiere.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	escribir a soporte: 2 toques + 3 deslizamientos, y luego la app Mail	—	—	—
E1 · Una sola «Ayuda» arriba de la lista, con buscador y «Escríbenos» siempre visible	Escribir a soporte: 3 toques (avatar › Ayuda › Escríbenos), hoy 2 toques + 3 deslizamientos	medio	bajo	—
E2 · Cada respuesta lleva un botón «Ir a…»	Exportar desde su pregunta: 2 toques desde la respuesta	bajo	bajo	—
E3 · «Escríbenos» que funciona aunque no haya Mail configurado	Igual que hoy, pero termina	bajo	bajo	—
E4 · Tutoriales cortos que llevan a hacerlo (reabre la lista de 12)	—	medio	medio	la lista de tutoriales (L15)

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	E1	E2	E3	E4
P1 · Migrante de Excel	🟢 lee las preguntas	🟢 busca como en Google	🟢 —	🟢 —	🟢 importar, arriba
P2 · Principiante abrumado	🟠 no encuentra su duda	🟢 encuentra la respuesta	🟢 no se pierde	🟢 le dicen qué pasa	🟠 menos guía
P3 · Anotador rápido que no lee	🔴 no baja hasta Ayuda	🟢 botón fijo	🟢 un toque	🟢 —	🟢 hace, no lee
P4 · Experto de otra app	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟠 Ayuda al fondo	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟠 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🔴 sin Mail no escribe	🟠 teclear	🟢 botón grande	🟢 WhatsApp, que conoce	🟠 vídeos pequeños

Recomendación: E1

Una sola «Ayuda» arriba, con buscador y «Escríbenos» fijo, junta en un sitio lo que hoy está repartido al fondo; E2 y E3 son baratos y se suman. E4 se decide con la sesión de onboarding, porque toca la relación entre tutoriales y Primeros pasos.

Qué decide Jürgen

- ¿«Ayuda» sube como una sola fila con buscador y «Escríbenos» fijo (E1)?
- ¿Botón «Ir a…» en cada respuesta (E2)? ¿Salida sin Mail (E3)? Probar antes en el iPhone 14 sin cuenta de Mail.
- ¿Se recortan los tutoriales a los que no se descubren solos (E4)? Mejor con la sesión de onboarding.

PROBLEMA 6 DE 7 · PERFIL Y AJUSTES · SEVERIDAD MEDIA

«Cómo usas Yala» y «Modo de uso» son dos cosas distintas en dos sitios

> QUÉ PASA HOY
>
> En la raíz de Ajustes, **«Cómo usas Yala»** elige entre Yala completo y Solo grupos. Dentro de Personalización, la primera sección se llama **«Modo de uso»** y tiene «Solo gastos». Dos nombres casi iguales, en dos sitios, para dos maneras de recortar lo que se ve; quien busque uno encuentra el otro.

El caso Andrea usa Yala **Gratis** desde hace cuatro meses, con **Ahorros BCP**, **Efectivo** y dos presupuestos. Hoy quiere cinco ajustes de los que se cambian una vez: **modo oscuro**, **quitar los decimales**, que Yala le **recuerde apuntar a las 21:00**, la app en **inglés** para enseñársela a su pareja y, si se pasa a Pro, **saber cuándo se renueva**. Además quiere **entender qué le da Pro** antes de pagar, mandar a su contador **los gastos de octubre en Excel** y **escribir a soporte** porque un saldo no le cuadra. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Andrea · Captura simulador, hoy · Código leído en origin/2.3 · Hipótesis nadie lo midió · Propuesta maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **activar Solo gastos: 3 toques (avatar › Personalización › interruptor), en un sitio que no se llama «Cómo usas Yala»**

CAPTURA




1 «Cómo usas Yala»: Completo o Solo grupos.

CAPTURA



2 Personalización › «Modo de uso»: Solo gastos.

CAPTURA



3 Elegir Solo grupos: lo explica bien.

CAPTURA



4 La app, en Solo grupos.

De dónde sale

Captura Capturas g01 y g02.

Código `PersonalizationSettingsView`: `sectionUsageMode` = «Modo de uso» con «Solo gastos»; `UsageModeSettingsView` = «Cómo usas Yala».

Código `.claude/rules/swiftui-ds.md`: «Solo grupos» tiene dos orígenes (sin sesión privada o elegido en «Cómo usas Yala»).

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Andrea.

F1 · «Cómo usas Yala» junta los tres modos en una pantalla

F2 · Tres opciones al mismo nivel: Completo, Solo gastos, Solo grupos


F3 · Se quedan donde están, con un puente entre los dos

F1 «Cómo usas Yala» junta los tres modos en una pantalla

Recomendada PROPUESTA NUEVA


«Cómo usas Yala» ya existe en la raíz de Ajustes con **Yala completo / Solo grupos**. «Solo gastos» (hoy en Personalización › Modo de uso) se muda ahí, como un interruptor debajo de «Yala completo», porque solo tiene sentido con él. Personalización deja de tener «Modo de uso».

PROPUESTA



1 Los tres modos, en un sitio.

PROPUESTA



2 La fila dice el modo entero.

A FAVOR

- Quien busca «modo» lo encuentra en un sitio.
- La fila de Ajustes dice el modo de verdad.
- Personalización pierde su primera sección, la que menos tenía que ver con «personalizar».

EN CONTRA

- El aviso de «¿Activar modo solo gastos?» se mueve con él.
- Hay que decidir qué pasa con «Solo gastos» en Solo grupos (nada).

En la maqueta: Activar Solo gastos: 3 toques (hoy 3, pero en otro sitio que no se adivina) **Esfuerzo bajo** **Riesgo bajo**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

F2 Tres opciones al mismo nivel: Completo, Solo gastos, Solo grupos

PROPUESTA NUEVA | Reabre «Cómo usas Yala» (p0iu)

Las tres formas de usar Yala, como tres tarjetas iguales en «Cómo usas Yala». «Solo gastos» pasa de interruptor a opción, y su explicación dice para quién es («Si solo quieres apuntar lo que gastas»).

PROPUESTA



1 Tres caminos, al mismo nivel.

A FAVOR

- Una sola elección, fácil de explicar en el onboarding también.
- El perfil P3 (anotador rápido) se ve reconocido.

EN CONTRA

- «Solo gastos» y «Solo grupos» no son exclusivos en el código (uno es un filtro, el otro una shell): mezclarlos en una sola elección esconde una combinación que hoy existe.
- Cambia la pregunta del onboarding si se quiere coherente.

En la maqueta: Activar Solo gastos: 3 toques | Esfuerzo medio | Riesgo medio


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

F3 Se quedan donde están, con un puente entre los dos

PROPUESTA NUEVA

Mínimo: en «Cómo usas Yala» una línea al pie («¿Solo quieres ver tus gastos? Está en Personalización › Solo gastos ››») y en Personalización la sección pasa de «Modo de uso» a «Qué cifras ves».

PROPUESTA



1 Un enlace al otro sitio.

A FAVOR

- Solo texto y un enlace.
- No toca la lógica de los modos.

EN CONTRA

- Siguen siendo dos sitios.
- El nombre «Modo de uso» se quita, pero la sección de Personalización sigue mezclando.

En la maqueta: Igual que hoy | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

F1 PROPUESTA




La fila dice el modo entero.

F2 PROPUESTA



Tres caminos, al mismo nivel.

F3 PROPUESTA



Un enlace al otro sitio.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	activar Solo gastos: 3 toques (avatar › Personalización › interruptor), en un sitio que no se llama «Cómo usas Yala»	—	—	—
F1 · «Cómo usas Yala» junta los tres modos en una pantalla	Activar Solo gastos: 3 toques (hoy 3, pero en otro sitio que no se adivina)	bajo	bajo	—
F2 · Tres opciones al mismo nivel: Completo, Solo gastos, Solo grupos	Activar Solo gastos: 3 toques	medio	medio	«Cómo usas Yala» (p0iu)
F3 · Se quedan donde están, con un puente entre los dos	Igual que hoy	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	F1	F2	F3
P1 · Migrante de Excel	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P2 · Principiante abrumado	🟠 dos nombres iguales	🟢 un sitio	🟢 tres opciones	🟠 dos sitios
P3 · Anotador rápido que no lee	🔴 su modo, escondido	🟢 su modo, arriba	🟢 su opción	🟠 —
P4 · Experto de otra app	🟠 —	🟢 —	🟠 pierde la combinación	🟢 —
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟢 —	🟢 ve Solo grupos	🟢 —	🟢 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟠 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —

Recomendación: F1

Juntar «Solo gastos» como interruptor dentro de «Cómo usas Yala» pone las dos maneras de recortar la app en un solo sitio sin cambiar cómo funcionan. F2 es más limpia de leer pero esconde una combinación que hoy existe; F3 es el parche mínimo.

Qué decide Jürgen

- ¿«Solo gastos» se muda a «Cómo usas Yala» como interruptor (F1) o como tercera opción (F2)?

Revisión por vistas 2.3 · Perfil, Más, Ajustes generales, Pro y ayuda. Maquetas en HTML con datos ficticios: no son la app. Pasos contados sobre las maquetas; los de «Hoy», en el simulador o en el código citado.

PROBLEMA 7 DE 7 · PERFIL Y AJUSTES · SEVERIDAD MEDIA

Con texto grande, Ajustes parte las palabras por sílabas, los iconos no crecen y la lista se alarga sin fin

QUÉ PASA HOY

Con el texto de accesibilidad AX3, los títulos de Ajustes se parten a mitad de palabra («Notificacio-nes», «Personaliza-ción», «Sincroniza-ción») porque el icono de color le quita ancho y **no crece con el texto** (28 pt fijos): queda como un punto a la izquierda de un título de tres líneas. La lista pasa de cuatro a **ocho pantallas**. En Personalización, «Idioma de la app · Español (Latinoamérica)» ocupa tres líneas a cada lado, y en Yala Pro los planes llenan la pantalla antes de decir qué es Pro.

El caso Andrea usa Yala **Gratis** desde hace cuatro meses, con **Ahorros BCP**, **Efectivo** y dos presupuestos. Hoy quiere cinco ajustes de los que se cambian una vez: **modo oscuro**, **quitar los decimales**, que Yala le **recuerde apuntar a las 21:00**, la app en **inglés** para enseñársela a su pareja y, si se pasa a Pro, **saber cuándo se renueva**. Además quiere **entender qué le da Pro** antes de pagar, mandar a su contador **los gastos de octubre en Excel** y **escribir a soporte** porque un saldo no le cuadra. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Andrea · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **con AX3, la lista de Ajustes pasa de 4 a 8 pantallas (medido: 3 y 7 deslizamientos hasta el final)**

CAPTURA




1 AX3: la cabecera ocupa media pantalla.

CAPTURA



2 «Personaliza-ción», iconos pequeños.

CAPTURA




3 «Notificacio-nes».

CAPTURA



4 Tres deslizamientos: aún en Datos.

CAPTURA



5 Idioma: tres líneas a cada lado.

CAPTURA



6 Pro: los planes llenan la pantalla.

De dónde sale

Captura Capturas ax-a01 (iPhone 17 Pro, AX3).

Código `ProfileView.settingsRowContent`: icono con `.frame(width: 28, height: 28)` fijo y título en `DS.Typography.body`, que sí escala.

Captura Captura ax-g02-abajo-1: valor «Español (Latinoamérica)» al lado del título, en tres líneas.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Andrea.

G1 · Con texto de accesibilidad, sin icono: el título usa todo el ancho

G2 · Icono que crece con el texto, alineado con la primera línea


G3 · Títulos más cortos en la lista (sirve en todos los tamaños)

G1 Con texto de accesibilidad, sin icono: el título usa todo el ancho

Recomendada · PROPUESTA NUEVA

Desde AX1, las filas de Ajustes dejan el icono de color (que no crece con el texto y queda como un punto a la izquierda) y el título usa todo el ancho de la fila: «Notificaciones» y «Personalización» caben enteras y no se parten por sílabas. El subtítulo baja debajo, también a todo el ancho.

PROPUESTA



1 Palabras enteras, sin iconos diminutos.

A FAVOR

- Ninguna palabra se parte; la fila se lee de una vez.
- Es una condición en una sola función (`settingsRowContent`).
- Es lo que hace iOS en muchas listas con texto grande.

EN CONTRA

- Sin icono, las filas se parecen más entre sí: quien se guiaba por el color lo pierde.
- Hay que hacerlo igual en las pantallas de dentro (Personalización usa otra fila).

En la maqueta: — · Esfuerzo bajo · Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 **P7** ver lente ↓

G2 Icono que crece con el texto, alineado con la primera línea

PROPUESTA NUEVA

El icono de 28 pt fijo pasa a crecer con el texto (con techo) y se alinea con la primera línea del título, no con el centro de la fila.
Las palabras que no caben pasan enteras a la línea siguiente.

PROPUESTA



1 Icono a la par del texto.

A FAVOR

- Conserva los colores que ayudan a orientarse.
- Iconos proporcionados al texto.

EN CONTRA

- El icono más grande le quita aún más ancho al título: en AX3 «Notificaciones» puede seguir sin caber.
- Más alto por fila: la lista se alarga.

En la maqueta: — | Esfuerzo bajo | Riesgo medio


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

G3 Títulos más cortos en la lista (sirve en todos los tamaños)

PROPUESTA NUEVA

Las filas se llaman como lo que la gente busca, con una palabra cuando se puede: «Avisos» (Notificaciones), «Moneda» (Moneda y tipo de cambio), «Icono» (Icono de aplicación), «iCloud» (Sincronización iCloud). El nombre largo queda como título de la pantalla de dentro.

PROPUESTA



1 Una palabra por fila: cabe con icono.

A FAVOR

- Ayuda también a tamaño normal: la lista se lee más rápido.
- Se combina con G1 o G2.

EN CONTRA

- Cambiar nombres que ya están en la guía de Ajustes, las preguntas frecuentes y los tutoriales.
- Hay palabras que no se acortan en todos los idiomas (16).

En la maqueta: — | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

G1 PROPUESTA




Palabras enteras, sin iconos diminutos.

G2 PROPUESTA



Icono a la par del texto.

G3 PROPUESTA



Una palabra por fila: cabe con icono.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	con AX3, la lista de Ajustes pasa de 4 a 8 pantallas (medido: 3 y 7 deslizamientos hasta el final)	—	—	—
G1 · Con texto de accesibilidad, sin icono: el título usa todo el ancho	—	bajo	bajo	—
G2 · Icono que crece con el texto, alineado con la primera línea	—	bajo	medio	—
G3 · Títulos más cortos en la lista (sirve en todos los tamaños)	—	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	G1	G2	G3
P1 · Migrante de Excel	⚪ —	⚪ —	⚪ —	🟢 —
P2 · Principiante abrumado	⚪ —	⚪ —	⚪ —	🟢 palabras simples
P3 · Anotador rápido que no lee	⚪ —	⚪ —	⚪ —	🟢 se leen rápido
P4 · Experto de otra app	⚪ —	⚪ —	⚪ —	🟢 —
P5 · Llega por una invitación de grupo	⚪ —	⚪ —	⚪ —	🟢 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	⚪ —	⚪ —	⚪ —	🟢 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🔴 palabras partidas	🟢 lee palabras enteras	🟠 aún puede partir	🟢 caben

Recomendación: G1

Quitar el icono desde AX1 deja todo el ancho al título y acaba con las palabras partidas con un cambio pequeño; G3 (nombres cortos) se suma porque ayuda en todos los tamaños. Y la lista más corta del problema 1 (A2) reduce las pantallas de desplazar.

Qué decide Jürgen

- ¿Filas sin icono con texto de accesibilidad (G1)? ¿Nombres de una palabra en la lista (G3)?

Revisión por vistas 2.3 · Perfil, Más, Ajustes generales, Pro y ayuda. Maquetas en HTML con datos ficticios: no son la app. Pasos contados sobre las maquetas; los de «Hoy», en el simulador o en el código citado.