REVISIÓN POR VISTAS 2.3 · ZONA 32 · 7 DE NOVIEMBRE DE 2026

Nuevo registro: gasto, ingreso, transferencia, favoritos, voz y foto

Cuánto cuesta hoy apuntar un gasto, un ingreso, una transferencia entre monedas, repetir un favorito, dictar o fotografiar un recibo, y qué alternativas hay para lo que más cuesta. **No cambia la app y no elige:** deja siete problemas priorizados, cuatro alternativas maquetadas para cada uno y una recomendación. Decide Jürgen.

El caso Ana apunta un **café de S/ 4.50** recién pagado con su **Cuenta Principal** (soles), en el menor número de toques. Después: un **ingreso** (sueldo), una **transferencia** de S/ 380 a sus **Ahorros USD** (entre divisas), **repetir** su favorito «Café», y apuntar un almuerzo **por voz** y otro **desde la foto del recibo**; con el teclado abierto y con texto grande.
Datos ficticios en las maquetas; en las capturas, semillas de prueba.

10
gestos para un café con la cuenta ya puesta (6 toques + 4 teclas), 12 con dos cuentas sin usar

34 %
de la pantalla tapa el teclado, y debajo quedan chips, lo que falta y «Guardar» (medido)

0
resultados al buscar «café» entre las 62 categorías sembradas

5
borrados para cambiar el importe de un favorito («12.00» → «4.50»)

Los siete problemas, por prioridad

Prioridad = cuánto frena el caso guía × cuántos perfiles se traban. Cada página trae las capturas de hoy, las alternativas con maquetas, la comparación, la lente de perfiles, la recomendación y la decisión.

Problema 1 · severidad alta · 4 alternativas
Con el teclado abierto, lo que falta y «Guardar» quedan debajo: el café cuesta 10 gestos
Recomendación: **G1 · Una barra sobre el teclado con lo que falta y «Guardar»**.

Problema 2 · severidad alta · 4 alternativas
Para un café hay que adivinar la categoría: sin recientes al empezar y «café» no encuentra nada
Recomendación: **C2 · Las categorías más usadas, a la vista en el formulario**.

Problema 3 · severidad alta · 4 alternativas
Con texto grande, la zona fija de «Guardar» se monta sobre el formulario (2.2 ya lo arregló; 2.3 no lo tiene)
Recomendación: **Z2 · El botón dice lo que falta**.

Problema 4 · severidad media-alta · 4 alternativas
El importe escrito en soles pasa a dólares al elegir la cuenta, sin aviso
Recomendación: **M1 · Si cambia la moneda, el formulario lo dice**.

Problema 5 · severidad media-alta · 4 alternativas
Cuando voz o foto no lo consiguen, «a mano» empieza de cero, y el formulario no tiene puerta a voz ni foto
Recomendación: **V1 · «Apuntarlo a mano» abre el formulario con lo que sí se entendió**.

Problema 6 · severidad media-alta · 4 alternativas
En una transferencia entre monedas, dos importes sin nombre y las cuentas lejos de su importe
Recomendación: **T1 · Cada importe dice de qué cuenta sale y a cuál llega**.

Problema 7 · severidad media · 4 alternativas
Repetir un favorito no es «un toque»: rellena con el importe guardado y solo vive dentro del formulario
Recomendación: **F1 · El favorito abre con el importe listo para cambiar**.

Qué decide Jürgen (lo principal de cada uno)

- **1 · Teclado y «Guardar»:** ¿Barra sobre el teclado (G1) o botón «Siguiente» (G2)?
- **2 · La categoría del café:** ¿Fila de categorías frecuentes en el formulario (C2)? ¿Cuáles son las 3 de arranque para quien empieza?
- **3 · Texto grande:** ¿Se trae ya a 2.3 el arreglo de 2.2 (Z1)? ¿Y además el botón dice lo que falta (Z2)?
- **4 · Moneda del importe:** ¿Aviso en línea (M1), y además ordenar la hoja de cuentas (M4)?
- **5 · Voz y foto:** ¿«Apuntarlo a mano» precarga lo entendido (V1)? ¿Qué campos se fían de una lectura incompleta?
- **6 · Transferencia:** ¿Importes con su cuenta (T1)?
- **7 · Repetir un favorito:** ¿Importe seleccionado al aplicar un favorito (F1)?

Las preguntas completas están al final de cada página. Recomendación en conjunto: **G1 + C2 + Z2 + M1 + V1 + T1 + F1**. Si hubiera que empezar por lo barato: **Z1** (traer a 2.3 el arreglo de la zona fija que ya tiene 2.2), **V3** (el botón que el muro de Pro ya promete), **F4** (el texto de favoritos), **M1** (decir el cambio de moneda) y **C3** (palabras en el buscador) son cambios pequeños que no cierran la puerta a lo grande.

Antes de leer: esta revisión es de `origin/2.3` tal como está el 7-nov. 2.2 lleva 63 commits que 2.3 no tiene, y seis tocan esta zona (zona fija de «Guardar» y cifras con texto máximo, formulario a medias que sobrevive al cierre, chip de cuenta y hoja de varios registros con texto máximo, tarjeta de doble línea). Cuando 2.2 se integre en 2.3, el problema 3 baja de severidad; los demás siguen igual.

Vistas cubiertas

Vista	Qué es	Estados con captura	Problemas
`NewTransactionView`	El formulario «Nuevo registro»: tipo, favoritos, fecha, descripción, importe, círculos, chips y «Guardar».	abre sin teclado, con teclado, completo, una cuenta, sin favoritos, ingreso, descartar, fecha, guardar como favorito, texto grande, iPad	1, 2, 3, 4, 6
`TransactionTypeSelectorView`	La cápsula «Gasto | Ingreso | Transferencia».	gasto, ingreso, transferencia, texto grande	secundarios
`TransactionAmountInputView`	Componente de importe con selector de divisa. **No se usa en ninguna parte**: el formulario pinta su propio importe.	sin captura: código sin uso	secundarios
`TransferAmountInputView`	Importe de origen y de destino, con la tasa, cuando las dos cuentas tienen monedas distintas.	soles → dólares, con teclado, tasa editable, texto grande	6
`TransactionSuccessView`	«¡Listo!» a pantalla completa tras guardar los 3 primeros registros; después, un aviso con Editar · Deshacer.	éxito, «Registrar otro», aviso tras el cuarto, texto grande	1
`FavoritesListView` + `FavoriteRowView`	Ajustes › Favoritos (gestionar) y la hoja «Ver todos» desde el formulario (elegir).	vacía, con datos, deslizar para borrar, texto grande	4
`FavoriteEditorView`	«Nuevo favorito» / «Editar favorito».	nuevo, con teclado	4
`VoiceRecordingView`	La hoja de voz: escuchando, procesando, «Esto entendí», varios, fallos, Free y consentimiento.	escuchando, entendido, sin categoría, dos registros, prueba agotada, Free, consentimiento, micrófono denegado, texto grande	5
`ImageSelectionView`	La hoja de foto o archivo: elegir, leyendo, «Esto leí», varios, fallos y Free.	elegir, leyendo, leído, siete registros, sin importe, una foto falló, límite del día, Free, texto grande	5

Sin conexión: el formulario no lo nota (guarda en el teléfono) y la tasa se queda como estaba, sin aviso; voz y foto sí tienen pantalla («Sin conexión… Necesitas conexión para usar esta función»), que no se capturó para no cortar la red de la máquina: va reconstruida en «Hoy, vista a vista». **Sin permisos:** micrófono denegado, capturado; cámara, no existe en el simulador. **Cargando:** la lectura de la foto («Leyendo tu foto…», capturada); la voz procesa en menos de lo que tarda una captura con la respuesta de prueba.

Cómo se hizo

Captura Capturas del 7-nov-2026 con la app de `origin/2.3` (Yala Dev), simulador iPhone 17 Pro con iOS 27.2, modo oscuro, semillas de prueba (`formulario`: dos cuentas en soles y dólares y cuatro favoritos; `una-cuenta`; `realista` para «Recientes»), conducidas por un XCUITest temporal que no se sube. Voz y foto, con sus respuestas de prueba (sin micrófono ni servidor). Texto grande: AX3. iPad: iPad Air 11.

Código Lectura focalizada de las vistas de la lista, con fichero y línea.

Perfiles Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo (PR 837), usados como lentes simuladas: no son entrevistas.

Lo decidido en la auditoría 2.2 para el formulario (lote 2, L2-1 a L2-22: cuenta puesta, «lo que falta», favoritos que rellenan, «¡Listo!» solo en los 3 primeros…) está implementado y no se repropone; cuando una alternativa lo reabre, lo dice.

Fuente: `docs/ux/revision-vistas-2.3/32-nuevo-registro/`. El generador está en `fuente/` (`python3 build.py`). PDF de respaldo: `revision-nuevo-registro.pdf`.

NUEVO REGISTRO · LO QUE HAY HOY

Hoy, vista a vista

Capturas del 7-nov-2026, app de `origin/2.3` en el simulador, con semillas de prueba. Ninguna está editada.

Entrada y formulario

Del Panel a «Nuevo registro». La hoja abre a pantalla completa.

CAPTURA




El Panel: «Nuevo registro», Voz, Foto y Yala IA.

CAPTURA




Abre sin teclado. Arriba, la guía para quien empieza.

CAPTURA



Con 4.50 escrito, el teclado tapa todo lo de abajo.

CAPTURA



Desplazando: chips y «Guardar» sobre el teclado.

CAPTURA



La hoja «Cuenta»: por orden alfabético.

CAPTURA




La hoja «Categoría», primera vez.

CAPTURA




Completo; «Etiquetas» queda bajo «Guardar».

CAPTURA




Con una sola cuenta, viene puesta (L2-1).

CAPTURA




Sin favoritos: sin fila de favoritos.

CAPTURA



Una cuenta, con teclado.

CAPTURA



Con historial.

Tipo, fecha y salir

El selector de tipo, la fecha y cerrar con algo escrito.

CAPTURA

Ingreso: «¿Cuánto recibiste?»; la fila sigue enseñando «Café».

CAPTURA

Transferencia: Origen y Destino.

CAPTURA

Fecha: Hoy, Ayer, Anteayer y calendario.


CAPTURA

«¿Descartar este registro?»

Transferencia entre monedas (TransferAmountInputView)


De la Cuenta Principal (soles) a Ahorros USD.

CAPTURA



Elegir el destino.

CAPTURA




Soles → dólares: dos importes y la tasa.

CAPTURA




Con teclado.

CAPTURA



Desplazando.

CAPTURA




Editar la tasa.

Guardar (TransactionSuccessView y aviso)


Los 3 primeros registros, pantalla completa; después, aviso.

CAPTURA



«¡Listo!»: importe, detalles, «Aceptar» y «Registrar otro».

CAPTURA



«Registrar otro»: la línea de lo que falta pisa «Etiquetas».

CAPTURA




Del cuarto en adelante: aviso con Editar y Deshacer.

Favoritos


En el formulario, en Ajustes › Favoritos y al guardar uno.

CAPTURA




«Café» rellena S/ 12.00.

CAPTURA




Cambiar el importe: hay que borrar «12.00».

CAPTURA




Al final de la fila, «Ver todos».

CAPTURA



«Ver todos»: la hoja para elegir.

CAPTURA




Vacía: «regístralo con un toque».

CAPTURA




«Nuevo favorito»: «Gastos | Ingresos».

CAPTURA




Con datos.

CAPTURA



Deslizar: «Eliminar», sin preguntar.

CAPTURA




Guardar como favorito: «a un toque».

Categoría


La hoja de categorías.

CAPTURA



Buscar «café».

CAPTURA



Con historial: «Recientes».

Voz (VoiceRecordingView)


Con la respuesta de prueba: no graba ni llama al servidor.

CAPTURA




Escuchando: onda y frase en vivo.

CAPTURA




«Esto entendí».

CAPTURA




Sin categoría: «Selecciona categoría».

CAPTURA



«Entendí 2 registros».

CAPTURA



Prueba agotada.

CAPTURA




Antes de la primera vez: «Yala lo apunta por ti».

CAPTURA



Free: candados en Voz, Foto y Yala IA.

CAPTURA



Free: el muro de Pro.

CAPTURA




Micrófono denegado.

Foto (ImageSelectionView)

Con la respuesta de prueba: «Fotos» usa los recibos de ejemplo.

CAPTURA




Elegir: Fotos o Archivo (sin cámara en el simulador).

CAPTURA



«Leyendo tu foto…».

CAPTURA



«Esto leí».

CAPTURA




«Leí 7 registros»: en la hoja media se ve una fila.

CAPTURA




«No encontré un importe».

CAPTURA



«1 foto no se pudo leer».

CAPTURA



«Llegaste al límite de hoy».

CAPTURA



Free: el muro de Pro.

Texto grande (AX3)

Las mismas pantallas con el tamaño de texto de accesibilidad 3.

CAPTURA AX3




Formulario al abrir.

CAPTURA AX3




Con teclado.

CAPTURA AX3



Completo.

CAPTURA AX3



El XCUITest no pudo elegir la cuenta: el chip quedó bajo la zona fija.

CAPTURA AX3



Transferencia: lo que falta, sobre «Guardar».

CAPTURA AX3




Favorito aplicado: «Guardar» tapa la categoría.

CAPTURA AX3




Favoritos: «S/ 3,000. 00», «Opcio-nal».

CAPTURA AX3



Voz, escuchando.

CAPTURA AX3




Voz, entendido.

CAPTURA AX3




Foto, elegir.

CAPTURA AX3



Foto, leído: «S/ 251.8 / 1» partido.

CAPTURA AX3




Muro de Pro.

iPad


iPad Air 11, vertical.

CAPTURA IPAD




El Panel en el iPad.

CAPTURA IPAD




El formulario es una hoja centrada y baja.

CAPTURA IPAD




Importe: teclado numérico flotante sobre la hoja y el completo abajo.

CAPTURA IPAD




Completo: los chips quedan bajo «Guardar».

CAPTURA IPAD




«¡Listo!»: «Aceptar» tapa la tarjeta de detalles.

CAPTURA IPAD




Transferencia: las cuentas, bajo «Guardar».

CAPTURA IPAD



Favoritos en Ajustes, a todo lo ancho.

CAPTURA IPAD



Voz.

CAPTURA IPAD





Foto.

Sin conexión (reconstruida)

No se cortó la red de la máquina para no tumbar otras sesiones: la pantalla sale del código y está marcada así. El formulario de registro no cambia sin conexión; la tasa de cambio se queda como estaba, sin aviso.

DEL CÓDIGO



Voz sin conexión, reconstruida de `VoiceRecordingView.swift` (fallos, «Usar imagen» solo desde el Panel).

Las capturas originales en PNG se quedaron fuera del repositorio; aquí van en JPEG reducido para que la página pese poco. «No pudimos cargar los precios» en el muro de Pro es del simulador (sin tienda configurada), no de la app.

NUEVO REGISTRO · REVISIÓN ADVERSARIAL

Perfiles y eficiencia

Los siete perfiles simulados como lentes sobre lo que hay hoy, lo medido y lo supuesto sobre rendimiento, y los hallazgos que no llegan a problema prioritario.

Lente de perfiles sobre lo de hoy

Perfiles simulados, no entrevistas Riesgo de que ese perfil se trabe en esa parte. 🔴 alto · 🟡 medio · 🟢 bajo.

Perfil	1 · Teclado y «Guardar»	2 · La categoría del café	3 · Texto grande	4 · Moneda del importe	5 · Voz y foto	6 · Transferencia	7 · Repetir un favorito
P1 · Migrante de Excel Apunta varios gastos seguidos; quiere teclear rápido.	🟡 cierra el teclado en cada registro	🟡 trae sus categorías	🟢 —	🟡 —	🟢 —	🟡 copia del extracto sin saber dónde	🟡 borra 12.00 cada vez
P2 · Principiante abrumado No conoce «categoría», «tipo de cambio» ni «favorito».	🔴 no ve «Guardar» ni qué falta	🔴 no sabe que un café es «Restaurantes»	🟡 —	🔴 no sabe qué es «≈»	🟡 el muro no le dice cómo seguir gratis	🔴 dos importes vacíos	🟡 no los encuentra
P3 · Anotador rápido que no lee Quiere el café guardado en segundos, sin leer.	🔴 10 gestos para un café	🟡 una hoja más	🟢 —	🔴 no lee: guarda en dólares	🟡 repite todo tras un fallo	🟡 —	🟡 esperaba un toque
P4 · Experto de otra app Espera atajos: repetir, dictar, ⌘N, guardar con el teclado.	🟡 sin tecla de cerrar	🟢 busca rápido	🟢 —	🟢 lo ve	🟡 busca el micrófono en el formulario	🟢 lo deduce	🟡 quiere repetir sin formulario
P5 · Llega por una invitación de grupo Apunta poco suyo; casi todo lo parte en Grupos.	🟢 apunta poco	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P6 · Varias monedas y tarjeta Soles y dólares; transferencias con el tipo de su banco.	🟡 —	🟢 —	🟢 —	🔴 su caso: soles y dólares	🟡 moneda dictada	🔴 su caso diario	🟢 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad Objetivos pequeños, VoiceOver, pantallas largas.	🔴 con texto grande el teclado tapa aún más	🟡 cuadrícula de 4 con texto grande	🔴 texto sobre texto	🟡 el símbolo es pequeño	🟡 sin anuncios de VoiceOver	🟡 cápsula larga	🟡 «Ver todos» fuera de la pantalla

Lo que más se repite: P3 (anotador rápido) y P2 (principiante) se traban en el camino corto por lo mismo: lo que falta y «Guardar» quedan bajo el teclado, y la categoría hay que adivinarla. P6 (dos monedas) se equivoca sin saberlo: el importe cambia de moneda al elegir la cuenta. P7 (texto grande) pierde el formulario bajo el teclado y bajo la zona fija de «Guardar», y en el iPad pasa lo mismo a tamaño normal.

Eficiencia: lo medido

Qué	Cifra	Cómo se midió
Gestos para el café de S/ 4.50 con la cuenta puesta	**6 toques + 4 teclas**	Recorrido del XCUITest de capturas (semilla `una-cuenta`): «Nuevo registro», el importe, 4 teclas, apartar el teclado (desplazar o tocar fuera), «Categoría», la fila y «Guardar»
Lo que tapa el teclado decimal	**297 de 874 pt (34 %), desde y = 577 pt**	Captura 03, píxeles del borde del teclado (iPhone 17 Pro)
Dónde queda «Ver todos» en la fila de favoritos	**x = 792 pt en una pantalla de 402 pt**	Marco del elemento en el XCUITest (tocarlo falló sin desplazar la fila)
Resultados de «café» en el buscador de categorías	**0 («No hay ninguna categoría con «café»»)**	Captura 26, semilla `una-cuenta`

Eficiencia: hipótesis (sin medir)

Hipótesis Leído en el código. Ninguna es un refactor propuesto: son sitios a medir si el formulario se nota lento.

Qué pasa	Dónde	Qué se espera y qué medir
Cada vez que se cierra una hoja encima del formulario (cuenta, categoría, fecha…), el formulario vuelve a cargar cuentas, categorías, etiquetas, subcategorías, las últimas 100 transacciones y hasta 1.000 notas.	`NewTransactionView.swift:713-714` (`onAppear` → `setContext`), `NewTransactionViewModel.swift:261-340` ; el propio comentario de `:726` dice que el `onAppear` vuelve a correr al cerrar una hoja	Con pocos datos no se nota; con el corpus «pesado» podría dar un tirón al volver de cada hoja. Medir con Instruments (SwiftData) cerrando la hoja de categorías 10 veces.
«¿Hay algo escrito?» compara una foto entera del formulario en cada repintado, y el importe se vuelve a interpretar desde el texto en cada lectura (lo leen «Guardar», lo que falta y la foto).	`NewTransactionView.swift:2059-2062` ; `amount` calculado en el ViewModel	Barato por separado; se repite en cada tecla. Medir con el instrumento de SwiftUI (cuerpos evaluados por tecla).
La fila de favoritos tiene su propia consulta y filtra en cada repintado.	`FavoriteChipsRow.swift:18-31`	Pocos favoritos: impacto bajo esperado.
La voz guarda un nivel de onda cada 0,1 s en un array que no se recorta, y escucha el micrófono dos veces (grabación y frase en vivo).	`VoiceRecordingView.swift:213` ; `AudioRecorderService.swift:239` ; `LiveSpeechPreviewService`	Una nota de minutos crece sin tope; dos capturas de audio gastan batería. Medir memoria y CPU con una grabación de 2 min en un iPhone.
La foto se reduce y se codifica a JPEG en el hilo principal, y las fotos se leen una detrás de otra (hasta 10 × 20 s).	`ImageVisionService.swift:99` (`@MainActor`), `:253-263` ; `ImageSelectionView.swift:1168`	Con 10 fotos puede notarse un tirón al empezar a leer. Medir con el Time Profiler eligiendo 10 fotos de 12 MP.
La pantalla «¡Listo!» encadena cinco esperas para su animación sin cancelarlas si se cierra antes.	`TransactionSuccessView.swift:225-266`	Sin efecto visible esperado; anotado para no copiarlo.

Hallazgos secundarios

No llegan a problema prioritario. Severidad: 🔴 alta · 🟠 media · 🟢 baja.

	Hallazgo	Evidencia
🔴	**Bug**: con la guía arriba, la línea «Para guardar, falta…» se monta sobre el chip «Etiquetas» y «Guardar» lo tapa a medias (tras «Registrar otro» y en el formulario completo).	Capturas 07 y 09
🟢	En «Ingreso», la fila de favoritos sigue enseñando «Café» y las transferencias; tocarlos cambia el tipo.	Captura 11
🟢	El editor de favoritos dice «Gastos | Ingresos» (plural y sin transferencia) frente a «Gasto | Ingreso | Transferencia» del formulario.	Captura 19
🟠	Deslizar un favorito en Ajustes lo borra sin preguntar; el editor sí pregunta.	Captura 20b; `FavoritesListView.swift:161`
🟢	«Transferencia vieja» se lista como «Cuenta Principal → …» (favorito anterior a 2.2 sin destino).	Captura 20
🟠	La foto con 7 registros enseña una sola fila en la hoja a media altura; hay que estirarla para revisar.	Captura 43

🟠	Voz y foto no anuncian a VoiceOver el cambio de «Escuchando» a «Esto entendí», ni los fallos.	`VoiceRecordingView.swift`, `ImageSelectionView.swift`: sin anuncios
🟠	«Volver a grabar» y «Otra foto» borran lo entendido de esa vez sin avisar (incluido lo que se corrigió a mano).	`VoiceRecordingView.swift:663–680`; `ImageSelectionView.swift:1292`
🟢	`TransactionAmountInputView` no se usa en ninguna parte (código muerto con un selector de divisa que no se ve).	Búsqueda en el código
🟢	«Registrar otro» no tiene identificador de accesibilidad: ningún XCUITest lo puede tocar sin depender del texto.	`TransactionSuccessView.swift:205–218`
🟢	Las filas de detalle de «¡Listo!» cortan en una línea (una descripción larga se pierde).	`TransactionSuccessView.swift:368`
🟠	Con texto grande, los importes se parten entre líneas: «S/ 3,000. / 00» en Favoritos y «S/ 251.8 / 1» en «Esto leí»; «Opcio-nal», «Sin clasifi-cación». «Esto leí» ya está arreglado en 2.2 (PR 816); la fila de Favoritos, no.	Capturas AX3 20 y 42
🟠	En iPad, el importe abre un teclado numérico flotante encima de la hoja (tapa la guía y la descripción) y el teclado completo sigue abajo.	Captura iPad 03
🔴	**2.3 no tiene seis arreglos de 2.2 que tocan esta zona**: la zona fija de «Guardar» y las cifras con texto máximo (PR 816), el formulario a medias que sobrevive al cierre (PR 776 y 780), el chip de cuenta y la hoja de varios registros con texto máximo (PR 771), y la fila de una tarjeta de doble línea con una sola moneda (PR 829). Lo revisado aquí es `origin/2.3` sin ellos.	`git log origin/2.3..origin/2.2` sobre las vistas de la zona (63 commits de 2.2 fuera de 2.3)
🟢	Con texto grande, «Transferencia» se parte en tres líneas en el selector de tipo («Trans-feren-cia»).	Captura AX3 02

Lo que ya está bien

La cuenta viene puesta cuando hay una sola o una última usada (L2-1), y una línea dice lo que falta para guardar (L2-2).

Cerrar con algo escrito pregunta «¿Descartar este registro?» (L2-4).

Del cuarto registro en adelante, guardar no saca del flujo: aviso con Editar y Deshacer (L2-5).

Voz y foto siempre se revisan antes de guardar, y lo que no se guarda queda en la Bandeja.

La foto se envía reducida y sin ubicación ni datos de la cámara; la contraseña de un PDF no se guarda ni se envía.

Con «Reducir movimiento», la onda, la línea que barre la foto y la animación de «¡Listo!» se quedan quietas.

Fuentes: código de `origin/2.3` (72c8189e1) y capturas del 7-nov-2026.

PROBLEMA 1 DE 7 · NUEVO REGISTRO · SEVERIDAD ALTA

Con el teclado abierto, lo que falta y «Guardar» quedan debajo: el café cuesta 10 gestos

QUÉ PASA HOY

El formulario abre **sin teclado** (la preferencia «Abrir el teclado en» viene en «No abrir»). Al tocar el importe y escribir 4.50, el teclado numérico tapa los chips de cuenta y categoría, la línea de lo que falta y «Guardar», y el teclado decimal no tiene tecla para cerrarse: hay que desplazar o tocar fuera. Con la cuenta ya puesta, el café de Ana cuesta **6 toques y 4 teclas**; con dos cuentas y ninguna usada aún, 8 toques; y en los tres primeros registros, uno más («Aceptar»).


El caso Ana apunta un **café de S/ 4.50** recién pagado con su **Cuenta Principal** (soles), en el menor número de toques. Después: un **ingreso** (sueldo), una **transferencia** de S/ 380 a sus **Ahorros USD** (entre divisas), **repetir** su favorito «Café», y apuntar un almuerzo **por voz** y otro **desde la foto del recibo**; con el teclado abierto y con texto grande. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **6 toques + 4 teclas con la cuenta puesta (8 + 4 con dos cuentas sin usar; +1 «Aceptar» en los 3 primeros).**

CAPTURA




1 Abre sin teclado; «Guardar» fijo abajo.

CAPTURA



2 Con 4.50 escrito, el teclado tapa chips y «Guardar».

CAPTURA



3 Desplazando: chips y «Guardar» sobre el teclado.

CAPTURA




4 La hoja de categorías.

CAPTURA



5 Completo: «Guardar» encendido.

CAPTURA



6 Los 3 primeros: «¡Listo!» y «Aceptar».

De dónde sale

Captura Capturas 02 y 03: abre sin teclado; con 4.50 escrito, el teclado cubre todo lo que hay debajo del importe.

Captura Captura 04: hay que subir el formulario para ver «Cuenta», «Categoría» y «Guardar» sobre el teclado.

Código `NewTransactionView.swift:494–498` y `:2420–2438`: con teclado, «Guardar» vuelve al final del contenido; sin teclado, fijo abajo.

Código `AppPreferences.swift:365`: `autoFocusField = .none` por defecto; se cambia en Ajustes › Personalización.

Código Sin barra de teclado (`ToolbarItemGroup(placement: .keyboard)`) ni `scrollDismissesKeyboard` en el formulario.

Captura Capturas 07 y 09: con la guía arriba, la línea «Para guardar, falta…» se monta sobre el chip «Etiquetas» y «Guardar» lo tapa a medias (bug, ver «Encontrado»).

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

G1 · Una barra sobre el teclado con lo que falta y «Guardar»

G2 · «Siguiente» te lleva a lo que falta

G3 · Mientras escribes, el formulario se compacta

G4 · Un teclado de Yala con categorías y «Guardar»

G1 Una barra sobre el teclado con lo que falta y «Guardar»

Recomendada PROPUESTA NUEVA

Mientras el teclado está abierto, encima de él va una barra fina con los chips que **faltan** y «Guardar». Tocar «Categoría» abre su hoja; al volver, la barra ya dice «Guardar» y se puede guardar sin cerrar el teclado. Los chips del formulario no se tapan: la barra los **sustituye** mientras se escribe.

PROPUESTA



1 Escribe 4.50: arriba del teclado, lo que falta y «Guardar».

PROPUESTA



2 Toca «Restaurantes».

PROPUESTA



3 Vuelve con el teclado y «Guardar» encendido.

A FAVOR

- Lo que falta y el botón están siempre a la vista, con o sin teclado.
- Es un patrón de iOS (barra de accesorios del teclado): nada que aprender.
- No vuelve el problema de L2: la barra no tapa los chips, los reemplaza mientras se escribe.

EN CONTRA

- Quita 44 pt de pantalla con el teclado abierto: en un iPhone SE el importe queda justo.
- Con texto grande la barra tiene que caber: dos chips y el botón, o solo «Falta: Categoría ›».

En la maqueta: 4 toques + 4 teclas **Esfuerzo medio** **Riesgo bajo**


Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ● P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

G2 «Siguiente» te lleva a lo que falta

PROPUESTA NUEVA

Sobre el teclado, un solo botón grande que dice qué sigue: «Siguiente: Categoría ›». Lo toca y se cierra el teclado y se abre la hoja de categorías; al elegir, el formulario queda completo con «Guardar» abajo, fijo.

PROPUESTA




1 Escribe 4.50 y toca «Siguiente: Categoría».

PROPUESTA



2 Elige «Restaurantes».

PROPUESTA



3 Listo para guardar: «Guardar» abajo, sin teclado.

A FAVOR

- Guía al principiante paso a paso sin otra pantalla.
- Funciona con texto grande: un solo botón ancho cabe siempre.

EN CONTRA

- Impone un orden (importe → categoría → guardar) a quien quiere otro.
- Si no falta nada, el botón tiene que pasar a ser «Guardar», y ese cambio puede sorprender.

En la maqueta: 4 toques + 4 teclas | **Esfuerzo bajo-medio** | **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

G3 Mientras escribes, el formulario se compacta

PROPUESTA NUEVA

Con el teclado abierto se esconden la guía, la descripción y los tres círculos; quedan el importe, los chips y «Guardar» justo encima del teclado. Al cerrar el teclado, vuelve todo.

PROPUESTA




1 Con teclado: solo importe, chips y «Guardar».

PROPUESTA



2 Elige «Restaurantes».

PROPUESTA



3 «Guardar» encima del teclado.

A FAVOR

- No añade piezas: reordena lo que hay.
- El café se guarda sin cerrar el teclado.

EN CONTRA

- La pantalla cambia de forma al abrir y cerrar el teclado: puede marear (hay que respetar «Reducir movimiento»).
- En un SE con texto grande ni así caben importe, chips y botón.

En la maqueta: 4 toques + 4 teclas | **Esfuerzo medio** | **Riesgo medio**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

G4 Un teclado de Yala con categorías y «Guardar»


PROPUESTA NUEVA

El importe no usa el teclado del sistema sino uno propio, más bajo: números, una fila con las categorías más usadas y la tecla ✓ que guarda. Es el patrón de las apps de gastos «de bolsillo».

PROPUESTA



PROPUESTA



1. Teclado propio: toca «Restaurantes» en la fila de arriba.
2. La tecla ✓ guarda.

A FAVOR

- El camino más corto posible: importe, categoría y guardar sin salir del teclado.
- Permite sumar (+) varios importes de un ticket.

EN CONTRA

- Es otro teclado: VoiceOver, texto grande, teclado físico del iPad y pegar hay que rehacerlos a mano.
- El cambio más grande y el que más prueba pide.


En la maqueta: 3 toques + 4 teclas · **Esfuerzo alto** · **Riesgo alto**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

G1 PROPUESTA



Vuelve con el teclado y «Guardar» encendido.

G2 PROPUESTA




Listo para guardar: «Guardar» abajo, sin teclado.

G3 PROPUESTA



«Guardar» encima del teclado.

G4 PROPUESTA



La tecla ✓ guarda.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	6 toques + 4 teclas con la cuenta puesta (8 + 4 con dos cuentas sin usar; +1 «Aceptar» en los 3 primeros).	—	—	—
G1 · Una barra sobre el teclado con lo que falta y «Guardar»	4 toques + 4 teclas	medio	bajo	—
G2 · «Siguiente» te lleva a lo que falta	4 toques + 4 teclas	bajo-medio	bajo	—
G3 · Mientras escribes, el formulario se compacta	4 toques + 4 teclas	medio	medio	—
G4 · Un teclado de Yala con categorías y «Guardar»	3 toques + 4 teclas	alto	alto	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	G1	G2	G3	G4
P1 · Migrante de Excel	🟠 cierra el teclado en cada registro	🟢 apunta seguido sin cerrar el teclado	🟠 el orden fijo le estorba al apuntar seguido	🟢 —	🟢 suma tickets
P2 · Principiante abrumado	🔴 no ve «Guardar» ni qué falta	🟢 ve qué falta	🟢 lo lleva de la mano	🟠 lo que desaparece le despista	🟠 teclado raro
P3 · Anotador rápido que no lee	🔴 10 gestos para un café	🟢 4 toques	🟢 —	🟢 —	🟢 el más corto
P4 · Experto de otra app	🟠 sin tecla de cerrar	🟢 —	🟠 prefiere elegir el orden	🟢 —	🟢 —
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟢 apunta poco	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟠 —	🟠 la moneda sigue sin verse en la barra	🟠 —	🟠 —	🟠 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🔴 con texto grande el teclado tapa aún más	🟠 la barra tiene que adaptarse al texto grande	🟢 un botón ancho	🔴 no cabe con texto grande	🔴 accesibilidad a rehacer

Recomendación: G1

La barra sobre el teclado deja a la vista lo que falta y «Guardar» sin cambiar el formulario ni el orden, es un patrón de iOS y baja el café a 4 toques si además el teclado abre solo en el importe. G2 es más guiado pero impone un orden; G3 no aguanta el texto grande; G4 es el más corto pero obliga a rehacer accesibilidad.

Qué decide Jürgen

- ¿Barra sobre el teclado (G1) o botón «Siguiente» (G2)?
- ¿El formulario abre con el teclado en el importe por defecto (hoy «No abrir»)? Sin eso, cualquier opción suma un toque.
- ¿La pantalla «¡Listo!» de los 3 primeros registros (L2-5) se queda tal cual?

PROBLEMA 2 DE 7 · NUEVO REGISTRO · SEVERIDAD ALTA

Para un café hay que adivinar la categoría: sin recientes al empezar y «café» no encuentra nada

QUÉ PASA HOY

La categoría es obligatoria, y para elegirla se abre una hoja con **11 grupos** en cuadrícula. La sección «Recientes» solo aparece cuando ya hay registros, así que el primer café empieza por «Delivery», «Restaurantes», «Supermercados…»: no hay «Café» ni «Cafetería», y el buscador solo mira nombres de categoría y grupo, así que «café» no devuelve nada. Para quien ya usa la app, «Recientes» lo resuelve.


El caso Ana apunta un **café de S/ 4.50** recién pagado con su **Cuenta Principal** (soles), en el menor número de toques. Después: un **ingreso** (sueldo), una **transferencia** de S/ 380 a sus **Ahorros USD** (entre divisas), **repetir** su favorito «Café», y apuntar un almuerzo **por voz** y otro **desde la foto del recibo**; con el teclado abierto y con texto grande. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **2 toques (chip + fila) y, la primera vez, leer 11 grupos para adivinar dónde va un café.**

CAPTURA




1 Primera vez: 11 grupos, sin «Recientes».

CAPTURA



2 «café» en el buscador.

CAPTURA



3 Con historial: «Recientes» arriba.

De dónde sale

Captura Captura 06: primera vez, la hoja abre en «Alimentación» (Delivery, Restaurantes, Supermercados y bodegas, Suplementos alimenticios).

Captura Captura 26: buscar «café» en la hoja.

Captura Captura 28: con historial, «Recientes» arriba resuelve el caso.

Código `SubcategorySelectorSheet.swift:86–101`: «Recientes» solo si hay; mientras se busca, solo resultados.

Código `Yala/Seed/CategorySeed.swift`: 11 grupos y 62 categorías sembradas; ninguna «Café» (el café va en «Restaurantes»).

Hipótesis La revisión del usuario nuevo (F6, F24) ya señaló las 62 categorías sembradas sin preguntar.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

C2 · Las categorías más usadas, a la vista en el formulario | C1 · Lo que escribes sugiere la categoría | C3 · El buscador entiende palabras del día a día | C4 · «Sugeridas» arriba de la hoja mientras no hay recientes

C2 Las categorías más usadas, a la vista en el formulario

Recomendada | PROPUESTA NUEVA

Bajo el importe, una fila con las 3 categorías que más usa Ana y «Más…». Para quien empieza, 3 de arranque (Restaurantes, Supermercados, Taxis y apps). La hoja completa queda en «Más…».

PROPUESTA



1 Toca «Restaurantes» sin abrir ninguna hoja.

PROPUESTA



2 Completo: «Guardar».

A FAVOR

- Quita una hoja del camino rápido: un toque en vez de dos.
- Funciona aunque no se escriba nada.

EN CONTRA

- Otra fila en el formulario (con texto grande, dos filas).
- Elegir las 3 de arranque es una decisión de producto.

En la maqueta: 1 toque por la categoría (hoy, 2 y una hoja) | Esfuerzo medio | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C1 Lo que escribes sugiere la categoría


PROPUESTA NUEVA

Al escribir «Café» en la descripción, aparece debajo «¿Restaurantes?» como chip para aceptar de un toque. Sale de las palabras de siempre (café, taxi, menú, Wong…) y, con el uso, de lo que Ana eligió antes para esa palabra.

PROPUESTA



PROPUESTA



1. Escribe «Café»: sugiere «Restaurantes».
2. Un toque y está completo.

A FAVOR

- Aprovecha algo que la persona ya escribe.
- La voz ya usa una memoria por comercio (MerchantMemoryService): se reutiliza.

EN CONTRA

- Solo ayuda si se escribe la descripción, que es opcional.
- Una sugerencia equivocada hay que ignorarla.

En la maqueta: 1 toque por la categoría (si escribe la descripción) **Esfuerzo medio** **Riesgo medio**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C3 El buscador entiende palabras del día a día

PROPUESTA NUEVA

En la hoja de categorías, buscar «café», «uber» o «menú» lleva a su categoría («Restaurantes», «Taxis y apps»), con la palabra que coincidió debajo. Hoy solo mira el nombre de la categoría y del grupo.

PROPUESTA



1. Busca «café»: sale «Restaurantes».

A FAVOR

- Cambio acotado a la hoja; no mueve el formulario.
- Sirve en los 16 idiomas si las palabras se traducen.

EN CONTRA

- Hay que mantener la lista de palabras por idioma.
- Sigue pidiendo abrir la hoja y escribir.

En la maqueta: igual que hoy + escribir | Esfuerzo bajo-medio | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C4 «Sugeridas» arriba de la hoja mientras no hay recientes

PROPUESTA NUEVA

La primera vez, en el sitio donde luego saldrán «Recientes», la hoja muestra «Sugeridas para empezar»: las 4 categorías más comunes. Después, «Recientes» como hoy.

PROPUESTA



1. La hoja abre con «Sugeridas».

A FAVOR

- El menor cambio: una sección en la hoja que ya existe.
- Se apaga sola cuando hay recientes.

EN CONTRA

- No quita la hoja del camino.
- Las sugeridas son una apuesta: para otro país o perfil, otras.


En la maqueta: igual que hoy (2 toques), sin buscar · **Esfuerzo bajo** · **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

C2 PROPUESTA




Completo: «Guardar».

C1 PROPUESTA



Un toque y está completo.

C3 PROPUESTA



Busca «café»: sale «Restaurantes».

C4 PROPUESTA



La hoja abre con «Sugeridas».

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	2 toques (chip + fila) y, la primera vez, leer 11 grupos para adivinar dónde va un café.	—	—	—
C2 · Las categorías más usadas, a la vista en el formulario	1 toque por la categoría (hoy, 2 y una hoja)	medio	bajo	—
C1 · Lo que escribes sugiere la categoría	1 toque por la categoría (si escribe la descripción)	medio	medio	—
C3 · El buscador entiende palabras del día a día	igual que hoy + escribir	bajo-medio	bajo	—
C4 · «Sugeridas» arriba de la hoja mientras no hay recientes	igual que hoy (2 toques), sin buscar	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	C2	C1	C3	C4
P1 · Migrante de Excel	🟠 trae sus categorías	🟢 —	🟢 teclea igual	🟢 busca como en su hoja	🟢 —
P2 · Principiante abrumado	🔴 no sabe que un café es «Restaurantes»	🟢 elige de pocas	🟢 no tiene que saber la categoría	🟢 escribe lo que compró	🟢 no busca entre 11 grupos
P3 · Anotador rápido que no lee	🟠 una hoja más	🟢 el más corto	🟠 no escribe descripción	🟠 —	🟠 sigue la hoja
P4 · Experto de otra app	🟢 busca rápido	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟠 cuadrícula de 4 con texto grande	🟠 fila extra con texto grande	🟢 —	🟢 —	🟢 —

Recomendación: C2

Las 3 categorías más usadas a la vista quitan la hoja del camino rápido sin pedir que se escriba nada, y para quien empieza basta con un arranque razonable. C1 y C3 son buenos complementos (sobre todo C3, barato); C4 es lo mínimo si no se quiere tocar el formulario.

Qué decide Jürgen

- ¿Fila de categorías frecuentes en el formulario (C2)? ¿Cuáles son las 3 de arranque para quien empieza?
- ¿El buscador entiende palabras sueltas como «café» o «uber» (C3)? Pide una lista por idioma.
- ¿Se reconsidera sembrar las 62 categorías (F6 de la revisión del usuario nuevo)?

PROBLEMA 3 DE 7 · NUEVO REGISTRO · SEVERIDAD ALTA

Con texto grande, la zona fija de «Guardar» se monta sobre el formulario (2.2 ya lo arregló; 2.3 no lo tiene)

QUÉ PASA HOY

La zona de abajo (la línea «Para guardar, falta…» y el botón) no tiene fondo, y el formulario pasa por debajo: con texto grande (AX3) se lee «Para guardar, falta el monto…» encima de «Hoy» y de la descripción, y el botón apagado (al 50 %) deja ver los chips a través. A tamaño normal pasa lo mismo, en pequeño, con «Etiquetas», y en el iPad (hoja baja) con los chips y con «¡Listo!». Además, «Transferencia» se parte en tres líneas («Trans-feren-cia»). **En 2.2 ya hay arreglo** (PR 816, la zona pasa a difuminar lo de debajo) que no ha llegado a 2.3: lo que queda por decidir es cuánto ocupa la zona.

El caso Ana apunta un **café de S/ 4.50** recién pagado con su **Cuenta Principal** (soles), en el menor número de toques. Después: un **ingreso** (sueldo), una **transferencia** de S/ 380 a sus **Ahorros USD** (entre divisas), **repetir** su favorito «Café», y apuntar un almuerzo **por voz** y otro **desde la foto del recibo**; con el teclado abierto y con texto grande. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **no se puede tocar el chip que queda debajo sin desplazar; a AX3, ilegible.**

CAPTURA




1 AX3: lo que falta se lee encima del formulario.

CAPTURA



2 AX3 con teclado.

CAPTURA




3 AX3: «Guardar» sobre «Cuenta».

CAPTURA




4 AX3, favorito: «Guardar» sobre la categoría.

CAPTURA




5 Tamaño normal: sobre «Etiquetas».

CAPTURA



6 iPad, tamaño normal: los chips bajo «Guardar».

CAPTURA



7 iPad: «Aceptar» tapa la tarjeta de «¡Listo!».

De dónde sale

Captura Captura AX3 02: «Para guardar, falta el monto, la cuenta y la categoría» se pinta sobre «Hoy» y «Ej.: almuerzo con Carla».

Captura Captura AX3 07: «Para guardar, falta la cuenta» sobre «Mi parte · Favorito · Recurrente»; «Guardar» sobre el chip «Cuenta».

Captura Capturas 07 y 09 (tamaño normal): la misma pisada sobre «Etiquetas».

Captura iPad Air 11, tamaño normal: la hoja del formulario es baja y los chips quedan bajo «Guardar»; en «¡Listo!», «Aceptar» se monta sobre la tarjeta de detalles.

Código `NewTransactionView.swift:1641–1654`: la zona no tiene fondo y el botón apagado va al 50 % de opacidad; `:2427` la cuelga con `safeAreaInset`.

Hipótesis Probable causa: el alto mínimo del formulario (`:501`) no descuenta la zona fija; es la trampa que `.claude/rules/swiftui-ds.md` describe para «Nuevo gasto» de Grupos.

Captura En el XCUITest a AX3, el chip «Cuenta» no se pudo tocar: quedaba bajo la zona fija («existe pero no es alcanzable»).

Código PR 816 (2.2, 5-nov, `545bb1cc9`): `SaveAreaPlacement` pasa de `safeAreaInset` a `safeAreaBar`. No está en `origin/2.3` (2.2 lleva 63 commits que 2.3 no tiene).

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

Z2 · El botón dice lo que falta

Z1 · Traer a 2.3 el arreglo que ya tiene 2.2: lo de debajo se difumina

Z3 · Con texto grande, «Guardar» va al final del formulario


Z4 · «Guardar» arriba a la derecha, como en las hojas de iOS

Z2 El botón dice lo que falta

Recomendada · PROPUESTA NUEVA · Reabre L2-2

Una sola pieza: mientras falta algo, el botón apagado dice «Falta: categoría»; cuando está completo, «Guardar». Desaparece la línea de texto encima del botón y la zona mide lo mismo a cualquier tamaño de texto.

PROPUESTA



1 Apagado, el botón dice qué falta.

PROPUESTA



2 Completo: «Guardar».

A FAVOR

- La zona más baja posible: un botón, a cualquier tamaño de texto.
- Lo que falta está donde se mira (el botón).

EN CONTRA

- Reescribe L2-2 (línea viva sobre el botón): el texto pasa al botón.
- Con tres cosas faltando, el texto del botón se alarga («Falta: importe, cuenta y categoría»).

En la maqueta: igual que hoy · Esfuerzo bajo · Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Z1 Traer a 2.3 el arreglo que ya tiene 2.2: lo de debajo se difumina

PROPUESTA NUEVA

En 2.2 la zona pasó a ser una barra del sistema (`safeAreaBar`, PR 816, 5-nov): lo que se desplaza por debajo de «Guardar» se difumina en vez de leerse encima, y a tamaño normal se ve igual que antes. En 2.3 no está. Traerlo no pide decidir nada: ya lo decidió Jürgen en 2.2.

PROPUESTA



1 Con el arreglo de 2.2: lo de debajo se difumina.

A FAVOR

- Ya está hecho, probado (diff de píxeles a tamaño normal) y decidido.
- Arregla también Nuevo gasto de Grupos y el onboarding.

EN CONTRA

- La zona sigue ocupando casi un cuarto de pantalla con texto grande.
- Con la guía arriba, «Etiquetas» sigue quedando bajo la barra a tamaño normal (ahora difuminado).

En la maqueta: igual que hoy | **Esfuerzo muy bajo (integrar 2.2)** | **Riesgo bajo**


Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ● P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

Z3 Con texto grande, «Guardar» va al final del formulario

PROPUESTA NUEVA

A tamaños de accesibilidad la zona deja de ser fija y va al final del contenido, como ya hace con el teclado: todo se lee, y se baja hasta «Guardar».

PROPUESTA



1 «Guardar» sigue al contenido; se llega desplazando.

A FAVOR

- Nada se monta sobre nada.
- Reusa el comportamiento que ya existe con el teclado.

EN CONTRA

- El botón deja de estar a la vista: hay que saber que está abajo.
- Dos comportamientos según el tamaño de texto.

En la maqueta: +1 deslizamiento con texto grande | **Esfuerzo bajo** | **Riesgo bajo**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Z4 «Guardar» arriba a la derecha, como en las hojas de iOS

PROPUESTA NUEVA · Reabre L2-20

El ✓ va en la barra de arriba (como «Añadir» en Calendario o Contactos); abajo no queda zona fija. Lo que falta lo dicen los chips con borde, como hoy.

PROPUESTA



1 Arriba, el ✓ apagado mientras falta algo.

A FAVOR

- Libera todo el alto de abajo, también con el teclado.
- Patrón del sistema: lo esperan P4 y P7 (VoiceOver lo encuentra arriba).

EN CONTRA

- Reabre L2-20/21 (el botón grande relleno de acento que crece al completarse).
- Un botón pequeño arriba es más difícil de alcanzar con una mano.

En la maqueta: igual que hoy · Esfuerzo medio · Riesgo medio

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY — CAPTURA



Hoy

Z2 — PROPUESTA




Completo: «Guardar».

Z1 — PROPUESTA



Con el arreglo de 2.2: lo de debajo se difumina.

Z3 — PROPUESTA



«Guardar» sigue al contenido; se llega desplazando.

Z4 — PROPUESTA



Arriba, el ✓ apagado mientras falta algo.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	no se puede tocar el chip que queda debajo sin desplazar; a AX3, ilegible.	—	—	—
Z2 · El botón dice lo que falta	igual que hoy	bajo	bajo	L2-2
Z1 · Traer a 2.3 el arreglo que ya tiene 2.2: lo de debajo se difumina	igual que hoy	muy bajo (integrar 2.2)	bajo	—
Z3 · Con texto grande, «Guardar» va al final del formulario	+1 deslizamiento con texto grande	bajo	bajo	—
Z4 · «Guardar» arriba a la derecha, como en las hojas de iOS	igual que hoy	medio	medio	L2-20

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	Z2	Z1	Z3	Z4
P1 · Migrante de Excel	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P2 · Principiante abrumado	🟠 —	🟢 lee el botón	🟢 —	🟠 no ve el botón	🟠 botón pequeño
P3 · Anotador rápido que no lee	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟠 lejos del pulgar
P4 · Experto de otra app	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 lo espera ahí
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🔴 texto sobre texto	🟢 una sola línea grande	🟠 legible, pero la zona es alta	🟠 desplaza para guardar	🟢 nada tapado

Recomendación: Z2

Primero Z1, que no es una decisión: traer a 2.3 el arreglo que 2.2 ya tiene. Encima, que el botón diga lo que falta deja la zona en una sola pieza a cualquier tamaño de texto; reabre L2-2 solo en el dónde se dice. Z4 libera más pantalla pero reabre el botón grande de L2-20; Z3 esconde el botón.

Qué decide Jürgen

- ¿Se trae ya a 2.3 el arreglo de 2.2 (Z1)? ¿Y además el botón dice lo que falta (Z2)?
- ¿«Guardar» arriba a la derecha con texto grande o siempre (Z4)?
- ¿Cuándo se integra 2.2 en 2.3? Hasta entonces, 2.3 no tiene el arreglo de la zona fija (ni otros cinco de esta zona).

PROBLEMA 4 DE 7 · NUEVO REGISTRO · SEVERIDAD MEDIA-ALTA

El importe escrito en soles pasa a dólares al elegir la cuenta, sin aviso

> QUÉ PASA HOY
>
> Antes de elegir cuenta, el importe se escribe en la moneda principal («S/ 4.50»). Si la cuenta elegida está en dólares, el número se queda y el símbolo cambia: «$ 4.50 ≈ S/ 16.74». Nada lo dice con palabras, y en la hoja de cuentas la de dólares sale **primera** porque van por orden alfabético. El café de S/ 4.50 queda guardado como US$ 4.50.


El caso Ana apunta un **café de S/ 4.50** recién pagado con su **Cuenta Principal** (soles), en el menor número de toques. Después: un **ingreso** (sueldo), una **transferencia** de S/ 380 a sus **Ahorros USD** (entre divisas), **repetir** su favorito «Café», y apuntar un almuerzo **por voz** y otro **desde la foto del recibo**; con el teclado abierto y con texto grande. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **el mismo camino; el error no cuesta toques, cuesta un registro mal guardado.**

CAPTURA



1 Escribe 4.50: «S/ 4.50».

CAPTURA




2 La hoja de cuentas: «Ahorros USD» primero.

CAPTURA



3 Con «Ahorros USD»: «$ 4.50 ≈ S/ 16.74».

CAPTURA



4 Guardado: «$ 4.50».

De dónde sale

Captura Capturas 03 → 07: «S/ 4.50» pasa a «$ 4.50» y «≈ S/ 16.74» al elegir «Ahorros USD»; la pantalla de éxito dice «$ 4.50».

Captura Captura 05: la hoja «Cuenta» lista «Ahorros USD» antes que «Cuenta Principal».

Código `NewTransactionView.swift:1040–1044` : la divisa del monto es la de la cuenta, o la principal si aún no hay (decisión L2-16).

Hipótesis Con una sola cuenta o con la última usada puesta (L2-1) no pasa; muerde en el primer registro con dos cuentas y en cada cambio de cuenta.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

M1 · Si cambia la moneda, el formulario lo dice · **M2 · La cuenta va antes del importe** · **M3 · Preguntar si el importe cambia de moneda**


M4 · La lista de cuentas empieza por la que toca

M1 Si cambia la moneda, el formulario lo dice

Recomendada · PROPUESTA NUEVA

Al elegir una cuenta en otra moneda, el símbolo cambia con una animación corta y aparece una línea bajo el importe: «Ahora en dólares (Ahorros USD) · ≈ S/ 16.74». Si fue sin querer, se ve antes de guardar.

PROPUESTA



1 Ana elige «Ahorros USD» (primera de la lista).

PROPUESTA



2 El cambio de moneda se dice con palabras, no solo con el símbolo.

A FAVOR

- Cambio mínimo: una línea y una animación.
- Sirve igual para gasto, ingreso y favoritos.

EN CONTRA

- Avisa, pero no evita el error: quien no lee guarda igual.
- Una línea más en un formulario ya cargado.

En la maqueta: igual que hoy · Esfuerzo bajo · Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

M2 La cuenta va antes del importe

PROPUESTA NUEVA · Reabre L2-16

La cuenta sube al lado de la pregunta: «¿Cuánto gastaste con Cuenta Principal ▾?». Se elige o se confirma primero y el importe se escribe ya en su moneda; el chip de cuenta de abajo desaparece.

PROPUESTA



PROPUESTA



1. La pregunta lleva la cuenta: Ana la elige primero.
2. El importe ya nace en soles: no hay cambio que avisar.

A FAVOR

- Quita el problema de raíz: no hay importe que cambie de moneda.
- La frase se lee como la persona piensa el gasto («con qué pagué»).

EN CONTRA

- Mueve una pieza que L2 decidió poner abajo con los demás chips (reabre parte de L2-1/L2-16).
- Con una sola cuenta la frase sobra: tiene que esconderse.

En la maqueta: igual que hoy · Esfuerzo medio · Riesgo medio


Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ● P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

M3 Preguntar si el importe cambia de moneda

PROPUESTA NUEVA

Si hay importe escrito y la cuenta elegida tiene otra moneda, una hoja corta pregunta: «¿4.50 soles o dólares?» con las dos opciones calculadas («US$ 4.50» · «US$ 1.21, que son S/ 4.50»).

PROPUESTA



1 Elige cuenta en dólares con 4.50 escrito: pregunta.

PROPUESTA



2 Queda en dólares, convertido.

A FAVOR

- Evita el error sin depender de que alguien lea una línea.
- Sirve para quien paga en dólares desde una cuenta en soles.

EN CONTRA

- Una pregunta más, justo en el camino rápido; solo aplica con importe ya escrito.
- La conversión usa la tasa del día: hay que decir cuál.

En la maqueta: +1 toque cuando cambia la moneda | **Esfuerzo medio** | **Riesgo medio**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

M4 La lista de cuentas empieza por la que toca

PROPUESTA NUEVA

La hoja de cuentas deja de ir por orden alfabético: arriba la última usada, después las de la moneda principal y al final las de otra moneda, con su moneda bien visible. Sin aviso nuevo; menos ocasiones de error.

PROPUESTA



1. La cuenta en soles arriba; la de dólares, aparte.

A FAVOR

- Sin piezas nuevas en el formulario.
- Ayuda también a la transferencia y a los favoritos.

EN CONTRA

- No avisa si igual elige la de dólares.
- El orden cambia según el uso: puede despistar a quien se lo sabe de memoria.


En la maqueta: igual que hoy · Esfuerzo bajo · Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA



Hoy

M1 PROPUESTA



El cambio de moneda se dice con palabras, no solo con el símbolo.

M2 PROPUESTA




El importe ya nace en soles: no hay cambio que avisar.

M3 PROPUESTA



Queda en dólares, convertido.

M4 PROPUESTA



La cuenta en soles arriba; la de dólares, aparte.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	el mismo camino; el error no cuesta toques, cuesta un registro mal guardado.	—	—	—
M1 · Si cambia la moneda, el formulario lo dice	igual que hoy	bajo	bajo	—
M2 · La cuenta va antes del importe	igual que hoy	medio	medio	L2-16
M3 · Preguntar si el importe cambia de moneda	+1 toque cuando cambia la moneda	medio	medio	—
M4 · La lista de cuentas empieza por la que toca	igual que hoy	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	M1	M2	M3	M4
P1 · Migrante de Excel	🟠 —	🟢 —	🟢 —	🟠 le corta el ritmo	🟢 —
P2 · Principiante abrumado	🔴 no sabe qué es «≈»	🟠 puede no leerla	🟢 frase natural	🟠 pregunta de divisas	🟢 —
P3 · Anotador rápido que no lee	🔴 no lee: guarda en dólares	🟠 no lee	🟢 —	🟠 un toque más	🟢 —
P4 · Experto de otra app	🟢 lo ve	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟠 el orden se mueve
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🔴 su caso: soles y dólares	🟢 lo ve antes de guardar	🟢 no hay sorpresa	🟢 decide él	🟠 puede elegir mal igual
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟠 el símbolo es pequeño	🟢 —	🟠 frase larga con texto grande	🟢 —	🟢 —

Recomendación: M1

Decirlo con palabras cuando cambia es lo más barato y no reabre nada; combinado con M4 (la cuenta en moneda principal primero) corta casi todos los casos. M2 lo resuelve de raíz pero reabre L2-16 y mueve la cuenta de sitio; M3 pregunta de más en el camino rápido.

Qué decide Jürgen

- ¿Aviso en línea (M1), y además ordenar la hoja de cuentas (M4)?
- ¿Se reabre L2-16 para poner la cuenta junto a la pregunta (M2)?

Revisión por vistas 2.3 · Nuevo registro. Maquetas en HTML con datos ficticios: no son la app. Pasos contados sobre las maquetas; los de «Hoy», en el simulador o en el código citado.

PROBLEMA 5 DE 7 · NUEVO REGISTRO · SEVERIDAD MEDIA-ALTA

Cuando voz o foto no lo consiguen, «a mano» empieza de cero, y el formulario no tiene puerta a voz ni foto

QUÉ PASA HOY

La voz y la foto funcionan bien cuando entienden todo («Esto entendí», revisar, «Guardar»). Pero sus salidas pierden lo hecho: «Apuntarlo a mano» abre un formulario **vacío** aunque la IA ya tuviera el comercio, la fecha o la cuenta; el muro de Pro dice «Apuntar a mano sigue gratis» y no trae ese botón; y quien ya abrió «Nuevo registro» no puede pasar a dictar sin cerrar y volver al Panel.

El caso Ana apunta un **café de S/ 4.50** recién pagado con su **Cuenta Principal** (soles), en el menor número de toques. Después: un **ingreso** (sueldo), una **transferencia** de S/ 380 a sus **Ahorros USD** (entre divisas), **repetir** su favorito «Café», y apuntar un almuerzo **por voz** y otro **desde la foto del recibo**; con el teclado abierto y con texto grande. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **camino feliz: 3 toques + hablar; con un fallo, «Apuntarlo a mano» + escribirlo todo (≥ 8 gestos).**

CAPTURA




1 Escuchando, con la frase en vivo.

CAPTURA




2 «Esto entendí»: revisar y guardar.

CAPTURA



3 Sin categoría: «Selecciona categoría».

CAPTURA



4 Free: el muro promete «a mano» sin botón.

CAPTURA



5 Foto sin importe: «Apuntarlo a mano» empieza de cero.

De dónde sale

Captura Capturas 30-34: escuchando, «Esto entendí», sin categoría, dos registros: el camino feliz es claro.

Código `VoiceRecordingView.swift:116–118` e `ImageSelectionView.swift:144–146`: «Entrada manual» presenta `NewTransactionView()` sin nada precargado.

Captura Captura 37: el muro de Pro de voz dice «Apuntar a mano sigue gratis, como siempre» y solo ofrece «Pasarme a Pro» y «Ahora no» (`UpgradePromptSheet.swift:105–110, 266`).

Captura Capturas 02 y 36: ni el formulario ni su fila de círculos (Mi parte, Favorito, Recurrente) tienen voz o foto; están solo en el Panel, Registros y Estadísticas.

Captura Captura 44: la foto sin importe ofrece «Apuntarlo a mano» y «Otra foto».

Código No hay anuncios de VoiceOver al pasar de «Escuchando» a «Esto entendí» ni en los fallos (sin `AccessibilityNotification.Announcement` en las dos hojas).

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

V1 · «Apuntarlo a mano» abre el formulario con lo que sí se entendió

V2 · Voz y foto también desde el formulario

V3 · El muro de Pro ofrece «Apuntar a mano» de verdad


V4 · Si falta un dato, se escribe en la misma hoja

V1 «Apuntarlo a mano» abre el formulario con lo que sí se entendió

Recomendada **PROPUESTA NUEVA**

Cuando la voz o la foto fallan a medias, «Apuntarlo a mano» abre el formulario con lo que sí salió: la frase o el comercio en la descripción, la fecha y la cuenta si se dijeron, y el foco donde falta (el importe).

PROPUESTA



1 La foto no dio importe: Ana toca «Apuntarlo a mano».

PROPUESTA



2 El formulario trae lo leído y espera el importe.

A FAVOR

- No se pierde lo que la IA sí entendió.
- La salida «a mano» deja de ser un castigo por el fallo.

EN CONTRA

- Hay que decidir qué campos se fían de una lectura incompleta.
- Si lo leído estaba mal, ahora hay que borrarlo.

En la maqueta: 1 toque + importe (hoy: 1 toque + escribir todo) **Esfuerzo medio** **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

V2 Voz y foto también desde el formulario

PROPUESTA NUEVA

En la fila de círculos del formulario se suman «Voz» y «Foto». Desde ahí, lo dictado o leído rellena el mismo formulario en lugar de abrir otra hoja con su propia revisión.

PROPUESTA



1 Dentro del formulario, «Voz» y «Foto».

PROPUESTA



2 Lo dictado rellena el formulario; se revisa y se guarda.

A FAVOR

- Quien ya abrió «Nuevo registro» no tiene que cerrar y volver al Panel para dictar.
- Un solo sitio para revisar: el formulario de siempre.

EN CONTRA

- Cinco círculos en la fila: con texto grande no caben (pasan a dos filas).
- Varios registros en un dictado («taxi 12 y café 8») no caben en un formulario: ese caso sigue en la hoja de voz.

En la maqueta: 2 toques + hablar | **Esfuerzo medio-alto** | **Riesgo medio**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

V3 El muro de Pro ofrece «Apuntar a mano» de verdad


PROPUESTA NUEVA

El muro que ve quien no es Pro ya dice «Apuntar a mano sigue gratis», pero solo trae «Pasarme a Pro» y «Ahora no». Se suma el botón: «Apuntarlo a mano» abre el formulario.

PROPUESTA



PROPUESTA



1. El muro, con la salida que su texto promete.
2. Abre el formulario con el teclado en el importe.

A FAVOR

- Cumple lo que el texto ya dice.
- Cambio pequeño: un botón.

EN CONTRA

- Un botón más junto al de compra; hay que cuidar que no compita.
- Solo arregla el camino Free.

En la maqueta: 1 toque hasta el formulario (hoy: cerrar y tocar «Nuevo registro») **Esfuerzo bajo** **Riesgo bajo**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

V4 Si falta un dato, se escribe en la misma hoja

PROPUESTA NUEVA

Cuando la voz entiende el gasto pero no el importe («No escuché un importe»), en vez de un error con dos botones la hoja muestra la tarjeta con el importe vacío y el teclado: Ana dice o escribe solo lo que falta.

PROPUESTA



PROPUESTA



1. Sin importe: la tarjeta pide solo eso.
2. Escribe 25 y guarda, sin repetir todo.

A FAVOR

- No obliga a repetir la frase entera por un número.
- Mismo molde que «Falta la categoría», que ya existe.

EN CONTRA

- Para la foto, el caso sin importe suele ser una foto mala: ahí sigue sirviendo «Otra foto».
- Toca la máquina de estados de la hoja de voz.

En la maqueta: 1 toque + importe **Esfuerzo medio** **Riesgo medio**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA



Hoy

V1 PROPUESTA




El formulario trae lo leído y espera el importe.

V2 PROPUESTA



Lo dictado rellena el formulario; se revisa y se guarda.

V3 PROPUESTA



Abre el formulario con el teclado en el importe.

V4 PROPUESTA



Escribe 25 y guarda, sin repetir todo.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	camino feliz: 3 toques + hablar; con un fallo, «Apuntarlo a mano» + escribirlo todo (≥ 8 gestos).	—	—	—
V1 · «Apuntarlo a mano» abre el formulario con lo que sí se entendió	1 toque + importe (hoy: 1 toque + escribir todo)	medio	bajo	—
V2 · Voz y foto también desde el formulario	2 toques + hablar	medio-alto	medio	—
V3 · El muro de Pro ofrece «Apuntar a mano» de verdad	1 toque hasta el formulario (hoy: cerrar y tocar «Nuevo registro»)	bajo	bajo	—
V4 · Si falta un dato, se escribe en la misma hoja	1 toque + importe	medio	medio	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	V1	V2	V3	V4
P1 · Migrante de Excel	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P2 · Principiante abrumado	🟠 el muro no le dice cómo seguir gratis	🟢 no empieza de cero	🟠 más botones	🟢 ve la salida	🟢 no hay error que entender
P3 · Anotador rápido que no lee	🟠 repite todo tras un fallo	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P4 · Experto de otra app	🟠 busca el micrófono en el formulario	🟢 —	🟢 lo espera ahí	🟢 —	🟢 —
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟠 moneda dictada	🟠 la moneda leída tiene que verse	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟠 sin anuncios de VoiceOver	🟢 —	🟠 fila que no cabe	🟢 —	🟠 teclado dentro de una hoja media

Recomendación: V1

Que «Apuntarlo a mano» traiga lo entendido convierte cada fallo de voz o foto en un formulario casi hecho, y es el cambio con más efecto por esfuerzo. V3 es casi gratis y cierra una promesa del texto: conviene hacerla con cualquiera. V2 es más ambiciosa; V4 sirve sobre todo para la voz.

Qué decide Jürgen

- ¿«Apuntarlo a mano» precarga lo entendido (V1)? ¿Qué campos se fían de una lectura incompleta?
- ¿El muro de Pro suma «Apuntarlo a mano» (V3)?
- ¿Voz y foto dentro del formulario (V2) o se quedan en el Panel?

Revisión por vistas 2.3 · Nuevo registro. Maquetas en HTML con datos ficticios: no son la app. Pasos contados sobre las maquetas; los de «Hoy», en el simulador o en el código citado.

PROBLEMA 6 DE 7 · NUEVO REGISTRO · SEVERIDAD MEDIA-ALTA

En una transferencia entre monedas, dos importes sin nombre y las cuentas lejos de su importe

QUÉ PASA HOY

Al elegir «Cuenta Principal» (soles) y «Ahorros USD», aparecen dos importes vacíos, «S/ 0.00 ↓ $ 0.00», sin decir cuál sale y cuál llega: las cuentas están abajo, en dos chips. Se puede escribir lo que llegó y la tasa se recalcula, pero nada lo dice. Con dos cuentas, ni el origen ni el destino vienen puestos, y la fila de chips se monta sobre la línea de lo que falta.


El caso Ana apunta un **café de S/ 4.50** recién pagado con su **Cuenta Principal** (soles), en el menor número de toques. Después: un **ingreso** (sueldo), una **transferencia** de S/ 380 a sus **Ahorros USD** (entre divisas), **repetir** su favorito «Café», y apuntar un almuerzo **por voz** y otro **desde la foto del recibo**; con el teclado abierto y con texto grande. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **5 toques (tipo, origen + fila, destino + fila) + importe + «Guardar».**

CAPTURA




1 Transferencia: Origen y Destino vacíos.

CAPTURA



2 Elegir el destino.

CAPTURA



3 Dos importes sin nombre y la tasa.

CAPTURA



4 Con teclado.

CAPTURA



5 Desplazando: cuentas y «Guardar».

De dónde sale

Captura Captura 13: «S/ 0.00 ↓ $ 0.00», «Tipo de cambio de hoy · tócalo si tu banco usó otro», «1 $ = S/ 3.72»; los chips de cuenta, abajo y montados sobre la línea de «Guardar».

Captura Captura 12: con dos cuentas, Origen y Destino vacíos.

Código `TransferAmountInputView.swift:56–152`: los dos importes solo llevan nombre para VoiceOver («Monto origen», «Monto destino»); editar el destino recalcula la tasa.

Código Sin conexión no hay aviso: la tasa se queda como estaba (`NewTransactionViewModel`, carga de tasa); la cápsula solo dice la fecha si no es de hoy.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

T1 · Cada importe dice de qué cuenta sale y a cuál llega

T2 · «¿Cuánto llegó?»: el banco manda, la tasa se deduce

T3 · Primero las cuentas, después los importes

T4 · La tasa dice de dónde sale y de qué día

T1 Cada importe dice de qué cuenta sale y a cuál llega

Recomendada **PROPUESTA NUEVA**

Los chips de origen y destino suben y se funden con su importe: «Sale de Cuenta Principal ▾ · S/ 380.00» y «Llega a Ahorros USD ▾ · US$ 102.15». Tocar el nombre cambia la cuenta; tocar el importe, lo edita.

PROPUESTA



1 Cada importe con su cuenta, en el mismo bloque.

PROPUESTA



2 Tocar el importe de llegada lo edita; la tasa se recalcula.

A FAVOR

- Lo que se lee de arriba abajo es la transferencia entera: de dónde, cuánto, a dónde, cuánto.
- Desaparece la fila de chips de abajo, que hoy se monta sobre «Guardar».

EN CONTRA

- Cambia la forma de la transferencia respecto a gasto e ingreso (chips abajo).
- Nombres de cuenta largos: hay que cortar con elegancia.

En la maqueta: igual que hoy (5 toques + teclas) **Esfuerzo medio** **Riesgo bajo**

Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ● P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

T2 «¿Cuánto llegó?»: el banco manda, la tasa se deduce

PROPUESTA NUEVA

Se escribe lo que salió y, debajo, se pregunta «¿Cuánto llegó a Ahorros USD?» con la tasa de hoy como sugerencia. Si Ana escribe lo que dice su banco (US$ 100.00), la app muestra la tasa real que usó: «Tu banco: 1 US$ = S/ 3.80 · hoy 3.72».

PROPUESTA



PROPUESTA



1. Escribe lo que salió; el de llegada viene sugerido.
2. Escribe 100.00 (lo de su banco): la tasa sale sola.

A FAVOR

- Pide el dato que la persona tiene a mano (el extracto), no una tasa.
- La diferencia con la tasa de hoy queda a la vista.

EN CONTRA

- Un campo más que rellenar si no le importa la exactitud.
- Hay que dejar claro que el sugerido es solo una sugerencia.

En la maqueta: +1 importe si se corrige | Esfuerzo bajo-medio | Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

T3 Primero las cuentas, después los importes

PROPUESTA NUEVA

En transferencia, el formulario abre preguntando «¿De qué cuenta a qué cuenta?» con dos selectores grandes. Solo con las dos elegidas aparecen los importes: uno si comparten moneda, dos si no.

PROPUESTA



PROPUESTA



1. Abre preguntando las dos cuentas.
2. Con las dos, aparecen los dos importes y la tasa.

A FAVOR

- Nunca enseña dos importes vacíos sin contexto.
- El orden natural de una transferencia.

EN CONTRA

- Una transferencia en la misma moneda paga un paso más.
- Rompe la simetría con gasto e ingreso (importe primero).

En la maqueta: igual que hoy · **Esfuerzo medio** · **Riesgo medio**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

T4 La tasa dice de dónde sale y de qué día

PROPUESTA NUEVA

Sin mover nada: la cápsula de la tasa dice siempre su fuente y fecha («Tasa de referencia de hoy, 9:00» o «del 6 nov, sin conexión») y la da en el sentido de la transferencia («S/ 1 = US$ 0.269» si sale en soles).

PROPUESTA



1 Sin conexión, la tasa dice de qué día es.

A FAVOR

- Cambio pequeño en una sola pieza.
- Cubre el caso sin conexión, que hoy no se dice.

EN CONTRA

- No resuelve que los importes no digan su cuenta.
- Más texto en una cápsula que ya se corta con texto grande.


En la maqueta: igual que hoy | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA



Hoy

T1 PROPUESTA



Tocar el importe de llegada lo edita; la tasa se recalcula.

T2 PROPUESTA



Escribe 100.00 (lo de su banco): la tasa sale sola.

T3 PROPUESTA



Con las dos, aparecen los dos importes y la tasa.

T4 PROPUESTA



Sin conexión, la tasa dice de qué día es.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	5 toques (tipo, origen + fila, destino + fila) + importe + «Guardar».	—	—	—
T1 · Cada importe dice de qué cuenta sale y a cuál llega	igual que hoy (5 toques + teclas)	medio	bajo	—
T2 · «¿Cuánto llegó?»: el banco manda, la tasa se deduce	+1 importe si se corrige	bajo-medio	bajo	—
T3 · Primero las cuentas, después los importes	igual que hoy	medio	medio	—
T4 · La tasa dice de dónde sale y de qué día	igual que hoy	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	T1	T2	T3	T4
P1 · Migrante de Excel	🟠 copia del extracto sin saber dónde	🟢 —	🟢 copia del extracto	🟠 un paso más	🟢 —
P2 · Principiante abrumado	🔴 dos importes vacíos	🟢 se lee como una frase	🟠 dos importes	🟢 guiado	🟠 sigue sin saber cuál es cuál
P3 · Anotador rápido que no lee	🟠 —	🟢 —	🟠 uno más	🟠 —	🟢 —
P4 · Experto de otra app	🟢 lo deduce	🟢 —	🟢 —	🟠 —	🟢 —
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🔴 su caso diario	🟢 su caso, claro	🟢 la tasa de su banco	🟢 —	🟢 sabe de cuándo es la tasa
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟠 cápsula larga	🟠 dos líneas por importe	🟢 —	🟢 filas grandes	🟠 cápsula larga

Recomendación: T1

Que cada importe lleve su cuenta resuelve la duda «¿cuál es cuál?» y de paso quita la fila de chips que hoy pisa «Guardar». T2 es su complemento natural (el importe de llegada como pregunta, con la tasa deducida) y T4 añade la fecha de la tasa, barato. T3 ordena pero alarga la transferencia de una sola moneda.

Qué decide Jürgen

- ¿Importes con su cuenta (T1)?
- ¿El de llegada se pregunta y la tasa se deduce (T2)?
- ¿La tasa dice su fuente y fecha, también sin conexión (T4)?

Revisión por vistas 2.3 · Nuevo registro. Maquetas en HTML con datos ficticios: no son la app. Pasos contados sobre las maquetas; los de «Hoy», en el simulador o en el código citado.

PROBLEMA 7 DE 7 · NUEVO REGISTRO · SEVERIDAD MEDIA

Repetir un favorito no es «un toque»: rellena con el importe guardado y solo vive dentro del formulario

QUÉ PASA HOY

Favoritos promete «regístralo con un toque», pero tocar «Café» solo rellena el formulario (decisión L2-13) y hay que tocar «Guardar». Si hoy el café costó S/ 4.50 y el favorito dice 12.00, hay que tocar el importe y borrar cinco caracteres antes de escribir. Los favoritos solo se ven dentro del formulario (no en el Panel), «Ver todos» queda fuera de la pantalla al final de la fila, y en Ajustes deslizar una fila los borra sin preguntar.


El caso Ana apunta un **café de S/ 4.50** recién pagado con su **Cuenta Principal** (soles), en el menor número de toques. Después: un **ingreso** (sueldo), una **transferencia** de S/ 380 a sus **Ahorros USD** (entre divisas), **repetir** su favorito «Café», y apuntar un almuerzo **por voz** y otro **desde la foto del recibo**; con el teclado abierto y con texto grande. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **Panel → «Nuevo registro» → «Café» → «Guardar» = 3 toques; con otro importe, +1 toque, 5 borrados y 4 teclas.**

CAPTURA




1 Toca «Café»: rellena S/ 12.00.

CAPTURA




2 Para cambiarlo, hay que borrar «12.00».

CAPTURA




3 Lista vacía: «regístralo con un toque».

CAPTURA



4 La lista en Ajustes › Favoritos.

CAPTURA



5 Guardar como favorito: «a un toque».

De dónde sale

Captura Captura 16: «Café» rellena S/ 12.00, Restaurantes y Cuenta Principal; falta «Guardar».

Captura Captura 18: «Guarda un gasto que repites (tu café, el taxi) y regístralo con un toque». Captura 23: «Tus gastos de siempre, a un toque».

Medido «Ver todos» está en x = 792 pt en una pantalla de 402 pt (XCUITest no pudo tocarlo sin desplazar la fila).

Código `NewTransactionView.swift:1005–1020`: al tomar el foco solo se vacía un importe «0»; «12.00» se queda.

Código `FavoritesListView.swift:161`: `.onDelete` sin confirmación; el editor sí pregunta.

Código Los favoritos de transacción no aparecen en el Panel (solo los de presupuestos).

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

F1 · El favorito abre con el importe listo para cambiar

F2 · Los favoritos también en el Panel

F3 · Un toque largo guarda el favorito tal cual, con «Deshacer»

F4 · El texto deja de prometer «un toque»

F1 El favorito abre con el importe listo para cambiar

Recomendada · PROPUESTA NUEVA

Tocar un favorito rellena el formulario y deja el **importe seleccionado con el teclado abierto**: si hoy costó otra cosa, se escribe encima; si no, «Guardar». Un favorito sin importe (variable) pide el importe así.

PROPUESTA



1 Ana toca «Café».

PROPUESTA



2 El importe viene seleccionado: escribe 4.50 encima.

PROPUESTA



3 Guarda.

A FAVOR

- Cambiar el importe no pide borrar 12.00 a mano (hoy, 5 borrados).
- Igual de rápido si el importe no cambia.

EN CONTRA

- Abre el teclado aunque el importe sea fijo (el alquiler): para esos, el teclado sobra.
- Necesita la barra del problema 1 (G1) para que «Guardar» se vea con el teclado.

En la maqueta: 3 toques + 4 teclas (desde el formulario) · Esfuerzo bajo · Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

F2 Los favoritos también en el Panel

PROPUESTA NUEVA

Bajo «Nuevo registro», una fila «Tus favoritos». Tocar uno abre el formulario ya relleno con el importe seleccionado (como F1); un favorito sin importe dice «¿cuánto?».

PROPUESTA



PROPUESTA



1. Ana toca «Café» en el Panel.
2. El formulario abre relleno: importe y «Guardar».

A FAVOR

- Repetir el café pasa a 2 toques desde el Panel si no cambia el importe.
- Hace visibles los favoritos a quien nunca abrió Ajustes › Favoritos.

EN CONTRA

- Una fila más en un Panel ya cargado (la revisión del Panel pide aligerarlo).
- Hay que decidir cuántos caben y en qué orden (más usados).

En la maqueta: 2 toques (importe igual) · 2 toques + 4 teclas (otro importe) | **Esfuerzo medio** | **Riesgo bajo**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

F3 Un toque largo guarda el favorito tal cual, con «Deshacer»

PROPUESTA NUEVA


En la fila de favoritos, tocar rellena (como hoy) y **mantener pulsado** ofrece «Guardar ya · S/ 12.00». Lo guarda sin abrir nada más y avisa con «Deshacer».

PROPUESTA



1 Mantiene pulsado «Café».

PROPUESTA



2 Guardado, con «Deshacer».

A FAVOR

- Es de verdad «un toque» (largo) para lo que se repite igual.
- No cambia el toque corto de L2-13.

EN CONTRA

- Un gesto escondido: quien no lo descubre no lo usa.
- Solo sirve si el importe es el de siempre: el café de 4.50 sigue pidiendo el formulario.
- Guardar sin ver la fecha ni la cuenta puede equivocarse.

En la maqueta: 2 gestos desde el formulario | Esfuerzo bajo-medio | Riesgo medio


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

F4 El texto deja de prometer «un toque»

PROPUESTA NUEVA

Sin tocar el comportamiento: los textos dicen lo que pasa. «Guarda un gasto que repites y apúntalo en dos toques: elígelo y guarda» (lista vacía) y «Tus gastos de siempre, ya rellenos» (guardar como favorito).

PROPUESTA



1 Lista vacía, con el texto nuevo.

A FAVOR

- Cambio de texto en 16 idiomas; nada más.
- Deja de prometer algo que la app no hace.

EN CONTRA

- No ahorra ni un toque.
- Cambia la expectativa, no la experiencia.


En la maqueta: igual que hoy | Esfuerzo muy bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA



Hoy

F1 PROPUESTA




Guarda.

F2 PROPUESTA




El formulario abre relleno: importe y «Guardar».

F3 PROPUESTA



Guardado, con «Deshacer».

F4 PROPUESTA



Lista vacía, con el texto nuevo.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	Panel → «Nuevo registro» → «Café» → «Guardar» = 3 toques; con otro importe, +1 toque, 5 borrados y 4 teclas.	—	—	—
F1 · El favorito abre con el importe listo para cambiar	3 toques + 4 teclas (desde el formulario)	bajo	bajo	—
F2 · Los favoritos también en el Panel	2 toques (importe igual) · 2 toques + 4 teclas (otro importe)	medio	bajo	—
F3 · Un toque largo guarda el favorito tal cual, con «Deshacer»	2 gestos desde el formulario	bajo-medio	medio	—
F4 · El texto deja de prometer «un toque»	igual que hoy	muy bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	F1	F2	F3	F4
P1 · Migrante de Excel	🟠 borra 12.00 cada vez	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟠 —
P2 · Principiante abrumado	🟠 no los encuentra	🟢 ve qué cambiar	🟢 los ve	🔴 no lo descubre	🟢 texto claro
P3 · Anotador rápido que no lee	🟠 esperaba un toque	🟢 —	🟢 2 toques	🟢 lo más corto	🟠 sigue largo
P4 · Experto de otra app	🟠 quiere repetir sin formulario	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟠 —
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟠 no ve la moneda	🟢 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🟠 «Ver todos» fuera de la pantalla	🟠 teclado abierto con texto grande	🟠 chips pequeños con texto grande	🟠 pulsación larga cuesta	🟢 —

Recomendación: F1

Seleccionar el importe al aplicar el favorito quita los cinco borrados sin cambiar L2-13, y es la base de F2 (llevar la fila al Panel), que es lo que más acorta para quien repite gastos. F4 es lo mínimo si no se toca el comportamiento; F3 es corto pero escondido.

Qué decide Jürgen

- ¿Importe seleccionado al aplicar un favorito (F1)?
- ¿Fila de favoritos en el Panel (F2), sabiendo que la revisión del Panel pide aligerarlo?
- ¿Deslizar para borrar un favorito pregunta antes, como el editor?