



Carrera:
Licenciatura en Programación y Web
Master

Docente: Mario Alonso Segovia Gutierrez

Materia: Diseño de Páginas Web

Alumno(s): Samuel Emiliano Beltrán Díaz

Fecha: 05/08/2026

Tarea- Cuadro Comparativo

Objetivo de la Tarea: Investigar y comparar dos de los frameworks de CSS más utilizados en el desarrollo web moderno: Bootstrap y Tailwind CSS.

Propósito: El propósito de esta actividad es que comprendas las principales diferencias entre ambos frameworks, identifiques sus ventajas y desventajas, y desarrolles un criterio para seleccionar la herramienta más adecuada según las necesidades de un proyecto.

Aspecto	Bootstrap	Tailwind CSS
¿Qué es?	Bootstrap es un popular kit de herramientas y marco de trabajo (framework) de código abierto para el desarrollo web de interfaz visual (front-end). Creado con HTML, CSS y JavaScript, permite diseñar sitios web adaptables a celulares y computadoras (responsivos) de forma rápida mediante componentes listos para usar	Tailwind CSS es un framework de CSS basado en clases de utilidad que permite diseñar páginas web de forma rápida directamente desde el código HTML. A diferencia de otras herramientas, no incluye componentes predefinidos como botones o tarjetas listas para usar
Forma de Trabajar	Usa clases como <btn>,	Se construyen



ITES

RENÉ DESCARTES

	<card> para obtener componentes listos	diseños combinando utilidades (px-4, bg-blue-600) directamente en el HTML
Curva de Aprendizaje	Suave: ideal para principiantes gracias a componentes listos.	Moderada: requiere aprender y combinar muchas utilidades.
Facilidad de uso	Muy rápido para prototipos y sitios estándar.	Flexible, pero más verboso al inicio.
Personalización	Limitada: depende de sobrescribir estilos o usar Sass.	Muy alta: control total desde configuración y utilidades.
Sistema de Componentes	Incluye decenas de componentes (modals, navbars, cards).	No trae componentes nativos; se usan librerías externas (DaisyUI, Headless UI).
Sistema de Utilidades	Tiene utilidades básicas, menos granular.	Extenso y detallado, pensado para construir cualquier diseño.
Diseño Responsivo	Grid y breakpoints predefinidos.	Utilidades responsivas (sm ., md ., lg .) altamente personalizables.

Tamaño del Proyecto generado	~30–50 KB CSS + ~23 KB JS.	6–12 KB CSS purgado, sin JS incluido.
Ventajas	- Rápido para MVPs. - Componentes accesibles y probados. - Gran comunidad.	- CSS más ligero. - Máxima personalización. - Integración con frameworks modernos.
Desventajas	- Estilo “Bootstrap look” reconocible. - Menos flexible. - Bundle más pesado.	- No incluye JS ni componentes listos. - Verbosidad inicial. - Requiere librerías externas.
¿En qué tipo de proyectos lo utilizarías?	- Prototipos rápidos. - Sitios corporativos. - Dashboards internos.	- Sitios con identidad visual única. - SPAs modernas. - Proyectos donde el rendimiento y personalización son críticos.

Conclusión: (Preguntas a considerar)

- ¿Qué framework consideras más sencillo de aprender?
- ¿Cuál ofrece mayor libertad para personalizar un diseño?
- ¿En qué tipo de proyectos utilizarías Bootstrap?
- ¿En qué tipo de proyectos utilizarías Tailwind CSS?



- Si hoy tuvieras que desarrollar un sitio web desde cero, ¿cuál elegirías y por qué?

Mi conclusión es que para mi bootstrap es más fácil de aprender el cual también considero que si me deja poder hacer páginas web con mucha más libertad. Podría usar bootstrap en proyectos que se requiera usar un diseño para páginas responsivas con componentes ya preparados, como botones, formularios, menús, tarjetas y modales. Y para Tailwind lo podría utilizar en proyectos que requieran un mayor de su diseño y crear interfaces personalizadas sin depender tanto de estilos predeterminados.

Referencias Bibliográficas

Bootstrap utiliza un enfoque mobile-first para desarrollar sitios responsivos (Bootstrap Team, s. f.).

Bootstrap incluye un sistema de diseño basado en contenedores, filas, columnas y puntos de interrupción responsivos (Bootstrap Team, s. f.).

Tailwind CSS utiliza un enfoque utility-first, mediante clases que pueden combinarse directamente en el HTML (Tailwind Labs, s. f.).

Tailwind CSS permite aplicar estilos de manera responsiva mediante variantes asociadas a diferentes puntos de interrupción (Tailwind Labs, s. f.).



ITES
RENÉ DESCARTES

