
BARK
Simplified BARK
SKQD
Ceiling
(a) $N=6$, low: $|\langle b_0|\psi_0\rangle|^2 \le 6.5\times10^{-3}$
(b) $N=6$, mid: $6.5\times10^{-3} < |\langle b_0|\psi_0\rangle|^2 \le 0.062$
(c) $N=6$, high: $|\langle b_0|\psi_0\rangle|^2 > 0.062$
(d)
(e)
(f)
(g) $N=8$, low: $|\langle b_0|\psi_0\rangle|^2 \le 2.7\times10^{-3}$
(h) $N=8$, mid: $2.7\times10^{-3} < |\langle b_0|\psi_0\rangle|^2 \le 0.017$
(i) $N=8$, high: $|\langle b_0|\psi_0\rangle|^2 > 0.017$
(j)
(k)
(l)
(m) $N=10$, low: $|\langle b_0|\psi_0\rangle|^2 \le 3.2\times10^{-4}$
(n) $N=10$, mid: $3.2\times10^{-4} < |\langle b_0|\psi_0\rangle|^2 \le 4.4\times10^{-3}$
(o) $N=10$, high: $|\langle b_0|\psi_0\rangle|^2 > 4.4\times10^{-3}$
(p)
(q)
(r)
Infidelity $1-F$
Fraction converged
Bitstrings $K/2^N$