

BARK
Simplified BARK
SKQD
Ceiling
(a) $N = 6$, low: $|\langle b_0|\psi_0\rangle|^2 \leq 5.4 \times 10^{-7}$
(b) $N = 6$, mid: $5.4 \times 10^{-7} < |\langle b_0|\psi_0\rangle|^2 \leq 8.5 \times 10^{-4}$
(c) $N = 6$, high: $|\langle b_0|\psi_0\rangle|^2 > 8.5 \times 10^{-4}$
(d)
(e)
(f)
(g) $N = 8$, low: $|\langle b_0|\psi_0\rangle|^2 \leq 8.1 \times 10^{-9}$
(h) $N = 8$, mid: $8.1 \times 10^{-9} < |\langle b_0|\psi_0\rangle|^2 \leq 3.0 \times 10^{-5}$
(i) $N = 8$, high: $|\langle b_0|\psi_0\rangle|^2 > 3.0 \times 10^{-5}$
(j)
(k)
(l)
(m) $N = 10$, low: $|\langle b_0|\psi_0\rangle|^2 \leq 1.8 \times 10^{-9}$
(n) $N = 10$, mid: $1.8 \times 10^{-9} < |\langle b_0|\psi_0\rangle|^2 \leq 3.4 \times 10^{-6}$
(o) $N = 10$, high: $|\langle b_0|\psi_0\rangle|^2 > 3.4 \times 10^{-6}$
(p)
(q)
(r)
Infidelity $1 - F$
Fraction converged
Bitstrings $K/2^N$