

UNIVERSITE PROTESTANTE AU CONGO
FACULTE DE SCIENCES INFORMATIQUES

B.P 4745 KINSHASA 2




TP MERISE

PAR:
AMANI MACHUMBI JURENY
L2 LMD

DIRECTEUR: PRESCIE MAMPUYA HONOREE
JANVIER 2026

On veut informatiser la gestion des patients d'un hôpital. Chaque patient possède un numéro ID, un nom, un prénom et le nom de la caisse d'assurance maladie. Le patient effectue un ou plusieurs séjours à l'hôpital. On attribue à chaque séjour un numéro. Chaque séjour possède une date d'arrivée et une date de départ, et s'effectue dans une chambre que l'on supposera être la même pour tout au long du séjour. Une chambre a un numéro, un étage et un nom du service correspondant. Enfin lors du séjour peuvent être pratiquées une ou plusieurs interventions. Chaque opération a un code, une date, un nom et est dirigée par un médecin.

1. MCD



2. NORMALISATION DU MLD (3 FORMES NORMALES)

PATIENT(id_patient PK, nom_patient, prenom_patient, caisse_ass)

CHAMBRE(id_chambre PK, etage, nom_service)

SEJOUR(id_sejour PK, date_arrive, date_depart, id_patient FK, id_chambre FK)

MEDECIN(id_medecin PK, nom_medecin)

INTERVENTION(id_intervention PK, date_intervention, nom, id_medecinFK, id_sejour FK)

Passer(PK id_patient, PK id_sejour)

3. SCRIPT SQL

```
#-----  
#   Script MySQL.  
#-----
```

```
#-----  
# Table: patient  
#-----
```

```
CREATE TABLE patient(  
    id_patient    int (11) Auto_increment NOT NULL ,  
    nom_patient   Varchar (25) ,  
    prenom_patient Varchar (25) ,  
    caisse_ass    Varchar (25) ,  
    PRIMARY KEY (id_patient )  
)ENGINE=InnoDB;
```

```
#-----  
# Table: sejour  
#-----
```

```
CREATE TABLE sejour(  
    id_sejour     int (11) Auto_increment NOT NULL ,  
    date_arrive   Date ,  
    date_depart   Date ,  
    id_intervention Int ,  
    PRIMARY KEY (id_sejour )  
)ENGINE=InnoDB;
```

```
#-----  
# Table: chambre  
#-----
```

```
CREATE TABLE chambre(  
    id_chambre    int (11) Auto_increment NOT NULL ,  
    etage         Int ,  
    nom_service   Varchar (25) ,  
    id_sejour     Int ,  
    PRIMARY KEY (id_chambre )  
)ENGINE=InnoDB;
```

```
#-----  
# Table: intervention  
#-----
```

```
CREATE TABLE intervention(  
    id_intervention int (11) Auto_increment NOT NULL ,  
    date_intervention Date ,  
    nom Varchar (25) ,  
    medecin Varchar (25) ,  
    PRIMARY KEY (id_intervention )  
)ENGINE=InnoDB;
```

```
#-----  
# Table: medecin  
#-----
```

```
CREATE TABLE medecin(  
    id_medecin int (11) Auto_increment NOT NULL ,  
    nom_medecin Varchar (25) ,  
    id_intervention Int ,  
    PRIMARY KEY (id_medecin )  
)ENGINE=InnoDB;
```

```
#-----  
# Table: passer  
#-----
```

```
CREATE TABLE passer(  
    id_patient Int NOT NULL ,  
    id_sejour Int NOT NULL ,  
    PRIMARY KEY (id_patient ,id_sejour )  
)ENGINE=InnoDB;
```

```
ALTER TABLE sejour ADD CONSTRAINT FK_sejour_id_intervention FOREIGN KEY  
(id_intervention) REFERENCES intervention(id_intervention);  
ALTER TABLE chambre ADD CONSTRAINT FK_chambre_id_sejour FOREIGN KEY  
(id_sejour) REFERENCES sejour(id_sejour);  
ALTER TABLE medecin ADD CONSTRAINT FK_medecin_id_intervention FOREIGN KEY  
(id_intervention) REFERENCES intervention(id_intervention);  
ALTER TABLE passer ADD CONSTRAINT FK_passer_id_patient FOREIGN KEY  
(id_patient) REFERENCES patient(id_patient);  
ALTER TABLE passer ADD CONSTRAINT FK_passer_id_sejour FOREIGN KEY (id_sejour)  
REFERENCES sejour(id_sejour);
```

