Universidad del Valle de Guatemala CC3039 - Modelación & Simulación

Catedrático: Luis Alberto Suriano Saravia


Integrantes:

JULIO ROBERTO HERRERA SABAN
DIEGO DE JESUS ARREDONDO TURCIOS
OSCAR RENE SARAVIA DONIS


Miniproyecto 7 Lógica Difusa

Link del repositorio: https://github.com/jurhs2000/miniproyecto7-fuzzy-logic


- 1. Defina las variables crisp para encontrar la pelota
 - a. Distancia entre el jugador y la pelota
- 2. Defina las variables lingüísticas para encontrar la pelota
 - a. Cerca, medio, lejos.



- 3. Defina las cláusulas de Horn para encontrar la pelota
 - a. Si está lejos y medio cerca moverse rápidamente (entre 1 y 10 pixeles)
 - b. Si está cerca y medio lejos moverse lentamente (1 pixel)
- 4. Defina la defuzzificación para encontrar la pelota
 - a. Si el jugador está a la izquierda de la pelota, mover los píxeles a la derecha.
 - b. Si el jugador está a la derecha de la pelota, mover los píxeles a la izquierda.
 - c. Si el jugador está arriba de la pelota, mover los píxeles abajo.
 - d. Si el jugador está abajo de la pelota, mover los píxeles arriba.
- 5. Defina las variables crisp para saber la fuerza con la que se debe patear la pelota
 - a. Distancia entre la pelota y el centro de la portería.
 - b. Ángulo para tirar la pelota al centro de la portería.
- 6. Defina las variables lingüísticas para saber la fuerza con la que se debe patear la pelota
 - a. Cerca, medio, lejos.



b. Poco ángulo, medio ángulo, mucho ángulo.



- 7. Defina las cláusulas de Horn para saber la fuerza con la que se debe patear la pelota
 - a. Multiplicar el grado de pertenencia obtenido por el grado de pertenencia en el punto cercano, medio o lejos, según se esté calculando.
 - b. Si se está calculando un punto cercano, sumar solo un tercio de la fuerza (de la pertenencia).
 - c. Si se está calculando un punto medio, sumar la mitad de la fuerza (de la pertenencia).
 - d. Si se está calculando un punto lejano, sumar la fuerza completa (de la pertenencia).
 - e. Si el ángulo es poco, sumar el producto de la pertenencia del ángulo con un ángulo de 30º.
 - f. Si el ángulo es medio, sumar el producto de la pertenencia del ángulo con un ángulo de 60º.
 - g. Si el ángulo es mucho, sumar el producto de la pertenencia del ángulo con un ángulo de 90º (máximo teórico).
- 8. Defina la defuzzificación para saber la fuerza con la que se debe patear la pelota
 - a. Si el ángulo es negativo, en Y restar el producto de la fuerza con el seno del ángulo.
 - b. Si el ángulo es negativo, en X sumar el producto de la fuerza con el coseno del ángulo.
 - c. Si el ángulo es positivo, en Y sumar el producto de la fuerza con el seno del ángulo.
 - d. Si el ángulo es positivo, en X sumar el producto de la fuerza con el coseno del ángulo.
 - e. La fuerza se degrada dejando un 0.999 en cada iteración.
 - f. El ángulo se mantiene constante.
- 9. Grafique las funciones de pertenencia para encontrar la pelota
- 10. Grafique las funciones de pertenencia para saber la fuerza con la que se debe patear la pelota.
- 11. Programe la interfaz gráfica donde se pueda seguir el movimiento del robot y la pelota.

Últimos incisos se demuestran con un video de demostración del Miniproyecto: https://youtu.be/FiPLRrCq9zM

Extra: Segundo lugar del Kahoot de lógica difusa

