THK 카탈로그 검색 — 직원 사용 안내

태광베어링 사내용 · 2026년 11월 1일 개정 (호환 찾기 · 고객사 초대 추가)

> THK·삼익THK 카탈로그 31권(2,994쪽)에서 **형번의 값을 바로 찾고**, 수명·허용회전수 **계산**, 고객 형번 **풀이**, HIWIN·PMI·WON **타사 호환 찾기**까지 하는 도구입니다. 회사 PC에서는 인터넷 없이, 밖에서는 휴대폰으로 씁니다.

1 여는 법

회사 PC (인터넷 없이)
바탕화면 「AI 활용 자료 → 04_카탈로그 → THK → 검색 웹페이지」 폴더의 **THK 카탈로그 검색.html**을 더블클릭. 다른 PC로 옮길 때는 **검색 웹페이지 폴더를 통째로** 복사하세요.

휴대폰 · 외근
주소: **jurney82.github.io/thk-catalog**
비밀번호: _____ (사장님께 문의)
한 번 넣으면 그 기기에서 30일 기억. 크롬 ⋮ → 「홈 화면에 추가」, 아이폰은 사파리 공유 → 「홈 화면에 추가」하면 앱처럼 열립니다.


2 이렇게 검색하세요 — 「형번 + 알고 싶은 항목」

알고 싶은 것	입력 예
정격하중 (동·정)	`HSR25 정격하중`
허용회전수	`BLK2525 허용회전수`
치수	`SSR15XW 레일폭` `CF10 외경`
주요 값 한눈에	`SRS9XM`
기술 내용·설명	`볼나사 그리스 주입량`

쓸 수 있는 항목 단어

정격하중 · 동정격 · 정정격 · 허용회전수 · 모멘트 · 높이 · 폭 · 길이 · 레일폭 · 레일높이 · 최대길이 · 피치 · 리드 · 곡경 · 외경 · 내경 · 질량 · 급유구


- 띄어쓰기·대소문자 상관없음 (HSR 25 = HSR25).
- 결과가 너무 많으면 형번을 길게: **HSR25 → HSR25C**



「HSR25 정격하중」 결과 — 카탈로그별로 형번마다 값, 오른쪽 끝은 페이지 번호

3 숫자는 꼭 원본으로 확인 가장 중요

1. 결과 표에서 **형번 줄을 클릭** → 오른쪽(휴대폰은 전체 화면)에 근거 페이지가 열립니다. **모든 쪽이 카탈로그 원본 그림**으로 나옵니다.
2. 물어본 항목은 **노란 칸**, 원본 그림의 그 형번 줄은 **노란 줄**로 표시됩니다. **숫자가 같은지 눈으로 대조**하세요.
3. 글자가 작으면 「크게 보기」 또는 **「원본 PDF 열기」** — 그 쪽만 떼어낸 원본 PDF가 열려 확대해도 선명합니다. 저장해서 고객에게 그대로 첨부할 수 있습니다.




근거 페이지 — 해당 형번 줄이 노란색으로 표시

원본 PDF 열기

삼익THK 국산 LM가이드 (No.219) p.12_13.pdf
카탈로그 원본에서 이 쪽만 떼어낸 파일입니다. 열린 화면에서 확대해 숫자를 확인하고, 저장(다운로드)해서 고객사에 그대로 보낼 수 있습니다.

4 계산기 — 공식과 대입 과정까지

1. 위쪽 **「계산기」** → 종류 선택 (7종: 볼나사 허용회전수·허용 축방향 하중·정격수명, LM가이드 정격수명·정적안전계수, 캠팔로워, 크로스롤러 링).
2. **형번 입력** → 정격하중·곡경·리드 등이 표에서 자동으로 채워집니다.
3. 하중은 **kg**으로 넣습니다. LM가이드는 「전체 무게 + 블록 개수」를 넣으면 블록 1개당 하중이 자동 계산. 짐이 치우쳐 있으면 **「무게중심 위치로 블록별 계산」**.
4. 결과 + 공식 + 대입 과정이 나오고 「근거」를 누르면 카탈로그 원문이 열립니다.
5. **「PDF로 저장」** — 고객사명·프로젝트명·담당자를 적으면 계산 검토서 PDF가 만들어집니다.



LM가이드 정격수명 — HSR25R, 전체 1,200 kg ÷ 블록 4개 → 블록 1개당 300 kg


5 비교표 · 형번 풀이

비교표 (형번 2~4개)

1. 검색 결과 줄 맨 앞 **「비교」 칸 체크** (다른 검색어로 바꿔도 유지)
2. 화면 아래 **「비교표 보기」** → 고객사명·담당자 적고 **PDF / 엑셀로 저장**

형번 풀이 (HSR · SHS · SSR · SRS)

1. 위쪽 **「형번 풀이」** 탭 → 고객이 보낸 형번을 그대로 붙여 넣기 (예: HSR25A2SSC1+1240LP-II)
2. 기호마다 뜻이 나오고, 카탈로그에 없는 조합은 **확인 필요**로 표시



형번 비교표 — 체크한 형번을 항목별로 나란히

6 호환 찾기 — HIWIN · PMI · WON → THK NEW

1. 위쪽 **「호환 찾기」** 탭 → 타사 형번 입력 (예: **HGW25CC**, **MSA30LA**, **H25FN**, **MGN12H**). 뒤의 씰·예압·길이 기호는 그대로 둬도 됩니다.
2. THK 후보와 항목별 비교표가 나옵니다. 다른 칸은 **노란색**, 정격하중이 10% 이상 다르면 주황색 %로 표시됩니다.
   장착 치수 동일 높이·폭·볼트구멍(B·C)·블록 볼트·레일 폭·피치·레일 볼트가 같고 블록 길이 차 5mm 이내 **조건부** 일부가 다름 (무엇이 다른지 표시)
3. THK 형번을 넣으면 반대로 대응하는 타사 형번 목록이 나옵니다.
4. 「THK 근거 페이지」로 원본 확인 → **「회신 문구 복사」**로 답장 글 작성. 엑셀 호환표(「HIWIN·PMI·WON → THK 호환표.xlsx」)도 같은 내용입니다.

형번	HIWIN HGW25CC	THK HSR25C	THK HSR25A	THK SHS25C
형식	플랜지	플랜지	플랜지(상·하 체결)	플랜지·볼리테이너
판정	원 형번	장착 치수 동일	장착 치수 동일	조건부
높이 H (mm)	36	36	36	36
폭 W (mm)	70	70	70	70
길이 L (mm)	84	83.1 (-0.9)	83.1 (-0.9)	92 (+8)
볼트구멍 간격 B (mm)	57	57	57	57
볼트구멍 간격 C (mm)	45	45	45	45
블록 볼트	M8	M8	M8	M8
레일 폭 (mm)	23	23	23	23
레일 높이 (mm)	22	22	22	20
레일 피치 (mm)	60	60	60	60
레일 볼트	M6	M6	M6	M6
동정격하중 C (kN)	34.9 (약 3,559 kg)	27.6 (약 2,814 kg) -21%	27.6 (약 2,814 kg) -21%	31.7 (약 3,233 kg)
정정격하중 C0 (kN)	52.82 (약 5,386 kg)	36.4 (약 3,712 kg) -31%	36.4 (약 3,712 kg) -31%	52.4 (약 5,343 kg)
출처	HIWIN 리니어가이드 p.16	국산 LM가이드 (No.219) p.12	LM가이드 (구판) A1-194	국산 LM가이드 (No.219) p.14
		THK 근거 페이지	THK 근거 페이지	THK 근거 페이지

HIWIN HGW25CC → THK HSR25C·A (장착 치수 동일), SHS25C (조건부: 블록 길이 +8mm)

블록·레일은 세트로 교체하는 기준입니다 (타사 레일에 THK 블록 불가). 정밀도·예압·씰·레일 길이는 따로 확인하세요.

7 고객사 초대 — 고객사용 앱 보내기 NEW

고객사 설계·구매 담당자에게 **THK 카탈로그 검색 고객용 앱**을 줄 수 있습니다 (주소 jurney82.github.io/tk-thk). 고객 화면에는 사내용 기능 대신 **「견적 문의」** 버튼이 있고, 문의는 **adam@bearings.co.kr**로 옵니다.

1. 사내용 화면 위쪽 **「고객사 초대」** 버튼
2. **업체명**을 쓰면 그 고객사 전용 **접근 코드(6자리)**와 안내문이 바로 나옵니다. 같은 업체명은 언제 만들어도 같은 코드 (띄어쓰기·(주) 무시).
3. **「안내문 복사」** → 카톡·문자로 보내기. 고객은 링크를 한 번 누르면 30일 동안 자동으로 열립니다.
4. 「고객 화면 열어 보기」로 고객이 보는 화면을 미리 확인할 수 있습니다.

- 발급 기록은 **그 기기에만** 남습니다.
- 거래가 끊긴 업체 접속 차단은 사장님께 요청하세요.
- 방문 시에는 「고객 안내지」(QR) 출력물을 함께 드리세요.



고객사 초대 — 업체명만 넣으면 코드와 안내문 완성

8 고객에게 회신할 때

- **카탈로그 자료:** 「원본 PDF 열기」로 연 파일을 저장해 첨부. 파일 이름에 카탈로그·페이지가 들어 있습니다.
- **계산 결과 / 비교 자료:** 계산기·비교표의 「PDF로 저장」(비교표는 엑셀도 가능).
- **카톡·메일 본문:** 근거 페이지·계산 결과·비교표·형번 풀이·호환 찾기 화면의 **「회신 문구 복사」** → 고칠 부분만 고쳐서 붙여 넣기.

9 주의할 점

- 같은 형번이라도 **정밀/전조, 구판/국산(삼익THK)** 카탈로그마다 값이 다를 수 있습니다 → 카탈로그 이름 확인.
- 단위: 치수 **mm**, 정격하중 **kN** (1 kN ≈ 102 kg). 글꼴이 깨지는 쪽은 그림에서 글자를 읽어 검색되므로 가끔 틀린 글자가 섞일 수 있습니다 — 숫자는 원본 그림으로 확인.
- 가격·재고 정보는 없습니다. 계산·호환 결과는 카탈로그 기준 참고값이며, 예압품·특수 조건은 삼익THK에 문의.
- 사내 비밀번호와 고객 접근 코드는 외부에 공유하지 마세요. 값이 이상하면 **형번과 페이지 번호**를 적어 알려 주세요.