MEDICINES

Tamang pag-inom ng gamot para sa puso

Na-edit noong 14 October 2026

Para sa edukasyon ng pasyente. Sundin ang payo ng iyong healthcare team.

Para saan ang mga gamot mo?

Maaaring makatulong ang mga gamot para sa puso sa pagkontrol ng blood pressure, cholesterol, o panganib ng pamumuo ng dugo. Nakabatay ang reseta sa kondisyon mo. Itanong sa doktor o parmasyutiko ang gamit ng bawat gamot. Sundin ang reseta kahit mas mabuti na ang pakiramdam, maliban kung ipinayo ng doktor na baguhin ito. [1,2]

Panatilihing updated ang listahan

Isulat ang pangalan, strength, dose, at oras ng bawat gamot. Isama ang allergies, vitamins, herbal products, at iba pang iniinom. Dalhin ang listahan sa appointment at ipakita sa mga nangangalaga sa iyo. Matapos maospital o magbago ang reseta, itanong kung anong lumang tagubilin ang papalitan. Nakakaiwas sa kalituhan ang bagong listahan. [1,3]

Itanong ang gagawin sa na-miss na dose

Hindi pare-pareho ang tamang hakbang para sa lahat ng gamot. Itanong sa parmasyutiko ang tagubilin para sa bawat reseta at itago kasama ng listahan. Huwag basta magdagdag ng dose para bumawi. Kung hindi sigurado kung nainom na ang gamot, humingi ng payo. Sabihin kung mahirap sundin ang oras ng gamot dahil sa pagkain, trabaho, o tulog. [1]

Gumamit ng angkop na paalala

Maaaring makatulong ang phone alarm, kalendaryo, o checklist. Itanong kung angkop ang pill organizer dahil iba-iba ang storage requirements. Pumili ng paraang kayang gamitin araw-araw. Kung may tumutulong na kapamilya, magkasundo kung sino ang magtatala ng dose para hindi madoble ang gamot. Ilayo ito sa mga bata. [1]

Magplano bago maubos ang gamot

Bilangin ang natitira at itala kung kailan kailangan ng refill. Alamin ang clinic hours at proseso ng pag-renew ng reseta. Sabihin agad kung mahirap bumili dahil sa gastos o kakulangan ng supply. Magtanong ng ligtas na opsiyon sa halip na manghiram ng gamot o bawasan ang dose para tumagal. Itago ang packaging. [4]

Ipaliwanag nang malinaw ang problema

Kung sa tingin mo ay may side effects ang gamot, sabihin kung ano ang nangyari at kailan nagsimula. Itala kung may bagong dose o reseta. Itanong kung anong side effects ang kailangang ikonsulta agad at alin ang emergency. Kailangan ng agarang tulong ang matinding hirap sa paghinga, pagbagsak, o malubhang reaction. Maaaring makatulong ang tala, ngunit huwag itong gawing dahilan para ipagpaliban ang tulong.

Umalis na malinaw ang plano

Bago umalis sa clinic o botika, ulitin sa sarili mong salita ang mga tagubilin. Itanong ang tungkol sa pagkain, mga produktong dapat iwasan, at sino ang kakausapin kapag may tanong. Magtago ng malinaw na nakasulat na plano sa halip na umasa sa memorya.

Mga reference

1. American Heart Association. (n.d.). Taking control of your medications. https://www.heart.org/en/health-topics/cardiac-rehab/managing-your-medicines/taking-control-of-your-medicines

2. American Heart Association. (n.d.). Managing your medications. https://www.heart.org/en/health-topics/cardiac-rehab/managing-your-medicines

3. MedlinePlus. (n.d.). Taking multiple medicines safely. https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000883.htm

4. MedlinePlus. (n.d.). Medicine safety — filling your prescription. https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000766.htm

Cardiac Rehabilitation Unit
Cardiac Center · Bicol Medical Center
3rd Floor, 5-Storey Building · BMC Road, Concepcion Pequeña
Naga City, Camarines Sur 4400
(+63) 917-155-7163 · bmccardiaccenter@gmail.com
Magtanong tungkol sa programa at appointment.
https://jusanmisolas.github.io/bmccare/