RECOVERY AT HOME

Recovery matapos ang angioplasty at stent

Na-edit noong 14 October 2026

Para sa edukasyon ng pasyente. Sundin ang payo ng iyong healthcare team.

Ano ang mangyayari matapos ang angioplasty?

Binubuksan ng angioplasty ang makitid na ugat ng puso. Maaaring makatulong ang stent para manatiling bukas ang ginamot na bahagi. Mahalaga pa rin ang gamot, follow-up, at mabubuting gawi. Nakabatay ang paggaling sa kondisyon mo at kung planado ang paggamot o kasunod ng heart attack. Sundin ang sarili mong discharge plan. [1,4]

Sundin ang oras ng gamot

Madalas magreseta ng gamot na nagpapababa ng clot formation matapos ang stent. Maaaring tumaas ang panganib ng pagbara kung maagang ititigil. Alamin kung anong gamot ang kailangan, gaano katagal, at ano ang gagawin kung may na-miss na dose. Huwag itigil ang prescribed antiplatelet medicine nang hindi kinakausap ang doktor na nangangalaga sa iyo. Magplano ng refill bago maubos. [1,3]

Magtanong bago ang ibang procedure

Sabihin sa doktor, dentista, at parmasyutiko na may stent ka at ipakita ang listahan ng gamot. Kung may surgery o dental treatment, hilinging pag-ugnayin ng mga team ang pagdedesisyon sa gamot. Huwag itigil dahil lamang sa inaasahang pagdurugo o pangkalahatang payong hindi isinasaalang-alang ang stent. Ipaklaro ang magkasalungat na tagubilin bago kumilos.

Alagaan ang access site

Maaaring ipinasok ang catheter sa blood vessel sa pulso o singit. Sundin ang payo tungkol sa lugar, pagligo, at activity. Alamin kung anong pasa o discomfort ang inaasahan at ano ang nakababahala. Itanong ang gagawin kung dumugo o sumakit, lumamig, o mamanhid ang braso o binti. Kailangan ng agarang tulong ang matinding pagdurugo o biglaang malubhang problema. [2]

Kumpirmahin ang activity at trabaho

Alamin kung kailan maaaring maglakad, magbuhat, mag-ehersisyo, magmaneho, at magtrabaho. Nakabatay ito sa kondisyon at dahilan ng procedure. Maaaring iba ang plano matapos ang heart attack kaysa sa planadong paggamot. Itanong ang rehabilitation at papel nito sa susunod na yugto. Hindi sapat na walang sakit para masabing handa ka nang bumalik sa lahat ng gawain. [1]

Dumalo sa follow-up

Dalhin ang tanong at updated listahan ng gamot. Ipaalam ang sintomas, problema sa access site, at hirap sa pagbili ng gamot. Itanong kung kailangan ng tests at paano makikipag-ugnayan sa pagitan ng visits. Kung hindi alam kung sino ang namamahala sa problema, itanong nang diretso. Mas madaling maasikaso ang alalahanin kung alam mo kung sino ang tatawagan.

Alamin ang gagawin sa emergency

Hindi ibig sabihin na ligtas na ang bagong sintomas sa dibdib dahil may stent. Kailangan ng agarang pagsusuri sa bagong paninikip ng dibdib, matinding hingal, pagkahimatay, o posibleng heart attack. Sundin ang emergency tagubilin sa halip na maghintay ng regular na review o sagot sa email.

Mga reference

1. National Health Service. (2022, October 4). Recovery after coronary angioplasty and stent insertion. https://www.nhs.uk/tests-and-treatments/coronary-angioplasty/recovery/

2. Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust. (n.d.). After coronary angioplasty. https://www.guysandstthomas.nhs.uk/health-information/coronary-angioplasty/after-coronary-angioplasty

3. MedlinePlus. (n.d.). Angioplasty and stent — heart — discharge. https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000091.htm

4. MedlinePlus. (n.d.). Angioplasty and stent placement — heart. https://medlineplus.gov/ency/article/007473.htm

Cardiac Rehabilitation Unit
Cardiac Center · Bicol Medical Center
3rd Floor, 5-Storey Building · BMC Road, Concepcion Pequeña
Naga City, Camarines Sur 4400
0917-155-7163 · bmccardiaccenter@gmail.com
Magtanong tungkol sa programa at appointment.
https://jusanmisolas.github.io/bmccare/