

STATUS: PRE-MARKET // TICKER: NQ // DATE: 11 AOÛT 2026

NQ Pre-Market Briefing

Gamma Positif & Régime Non Confirmé — Pivot 29,535

GAMMA POSITIF

RÉGIME NON CONFIRMÉ

AMPLIFICATION RISK

FLUX FR

DATA SOURCE: LEVELBRIEF (NDX) //
MAJ LUNDI 10/08 18:30 GMT

CORE THESIS :**RANGE BAISSIER /
AMPLIFICATION POTENTIELLE**

**SHORTS FAVORISÉS SOUS 29,535.
RISQUE D'AMPLIFICATION SI CASSURE DE 29,000.**

MICROSTRUCTURE

NQ traite autour de 29,514.27 (NDX), soit **légèrement sous le pivot gamma à 29,535**. Le gamma net est positif (+0,98 Md\$), mais la position sous le pivot signifie que le régime de dampening n'est pas encore confirmé. Le marché est dans une zone d'incertitude. Le flux frais montre un intérêt significatif sur les strikes 29,480 et 29,490, principalement côté put, indiquant une pression baissière locale. Une cassure nette de 29,000 (Put Wall) pourrait faire basculer la structure vers un risque d'amplification.



Range-Bound

Breakout

IV30 19,21% → vol comprimée (environnement calme)

Skew IV +2,05% côté puts : une protection à la baisse est présente, mais le marché est sous le pivot, ce qui rend la situation délicate. Net GEX positif mais faible (+0,98 Md\$) : l'amortissement est limité. Le régime n'étant pas confirmé, la prudence est de mise. La volatilité implicite est basse, mais une cassure du pivot pourrait rapidement changer la donne.

CONVICTION MATRIX & RISK TONE

MOMENTUM

2/5

Flux frais baissier sur 29,480-29,490

OPTIONS

3/5

Gamma+ faible, sous le pivot

VOLATILITY

2/5

IV 19,21% – comprimée

EXPIRY RISK

1/5

Pas d'expiry majeure cette semaine

GEX SHIFT : +0,98 Md\$ / 1% (stable) → gamma positif mais faible · régime non confirmé

Le spot est sous le pivot gamma à 29,535. Le régime de dampening n'est pas confirmé. Une reprise du pivot confirmerait un régime de mean-reversion. Une cassure du Put Wall à 29,000 ferait basculer la structure vers un risque d'amplification. La bande de couverture des dealers est large (28,550–30,000). Le flux frais est concentré sur les puts proches du spot, indiquant une pression vendeuse locale.

INDICES GLOBAUX (À ACTUALISER MARDI AVANT OUVERTURE)

NIKKEI

— • —

DAX

— • —

FTSE

— • —

EURO STOXX 50

— • —

THE GAMMA LANDSCAPE & KEY LEVELS

30,000	●	Call Wall (OI 2,830) + Hedging Band HI — Résistance majeure
29,700	●	Strike GEX (+0,40B) — Résistance intermédiaire
29,650	●	Flux frais (0,83x) — Résistance locale
29,535	●	GAMMA FLIP — PIVOT CRUCIAL
29,514.27	●	SPOT — Référence (clôture lundi)
29,500	●	Flux frais (0,62x) — Support local
29,490	●	Flux frais (15,89x) — Pression baissière
29,480	●	Flux frais (21,22x) — Pression baissière forte
29,200	●	Strike GEX (-0,37B) — Support intermédiaire
29,025	●	Max Pain — Point d'équilibre des options
29,000	●	Put Wall (OI 3,153) — Support majeur, risque d'amplification si cassé
28,550	●	Hedging Band LO — Borne basse de couverture des dealers

Zone de
dampening
(au-dessus du
pivot)

Zone
d'amplification
(sous le pivot)

DEALER INTENT & GEX BY EXPIRY

⚠ RÉGIME NON CONFIRMÉ

Le spot est sous le pivot gamma à 29,535. Le régime de dampening n'est pas confirmé. Une reprise du pivot est nécessaire pour confirmer un régime de mean-reversion. En cas de cassure du Put Wall à 29,000, le marché pourrait entrer dans un régime d'amplification. La prudence est de mise.

PRIX MONTE → +1%

2,53 Md\$

DEALERS VENDENT

Les dealers vendront pour couvrir leurs positions si le prix monte. Ce niveau de vente est significatif et pourrait freiner une hausse rapide, surtout à l'approche du Call Wall à 30,000.

PRIX BAISSSE → -1%

3,51 Md\$

DEALERS ACHÈTENT

Les dealers achèteront pour couvrir leurs positions si le prix baisse. Ce coussin à la baisse est important, mais une cassure du Put Wall à 29,000 pourrait le rendre inefficace et déclencher une amplification.

Mensuel

19 exp



+1,13B

LEAPS

12 exp



+0,73B

Trimestriel

8 exp



+0,36B

Hebdomadaire

5 exp



-0,42B

ODTE

0 exp



-0,82B

CLÉ : Le GEX mensuel et LEAPS est positif, mais le ODTE et hebdomadaire sont négatifs. Le **ODTE négatif** indique un risque d'amplification intraday si le marché se déplace rapidement. Le **spot sous le pivot** rend le marché vulnérable. Le flux frais baissier sur 29,480-29,490 renforce la pression à la baisse.

THE SCENARIO EXECUTION MATRIX

SCÉNARIO	DÉCLENCHEUR	TRIGGERS PRICE ACTION	ZONES CIBLES	POSTURE
HAUSSIER	Le spot reprend et tient au-dessus de 29,535 (pivot gamma).	Reclaim du pivot avec volume. Retest du pivot qui tient. Momentum vers le Call Wall.	29,700 → 30,000.	Acheter les replis au-dessus du pivot. Attendre la confirmation du régime de dampening.
RANGE	Le spot oscille entre 29,000 et 29,535. Régime non confirmé.	Rotation autour du spot. Rejets nets aux bords du range. Volume en baisse.	Canal 29,000 – 29,535.	Fade les bords. Milieu = attendre. Prudence due au régime non confirmé.
BAISSIER	Le spot échoue à reprendre 29,535 et casse 29,000 (Put Wall) avec volume.	Échec sous le pivot, momentum vendeur. Cassure nette de 29,000. Pas de fade.	29,000 → 28,550.	Suivre le momentum. Ne pas acheter le couteau. Risque d'amplification sous 29,000.

SKIP MARDI SI : gap d'ouverture sous 28,550 OU au-dessus de 30,000 dans les 30 premières minutes — niveaux temporairement non fiables, attendre un nouvel équilibre. Le **régime non confirmé** exige une vigilance accrue. Rafraîchir LevelBrief avant l'ouverture pour confirmer les niveaux mis à jour.

