

STATUS: PRE-MARKET // TICKER: NQ // DATE: 15 JUIL 2026

NQ Pre-Market Briefing

Gamma Positif & Zone de Transition — Pivot 29,480

POSITIVE GAMMA

TRANSITION ZONE

MEAN REVERSION

FLUX NEUTRE

DATA SOURCE: LEVELBRIEF (NDX) //
MAJ MARDI 14/07 18:30 GMT

CORE THESIS : RANGE / TRANSITION

LE SPOT EST SUR LE GAMMA FLIP À 29,480.
ATTENDRE LA CONFIRMATION DU RÉGIME.

MICROSTRUCTURE

NQ traite à **29474.2** (NDX), juste **sous le gamma flip à 29480**. Nous sommes en **zone de transition**. Au-dessus du flip, les dealers amortissent les mouvements de prix ; en dessous, ils les amplifient. Gamma net positif à **1.41 Md\$**. Le flux frais est dispersé, sans direction claire. Les dealers sont neutres, attendant une direction. La prudence est de mise tant que le régime n'est pas clairement établi.



Range-Bound

Breakout

IV30 23.16% → vol modérée (environnement neutre)

Skew IV +5.75% côté puts : la protection reste présente, indiquant une certaine prudence du marché. Net GEX à 1.41 Md\$: le gamma positif est présent mais le positionnement sur le flip rend le marché sensible. La bande de couverture des dealers est large (29100-30325), reflétant l'incertitude directionnelle.

CONVICTION MATRIX & RISK TONE

MOMENTUM

2/5

Flux frais dispersé

OPTIONS

3/5

Gamma+ modéré, skew put présent

VOLATILITY

3/5

IV 23.16% – modérée

EXPIRY RISK

1/5

Pas d'expiry majeure immédiate

GEX SHIFT : +1.41 Md\$ (stable) → gamma positif · zone de transition

Le spot est sur le gamma flip à 29480. Au-dessus, les dealers amortissent les mouvements ; en dessous, ils les amplifient. Les niveaux clés sont le Call Wall à 30000 et le Put Wall à 29000. Le Max Pain est à 29400. Le marché est en attente d'une direction claire.

INDICES GLOBAUX (À ACTUALISER MERCREDI AVANT OUVERTURE)

NIKKEI

— • —

DAX

— • —

FTSE

— • —

EURO STOXX 50

— • —

THE GAMMA LANDSCAPE & KEY LEVELS

30325	●	Hedging Band HI — Borne haute de la bande de couverture
30100	●	Flux frais (0.27×) — Résistance secondaire
30000	●	Call Wall (OI 3561) — Résistance majeure
29800	●	Flux frais (0.46×) — Résistance intermédiaire
29700	●	Flux frais (0.32×) — Résistance mineure
29600	●	Flux frais (0.35×) — Résistance mineure
29474.2	●	SPOT — Référence (clôture mardi)
29480	●	GAMMA FLIP — Pivot crucial, zone de transition
29400	●	Max Pain — Point d'équilibre des options
29310	●	Flux frais (1.16×) — Support intermédiaire
29300	●	Flux frais (0.31×) — Support intermédiaire
29250	●	Flux frais (0.53×) — Support intermédiaire
29200	●	Flux frais (0.13×) — Support mineur
29150	●	Flux frais (0.48×) — Support intermédiaire
29100	●	Hedging Band LO — Borne basse de la bande de couverture

Zone de
dampening
(au-dessus du
gamma flip)

Zone
d'amplification
(sous le gamma

29000



Put Wall (OI 2262) — Support majeur

flip)

DEALER INTENT & GEX BY EXPIRY

CARTE D'ACTION DES DEALERS (PROCHAIN ±1%)

PRIX MONTE → +1%

2.32 Md\$

DEALERS VENDENT

Si le prix monte au-dessus du gamma flip, les dealers vendront pour amortir la hausse. Le Call Wall à 30000 représente une résistance significative.

PRIX BAISSSE → -1%

3.73 Md\$

DEALERS ACHÈTENT

Si le prix descend sous le gamma flip, les dealers achèteront pour amplifier la baisse. Le Put Wall à 29000 est un support majeur.

GEX PAR EXPIRATION

ODTE 0 exp		-0.63B
Hebdomadaire WEEKLY		+1.33B
Mensuel MONTHLY		+0.11B
Trimestriel QUARTERLY		-0.11B
LEAPS LEAPS		+0.70B

CLÉ : Le GEX ODTE est négatif, mais le GEX hebdomadaire est le plus important et positif. Le marché est en **zone de transition**. Les dealers sont neutres à légèrement positifs. Le spot sur le gamma flip rend la direction incertaine. Attendre une confirmation du régime (dampening ou amplification).

THE SCENARIO EXECUTION MATRIX

SCÉNARIO	DÉCLENCHEUR	TRIGGERS PRICE ACTION	ZONES CIBLES	POSTURE
HAUSSIER	Le spot s'établit fermement au-dessus de 29480 (gamma flip). Confirmation du régime de dampening.	Reclaim du gamma flip avec volume. Rebond sur 29480. Momentum vers le Call Wall.	29700 → 30000, ext. 30100.	Acheter les replis au-dessus du gamma flip. Attendre la confirmation.
RANGE	Le spot oscille autour de 29480. Absence de catalyseur macro. Flux frais neutre.	Rotation entre 29400 et 29600. Rejets aux bords. Volume faible.	Canal 29400 – 29600.	Fade les bords du range. Attendre une direction claire.
BAISSIER	Cassure nette de 29480 (clôture + volume) et établissement sous ce niveau. Bascule en régime d'amplification.	Échec de reclaim 29480. Momentum vendeur. Cassure de 29400.	29300 → 29100, puis 29000.	Suivre le momentum. Ne pas acheter le couteau. Réévaluer sur 29100.

SKIP MERCREDI SI : gap d'ouverture sous 29000 OU au-dessus de 30000 dans les 30 premières minutes — niveaux temporairement non fiables, attendre un nouvel équilibre. Le marché est en **zone de transition**, la prudence est de mise. Rafraîchir LevelBrief avant l'ouverture pour confirmer les niveaux mis à jour.

