

STATUS: PRE-MARKET // TICKER: NQ // DATE: 22 JUL 2026

NQ Pre-Market Briefing

Gamma Positif & Régime de Dampening Non Confirmé — Pivot 29,130

GAMMA POSITIF

DAMPENING NON CONFIRMÉ

SOUS LE PIVOT

FLUX FRA

DATA SOURCE: LEVELBRIEF (NDX) //
MAJ MARDI 21/07 18:30 GMT

CORE THESIS :

RANGE / INCERTITUDE

ATTENDRE LA CONFIRMATION DU RÉGIME AU-DESSUS OU EN-DESSOUS DU PIVOT.

MICROSTRUCTURE

NQ traite autour de **29,078.22 (NDX)**, soit **légèrement en-dessous du pivot à 29,130**. Le gamma net est positif (+0.03 Md\$), mais le régime de dampening n'est pas encore confirmé. Une reprise de 29,130 confirmerait le régime de long-gamma / mean-reversion. Un échec à reprendre ce niveau, et une perte du Put Wall à 28,000, ferait basculer la structure vers un risque d'amplification. Le flux frais est mixte, avec des concentrations autour de 29,050 et 28,990. Les dealers sont neutres.



Range-Bound

Breakout

IV30 23,38% → vol modérée (environnement incertain)

Skew IV +6,8% côté puts : la demande de protection reste élevée, indiquant une certaine prudence du marché. Le Net GEX est positif mais faible (+0.03 Md\$), ce qui rend le régime de dampening fragile sous le pivot. Le marché est en attente d'une direction claire. Les niveaux clés à surveiller sont le Gamma Flip à 29,130 et le Put Wall à 28,000.

CONVICTION MATRIX & RISK TONE

MOMENTUM

2/5

Flux frais mixte, sous le pivot

OPTIONS

3/5

Gamma+ faible, skew put élevé

VOLATILITY

3/5

IV 23,38% – modérée

EXPIRY RISK

1/5

Pas d'expiry majeure immédiate

GEX SHIFT : +0.03 Md\$ / 1% (stable) → gamma positif mais faible · dampening non confirmé

Le spot est sous le pivot de 29,130. La bande de couverture des dealers est large : 28,050–30,050. Le flux frais est concentré autour des niveaux actuels (29,050, 28,990, 29,100), indiquant une indécision. Le régime de dampening n'est pas confirmé tant que le spot reste sous 29,130. Une cassure du Put Wall à 28,000 pourrait entraîner un risque d'amplification.

INDICES GLOBAUX (À ACTUALISER MERCREDI AVANT OUVERTURE)

NIKKEI

— • —

DAX

— • —

FTSE

— • —

EURO STOXX 50

— • —

THE GAMMA LANDSCAPE & KEY LEVELS

30,500	●	Large Gamma (+0.14B) — Résistance secondaire
30,050	●	Hedging Band HI — Borne haute de la bande de couverture
30,000	●	Call Wall (OI 2818) — Résistance majeure
29,900	●	Flux frais (0.08×) — Résistance intermédiaire
29,200	●	Flux frais (0.79×) — Résistance mineure
29,100	●	Flux frais (7.0×) — Zone d'intérêt actif
29,078.22	●	SPOT — Référence (clôture mardi)
29,130	●	GAMMA FLIP / PIVOT CRUCIAL
29,050	●	Flux frais (9.47×) — Zone d'intérêt actif
29,000	●	Max Pain — Point d'équilibre des options
28,990	●	Flux frais (7.6×) — Zone d'intérêt actif
28,975	●	Flux frais (1.83×) — Support mineur
28,950	●	Flux frais (6.02×) — Support mineur
28,550	●	Large Gamma (+0.58B) — Support majeur
28,600	●	Flux frais (0.44×) — Support intermédiaire

Zone de dampening si reclaim du pivot (au-dessus de 29,130)

28,500 ● Flux frais (0.2×) — Support intermédiaire

28,050 ● **Hedging Band LO** — Borne basse de la bande de couverture

28,000 ○ **Put Wall (OI 5472)** — Support critique, risque d'amplification si cassé

27,800 ● Flux frais (0.07×) — Support lointain

Zone
d'amplification
(sous le pivot)

DEALER INTENT & GEX BY EXPIRY

CARTE D'ACTION DES DEALERS (PROCHAIN $\pm 1\%$)

PRIX MONTE $\rightarrow +1\%$

2.49 Md\$

DEALERS VENDENT

Les dealers vendront pour couvrir leurs positions si le prix monte de 1%. Cela pourrait créer une résistance à la hausse, en particulier si le spot tente de reprendre le pivot et de s'éloigner du Put Wall.

PRIX BAISSSE $\rightarrow -1\%$

2.52 Md\$

DEALERS ACHÈTENT

Les dealers achèteront pour couvrir leurs positions si le prix baisse de 1%. Cela pourrait offrir un support à la baisse, mais le faible GEX net indique que cet amortissement est modéré. La perte du Put Wall à 28,000 pourrait annuler cet effet.

GEX PAR EXPIRATION

ODTE

Aujourd'hui

-0.64B

Hebdomadaire

2 exp

+0.11B

Mensuel

1 exp

+0.21B

Trimestriel

1 exp

-0.17B

LEAPS

1 exp

+0.52B

CLÉ : Le GEX ODTE est négatif (-0.64 Md\$), ce qui pourrait entraîner une **amplification des mouvements intraday** si le spot reste sous le pivot. Le GEX net global est positif mais faible (+0.03 Md\$), rendant le marché sensible aux flux. La bande de couverture des dealers est large (28,050–30,050), mais le régime de dampening n'est pas confirmé. Surveiller le comportement autour de **29,130**.

THE SCENARIO EXECUTION MATRIX

SCÉNARIO	DÉCLENCHEUR	TRIGGERS PRICE ACTION	ZONES CIBLES	POSTURE
HAUSSIER	Le spot reprend et tient au-dessus de 29,130 (Gamma Flip). Confirmation du régime de dampening.	Reclaim du pivot avec volume. Rebond sur 29,130 qui tient. Momentum haussier vers le Call Wall.	29,200 → 29,900, ext. 30,000 (Call Wall).	Acheter les replis au-dessus du pivot. Surveiller le flux frais.
RANGE	Le spot oscille autour de 29,130 sans direction claire. Faible GEX net.	Rotation 28,950–29,200. Rejets aux bords. Volume en baisse.	Canal 28,950 – 29,200.	Fade les bords. Attendre la confirmation du régime.
BAISSIER	Échec à reprendre 29,130 et cassure nette de 28,000 (Put Wall). Bascule en régime d'amplification.	Échec sous le pivot, momentum vendeur. Cassure de 28,000 avec volume.	28,550 → 28,050, puis 27,800.	Suivre le momentum. Ne pas acheter le couteau. Réévaluer sur 28,000.

SKIP MERCREDI SI : gap d'ouverture sous 28,000 OU au-dessus de 30,000 dans les 30 premières minutes — niveaux temporairement non fiables, attendre un nouvel équilibre. Le **régime de dampening n'est pas confirmé** tant que le spot reste sous 29,130. Le GEX ODTE négatif peut amplifier les mouvements intraday. Rafraîchir LevelBrief avant l'ouverture pour confirmer les niveaux mis à jour.

