

STATUS: PRE-MARKET // TICKER: NQ // DATE: 26 JUIN 2026

NQ Pre-Market Briefing

Gamma Positif & Régime Non Confirmé — Pivot 32,000

GAMMA POSITIF

RÉGIME NON CONFIRMÉ

ODTE ACTIF

FLUX FRAIS MIXTE

DATA SOURCE: LEVELBRIEF (NDX) //
MAJ JEUDI 25/06 18:30 GMT

CORE THESIS :**RANGE / INCERTITUDE**

**ATTENTE DE CONFIRMATION DU RÉGIME.
VOLATILITÉ INTRADAY POSSIBLE AUTOUR DU
SPOT.**

MICROSTRUCTURE

NQ traite autour de 29,175.44 (NDX), soit **bien en-dessous du pivot gamma à 32,000**. Le gamma net est positif (+0.47 Md\$), mais la position du spot sous le pivot signifie que le régime de dampening n'est pas encore confirmé. Cela crée une situation d'incertitude où le marché pourrait osciller. Le flux frais est concentré autour du spot (29,100-29,400), indiquant une bataille pour la direction. Les dealers sont neutres, avec une action d'achat légèrement plus forte à la baisse. Le ODTE est négatif, ce qui pourrait amplifier les mouvements intraday.



Range-Bound

Breakout

IV30 27.0% → vol élevée (environnement incertain)

Skew IV +5.8% côté puts : la demande de protection reste élevée, signalant une prudence du marché. Net GEX positif (+0.47 Md\$) mais faible, et le spot est sous le gamma flip : le marché est en attente de direction. Le ODTE négatif (-0.74 Md\$) indique une possible amplification des mouvements intraday, surtout si le spot s'éloigne des niveaux clés.

CONVICTION MATRIX & RISK TONE

MOMENTUM 2/5 Flux frais mixte autour du spot	OPTIONS 2/5 Gamma+ faible, skew put élevé	VOLATILITY 4/5 IV 27.0% – élevée	EXPIRY RISK 3/5 ODTE négatif – amplification
---	--	---	---

GEX SHIFT : +0.47 Md\$ / 1% (faible) → régime non confirmé

Le spot est sous le gamma flip à 32,000. La bande de couverture des dealers est large : 28,790–30,800. Le flux frais est concentré autour du spot, sans direction claire. Le Put Wall à 28,000 et le Call Wall à 30,325 sont les niveaux clés à surveiller. Le ODTE négatif (-0.74 Md\$) suggère une amplification des mouvements intraday, en particulier si le marché s'éloigne des niveaux de concentration d'options.

INDICES GLOBAUX (À ACTUALISER VENDREDI AVANT OUVERTURE)

NIKKEI — • —	DAX — • —	FTSE — • —	EURO STOXX 50 — • —
------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---

THE GAMMA LANDSCAPE & KEY LEVELS

32,000	●	GAMMA FLIP — Pivot crucial pour confirmer le régime de dampening
30,800	●	Hedging Band HI — Borne haute de la bande de couverture des dealers
30,500	●	Strike GEX (+0.15B) — Résistance secondaire
30,325	●	Call Wall (OI 3411) — Résistance majeure
30,000	●	Strike GEX (+0.11B) — Résistance psychologique
29,500	●	Strike GEX (+0.26B) — Résistance / Support
29,400	●	Flux frais (2.42x) — Zone de résistance
29,290	●	Flux frais (7.28x) — Zone de résistance
29,280	●	Flux frais (4.39x) — Zone de résistance
29,250	●	Flux frais (4.57x) — Zone de résistance
29,240	●	Max Pain — Point d'équilibre des options
29,230	●	Flux frais (4.92x) — Zone de support
29,175.44	●	SPOT — Référence (clôture jeudi)
29,120	●	Flux frais (1.96x) — Zone de support
29,100	●	Flux frais (2.51x) — Zone de support

Zone de
dampening
(au-dessus du
pivot 32,000)

- 29,000 ● **Strike GEX (-0.13B)** — Support psychologique
- 28,790 ● **Hedging Band LO** — Borne basse de la bande de couverture des dealers
- 28,700 ● Flux frais (0.72x) — Support secondaire
- 28,000 ○ **Put Wall (OI 4048)** — Support majeur, risque d'amplification si cassé

Zone
d'amplification
(sous le pivot
32,000)

DEALER INTENT & GEX BY EXPIRY

▲ 0DTE ACTIF – VENDREDI 26 JUIN 2026

Le GEX 0DTE est négatif (-0.74 Md\$), ce qui indique un risque d'amplification des mouvements intraday. Les dealers devront acheter à la baisse et vendre à la hausse pour couvrir leurs positions. Cela peut entraîner des mouvements plus rapides et plus prononcés, en particulier autour des strikes de forte concentration d'options. La prudence est de mise.

CARTE D'ACTION DES DEALERS (PROCHAIN ±1%)

PRIX MONTE → +1%

1.93 Md\$

DEALERS VENDENT

Les dealers devront vendre pour couvrir leurs positions si le prix monte de 1%. Cela pourrait créer une résistance à la hausse, en particulier si le marché tente de se rapprocher du gamma flip à 32,000.

PRIX BAISSSE → -1%

2.40 Md\$

DEALERS ACHÈTENT

Les dealers devront acheter pour couvrir leurs positions si le prix baisse de 1%. Cela offre un certain support à la baisse, mais le 0DTE

GEX PAR EXPIRATION

0DTE 26 juin		-0.74B
Hebdomadaire 3 juil		-0.06B
Mensuel 17 juil		+0.73B
Trimestriel 18 sept		-0.09B
LEAPS long terme		+0.63B

CLÉ : Le **0DTE est négatif (-0.74 Md\$)**, ce qui indique un risque d'amplification des mouvements intraday. Le GEX mensuel et LEAPS sont positifs, offrant un support à plus long terme. La dynamique à court terme sera dictée par le 0DTE et la capacité du spot à se maintenir au-dessus des supports clés. Le marché est en attente de direction, avec un flux frais mixte.

négatif pourrait amplifier les mouvements si le Put Wall à 28,000 est menacé.

THE SCENARIO EXECUTION MATRIX

SCÉNARIO	DÉCLENCHEUR	TRIGGERS PRICE ACTION	ZONES CIBLES	POSTURE
RANGE	Le spot reste sous 32,000 mais au-dessus de 28,000. Flux frais mixte.	Oscillation entre 28,790 et 30,325. Rejets aux Call/Put Walls.	Canal 28,790 – 30,325.	Fade les bords. Attendre une confirmation de régime.
HAUSSIER	Reclaim du gamma flip à 32,000 avec volume. Confirmation du régime de dampening.	Cassure nette de 32,000, retest qui tient. Momentum acheteur.	30,325 → 30,800, ext. 32,000.	Acheter les cassures confirmées. Scénario moins probable à court terme.
BAISSIER	Cassure nette du Put Wall à 28,000. Bascule en régime d'amplification.	Échec sous 28,000, momentum vendeur. Pas de fade.	28,000 → niveaux inférieurs.	Suivre le momentum. Ne pas acheter le couteau. Risque d'amplification.

SKIP VENDREDI SI : gap d'ouverture sous 28,000 OU au-dessus de 30,325 dans les 30 premières minutes — niveaux temporairement non fiables, attendre un nouvel équilibre. Le **ODTE négatif** peut entraîner des mouvements rapides et imprévisibles. Rafraîchir LevelBrief avant l'ouverture pour confirmer les niveaux mis à jour.

