

NQ Pre-Market Briefing

Gamma Négatif & Régime d'Amplification Potentiel — Pivot 29,070

GAMMA NÉGATIF

AMPLIFICATION POTENTIELLE

VOLATILITÉ ACCRUE

RÉ

DATA SOURCE: LEVELBRIEF (C)
MAJ LUNDI 24/08 08:00 GMT

CORE THESIS :**RÉGIME DE TRANSITION /
AMPLIFICATION SI CASSURE**

**ATTENTION À LA CASSURE DU PIVOT 29,070.
AMPLIFICATION BAISSIÈRE SI SOUS LE PIVOT.**

MICROSTRUCTURE

NQ traite autour de **29,101.31 (NDX)**, soit **légèrement au-dessus du pivot gamma à 29,070**. Le gamma net est négatif à **-1.31 Md\$**. Le régime d'amplification n'est pas encore confirmé car le spot est au-dessus du pivot. Une perte du niveau 29,070 confirmerait un régime de gamma court et d'expansion de la volatilité. Le maintien au-dessus maintient la structure en transition. Le positionnement le plus proche au-dessus est à 29,275, et le plus proche en dessous est à 29,100. La bande de couverture des dealers est entre 28,720 et 29,600.



Dampening

Amplification

IV30 18,62% → vol modérée (potentiel d'expansion)

Le skew IV est null, ce qui indique une absence de biais directionnel marqué dans la demande de protection. Le GEX net négatif suggère un potentiel d'amplification des mouvements si le marché passe sous le pivot. Les dealers devront acheter en cas de baisse et vendre en hausse pour couvrir leurs positions, ce qui peut accentuer les mouvements.

CONVICTION MATRIX & RISK TONE

MOMENTUM

2/5

Régime non confirmé, flux frais mixte

OPTIONS

4/5

Gamma net négatif, au-dessus du pivot

VOLATILITY

3/5

IV 18,62% – potentiel d'expansion

EXPIRY RISK

1/5

Pas d'expiration majeure immédiate

GEX SHIFT : -1.31 Md\$ (net négatif) → potentiel d'amplification

Le spot est au-dessus du pivot 29,070, mais le gamma net négatif indique une structure fragile. Une cassure sous 29,070 pourrait déclencher un régime d'amplification. La bande de couverture des dealers est large (28,720–29,600), suggérant une prudence. Le flux frais montre des concentrations autour de 29,050, 29,220 et 29,100.

INDICES GLOBAUX (À ACTUALISER LUNDI AVANT OUVERTURE)

NIKKEI

— • —

DAX

— • —

FTSE

— • —

EURO STOXX 50

— • —

THE GAMMA LANDSCAPE & KEY LEVELS

29,650	●	Strike GEX (+0.31B) — résistance secondaire
29,600	●	Hedging Band HI — borne haute de la bande de couverture
29,300	●	Strike GEX (+0.24B) — résistance intermédiaire
29,275	●	Call Wall (OI 3456) + Max Pain — résistance majeure
29,220	●	Flux frais (4.23x) — zone de résistance
29,125	●	Flux frais (1.03x) — résistance mineure
29,101.31	●	SPOT — référence actuelle
29,100	●	Flux frais (2.31x) — support immédiat
29,075	●	Strike GEX (+0.18B) — support mineur
29,070	●	GAMMA FLIP — PIVOT CRUCIAL
29,050	●	Flux frais (4.33x) — support immédiat
29,000	●	Strike GEX (-0.34B) — support psychologique
28,720	●	Hedging Band LO — borne basse de la bande de couverture
28,650	●	Strike GEX (-0.35B) — support important
28,500	●	Strike GEX (-0.10B) — support secondaire

Zone de transition
au-dessus du
pivot
(gamma négatif)

Zone
d'amplific
(sous 29.

28,000



Put Wall (OI 3441) — support majeur

DEALER INTENT & GEX BY EXPIRY

CARTE D'ACTION DES DEALERS (PROCHAIN $\pm 1\%$)

PRIX MONTE $\rightarrow +1\%$

3.72 Md\$

DEALERS VENDENT

En cas de hausse de 1%, les dealers devront vendre 3.72 Md\$ de NQ pour couvrir leurs positions. Cela pourrait créer une résistance mécanique à la hausse.

PRIX BAISSSE $\rightarrow -1\%$

2.41 Md\$

DEALERS ACHÈTENT

En cas de baisse de 1%, les dealers devront acheter 2.41 Md\$ de NQ. Cela pourrait offrir un certain support, mais l'effet est moins prononcé que la résistance à la hausse.

GEX PAR EXPIRATION

ODTE

Aujourd'hui

-1.58B

Hebdomadaire

Cette semaine

-0.52B

Mensuel

Prochain mois

+0.61B

Trimestriel

Prochain trimestre

-0.34B

LEAPS

Long terme

+0.51B

CLÉ : Le **ODTE** et le **GEX hebdomadaire** sont **fortement négatifs**, ce qui peut amplifier les mouvements intraday. Le GEX mensuel et LEAPS sont positifs, offrant un certain amortissement à plus long terme. La forte action de vente des dealers en cas de hausse (+1%) suggère une résistance significative au-dessus du spot actuel.

THE SCENARIO EXECUTION MATRIX

SCÉNARIO	DÉCLENCHEUR	TRIGGERS PRICE ACTION	ZONES CIBLES	POSTURE
HAUSSIER	Le spot maintient 29,070 comme support. Rebond confirmé au-dessus du pivot.	Rebond net sur 29,070. Reclaim EMA/VWAP avec volume. Momentum vers le Call Wall.	29,275 → 29,300, ext. 29,600.	Acheter les replis sur le pivot. Attentif à la résistance du Call Wall.
RANGE	Le spot oscille autour de 29,070 sans cassure nette. Le régime reste non confirmé.	Rotation entre 29,070 et 29,275. Rejets nets aux bords. Volume modéré.	Canal 29,070 – 29,275.	Fade les bords. Attendre la confirmation du régime.
BAISSIER	Cassure nette de 29,070 (clôture + volume). Confirmation du régime d'amplification.	Échec sous le pivot, momentum vendeur. Échec de reclaim 29,070. Pas de fade.	29,000 → 28,720, puis 28,000.	Suivre le momentum. Ne pas acheter le couteau. Réévaluer sur 28,720.

SKIP LUNDI SI : gap d'ouverture sous 28,720 OU au-dessus de 29,600 dans les 30 premières minutes — niveaux temporairement non fiables, attendre un nouvel équilibre. Le régime de gamma négatif au-dessus du pivot est une situation de transition. La confirmation d'une cassure sous 29,070 est essentielle pour valider le régime d'amplification. Rafraîchir LevelBrief avant l'ouverture pour confirmer les niveaux mis à jour.

